

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--	---	------------------------	---------------------	---------	------------------

1 SYSTÈME NERVEUX CENTRAL, PÉRIPHÉRIQUE ET AUTONOME

À l'exclusion de : analgésie postopératoire
Par intrathécal, on entend : dans l'espace subarachnoïdien.
Par infiltration anesthésique d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf, par voie transcutanée.
Par bloc anesthésique continu d'un nerf, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf avec pose d'un cathéter, par voie transcutanée.

01.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX

À l'exclusion de : actes diagnostiques au niveau
- des muscles oculomoteurs ou de la paupière (cf chapitre 02)
- du larynx (cf chapitre 06)
- du périnée (cf chapitre 08)
- des muscles ptérygoïdiens (cf chapitre 11)
- du diaphragme (cf chapitre 12)

01.01.01 Explorations électrophysiologiques du système nerveux

01.01.01.01 Électromyographie [EMG]

Facturation : les examens électromyographiques doivent être pratiqués avec un appareil comportant un système d'enregistrement permettant en, différé, une étude qualitative et quantitative

AHQP001	Électromyographie par électrode de surface, sans enregistrement vidéo	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
AHQP002	Électromyographie par électrode de surface, avec enregistrement vidéo	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
AHQB027	Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	51,84	51,84			2	ATM
AHQB025	Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	86,4	86,4			2	ATM
[F, P, S, U]									
AHQB024	Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	64,8	59,36			2	ATM
[F, P, S, U]									
AHQB026	Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	86,4	86,4			2	ATM
[F, P, S, U]									
AHQB013	Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	73,44	64,37			2	ATM
AHQB032	Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs sans étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs <i>Exploration électrophysiologique d'une atteinte du nerf médian au canal carpien Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	122,69	121,96			2	ATM
AHQB033	Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus avec étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus <i>Exploration électrophysiologique d'une polyneuropathie Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	144,29	134,49			2	ATM
AHQB015	Électromyographie de fibre unique, par électrode aiguille <i>Indication : trouble de la transmission neuromusculaire, suivi de la réinnervation Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	139,97	102,95			2	ATM
AHQB006	Macroélectromyographie, par électrode aiguille <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	139,97	102,95			2	ATM
AHQB001	Électromyographie, au lit du malade <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	69,12	61,86			2	ATM
[F, P, S, U]									

01.01.01.02 Mesure des vitesses de conduction

AHQP003	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, sans étude de la conduction proximale <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	55,3	46,58			2	ATM
[F, P, S, U]									
AHQP008	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, avec étude de la conduction proximale sur au moins 2 nerfs <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	65,66	52,6			2	ATM
[F, P, S, U]									
AHQP010	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, sans étude de la conduction proximale <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	67,39	53,6			2	ATM
[F, P, S, U]									
AHQP009	Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, avec étude de la conduction proximale sur au moins 4 nerfs <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	76,9	59,11			2	ATM
[F, P, S, U]									
AHQP011	Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	60,48	49,59			2	ATM
AHQP012	Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	71,71	56,11			2	ATM
AHQP013	Mesure des vitesses de conduction sensitive du nerf dorsal du pénis <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	42,34	39,07			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
01.01.01.03	Étude des latences et des réflexes								
ADQP014	Mesure du réflexe trigéminalpalpébral [réflexe de clignement] et/ou du réflexe massétéral <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	50,11	43,58			2	ATM
AHQB019	Mesure des latences des réflexes sacraux <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	68,26	54,1			2	ATM
AHQD003	Mesure des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux], par stimulation intrarectale <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	80,35	61,12			2	ATM
AHRP001	Épreuve de stimulation répétitive d'au moins 2 nerfs pour recherche de bloc de la jonction neuromusculaire <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	90,72	67,13			2	ATM
AHQP900	Mesure du réflexe nociceptif R III	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
AHQP016	Mesure des réflexes H et/ou T	1	0					2	ATM

01.01.01.04 Électroencéphalographie [EEG]

AAQP007 [F, P, S, U]	Électroencéphalographie sur 8 dérivation ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes sans numérisation et sans enregistrement vidéo <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i>	1	0	57,6	57,6			2	ATM
AAQP129 [F, P, S, U]	Électroencéphalographie sur 8 dérivation ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 30 minutes, avec numérisation et enregistrement vidéo, chez un patient de moins de 6 ans <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i> <i>Inclut : enregistrement du sommeil</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i> <i>Dans le cadre du diagnostic et du suivi d'une épilepsie, l'usage d'un électroencéphalogramme numérique est la référence</i>	1	0	152,93	152,93			2	ATM
AAQP350 [F, P, S, U]	Électroencéphalographie sur 14 dérivation ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, avec numérisation chez un patient de 6 ans ou plus <i>Avec ou sans : enregistrement vidéo</i> <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i> <i>Dans le cadre du diagnostic et du suivi d'une épilepsie, l'usage d'un électroencéphalogramme numérique est la référence</i>	1	0	130,46	130,46			2	ATM
AAQP011 [F, P, S, U]	Électroencéphalographie sur 8 dérivation ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, au lit du malade <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i> (YYY456)	1	0	84,67	73,3			2	ATM
AAQP006	Électroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur 8 dérivation ou plus, avec enregistrement vidéo <i>Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié</i>	1	0	139,97	105,37			2	ATM
AAQP010	Électroencéphalographie de longue durée de plus de 4 heures sur 8 dérivation ou plus, avec enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié.</i>	1	0	233,28	159,49			2	ATM
AAQP002	Électroencéphalographie continue ambulatoire sur 8 dérivation ou plus, pendant au moins 24 heures [Holter EEG] <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	209,95	145,97			2	ATM
AAQP009	Électroencéphalographie avec quantification, sur 32 dérivation ou plus <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	93,31	78,31			2	ATM
AAQP900	Électroencéphalographie avec modélisation de sources, sur 32 dérivation ou plus	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM

01.01.01.05 Surveillances électrocorticographique et électroencéphalographique

Avec ou sans : stimulation

AALA002 [A, J, K, T]	Implantation d'électrode subdurale pour enregistrement électrocorticographique, par craniotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYY189)	1	0	272,83	272,83			1	ADC
		4	0	178,05	178,05			1	ADA
AALB002 [A, J, K, T]	Implantation d'électrode intracérébrale pour enregistrement électroencéphalographique, par voie stéréotaxique <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYY105, YYY189, YYY300)	1	0	627	627			1	ATM
		4	0	261,87	261,87			1	ADA
AAQP013 [F]	Surveillance électrocorticographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures	1	0	345,6	256,9			2	ATM
AAQP003 [F]	Surveillance électroencéphalographique continue sans enregistrement vidéo, par 24 heures <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYY015, YYY020)</i>	1	0	80,35	70,8			2	ATM
AAQP012 [F]	Surveillance électroencéphalographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié.</i>	1	0	345,6	256,9			2	ATM

01.01.01.06 Polysomnographie

La polysomnographie inclut la réalisation simultanée d'une électroencéphalographie sur une ou deux dérivation, d'une électrooculographie sur une ou deux dérivation, électromyographie mentonnière sur une dérivation, ainsi que de l'un des enregistrements suivants :

- électroencéphalographie sur au moins 8 dérivation supplémentaires,
- électromyographie sur au moins 2 dérivation supplémentaires,
- paramètres physiologiques cardiorespiratoires (bruits, flux et efforts respiratoires, SaO₂, fréquence cardiaque).

Avec ou sans : détermination des réglages d'un appareil respiratoire à pression positive continue [PPC] et leur adaptation manuelle.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

Indication : diagnostic, contrôle et adaptation du syndrome d'apnée du sommeil, diagnostic de la narcolepsie avec ou sans catalepsie
Facturation : diagnostic initial, examen de contrôle après un délai de 3 mois, éventuel examen annuel de contrôle

AMQP009	Évaluation diurne de la vigilance ou de l'endormissement par épreuves itératives <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues et les pneumologues</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	120,96	106,44			2	ATM
AMQP010	Polysomnographie de 4 à 8 heures, sans enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	136,32	136,32			2	ATM
AMQP011	Polysomnographie de 4 à 8 heures, avec enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	136,32	136,32			2	ATM
AMQP012	Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	214,27	181,53			2	ATM
AMQP013	Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	214,27	181,53			2	ATM
AMQP014	Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	246,24	200,07			2	ATM
AMQP015	Polysomnographie de 12 à 24 heures, avec enregistrement vidéo <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	246,24	200,07			2	ATM

01.01.01.07 Autres explorations électrophysiologiques du système nerveux

AJQP001	Mesure des réponses cutanées sympathiques par électrode de surface	1	0					2	ATM
---------	---	---	---	--	--	--	--	---	-----

01.01.02 Étude des pressions du système nerveux

01.01.02.01 Pose et ablation de dispositif de mesure des pressions du système nerveux

La pose d'un capteur de pression du liquide cérébrospinal inclut la mesure initiale de la pression.

ABLB001 [J, K, T]	Pose d'un cathéter ventriculaire cérébral par voie transcrânienne, avec mesure instantanée de la pression intracrânienne et tests dynamiques <i>(ACQP002, ZZLP025)</i>	1	0	110,6	99,26			1	ADC
ABLB002 [F, J, K, T, P, S, U]	Pose d'un capteur ventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne <i>(ZZLP030)</i>	1	0	116,99	102,97			1	ADC
ABLB003 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne <i>(ZZLP030)</i>	1	0	96,42	91,04			1	ADC
AFLB004	Pose d'un cathéter intrathécal spinal par voie lombale transcutanée, avec mesure instantanée de la pression du liquide cérébrospinal et tests dynamiques <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,5	104,5			1	ADC
ABGA001	Ablation d'un capteur de pression intracrânienne <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ADC

01.01.02.02 Surveillance continue de la pression intracrânienne

ABQP001	Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures	1	0					2	ATM
---------	---	---	---	--	--	--	--	---	-----

01.01.03 Échographie du système nerveux

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

AAQM002 [F, P, S, U]	Échographie transfontanellaire de l'encéphale <i>(ZZQM005)</i>	1	0	37,8	37,8			2	ADE
AEQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de la moelle épinière	1	0	37,8	37,8			2	ADE

01.01.04 Radiographie du système nerveux

AEQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Myélographie cervicale <i>(YYYY057)</i>	1	0	106,4	106,4			2	ADI
AEQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Myélographie dorsale et/ou lombale <i>Avec ou sans : saccoradiculographie</i> <i>(YYYY057)</i>	1	0	106,4	106,4			2	ADI
AFQH003 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Myélographie avec scanographie de la colonne vertébrale [Myéloscanner] <i>(YYYY057, ZZLP025, ZZQP004)</i>	1	0	106,4	106,4			1	ADI
AFQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Saccoradiculographie <i>(YYYY057)</i>	1	0	106,4	106,4			2	ADI
AFQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Saccoradiculographie avec scanographie de la colonne vertébrale <i>(YYYY057, ZZLP025, ZZQP004)</i>	1	0	106,4	106,4			1	ADI

01.01.05 Scanographie du système nerveux

ACQK001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste <i>À l'exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale</i> <i>- de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002)</i> <i>- de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011)</i> <i>(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)</i>	1	0	25,27	25,27			2	ADI
ACQH003	Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	25,27	25,27			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[E, F, P, S, U, Y, Z]	À l'exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale - de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) - de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011) (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)								
ACQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intrathécale de produit de contraste [Cysternoscanner] (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
ACQK003 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour repérage stéréotaxique (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
ACQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	50,54	50,54			2	ADI
ACQH004 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	50,54	50,54			2	ADI

01.01.06 Remnographie [IRM] du système nerveux

ACQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
ACQJ002 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
ACQN003	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu pour procédure stéréotaxique À l'exclusion de : remnographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique (ACQN002) (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
ACQN002	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique Acquisition des données anatomiques pour étude conformationnelle par remnographie du crâne et de son contenu (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
ACQN004 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion (YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
ACQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion, avec remnographie des vaisseaux [angio-IRM] cervicocéphaliques (YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
AAQN004	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions motrices Indication : localisation des aires motrices corticales Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
AAQN900	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions visuelles (ZZQN002)	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
AAQN901	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions phasiques (ZZQN002)	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI

01.01.07 Spectroscopie du système nerveux par résonance magnétique [SRM]

AAQN902	Spectroscopie par résonance magnétique cérébrale protonique [Chemical shift imaging] [CSI] À l'exclusion de : spectroscopie par résonance magnétique cérébrale protonique localisée (AAQN002) (ZZQN002)	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
AAQN002	Spectroscopie par résonance magnétique cérébrale protonique localisée (ZZQN002)	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
AAQN903	Spectroscopie par résonance magnétique cérébrale du phosphore (ZZQN002)	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI

01.01.08 Scintigraphie du système nerveux

ACQL007 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale sans test d'activation (ZZQL017)	1	0	274,25	274,25			2	ADI
ACQL005 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale avec test d'activation et quantification complexe	1	0	327,3	327,3			2	ADI
ACQL008 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale après épreuve pharmacodynamique (ZZQL017)	1	0	274,25	274,25			2	ADI
ACQL004 [G]	Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale en période critique (ZZQL017)	1	0	274,25	274,25			2	ADI
ACQL001 [G]	Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide de marqueur de la neurotransmission et/ou du métabolisme (ZZQL017)	1	0	268,87	268,87			2	ADI
ACQL003 [G]	Tomoscintigraphie cérébrale pour diagnostic et bilan de tumeur cérébrale Tomoscintigraphie cérébrale précoce et tardive pour le diagnostic de localisation et de stade de tumeur cérébrale, avec quantification de fixation	1	0	268,87	268,87			2	ADI
ACQL002 [G]	Tomoscintigraphie cérébrale par émission de positons, avec tépographe [caméra TEP] dédié Indication : bilan préopératoire d'une épilepsie réfractaire au traitement médical Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire	1	0	89,54	89,54			2	ADI
ABQL002 [G]	Cisternographie radio-isotopique	1	0	279,63	279,63			2	ADI
ABQL003 [G]	Recherche radio-isotopique d'une brèche ostéoméningée	1	0	138,15	138,15			2	ADI
ABML001 [G]	Vérification radio-isotopique d'une dérivation du liquide cérébrospinal	1	0	138,15	138,15			2	ADI

01.01.09 Épreuves fonctionnelles du système nerveux

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
01.01.09.01 Potentiels évoqués visuels [PEV]									
BLQP001 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués visuels avec stimulation par flash lumineux <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	53,76	53,76			2	ATM
BLQP009 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués visuels par inversion du stimulus de contraste <i>Avec ou sans : stimulation par flash lumineux Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	64,8	60,16			2	ATM
01.01.09.02 Potentiels évoqués auditifs [PEA] et vestibulaires									
CDQP017 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour étude des temps de conduction et mesure des amplitudes <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	57,6	57,6			2	ATM
CDQP006 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sans anesthésie générale <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	96	96			2	ATM
CDQP014 [A, F, P, S, U, 7]	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sous anesthésie générale <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique : bloc opératoire avec présence de l'anesthésiste</i>	1	0	96	96			1	ATM
	<i>(GELE001)</i>	4	0	59,39	59,39			1	ADA
CDQP008 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués auditifs de moyennes et de longues latences avec mesure des amplitudes et latences des réponses <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	96	96			2	ATM
CEQP008 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués vestibulaires d'origine sacculaire [potentiels évoqués otolithiques] [potentiels évoqués sacculocolliques] par électromyographie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	57,6	57,6			2	ATM
01.01.09.03 Potentiels évoqués somesthésiques cérébraux [PESc]									
ANQP004 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale d'un ou de 2 nerfs des membres supérieurs ou inférieurs <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	80,35	70,8			2	ATM
ANQP006 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale de 3 nerfs ou plus des membres supérieurs et inférieurs <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	132,19	100,87			2	ATM
ANQP002 [F, P, S, U]	Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation des nerfs pudendaux [nerfs honteux] <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i>	1	0	65,66	62,28			2	ATM
01.01.09.04 Autres potentiels évoqués									
AHQP004	Enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf pour les neurologues</i>	1	0	73,44	66,79			2	ATM
ALQP001	Enregistrement des potentiels évoqués cognitifs événementiels	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
ANQP005	Enregistrement des potentiels évoqués nociceptifs avec mesure des amplitudes et des latences des réponses corticales, par stimulation au laser	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
AZQP002 [F, P, S, U]	Enregistrement de potentiels évoqués, au lit du malade <i>Facturation : potentiels évoqués inscrits à la nomenclature</i>	1	0	95,9	78,21			2	ATM
01.01.10 Endoscopie du système nerveux									
ACQC001	Exploration intracrânienne, par vidéochirurgie <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
01.01.11 Ponction, biopsie et prélèvement du système nerveux									
01.01.11.01 Ponction de liquide cébrospinal									
ABHB002 [F, P, S, U]	Ponction de liquide cébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanelle <i>(ZZLP025)</i>	1	0	39	34,71			2	ATM
ABHB001 [F, P, S, U]	Ponction de liquide cébrospinal ventriculaire, par voie transcrânienne <i>(ZZLP025)</i>	1	0	92,88	86,13			1	ATM
AFHB001 [F, P, S, U]	Ponction de liquide cébrospinal, par voie infraoccipitale ou latérocervicale transcutanée [Ponction sousoccipitale]	1	0	63,94	43,53			2	ATM
AFHB002 [F, P, S, U]	Ponction de liquide cébrospinal, par voie lombale transcutanée [Ponction lombaire]	1	0	34,56	26,5			2	ATM
01.01.11.02 Ponction et biopsie du système nerveux									
ACHH001 [F, J, K, T, P, S, U]	Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,5	104,5			1	ATM
ACHJ001 [F, J, K, T, P, S, U]	Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,5	104,5			1	ATM
ACHB001 [A, J, K, T]	Biopsie de lésion intracrânienne, par voie transcrânienne stéréotaxique <i>(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)</i>	1	0	522,5	522,5			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
ACHA002 [A, J, K, T]	Biopsie de lésion intracrânienne, par craniotomie <i>(ACQP002, GELE001, YYYY189)</i>	1	0	231,13	204,28			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	127,93	127,93			1	ADA
ACHA003	Biopsie de lésion de la base du crâne, par endoscopie buccale ou nasale	1	0	220,73	220,73			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	138,55	138,55			1	ADA
	(GELE001)								
ACHA001	Biopsie de lésion de la base du crâne, par abord transoral ou nasosphénoïdal	1	0	369,39	284,47			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	198,68	198,68			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)								
AHHB001	Biopsie de nerf périphérique, par voie transcutanée	1	0	44,61	44,61			2	ATM
AHHA001	Biopsie de nerf périphérique, par abord direct	1	0	51,76	47,58			1	ADC
	(ZZLP025)								
AHHA002	Biopsie neuromusculaire, par abord direct	1	0	65,94	55,8			1	ADC
	(ZZLP025)								

01.01.12 Injection anesthésique au niveau du système nerveux à visée diagnostique

01.01.12.01 Injection au niveau du système nerveux central à visée diagnostique

Avec ou sans : pose de cathéter

AGLB001	Injection périurale [épidurale] d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique	1	0	65,73	62,31			2	ATM
ANLB004	Injection intrathécale d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique	1	0	57,6	57,6			2	ATM

01.01.12.02 Infiltration de nerf crânien à visée diagnostique

ADLH001	Infiltration anesthésique du ganglion trigéminal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	44,87	38,4			2	ATM
ADLH002	Infiltration anesthésique d'une branche de division du nerf trijumeau avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	13,9	9,6			2	ATM
ADLH003	Infiltration anesthésique du nerf glossopharyngien avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	59,41	9,6			2	ATM

01.01.12.03 Infiltration de nerf spinal [rachidien] à visée diagnostique

AHLH001	Infiltration anesthésique de nerf spinal à son émergence rachidienne avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	42,34	19,2			2	ATM
AHLH011	Infiltration anesthésique de branche dorsale de nerf spinal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique <i>À l'exclusion de : infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique (AHLH008)</i>	1	0	32,86	19,2			2	ATM
AHLH008	Infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	19,2	19,2			2	ATM
AHLB008	Infiltration anesthésique du plexus brachial, avec évaluation diagnostique et pronostique	1	0	54,98	39,96			2	ATM
AHLH016	Infiltration anesthésique du plexus lombosacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	46,77	19,2			2	ATM
AHLH005	Infiltration anesthésique du plexus lombosacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	33,12	19,2			2	ATM
AHLB007	Infiltration anesthésique de tronc nerveux superficiel avec évaluation diagnostique et pronostique, sans stimulo-détection électrique	1	0	25,91	23,09			2	ATM
AHLB017	Infiltration anesthésique de tronc nerveux superficiel avec évaluation diagnostique et pronostique, avec stimulo-détection électrique	1	0	32,86	31,16			2	ATM
AHLB005	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, sans guidage	1	0	60,67	43,26			2	ATM
AHLH009	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	41,08	19,2			2	ATM
AHLH020	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	26,88	19,2			2	ATM

01.01.12.04 Infiltration du système nerveux autonome à visée diagnostique

AJLH004	Infiltration anesthésique du ganglion ptérygopalatin avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	19,2	19,2			2	ATM
AJLH012	Infiltration anesthésique du ganglion ptérygopalatin avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	19,2	19,2			2	ATM
AJLB002	Infiltration anesthésique du ganglion cervicothoracique [stellaire], avec évaluation diagnostique et pronostique	1	0	54,98	39,96			2	ATM
AJLH014	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique thoracique avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	68,26	28,8			2	ATM
AJLH018	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique thoracique avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	49,44	28,8			2	ATM
AJLJ001	Infiltration anesthésique des nerfs splanchniques avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage échographique	1	0	61,94	28,8			2	ATM
AJLH006	Infiltration anesthésique des nerfs splanchniques avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	28,8	28,8			2	ATM
AJLJ003	Infiltration anesthésique du plexus coeliaque avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage échographique	1	0	61,94	57,6			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
AJLH007	Infiltration anesthésique du plexus cœliaque avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	76,47	57,6			2	ATM
AJLH015	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique lombale avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	70,15	57,6			2	ATM
AJLH001	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique lombale avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	57,6	57,6			2	ATM
AJLH002	Infiltration anesthésique du plexus hypogastrique ou sacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	1	0	50,56	28,8			2	ATM
AJLH010	Infiltration anesthésique du plexus hypogastrique ou sacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	1	0	28,8	28,8			2	ATM

01.01.13 Tests neuropsychologiques

Facturation : diagnostic initial, éventuel examen annuel de contrôle

ALQP006	Test d'évaluation d'un déficit cognitif <i>Selon les recommandations de la HAS en vigueur</i>	1	0	69,12	69,12			2	ATM
ALQP002	Test d'évaluation de l'efficacité intellectuelle de l'enfant <i>Selon les recommandations de la HAS en vigueur</i>	1	0	69,12	69,12			2	ATM
ALQP005	Test d'évaluation de l'efficacité intellectuelle de l'adulte <i>Selon les recommandations de la HAS en vigueur</i>	1	0	69,12	69,12			2	ATM
ALQP003	Test d'évaluation d'une dépression <i>Selon les recommandations de la HAS en vigueur</i>	1	0	69,12	69,12			2	ATM
ALQP004	Test d'évaluation des aspects psychopathologiques de la personnalité <i>Selon les recommandations de la HAS en vigueur</i>	1	0	69,12	69,12			2	ATM
ZFQP002	Test d'évaluation et de catégorisation des déficiences, incapacités et désavantages sociaux <i>Évaluation selon la classification internationale de Wood</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
ZFQP003	Test d'évaluation de la qualité de vie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM

01.01.14 Examen anatomopathologique du système nerveux

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :

- d'un organe : estomac, peau, muscle,
- d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse,
- d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale

Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique

Par berge, on entend : limite de la résection [incision].

Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale

Avec ou sans : examen de berge

Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]

L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse

L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse

L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

- Avec ou sans :**
- coloration spéciale
 - coupes sériées
 - empreinte par apposition cellulaire
 - écrasis cellulaire

Facturation :

- un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique

La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :

- les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre
- les éventuelles recoupes

- les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur

Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse

L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique

À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique

Coder éventuellement :

- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur
- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire]

AZQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'encéphale, de la moelle épinière, ou des méninges	1	0	92,09	92,09			5	ATM
---------	--	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

01.01.15 Autres actes diagnostiques sur le système nerveux

AZQP001	Actimétrie de longue durée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
---------	-----------------------------------	---	---	--------------------	--------------------	--	--	---	-----

01.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL INTRACRÂNIEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

01.02.01 Actes thérapeutiques sur le cerveau

01.02.01.01 Destruction de tissu cérébral

AANB001	Destruction d'une cible intracérébrale à visée fonctionnelle, par voie stéréotaxique	1	0	695,53	695,53			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Pallidotomie, thalamotomie, cingulotomie, tractotomie pédonculaire, par stéréotaxie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	265,91	265,91			1	ADA
	<i>(AAQP005, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)</i>								

01.02.01.02 Section du tissu cérébral

AAPA900	Déconnexion d'une zone épileptogène, par craniotomie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Callosotomie fonctionnelle, par craniotomie</i>								
	<i>Avec ou sans : pose d'électrodes d'enregistrement électroencéphalographique</i>								
	<i>À l'exclusion de : transections subpiales multiples</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

01.02.01.03 Exérèse de tissu cérébral

AAFA007	Excision d'une zone épileptogène, par craniotomie	1	0	601,23	524,28			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>Avec ou sans : pose d'électrodes d'enregistrement électroencéphalographique</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	360,12	360,12			1	ADA
	<i>(AAQP005, ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)</i>								
AAFA004	Hémisphérectomie fonctionnelle, par craniotomie	1	0	850,16	850,16			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	435,22	435,22			1	ADA
	<i>(AAQP005, ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)</i>								
AAFA005	Exérèse de lésion du corps calleux, du fornix hypothalamique ou du septum pellucide, par craniotomie	1	0	676,39	655,65			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	379,85	379,85			1	ADA
	<i>(ACQP002, AGMA001, AGQC001, GELE001, YYYY189, ZZHA001)</i>								
AAFA002	Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cerveau, par craniotomie	1	0	603,36	525,51			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	335,19	335,19			1	ADA
	<i>(AAQP005, ACQP002, AGMA001, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001)</i>								
AAFA006	Résection de parenchyme cérébral pour infarctus expansif, par craniotomie	1	0	418	418			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	301,47	301,47			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY189, ZZHA001)</i>								

01.02.01.04 Évacuation de collection intracérébrale

AAJH003	Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage radiologique	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage radiologique (AAJH004)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	126,46	126,46			1	ADA
	<i>(ACQP002, GELE001)</i>								
AAJH001	Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage scanographique	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage scanographique (AAJH002)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	126,46	126,46			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
AAJA001	Évacuation de collection intracérébrale, par craniotomie	1	0	523,24	408,82			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>À l'exclusion de : évacuation</i>								
	<i>- de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente (AAJA005)</i>								
	<i>- d'hématome intracérébral traumatique [contusion], par craniotomie (AAJA002)</i>								
	<i>- d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie (AAJA004)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	230,76	230,76			1	ADA
	<i>(ACQP002, GELE001, YYYY189)</i>								
AAJA005	Évacuation de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente	1	0	250,99	215,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	97,51	97,51			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY189)</i>								
AAJH004	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage radiologique	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,55	231,55			1	ADA
	<i>(ACQP002, GELE001)</i>								
AAJH002	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage scanographique	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,55	231,55			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
AAJA004	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie	1	0	283,6	269,82			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>À l'exclusion de : évacuation de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente (AAJA005)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	286,84	286,84			1	ADA
	<i>(ACQP002, GELE001, YYYY189)</i>								
AAJA002	Évacuation d'hématome intracérébral traumatique [contusion], par craniotomie	1	0	305,58	282,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : évacuation</i>								
	<i>- d'hématome subdural</i>								
	<i>- d'hématome extradural</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	275,9	275,9			1	ADA
	<i>(AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189)</i>								

01.02.02 Actes thérapeutiques sur le cervelet et le tronc cérébral

01.02.02.01 Exérèse de tissu du cervelet et du tronc cérébral

AAFA001	Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cervelet, par craniotomie	1	0	647,32	594,89			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	520,24	520,24			1	ADA
	<i>(ACQP002, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)</i>								
AAFA008	Résection de parenchyme cérébelleux pour infarctus expansif, par craniotomie	1	0	418	418			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	378,45	378,45			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY189, ZZHA001)</i>								
AAFA003	Exérèse de lésion du tronc cérébral, par craniotomie	1	0	947,93	813,14			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	498,98	498,98			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ACQP002, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001)								

01.02.02.02 Évacuation de collection intracérébelleuse

AAJA003	Évacuation d'hématome intracérébelleux, par craniotomie <i>Avec ou sans : évacuation</i> <i>- d'hématome subdural</i> <i>- d'hématome extradural</i>	1	0	418	418			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	357,92	357,92			1	ADA
	(AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189)								

01.02.03 Autres actes thérapeutiques sur l'encéphale

AAJA006	Parage de plaie craniocérébrale	1	0	433,91	383,33			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	241,45	241,45			1	ADA
	(EAMA001, EAMA002, GELE001, PAFA010, YYYY188, YYYY189)								

01.02.04 Actes thérapeutiques sur les méninges, les ventricules et le liquide cérébrospinal [LCS] intracrâniens

01.02.04.01 Évacuation du liquide cérébrospinal [LCS] intracrânien

ABJB002	Évacuation de liquide cérébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanellaire <i>(ZZLP025)</i>	1	0	34,71	34,71			1	ATM
[F, P, S, U]									
ABJB001	Évacuation de liquide cérébrospinal ventriculaire avec injection à visée thérapeutique, par voie transcrânienne	1	0	102,1	91,47			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,88	86,88			1	ADA
	(GELE001)								

01.02.04.02 Injection dans le liquide cérébrospinal [LCS] intracrânien

ABLA001	Pose d'un cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral par voie transcrânienne, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané	1	0	156,69	125,99			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,96	120,96			1	ADA
	(AGQC001, GELE001)								
ABGA003	Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral <i>(ZZLP025)</i>	1	0	65,23	55,39			1	ADC
[F, P, S, U]									
ABLB006	Séance d'administration intraventriculaire ou intrakystique cérébrale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté	1	0					1	ATM

01.02.04.03 Dérivation du liquide cérébrospinal [LCS] intracrânien

ABCB001	Dérivation externe du liquide cérébrospinal ventriculaire ou subdural, par voie transcrânienne	1	0	145,35	119,42			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	99,34	99,34			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)								
ABCA003	Dérivation péritonéale d'une collection subdurale du liquide cérébrospinal crânien, par abord direct	1	0	261,62	257,08			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	140,64	140,64			1	ADA
	(GELE001)								
ABCA002	Dérivation péritonéale ou atriale du liquide cérébrospinal ventriculaire, par abord direct	1	0	261,62	257,08			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	142,11	142,11			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, GELE001)								
ABCA004	Dérivation péritonéale ou atriale de kyste intracrânien, par abord direct	1	0	268	260,78			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	135,88	135,88			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, GELE001)								
ABCC001	Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par vidéochirurgie intracrânienne <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	366,55	344,27			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	166,3	166,3			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)								
ABCA001	Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par craniotomie	1	0	421,86	376,35			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	189,03	189,03			1	ADA
	(ACQP002, GELE001)								
ABMA003	Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal, par craniotomie <i>Avec ou sans : révision ou changement d'élément extracrânien d'une dérivation interne du liquide cérébrospinal</i>	1	0	262,33	239,93			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,5	104,5			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, GELE001, YYYY189)								

01.02.04.04 Fermeture de fistule de liquide cérébrospinal [LCS] et de méningocèle crâniens

ABSA012	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par endoscopie	1	0	418	418			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(GELE001)								
ABSA010	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord paralatéronasal	1	0	518,55	518,55			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	254,54	254,54			1	ADA
	(GELE001)								
ABSA011	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord nasosphénoïdal	1	0	455,84	439,95			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(GELE001)								
ABSA005	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord orbitaire	1	0	470,32	470,32			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(GELE001)								
ABSA007	Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie	1	0	517,57	475,75			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	À l'exclusion de : fermeture d'une brèche ostéodurale du sinus frontal, par abord coronal (ABSA003) <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	4	0	267,01	267,01			1	ADA
ABSA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une brèche ostéodurale du sinus frontal, par abord coronal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	501,58 229,9	501,58 229,9			1 1	ADC ADA
ABSA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie À l'exclusion de : fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, - par abord translabyrinthique (ABSA002) - par abord suprapétreux (ABSA006) - par abord mastoïdoattical (ABSA004) <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	419,02 259,68	418,59 259,68			1 1	ADC ADA
ABSA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord translabyrinthique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	589,82 276,18	517,66 276,18			1 1	ADC ADA
ABSA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord suprapétreux <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	589,82 276,18	517,66 276,18			1 1	ADC ADA
ABSA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord mastoïdoattical <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	418 229,9	418 229,9			1 1	ADC ADA
ABSA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une fistule postopératoire de liquide cérébrospinal de la base du crâne <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	418 229,9	418 229,9			1 1	ADC ADA
ABSA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une fistule de liquide cérébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire de la voûte crânienne, par craniotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	418 229,9	418 229,9			1 1	ADC ADA
ABFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural occipital <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	244,87 169,42	244,87 169,42			1 1	ADC ADA

01.02.04.05 Exérèse et fermeture de méningoencéphalocèle

ABFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la voûte crânienne <i>anesthésie</i> (GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188)	1 4	0 0	282,29 171,11	282,29 171,11			1 1	ADC ADA
ABFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, sans rapprochement orbitaire <i>anesthésie</i> (GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188)	1 4	0 0	617,54 225,72	445,95 225,72			1 1	ADC ADA
ABFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, avec rapprochement orbitaire <i>anesthésie</i> (GELE001, LAFA008, YYYY188)	1 4	0 0	891,92 302,99	666,55 302,99			1 1	ADC ADA

01.02.04.06 Évacuation de collection intracrânienne extraencéphalique

Avec ou sans : drainage

ABJA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation d'un hématome extradural supratentorial, par craniotomie <i>anesthésie</i> (EAMA001, EAMA002, GELE001)	1 4	0 0	313,5 201,86	313,5 201,86			1 1	ADC ADA
ABJA004 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Évacuation d'un hématome extradural infratentorial, par craniotomie <i>anesthésie</i> (EAMA001, EAMA002, GELE001)	1 4	0 0	313,5 201,86	313,5 201,86			1 1	ADC ADA
ABJA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation d'un hématome extradural plurifocal supratentorial et/ou infratentorial, par craniotomie <i>anesthésie</i> (EAMA001, EAMA002, GELE001)	1 4	0 0	324,72 230,08	320,01 230,08			1 1	ADC ADA
ABJA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation d'un hématome subdural aigu, par craniotomie <i>anesthésie</i> (AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001)	1 4	0 0	250,8 173,26	250,8 173,26			1 1	ADC ADA
ABJA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation d'un hématome subdural chronique unilatéral, par craniotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	194,27 138,49	182,9 138,49			1 1	ADC ADA
ABJA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation d'un hématome subdural chronique bilatéral, par craniotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,8 156,78	250,8 156,78			1 1	ADC ADA
ABJA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation d'un empyème intracrânien extracérébral, par craniotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	254,53 188,33	235,41 188,33			1 1	ADC ADA
ABJC900	Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale non traumatique, par vidéochirurgie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
ABJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGQC001, GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	259,96 273,64	259,96 273,64			1 1	ADC ADA

01.02.05 Exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique

Comprend : exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique d'origine

- nerveuse [neurinome]
- méningée [méningiome]
- osseuse

ACFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale unilatérale <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	699,07 341,39	668,8 341,39			1 1	ADC ADA
ACFA015 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale bilatérale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	787,7 348,35	720,2 348,35			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA026	Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale bilatérale et abord ethmoïdal	1	0	991,89	838,63			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	355,31	355,31			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA022	Exérèse de tumeur de la région optochiasmatisque et/ou hypothalamique, par craniotomie	1	0	1046,48	870,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	441,05	441,05			1	ADA
	(ACQP002, AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA011	Exérèse de tumeur de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie	1	0	706,16	672,91			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	À l'exclusion de : exérèse de tumeur - du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie (ACFA013) - du clivus, par craniotomie (ACFA004) - de la région pétroclivale (ACFA016, ACFA025) <i>anesthésie</i>	4	0	352,74	352,74			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA013	Exérèse de tumeur du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie	1	0	1177,65	946,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	369,61	369,61			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA006	Exérèse de tumeur de la pointe du rocher sans déroutement du nerf facial, par abord transpétreux	1	0	741,51	605,64			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	245,02	245,02			1	ADA
	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA029	Exérèse de tumeur de la pointe du rocher avec déroutement du nerf facial, par abord transpétreux	1	0	944,79	723,54			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	258,58	258,58			1	ADA
	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA003	Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord translabrynthique	1	0	715,05	715,05			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	258,58	258,58			1	ADA
	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA009	Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord suprapétreux	1	0	963,27	734,26			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	250,15	250,15			1	ADA
	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA016	Exérèse de tumeur de la région pétroclivale sans déroutement du nerf facial, par abord transpétreux	1	0	1214,52	1055,54			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	445,81	445,81			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA025	Exérèse de tumeur de la région pétroclivale avec déroutement du nerf facial, par abord transpétreux	1	0	1238,54	1238,54			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	529,75	529,75			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA004	Exérèse de tumeur du clivus, par craniotomie	1	0	1159,22	1023,46			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	431,15	431,15			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQC001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA020	Exérèse de tumeur du clivus, par abord transoral ou nasosphénoïdal	1	0	942,26	897,64			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	396,69	396,69			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQC001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA012	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord suprapétreux	1	0	940,5	940,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	454,55	454,55			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA007	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord translabrynthique	1	0	1256,64	1123,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	395,17	395,17			1	ADA
	(AGMA001, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA005	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord rétrolabrynthique présigmoïdien	1	0	1228,92	1107,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	471,78	471,78			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA010	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord infraoccipital rétrosigmoïdien	1	0	1228,92	1107,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	515,77	515,77			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA027	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord transotique	1	0	1370,6	1189,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	540,32	540,32			1	ADA
	(AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA014	Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par deux abords	1	0	1205,14	1205,14			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	563,79	563,79			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA024	Exérèse de tumeur du foramen magnum sans déroutement de l'artère vertébrale, par craniotomie	1	0	808,97	732,54			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Avec ou sans : laminectomie cervicale <i>anesthésie</i>	4	0	383,9	383,9			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA019	Exérèse de tumeur du foramen magnum avec déroutement de l'artère vertébrale, par craniotomie	1	0	989,76	837,4			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Avec ou sans : laminectomie cervicale <i>anesthésie</i>	4	0	418	418			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA023	Exérèse de tumeur du foramen jugulaire, par craniotomie	1	0	1041,52	867,42			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	443,29	443,29			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA002	Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau sans atteinte de sinus veineux dural, par craniotomie	1	0	621,08	535,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	376,94	376,94			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)								
ACFA028	Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau envahissant un sinus veineux dural, par craniotomie	1	0	773,52	624,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	386,84	386,84			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQL010)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ACFA008	Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet sans atteinte de sinus veineux dural, par craniotomie	1	0	571,45	550,89			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	4	0	395,61	395,61			1	ADA
ACFA018	Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet envahissant un sinus veineux dural, par craniotomie	1	0	761,47	661,1			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	4	0	445,1	445,1			1	ADA
ABFA010	Exérèse de tumeur de la faux du cerveau, par craniotomie	1	0	725,31	684,02			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, EAMA001, EAMA002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQL010)	4	0	355,66	355,66			1	ADA
ABFA008	Exérèse de tumeur de la tente du cervelet, par craniotomie sous-tentorielle	1	0	792,66	723,09			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	4	0	385,37	385,37			1	ADA
ABFA009	Exérèse de tumeur de l'incisure de la tente, par craniotomie sustentorielle	1	0	1006,78	935,06			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189, ZZHA001, ZZQL010)	4	0	375,8	375,8			1	ADA

01.02.06 Exérèse de lésion des ventricules encéphaliques

ABFC002	Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par vidéochirurgie intracrânienne	1	0	627	627			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	337,33	337,33			1	ADA
ABFA005	Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par craniotomie	1	0	811,1	733,77			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	378,39	378,39			1	ADA
ABFC001	Exérèse de lésion du troisième ventricule, par vidéochirurgie intracrânienne	1	0	651,57	641,25			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	358,59	358,59			1	ADA
ABFA002	Exérèse de lésion du troisième ventricule, par craniotomie	1	0	1000,4	843,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	382,78	382,78			1	ADA
ABFA006	Exérèse de lésion du quatrième ventricule, par craniotomie	1	0	884,83	732,65			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	435,21	435,21			1	ADA

01.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL SPINAL [RACHIDIEN]

Facturation : ne peuvent pas être facturés avec des actes du paragraphe 12.02.01 (Actes thérapeutiques sur les vertèbres)

01.03.01 Actes thérapeutiques sur la moelle épinière et la portion intrarachidienne des nerfs spinaux [rachidiens]

01.03.01.01 Destruction de tissu spinal [médullaire]

AENA001	Destruction sélective de la corne postérieure de la moelle épinière ou de la jonction radicellospinale, par abord postérieur	1	0	550,59	550,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>Drézotomie</i> <i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146)	4	0	208,82	208,82			1	ADA

01.03.01.02 Section et libération de la moelle épinière et des racines nerveuses

AEPB001	Cordotomie spinale, par voie transcutanée	1	0	366,07	366,07			1	ATM
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	4	0	152,39	152,39			1	ADA
AEPA002	Myélotomie, commissurotomie ou cordotomie spinale, par abord postérieur	1	0	521,82	434,33			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	4	0	171,82	171,82			1	ADA
AHPA025	Radicotomie spinale, par abord postérieur	1	0	386,41	355,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	4	0	160,83	160,83			1	ADA
AEPA001	Libération de moelle attachée, par abord postérieur	1	0	541,68	445,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	4	0	181,71	181,71			1	ADA

01.03.01.03 Exérèse de tissu de la moelle épinière et des racines nerveuses

Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, et le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires.

AEFA001	Exérèse de lésion de la moelle épinière sur un étage vertébral, par abord postérieur	1	0	733,11	688,54			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (AGMA001, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	287,5	287,5			1	ADA
AEFA002	Exérèse de lésion de la moelle épinière sur plusieurs étages vertébraux, par abord postérieur	1	0	1046,48	1001,97			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	397,06	397,06			1	ADA
AEFA003	Exérèse de lésion du cône médullaire, par abord postérieur	1	0	737,36	691,01			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	287,5	287,5			1	ADA
AHFA007	Exérèse de lésion de la queue de cheval sur un étage vertébral, par abord postérieur	1	0	704,04	566,35			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	243,6	243,6			1	ADA
AHFA003	Exérèse de lésion de la queue de cheval étendue sur plusieurs étages vertébraux [lésion géante de la queue de cheval], par abord postérieur	1	0	836	836			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (AGMA001, GELE001, YYYY146, ZZHA001)	4	0	329,28	329,28			1	ADA
AHFA012	Exérèse de lipome de la queue de cheval avec fermeture de méningocèle ou de myéломéningocèle, par abord postérieur	1	0	813,93	669,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	324,15	324,15			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, YYYY146, ZZHA001)								

01.03.01.04 Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale [du rachis et de la moelle épinière] [vertébro-médullaire]

AEJA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord postérieur <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	395,62 211,41	334,8 211,41			1 1	ADC ADA
AEJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord antérieur ou antérolatéral <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	476,45 238,53	408,01 238,53			1 1	ADC ADA
AEJA005 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord postérieur <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	428,99 283,95	428,99 283,95			1 1	ADC ADA
AEJA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	494,67 306,31	494,67 306,31			1 1	ADC ADA

01.03.01.05 Correction des malformations congénitales de la moelle épinière

AFFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Fermeture d'un spina bifida avec méningocèle, par abord postérieur <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	1 4	0 0	313,5 188,1	313,5 188,1			1 1	ADC ADA
AFFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Fermeture d'un spina bifida avec myélo-méningocèle, par abord postérieur <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	1 4	0 0	359,48 215,46	359,48 215,46			1 1	ADC ADA
AFFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Libération d'une diastématomyélie, par abord postérieur <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146)	1 4	0 0	458,58 226,9	458,58 226,9			1 1	ADC ADA
AFFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural rachidien <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146, ZZHA001)	1 4	0 0	270,84 141,88	209,75 141,88			1 1	ADC ADA

01.03.01.06 Autres actes thérapeutiques sur la moelle épinière

AEJA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Évacuation d'hématome intraspinal [hématomyélie] <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY146)	1 4	0 0	453,05 183,53	394,44 183,53			1 1	ADC ADA
---	--	--------	--------	------------------	------------------	--	--	--------	------------

01.03.02 Actes thérapeutiques sur les méninges, les ventricules et le liquide cérébrospinal [LCS] spinaux

01.03.02.01 Pose de cathéter d'accès aux espaces méningés spinaux

AFLB008 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter péri-dural [épidural], avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable sous-cutané (ZZLP025)	1	0	183,63	163,57			1	ADC
AFLA003 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter intrathécal ou intrakystique spinal, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable sous-cutané (ZZLP025)	1	0	184,34	172,75			1	ADC
AFFA001 [F, P, S, U]	Ablation d'un système diffuseur ou d'une pompe implanté sous-cutané et du cathéter péri-dural [épidural] ou intrathécal spinal (ZZLP025)	1	0	65,23	55,39			1	ADC
AFFB002 [F, P, S, U]	Changement d'un cathéter péri-dural [épidural] relié à un système diffuseur ou à une pompe implanté sous-cutané (ZZLP025)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
AFFB001 [F, P, S, U]	Changement d'un cathéter intrathécal spinal relié à un système diffuseur ou une pompe implanté sous-cutané (ZZLP025)	1	0	125,4	125,4			1	ATM
QZKA001 [F, P, S, U]	Changement d'un système diffuseur ou d'une pompe implanté sous-cutané sans changement du cathéter péri-dural [épidural] ou intrathécal spinal (ZZLP025)	1	0	82,95	74,44			1	ADC

01.03.02.02 Injection épidurale et intrathécale spinale

À l'exclusion de :

- anesthésie peropératoire

- analgésie postopératoire

L'administration d'agent pharmacologique au long cours inclut la pose du cathéter d'accès au site d'injection avec ou sans tunnellisation, sans pose de système diffuseur ni de pompe à infusion continue sous-cutané.

AFLB007 [F, P, S, U]	Injection thérapeutique péri-durale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage <i>Injection péri-durale par le hiatus sacral</i>	1	0	44,9	44,9			1	ATM
AFLB001 [F, P, S, U]	Injection péri-durale [épidurale] de sang autologue [Blood patch]	1	0	50,56	35,78			1	ATM
AFLH001 [F, P, S, U]	Injection thérapeutique péri-durale [épidurale] d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Injection péri-durale de substances neurolytiques</i>	1	0	68,26	28,8			1	ATM
AFLB006 [F, P, S, U]	Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage À l'exclusion de : - rachianesthésie - séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée (AFLB003)	1	0	35,39	26,98			1	ATM
AFLH002 [F, P, S, U]	Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Injection intrathécale de substances neurolytiques</i>	1	0	47,4	28,8			1	ATM
AFLB003	Séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée <i>Avec ou sans : pose de cathéter intrathécal</i>	1	0					1	ATM
AFLB013	Séance d'administration intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté	1	0					1	ATM
AFLB017	Administration péri-durale [épidurale] d'agent pharmacologique au long cours	1	0	106,81	97,06			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	<i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>								
AFLB016	Administration intrathécale ou intrakystique spinale d'agent pharmacologique au long cours	1	0	106,81	97,06			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>								
QZMP004	Remplissage secondaire ou reprogrammation d'une pompe souscutanée à infusion continue du système nerveux central	1	0	28,44	24,56			1	ATM
[F, P, S, U]									

01.03.02.03 Évacuation de collection des méninges spinales

Avec ou sans : drainage

AFJB002	Évacuation de liquide cébrospinal, par voie transcutanée lombale	1	0	52,7	37,02			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Ponction lombaire évacuatrice</i>								
AFJA001	Évacuation d'hématome péri-dural [épidural] rachidien, par abord direct	1	0	314,09	313,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>À l'exclusion de : évacuation d'hématome péri-dural [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct (AFJA004)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,44	149,44			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
AFJA004	Évacuation d'hématome péri-dural [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,01	141,01			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
AFJA003	Évacuation d'hématome intradural rachidien, par abord direct	1	0	361,59	341,39			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	174,73	174,73			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
AFPA001	Mise à plat de lésion infectieuse péri-durale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,43	134,43			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								

01.03.02.04 Dérivation du liquide cébrospinal [LCS] rachidien

AFCA004	Dérivation externe du liquide cébrospinal subarachnoïdien rachidien	1	0	116,99	102,97			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
AFCA002	Dérivation lombopéritonéale du liquide cébrospinal subarachnoïdien rachidien, par abord direct	1	0	248,86	179,45			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,44	89,44			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
AFCA001	Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale dans l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct	1	0	470,78	404,72			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	177,3	177,3			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
AFCA003	Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale en dehors de l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct	1	0	523,24	435,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,83	186,83			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
AFGA002	Ablation d'une dérivation interne intraspinale du liquide cébrospinal rachidien, par abord direct	1	0	126,2	90,75			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	67,08	67,08			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								

01.03.02.05 Autres actes thérapeutiques sur les méninges et le liquide cébrospinal [LCS] rachidiens

Avec ou sans : drainage

AFJA002	Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite sans reconstruction vertébrale, par abord direct	1	0	348,12	307,25			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse péri-durale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct (AFPA001)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	159,36	159,36			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
AFJA005	Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite avec reconstruction vertébrale par greffe et/ou ostéosynthèse, par abord direct	1	0	516,86	431,45			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	205,51	205,51			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i>								
AFFA004	Exérèse de kyste méningé intracanalair vertébral, par abord postérieur	1	0	376,2	376,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,86	172,86			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>								
AFSA003	Fermeture d'une fistule de liquide cébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire spinale	1	0	258,79	255,44			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	131,13	131,13			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								

01.03.03 Exérèse de tumeur extraspinale [extramédullaire] du canal vertébral

AFFA007	Exérèse de tumeur intradurale extraspinale, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	635,26	526,46			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	207,32	207,32			1	ADA
	<i>(AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001, ZZQL010)</i>								
AFFA001	Exérèse de tumeur intradurale extraspinale sans reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral	1	0	705,46	567,16			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	230,77	230,77			1	ADA
	<i>(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001, ZZQL010)</i>								
AFFA009	Exérèse de tumeur intradurale extraspinale avec reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral	1	0	806,84	691,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	267,37	267,37			1	ADA
	<i>(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188, ZZHA001, ZZQL010)</i>								
AFFA010	Exérèse de tumeur épidurale rachidienne, par abord postérieur	1	0	417,6	373,88			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Avec ou sans : exérèse de lésion osseuse vertébrale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	210,98	210,98			1	ADA
	<i>(AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, YYYY188, ZZHA001)</i>								
AFFA005	Exérèse de tumeur épidurale rachidienne avec ostéosynthèse vertébrale, par abord postérieur	1	0	504,1	489,88			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Avec ou sans : exérèse de lésion osseuse vertébrale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	238,05	238,05			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY012, YYYY146, YYYY188, ZZHA001)								
AFFA003	Exérèse de tumeur en sablier extracanalair et intracanalair vertébrale sans reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	657,95	601,06			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)								
AFFA008	Exérèse de tumeur en sablier extracanalair et intracanalair vertébrale sans reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral	1	0	742,32	650			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)								
AFFA002	Exérèse de tumeur en sablier extracanalair et intracanalair vertébrale avec reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	752,25	721,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	292,6	292,6			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188, ZZHA001)								
AFFA011	Exérèse de tumeur en sablier extracanalair et intracanalair vertébrale avec reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral	1	0	871,36	724,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	235,49	235,49			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188, ZZHA001)								

01.03.04 Autres actes thérapeutiques sur le système nerveux central et le liquide cébrospinal

ABMP001	Contrôle et/ou réglage secondaire transcutané d'une valve de dérivation de liquide cébrospinal à pression d'ouverture réglable	1	0					1	ATM
ABMA002	Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cébrospinal, par abord direct	1	0	255,24	183,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>À l'exclusion de : révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cébrospinal, par craniotomie (ABMA003)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	79,54	79,54			1	ADA
	(AGQC001, GELE001)								
ABGA002	Ablation d'une dérivation interne du liquide cébrospinal intracrânien, par abord direct	1	0	91,46	70,61			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	64,15	64,15			1	ADA
	(GELE001)								

01.04 STIMULATION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

01.04.01 Implantation d'électrode ou de générateur de stimulation du système nerveux central

AALB001	Implantation d'électrode de stimulation intracérébrale à visée thérapeutique, par voie stéréotaxique	1	0	916,03	794,64			1	ADC
[A, F, J, K, T]	<i>Indication : maladie de Parkinson; tremblement invalidant sévère ; dystonie primaire chronique généralisée pharmaco résistante chez des patients âgés de 7 ans ou plus Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	272,87	272,87			1	ADA
	(ACQP002, GELE001, YYYY105, YYYY300)								
AALA900	Implantation d'électrode de stimulation corticale cérébrale à visée thérapeutique, par craniotomie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
AELB002	Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par voie transcutanée	1	0	168,74	132,99			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U]	<i>Indication : douleurs neuropathiques Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire (YYYY146, ZZLP025)</i>								
AELB001	Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique par voie transcutanée, avec implantation souscutanée d'un générateur de stimulation neurologique	1	0	167,2	167,2			1	ATM
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>Indication : douleurs neuropathiques Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	104,5	104,5			1	ADA
	(YYYY146)								
AELA001	Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par abord direct	1	0	265,17	259,13			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>Indication : douleurs neuropathiques Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire Environnement : spécifique</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,09	149,09			1	ADA
	(GELE001, YYYY146)								
AALA004	Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation cérébrale	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[F, P, S, U]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé dans le cadre de la stimulation corticale cérébrale (ZZLP025)</i>								
AELA002	Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation de la moelle épinière	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, 7]	<i>Indication : douleurs neuropathiques Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire Environnement : spécifique</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	48	48			1	ADA

01.04.02 Réglage et reprogrammation d'un système de stimulation du système nerveux central

Par paramètre de stimulation cérébrale profonde on entend : la fréquence, l'intensité ou la durée d'impulsion

AAMP387	Réglage secondaire d'un paramètre de système de stimulation cérébrale profonde	1	0	60,48	60,48			1	ATM
	<i>Indication : - maladie de Parkinson - tremblements invalidants sévères - dystonie primaire chronique généralisée pharmacorésistante, chez des patients âgés de 7 ans ou plus Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>								
AAMP173	Réglage secondaire de plusieurs paramètres de système de stimulation cérébrale profonde	1	0	102,81	102,81			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Avec ou sans : activation de plot</i> <i>Indication :</i> <i>- maladie de Parkinson</i> <i>- tremblements invalidants sévères</i> <i>- dystonie primaire chronique généralisée pharmacorésistante, chez des patients âgés de 7 ans ou plus</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>								
AAMP003	Réglage secondaire des paramètres de chaque plot de système de stimulation cérébrale profonde [cartographie] <i>Indication :</i> <i>- maladie de Parkinson</i> <i>- tremblements invalidants sévères</i> <i>- dystonie primaire chronique généralisée pharmacorésistante, chez des patients âgés de 7 ans ou plus</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0					1	ATM
AEMP491	Réglage secondaire ou reprogrammation d'un générateur souscutané de stimulation de la moelle épinière <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i>	1	0					1	ATM

01.04.03 Ablation ou changement d'électrode ou de générateur de stimulation du système nerveux central

AAGB001	Ablation d'électrode intracérébrale	1	0	131,17	93,63			1	ATM
AAGA900	Ablation d'électrode corticale cérébrale, par craniotomie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
AEGB001	Ablation d'électrode de stimulation de la moelle épinière, par voie transcutanée	1	0	63,1	54,16			1	ATM
[F, P, S, U]									
AEGA001	Ablation d'électrode de stimulation de la moelle épinière, par abord direct	1	0	182,92	123,65			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,9	112,9			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
AZGA001	Ablation d'un générateur souscutané de stimulation du système nerveux central <i>Avec ou sans : ablation d'électrodes spinales</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé dans le cadre de la stimulation corticale cérébrale (ZZLP025)</i>	1	0	49,63	46,34			1	ADC
[F, P, S, U]									
AAKA001	Changement d'un générateur souscutané de stimulation cérébrale <i>Facturation : ne peut pas être facturé dans le cadre de la stimulation corticale cérébrale (ZZLP025)</i>	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[F, P, S, U]									
AEKA001	Changement d'un générateur souscutané de stimulation de la moelle épinière	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,5	104,5			1	ADA

01.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES NERFS CRÂNIENS ET LES NERFS SPINAUX

01.05.01 Actes thérapeutiques sur les nerfs crâniens

01.05.01.01 Actes thérapeutiques sur le nerf optique [II]

ADPA020	Décompression du nerf optique, par abord orbitaire	1	0	227,59	227,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,43	86,43			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
ADPA001	Décompression du nerf optique, par craniotomie	1	0	522,5	522,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	271,7	271,7			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
ADPA023	Décompression du nerf optique, par abord transsinusien [transethmoïdal]	1	0	468,72	447,42			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								

01.05.01.02 Actes thérapeutiques sur le nerf trijumeau [V] et ses branches

ADLB001	Infiltration thérapeutique de branche terminale du nerf trijumeau	1	0	35,45	24,59			1	ATM
[F, P, S, U]									
ADNB001	Destruction sélective de branche terminale du nerf trijumeau, par voie transcutanée ou transmuqueuse sans guidage <i>Destruction du nerf alvéolaire inférieur, sans guidage (ZZLP025)</i>	1	0	34,03	23,77			1	ATM
[F, P, S, U]									
ADNH002	Destruction sélective de branche terminale du nerf trijumeau, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Thermocoagulation, microcompression, alcoolisation du nerf trijumeau, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP042)</i>	1	0	209	209			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U]									
ADPA016	Décompression du nerf infraorbitaire, par abord direct	1	0	113,44	109,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,22	61,22			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
ADPA004	Décompression du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal	1	0	134	121,62			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,98	65,98			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
ADCA004	Déroutement du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal <i>Indication :</i> <i>- douleur chez la personne édentée</i> <i>- chirurgie orthognatique, agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare chez l'adulte</i> <i>- traitement implanta prothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i>	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	58,28	58,28			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
ADPA003	Section d'une branche extracrânienne du nerf trijumeau, par abord direct	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,08	56,08			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								

01.05.01.03 Actes thérapeutiques sur le nerf facial [VII]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ADCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie du nerf facial extrapétreux À l'exclusion de : au cours d'une parotidectomie totale (HCFA010)	1	0	343,42	264,65			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	115,08	115,08			1	ADA
	(GELE001)								
ADEA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf facial, par abord transmastoidien	1	0	481,23	481,23			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	172,15	172,15			1	ADA
	(GELE001)								
ADEA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf facial, par abord suprapétreux et/ou par abord rétrosgmoïdien	1	0	654,51	654,51			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	175,44	175,44			1	ADA
	(GELE001)								
ADEA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf facial avec déroutement, par abord translabyrinthique	1	0	990,99	692,92			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	176,17	176,17			1	ADA
	(GELE001)								
ADEA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Autogreffe du nerf facial extrapétreux À l'exclusion de : au cours d'une parotidectomie totale (HCFA010)	1	0	349,93	349,93			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(GELE001)								
ADPA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Décompression du nerf facial, par abord transmastoidien	1	0	410,41	356,18			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, GELE001)								
ADPA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Décompression du nerf facial, par abord suprapétreux	1	0	773,08	623,95			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, GELE001)								
ADPA021 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Décompression du nerf facial, par abord transmastoidien et par abord suprapétreux	1	0	702,55	702,55			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001)								
ADCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Déroutement et suture du nerf facial, par abord transmastoidien	1	0	440,58	440,58			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	176,17	176,17			1	ADA
	(GELE001)								
ADCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Déroutement et suture du nerf facial, par abord suprapétreux	1	0	672,66	672,66			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	207,28	207,28			1	ADA
	(GELE001)								
ADCA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Déroutement et suture du nerf facial, par abord translabyrinthique	1	0	707,49	707,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	207,28	207,28			1	ADA
	(GELE001)								
ADPA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Section du nerf du canal ptérygoïdien [Neurotomie vidienne]	1	0	121,76	121,76			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	59,74	59,74			1	ADA
	(GELE001)								
ADPA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Section des nerfs pétreux, par abord suprapétreux	1	0	347,73	347,73			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	108,87	108,87			1	ADA
	(GELE001)								
ADFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion du nerf facial intrapétreux avec réparation immédiate	1	0	746,79	746,79			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	207,28	207,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
ADFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux sans réparation immédiate	1	0	257,66	257,66			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	107,02	107,02			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
ADFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux avec réparation immédiate	1	0	443,27	443,27			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

01.05.01.04 Actes thérapeutiques sur le nerf vestibulocochléaire [VIII]

ADPA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Neurotomie vestibulaire, par abord suprapétreux	1	0	614,6	614,6			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	283,05	283,05			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, GELE001)								
ADPA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Neurotomie vestibulaire, par abord translabyrinthique	1	0	634,69	634,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	292,43	292,43			1	ADA
	(AGQP005, AGQP006, GELE001)								
ADPA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Neurotomie vestibulaire, par abord rétrolabyrinthique	1	0	909,37	684,71			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	298,07	298,07			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001)								
ADPA017 [A, F, P, S, U, 7]	Section du nerf tympanique [de Jacobson] dans le cavum tympanique	1	0	92,72	92,72			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58	61,58			1	ADA
	(GELE001)								
ADPA012 [A, F, P, S, U, 7]	Section du nerf ampullaire postérieur	1	0	202,59	202,59			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	69,65	69,65			1	ADA
	(AGQP006, GELE001)								

01.05.01.05 Actes thérapeutiques sur le nerf vague [X]

ADPC004 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Vagotomie tronculaire, par thoracoscopie	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	206,57	206,57			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)								
ADPA014 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Vagotomie tronculaire, par thoracotomie	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	226,73	226,73			1	ADA
	(GELE001)								
ADPC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire, par cœlioscopie	1	0	403,28	403,28			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	252,18	252,18			1	ADA
	(GELE001)								
ADPA022 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire, par laparotomie Avec ou sans : pyloroplastie ou duodénoplastie	1	0	374,48	374,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18	228,18			1	ADA
	(GELE001)								
ADPA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire avec gastrojéjunostomie, par laparotomie	1	0	374,48	374,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18	228,18			1	ADA
	(GELE001)								
ADPA024 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire avec antrectomie gastrique, par laparotomie	1	0	423,98	403,2			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18	228,18			1	ADA
	(GELE001)								
ADPC003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie œsogastrique antérieure, par cœlioscopie	1	0	404,18	404,18			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	252,18	252,18			1	ADA
	(GELE001)								
ADPA002	Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie œsogastrique antérieure, par laparotomie	1	0	374,48	374,48			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18	228,18			1	ADA
ADPC002	Vagotomie suprasélective, par cœlioscopie	1	0	448,09	429,27			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	269,77	269,77			1	ADA
ADPA019	Vagotomie suprasélective, par laparotomie	1	0	393,5	385,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18	228,18			1	ADA
ADLA001	Implantation d'un stimulateur du nerf vague, par abord direct	1	0	226,88	226,88			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Indication : traitement de deuxième intention de l'enfant ou de l'adulte atteint d'épilepsie avérée, invalidante et pharmacorésistante, pour laquelle l'indication d'un traitement chirurgical intracrânien n'a pas été retenue</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	4	0	128,93	128,93			1	ADA
ADKA001	Changement d'un générateur de stimulation du nerf vague, par abord direct	1	0	63,81	63,81			1	ADC
	<i>Avec ou sans : changement d'électrode</i> <i>Indication : traitement de deuxième intention de l'enfant ou de l'adulte atteint d'épilepsie avérée, invalidante et pharmacorésistante, pour laquelle l'indication d'un traitement chirurgical intracrânien n'a pas été retenue</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>								
ADGA001	Ablation d'un générateur de stimulation du nerf vague, par abord direct	1	0	56,72	56,72			1	ADC
	<i>Avec ou sans : ablation d'électrode</i>								

01.05.01.06 Actes thérapeutiques sur les autres nerfs crâniens

ADNH001	Destruction sélective du nerf glossopharyngien, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	209	209			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U]	<i>(ZZLP042)</i>								

01.05.01.07 Autres actes thérapeutiques sur les nerfs crâniens

ADCA006	Suture de plaie d'un nerf crânien, par craniotomie	1	0	497,7	497,7			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : suture du nerf facial intrapétreux (cf 01.05.01.03)</i> <i>Indication : acte de sauvetage en cas de lésion d'un nerf par section lors de l'exérèse d'une tumeur intracrânienne</i>	4	0	263,56	263,56			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY189)</i>								
ACPA001	Libération d'un conflit vasculonerveux intracrânien, par craniotomie	1	0	596,27	521,4			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	231,81	231,81			1	ADA
	<i>(AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189)</i>								
ADEA005	Autogreffe de nerf crânien, par craniotomie	1	0	573,36	573,36			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : autogreffe du nerf facial intrapétreux (cf 01.05.01.03)</i> <i>Indication : acte de sauvetage en cas de lésion d'un nerf par section avec perte de substance (nécessité d'une greffe) lors de l'exérèse d'une tumeur intracrânienne</i>	4	0	275,11	275,11			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
ADPC900	Section de nerf crânien, par vidéo-chirurgie intracrânienne	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
ADPA013	Section de nerf crânien, par abord infraoccipital rétrosigmoïdien	1	0	570,75	436,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	177,34	177,34			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
ADCA005	Anastomose extracrânienne entre deux nerfs crâniens	1	0	374,48	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>Anastomose hypoglossofaciale ou spinofaciale</i>	4	0	186,38	186,38			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
ADFA005	Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien sans réparation immédiate	1	0	248,15	226,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : exérèse</i> <i>- de paragangliome du nerf vague (KFFA001)</i> <i>- de lésion du nerf facial extrapétreux sans réparation immédiate (ADFA003)</i>	4	0	105,54	105,54			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>								
ADFA002	Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien avec réparation immédiate par autogreffe	1	0	420,55	420,55			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux avec réparation immédiate (ADFA006)</i>	4	0	184,69	184,69			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>								
KFFA001	Exérèse de tumeur parapharyngienne, par cervicotomie	1	0	512,61	380,34			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>Exérèse de paragangliome du nerf vague</i> <i>À l'exclusion de : parotidectomie totale avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien, par abord cervicofacial (HCFA005)</i>	4	0	111,78	111,78			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>								

01.05.02 Actes thérapeutiques sur les nerfs du cou

01.05.02.01 Infiltration thérapeutique et destruction de nerf du cou par voie transcutanée

AHLB003	Infiltration thérapeutique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold]	1	0	34,13	27,86			1	ATM
AHNB002	Destruction sélective unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold], par voie transcutanée	1	0	83,6	83,6			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>								

01.05.02.02 Exérèse de tumeur nerveuse du cou

À l'exclusion de : exérèse de tumeur de nerf crânien

AHFA002	Exérèse de tumeur nerveuse cervicale superficielle, par cervicotomie	1	0	197,69	197,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	88,09	88,09			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, ZZHA001)								
AHFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	572,87 117,27	415,3 117,27			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
AHFA011 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	444,08 226,87	444,08 226,87			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY189, ZZHA001)								

01.05.02.03 Réparation de plaie de nerf du cou

AHCA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie d'un nerf cervicofacial, par abord direct À l'exclusion de : suture de plaie du nerf facial extrapétéreux (ADCA002) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	179,38 101,88	169,51 101,88			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
AHEA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Autogreffe d'un nerf cervicofacial, par abord direct À l'exclusion de : autogreffe du nerf facial extrapétéreux (ADEA002) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	281,29 155,89	281,29 155,89			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

01.05.03 Actes thérapeutiques sur le plexus brachial

01.05.03.01 Infiltration thérapeutique et bloc anesthésique du plexus brachial

À l'exclusion de : analgésie postopératoire
L'infiltration thérapeutique du plexus brachial inclut la stimulodétection électrique.
Le bloc anesthésique continu du plexus brachial inclut la stimulodétection électrique.

AHLB016 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique du plexus brachial	1	0	57,6	57,6			1	ATM
AHLB001 [F, P, S, U]	Bloc anesthésique continu du plexus brachial Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours	1	0	83,6	83,6			1	ATM

01.05.03.02 Suture, autogreffe et neurotisation du plexus brachial

Avec ou sans : libération de nerf

AHCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord supraclaviculaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique. Décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire. Nécessité de disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique préopératoire et peropératoire. <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	737,77 276,93	737,77 276,93			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
AHCA022 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord infraclaviculaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique. Décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire. Nécessité de disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique préopératoire et peropératoire. <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	737,77 276,93	737,77 276,93			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
AHCA020 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique. Décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire. Nécessité de disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique préopératoire et peropératoire. <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	828,11 276,93	790,17 276,93			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
AHEA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Autogreffe pédiculée du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire Indication : paralysie du plexus brachial Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale : diplôme de chirurgie de la main ou de neurochirurgie et diplôme de microchirurgie Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé, plateau technique de microchirurgie ; hospitalisation <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	954,31 276,93	863,37 276,93			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

01.05.03.03 Libération du plexus brachial

AHPA020 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du plexus brachial, par abord infraclaviculaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	415,47 127,08	346,31 127,08			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
AHPA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Libération du plexus brachial avec scalénotomie, par abord supraclaviculaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	437,45 149,4	376,61 149,4			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
AHPA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Libération du plexus brachial avec scalénotomie et ablation de côte cervicale, par abord supraclaviculaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	531,04 154,2	439,68 154,2			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
AHPA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	544,51 139,91	421,15 139,91			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

01.05.03.04 Autres actes thérapeutiques sur le plexus brachial

AHFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur du plexus brachial ou du plexus lombosacral avec réparation immédiate, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	617,54 115,07	441,2 115,07			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

01.05.04 Actes thérapeutiques sur les nerfs du membre supérieur

01.05.04.01 Infiltration thérapeutique de nerf du membre supérieur

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
AHLB006	Infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien	1	0	29,48	29,48			1	ATM

01.05.04.02 Suture de plaie de nerf du membre supérieur

Avec ou sans : libération de nerf

Voir aussi :

- 13.04.03.02 Réparation de lésion traumatique multitissulaire palmaire du poignet et de la main
- 13.04.03.03 Réparation de lésion traumatique multitissulaire dorsale du poignet et de la main

AHCA019	Suture de plaie du nerf circonflexe, par abord direct	1	0	323,72	323,72			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,58	87,58			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA005	Suture de plaie du nerf musculocutané, par abord direct	1	0	164,49	160,88			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	80,25	80,25			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA009	Suture de plaie du nerf radial au bras ou au coude, par abord direct	1	0	294,94	236,54			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,16	79,16			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA016	Suture de plaie de nerf profond du membre supérieur en amont du poignet, par abord direct	1	0	287,85	232,43			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,88	79,88			1	ADA
	(GELE001)								
	À l'exclusion de : suture de plaie								
	- du nerf circonflexe, par abord direct (AHCA019)								
	- du nerf musculocutané, par abord direct (AHCA005)								
	- du nerf radial au bras ou au coude, par abord direct (AHCA009)								
AHCA018	Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct	1	0	287,15	232,01			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,88	79,88			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA012	Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct	1	0	387,11	309,75			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	142,29	142,29			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA006	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct	1	0	370,81	320,05			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,49	114,49			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA008	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct	1	0	514,73	416,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,94	143,94			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA017	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaies de l'artère radiale et de l'artère ulnaire, par abord direct	1	0	554,44	439,72			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,7	148,7			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA023	Suture de plaie d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main	1	0	158,11	157,17			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49	78,49			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA015	Suture de plaies d'un nerf digital palmaire et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon de la main	1	0	333,54	333,54			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	170,99	170,99			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA013	Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main	1	0	249,94	249,94			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,49	114,49			1	ADA
	(GELE001)								
AHCA002	Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon de la main	1	0	396,24	396,24			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	194,99	194,99			1	ADA
	(GELE001)								

01.05.04.03 Autogreffe de nerf du membre supérieur

AHEA010	Autogreffe du nerf circonflexe, par abord direct	1	0	516,86	417,92			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)								
AHEA002	Autogreffe du nerf musculocutané, par abord direct	1	0	387,08	387,08			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)								
AHEA014	Autogreffe du nerf radial, par abord direct	1	0	433,91	369,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)								
AHEA004	Autogreffe du nerf médian à l'avant-bras, par abord direct	1	0	443,83	375,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)								
AHEA011	Autogreffe du nerf ulnaire à l'avant-bras, par abord direct	1	0	443,83	375,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)								
AHEA008	Autogreffe du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct	1	0	379,32	338,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)								
AHEA005	Autogreffe du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct	1	0	521,12	473,06			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,59	218,59			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)								
AHEA016	Autogreffe nerveuse à la main, par abord direct	1	0	372,23	334,03			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(AHFA009, GELE001)								

01.05.04.04 Libération de nerf du membre supérieur

AHPA016	Libération du nerf circonflexe, par abord direct	1	0	402	277,06			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,17	101,17			1	ADA
	(GELE001)								
AHPA012	Libération du nerf supraclaviculaire et/ou de ses branches, par abord direct	1	0	331,81	236,34			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	93,84	93,84			1	ADA
	(GELE001)								
AHPA013	Libération du nerf musculocutané, par abord direct	1	0	113,44	109,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	62,68	62,68			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
AHPA027 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du nerf radial au bras, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	172,29 67,08	143,82 67,08			1 1	ADC ADA
AHPA023 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du nerf radial au coude, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	172,29 67,08	143,82 67,08			1 1	ADC ADA
AHPA022 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct <i>Avec ou sans :</i> <i>- résection partielle ou totale de l'épicondyle médial [épitrochlée]</i> <i>- transposition antérieure du nerf</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	138,96 59,74	124,49 59,74			1 1	ADC ADA
AHPA021 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du nerf ulnaire au poignet et/ou à la main, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	120,53 61,58	113,8 61,58			1 1	ADC ADA
AHPC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie <i>Avec ou sans : synovectomie partielle de la gaine synoviale des tendons des muscles fléchisseurs des doigts</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	113,44 55,35	109,69 55,35			1 1	ADC ADA
AHPA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct <i>Avec ou sans : synovectomie partielle de la gaine synoviale des tendons des muscles fléchisseurs des doigts</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	104,5 57,55	104,5 57,55			1 1	ADC ADA
AHPA028 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	104,5 53,52	104,5 53,52			1 1	ADC ADA

01.05.04.05 Autres actes thérapeutiques sur les nerfs du membre supérieur

AHPA007 [A, J, K, T, 7]	Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs et/ou des rameaux moteurs au membre supérieur, pour hyponeurotisation <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	220,5 73,31	163 73,31			1 1	ADC ADA
AHPA026 [A, J, K, T, 7]	Dénervation complète du poignet, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	297,07 89,63	224,97 89,63			1 1	ADC ADA
AHLA001	Implantation d'un stimulateur électrique pour restauration de la motricité du membre supérieur	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
AHGA002	Ablation d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
AHKA003	Changement du générateur d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
AHKA002	Changement d'électrode d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur <i>Avec ou sans : changement du générateur</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC

01.05.05 Actes thérapeutiques sur les nerfs du tronc

01.05.05.01 Actes thérapeutiques sur les nerfs de la paroi du tronc

AHLB015	Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, sans stimulodétection	1	0	22,12	20,89			1	ATM
AHLB010	Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, avec stimulodétection	1	0	39,18	30,79			1	ATM
AHNB001	Destruction de nerf de la paroi du tronc, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	61,3	43,62			1	ATM
AHPA014 [A, J, K, T, 7]	Libération de nerf de la paroi du tronc, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	182,92 69,65	149,99 69,65			1 1	ADC ADA

01.05.05.02 Actes thérapeutiques sur le nerf phrénique

AHLA002	Implantation d'électrode de stimulation du nerf phrénique par thoracotomie, avec pose d'un stimulateur externe <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
AHGA001	Ablation d'électrode de stimulation du nerf phrénique, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
AHKA001	Changement d'électrode de stimulation du nerf phrénique, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA

01.05.05.03 Actes thérapeutiques sur les nerfs abdominopelviques

L'infiltration thérapeutique d'un nerf pelvien profond inclut la stimulodétection électrique.

AHLH010 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique de nerf pelvien profond, avec guidage radiologique	1	0	32,23	28,8			1	ATM
AHLH004	Infiltration thérapeutique de nerf pelvien profond, avec guidage scanographique <i>À l'exclusion de : infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], avec guidage scanographique (AHLH015)</i>	1	0	28,8	28,8			1	ATM

01.05.06 Actes thérapeutiques sur le plexus lombosacral et les nerfs du membre inférieur

01.05.06.01 Infiltration thérapeutique et bloc anesthésique du plexus lombosacral

AHLH002 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique du plexus lombosacral, avec guidage radiologique	1	0	42,34	19,2			1	ATM
AHLH003	Infiltration thérapeutique du plexus lombosacral, avec guidage scanographique	1	0	29,76	19,2			1	ATM
AHLB013 [F, P, S, U]	Bloc anesthésique continu du plexus lombosacral, sans guidage <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	1	0	83,6	83,6			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
AHLH019	Bloc anesthésique continu du plexus lombosacral, avec guidage scanographique <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	1	0	83,6	83,6			1	ATM

01.05.06.02 Suture du plexus lombosacral et de nerf du membre inférieur
Avec ou sans : libération de nerf

AHCA014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture, greffe et/ou neurotisation du plexus lombosacral, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	787,7 276,93	766,73 276,93			1 1	ADC ADA
AHCA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie du nerf fémoral [crural], par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	288,56 79,16	232,84 79,16			1 1	ADC ADA
AHCA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	340,17 87,22	340,17 87,22			1 1	ADC ADA
AHCA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie du nerf tibial [sciatique poplité interne], par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	288,56 79,16	232,84 79,16			1 1	ADC ADA
AHCA021 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	288,56 79,16	232,84 79,16			1 1	ADC ADA
AHCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie de nerf à la cheville ou au pied, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	286,44 79,16	231,61 79,16			1 1	ADC ADA

01.05.06.03 Autogreffe de nerf du membre inférieur

AHEA013 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Autogreffe du nerf fémoral [crural], par abord direct <i>(AHFA009, GELE001)</i>	1 4	0 0	387,9 155,89	387,9 155,89			1 1	ADC ADA
AHEA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Autogreffe du nerf sciatique à la fesse, par abord direct <i>(AHFA009, GELE001)</i>	1 4	0 0	431,08 161,15	431,08 161,15			1 1	ADC ADA
AHEA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Autogreffe du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct <i>(AHFA009, GELE001)</i>	1 4	0 0	387,49 155,89	387,49 155,89			1 1	ADC ADA
AHEA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Autogreffe du nerf tibial [sciatique poplité interne] ou du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct <i>(AHFA009, GELE001)</i>	1 4	0 0	460,85 155,89	385,43 155,89			1 1	ADC ADA
AHEA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Autogreffe nerveuse à la cheville ou au pied, par abord direct <i>(AHFA009, GELE001)</i>	1 4	0 0	383,57 155,89	340,61 155,89			1 1	ADC ADA

01.05.06.04 Libération du plexus lombosacral et de nerf du membre inférieur

AHPA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du plexus lombosacral, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	455,18 113,45	329,84 113,45			1 1	ADC ADA
AHPA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du nerf fémoral [crural], du nerf sciatique et/ou de leurs branches à la racine du membre inférieur ou à la cuisse, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	334,65 89,8	246,76 89,8			1 1	ADC ADA
AHPA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe] au genou, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	197,1 65,98	158,21 65,98			1 1	ADC ADA
AHPA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération du nerf tibial [sciatique poplité interne] à la jambe et/ou au canal calcanéen, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	125,4 61,59	125,4 61,59			1 1	ADC ADA
AHPA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération de nerf à la cheville et/ou au pied, par abord direct <i>À l'exclusion de : libération du nerf tibial au canal calcanéen, par abord direct (AHPA008)</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	125,4 67,44	125,4 67,44			1 1	ADC ADA
AHPA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération ou résection d'un nerf digital plantaire, par abord direct <i>Résection d'un névrome de Morton</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	116,99 60,11	111,74 60,11			1 1	ADC ADA

01.05.06.05 Autres actes thérapeutiques sur le plexus lombosacral et les nerfs du membre inférieur

AHFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Résection du nerf présacral, par laparotomie <i>Opération selon Cotte</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	250,8 162,27	250,8 162,27			1 1	ADC ADA
AHLB018 [J, K, T]	Implantation d'une électrode test sur une racine nerveuse sacrale pour neuromodulation, par voie transcutanée <i>Indication : incontinence par impériosité, pollakiurie sans incontinence, rétention urinaire chronique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (ZZLP025)</i>	1	0	163,07	129,7			1	ATM
AHLA003 [J, K, T]	Implantation d'une électrode définitive sur une racine nerveuse sacrale par abord direct, avec implantation souscutanée d'un générateur de neuromodulation <i>Indication : incontinence par impériosité, pollakiurie sans incontinence, rétention urinaire chronique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (ZZLP008)</i>	1	0	205,61	189,48			1	ADC
AHPA015 [A, J, K, T, 7]	Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs ou des rameaux moteurs au membre inférieur, pour hyponeurotisation <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	117,69 64,52	103,37 64,52			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
01.05.07	Autres actes thérapeutiques sur les nerfs spinaux <i>Par nerf superficiel, on entend : nerf susfascial [susaponévrotique]. Par nerf profond, on entend : nerf sousfascial [sousaponévrotique].</i>								
01.05.07.01	Infiltration thérapeutique de nerf spinal à son émergence rachidienne <i>À l'exclusion de : infiltration thérapeutique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold] (AHLB003)</i>								
AHLB011 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, sans guidage <i>Bloc paravertébral sans guidage</i>	1	0	37,29	29,69			1	ATM
AHLH014 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage radiologique	1	0	34,76	28,8			1	ATM
AHLH007	Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage scanographique	1	0	28,8	28,8			1	ATM
AHLH018 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique de rameau dorsal de nerf spinal, avec guidage radiologique	1	0	44,87	28,8			1	ATM
AHLH017	Infiltration thérapeutique de rameau dorsal de nerf spinal, avec guidage scanographique	1	0	28,8	28,8			1	ATM
01.05.07.02	Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal <i>À l'exclusion de : destruction du nerf grand occipital (AHNB002)</i>								
AHNB001	Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	59,41	28,8			1	ATM
AHNB002	Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	28,8	28,8			1	ATM
01.05.07.03	Bloc anesthésique continu de nerf spinal à son émergence rachidienne								
AHLH012 [F, P, S, U]	Bloc anesthésique continu d'un nerf spinal à son émergence rachidienne, avec guidage radiologique <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	1	0	83,6	83,6			1	ATM
AHLH013	Bloc anesthésique continu d'un nerf spinal à son émergence rachidienne, avec guidage scanographique <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	1	0	83,6	83,6			1	ATM
01.05.07.04	Infiltration thérapeutique de nerf des membres <i>L'infiltration thérapeutique d'un nerf profond d'un membre inclut la stimulodétection électrique. Le bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre inclut la stimulodétection électrique.</i>								
AHLB014 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique de nerf superficiel d'un membre, sans stimulodétection électrique	1	0	19,2	19,2			1	ATM
AHLB002	Infiltration thérapeutique de nerf superficiel d'un membre, avec stimulodétection électrique	1	0	28,8	28,8			1	ATM
AHLB012 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, sans guidage <i>À l'exclusion de : infiltration thérapeutique - du nerf médian dans le canal carpien (AHLB006) - d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, sans guidage (AHLB004)</i>	1	0	61,3	43,62			1	ATM
AHLH006 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, avec guidage radiologique	1	0	28,44	19,2			1	ATM
AHLB009 [F, P, S, U]	Bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	1	0	83,6	83,6			1	ATM
01.05.07.05	Réparation de nerf spinal								
AHEA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Neurotisation d'un nerf spinal profond sans libération nerveuse, par abord direct <i>À l'exclusion de : neurotisation - du plexus brachial (AHCA001, AHCA022, AHCA020) - du plexus lombosacral (AHCA014)</i>	1	0	281,29	281,29			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
AHEA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Neurotisation d'un nerf spinal profond avec libération nerveuse, par abord direct <i>À l'exclusion de : neurotisation - du plexus brachial (AHCA001, AHCA022, AHCA020) - du plexus lombosacral (AHCA014)</i>	1	0	333,54	333,54			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	179,89	179,89			1	ADA
AHEA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Autogreffe pédiculée d'un nerf spinal profond, par abord direct <i>À l'exclusion de : autogreffe - pédiculée du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire (AHEA018) - d'un nerf cervicofacial, par abord direct (AHEA012) - de nerf du membre supérieur (cf 01.05.04.03) - de nerf du membre inférieur (cf 01.05.06.03)</i>	1	0	281,29	281,29			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
01.05.07.06	Exérèse de tumeur de nerf spinal <i>À l'exclusion de : exérèse de tumeur nerveuse du cou (cf 01.05.02.02)</i>								
AHFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur d'un nerf spinal sans réparation immédiate, par abord direct <i>À l'exclusion de : résection - d'un nerf digital plantaire, par abord direct (AHPA011) - de nerf spinal superficiel, par abord direct (AHPA019)</i>	1	0	197,69	197,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	88,09	88,09			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, ZZHA001)								
AHFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur d'un nerf spinal avec réparation immédiate, par abord direct À l'exclusion de : exérèse de tumeur du plexus brachial ou du plexus lombosacral avec réparation immédiate, par abord direct (AHFA008)	1	0	392,79	310,84			1	ADC
	anesthésie	4	0	100,04	100,04			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

01.05.07.07 Autres actes thérapeutiques sur les nerfs spinaux

AHLB004 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, sans guidage Infiltration du nerf tibial dans le canal calcanéen Infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], sans guidage À l'exclusion de : infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien (AHLB006)	1	0	28,44	24,56			1	ATM
AHLH015	Infiltration thérapeutique d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, avec guidage scanographique Infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], avec guidage scanographique	1	0	28,8	28,8			1	ATM
AHPA024 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération de nerf spinal superficiel des membres, par abord direct anesthésie	1 4	0 0	104,5 61,95	104,5 61,95			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
AHPA019 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Section, résection ou destruction de nerf spinal superficiel, par abord direct anesthésie	1 4	0 0	117,69 65,98	103,37 65,98			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
AHPA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Section de nerf spinal superficiel avec déroutement, par abord direct anesthésie	1 4	0 0	102,81 66,72	94,74 66,72			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
AHPA003 [A, F, J, K, P, S, T, U, 7]	Section de nerf spinal profond avec déroutement, par abord direct Avec ou sans : libération de nerf anesthésie	1 4	0 0	102,81 67,08	94,74 67,08			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

01.06 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME

01.06.01 Infiltration thérapeutique du système nerveux autonome

AJLH019 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique du ganglion ptérygopalatin, avec guidage radiologique	1	0	28,8	28,8			1	ATM
AJLB001 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique du ganglion cervicothoracique [stellaire], sans guidage	1	0	43,61	37,39			1	ATM
AJLH020 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique du ganglion cervicothoracique [stellaire], avec guidage radiologique	1	0	32,86	28,8			1	ATM
AJLJ002 [A, 7]	Infiltration thérapeutique transgastrique des nerfs splanchniques, avec guidage échoendoscopique anesthésie	1 4	0 0	186,2 48	186,2 48			1 1	ATM ADA
	(GELE001)								
AJLH017	Infiltration thérapeutique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, avec guidage scanographique	1	0	57,6	57,6			1	ATM
AJLH016 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique de la chaîne sympathique lombale, avec guidage radiologique	1	0	70,15	57,6			1	ATM
AJLH009	Infiltration thérapeutique de la chaîne sympathique lombale, avec guidage scanographique	1	0	57,6	57,6			1	ATM
AJLH003 [F, P, S, U]	Infiltration thérapeutique du plexus hypogastrique ou sacral, avec guidage radiologique	1	0	60,67	19,2			1	ATM
AJLH008	Infiltration thérapeutique du plexus hypogastrique ou sacral, avec guidage scanographique	1	0	44,16	19,2			1	ATM

01.06.02 Bloc anesthésique continu du système nerveux autonome

AJLH011	Bloc anesthésique continu du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, avec guidage scanographique Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours	1	0	83,6	83,6			1	ATM
AJLH005 [F, P, S, U]	Bloc anesthésique continu de la chaîne sympathique lombale, avec guidage radiologique Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours	1	0	83,6	83,6			1	ATM
AJLH013	Bloc anesthésique continu de la chaîne sympathique lombale, avec guidage scanographique Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours	1	0	83,6	83,6			1	ATM
AJLF001	Bloc sympathique médicamenteux périphérique, par injection intraveineuse transcutanée sous garrot ischémique Indication : syndrome douloureux régional complexe (algodystrophie), syndrome de Raynaud. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; la pratique de cet acte nécessite le respect de certaines conditions de bonne pratique, notamment des conditions de sécurité anesthésique, avec limitation du nombre de blocs (maximum 6) et la mobilisation éventuelle pendant le geste par une personne formée	1	0	57,6	57,6			1	ATM

01.06.03 Destruction de nerf du système autonome

AJNH005	Destruction chimique du ganglion ptérygopalatin, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	19,2	19,2			1	ATM
AJNH002	Destruction chimique de la chaîne sympathique cervicale ou thoracique, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	19,2	19,2			1	ATM
AJNH001	Destruction chimique de la chaîne sympathique cervicale ou thoracique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	42,24	19,2			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
AJNH009	Thermocoagulation du ganglion cervicothoracique [stellaire], par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	42,34	19,2			1	ATM
AJNJ001	Destruction chimique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	61,94	19,2			1	ATM
AJNH008	Destruction chimique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	53,76	19,2			1	ATM
AJNC002	Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par thoracoscopie	1	0	467,94	419,2			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	314,52	314,52			1	ADA
AJNC001	Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par cœlioscopie	1	0	359,23	359,23			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	248,6	248,6			1	ADA
AJNA001	Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par laparotomie	1	0	387,11	329,86			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	163,73	163,73			1	ADA
AJNH003	Destruction chimique de la chaîne ganglionnaire sympathique lombale, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Indication : technique alternative à la sympathectomie chirurgicale qui conserve quelques indications chez les patients ayant une artériopathie de stade IV, certaines hyperhidroses</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	94,05	94,05			1	ATM
AJNH004	Destruction chimique de la chaîne ganglionnaire sympathique lombale, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>Indication : technique alternative à la sympathectomie chirurgicale qui conserve quelques indications chez les patients ayant une artériopathie de stade IV, certaines hyperhidroses</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	94,05	94,05			1	ATM
AJNH006	Destruction chimique du plexus hypogastrique ou sacral, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	87,85	19,2			1	ATM
AJNH007	Destruction chimique du plexus hypogastrique ou sacral, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	64,8	19,2			1	ATM

01.06.04 Sympathectomie

AJFC002	Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracoscopie	1	0	289,2	289,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	248,55	248,55			1	ADA
AJFA003	Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracotomie	1	0	285,73	271,06			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	189,39	189,39			1	ADA
AJFC001	Sympathectomie lombale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	322,6	304,54			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	172,35	172,35			1	ADA
AJFA001	Sympathectomie lombale, par laparotomie	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	143,94	143,94			1	ADA
AJFA002	Sympathectomie des artères métacarpiennes et digitales, par abord direct	1	0	202,07	143,53			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	71,48	71,48			1	ADA

01.07 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX

ANMP001	Mise en place et surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient [ACP] [PAC] <i>À l'exclusion de : analgésie postopératoire</i> <i>Facturation : une seule fois pendant le séjour</i>	1	0	83,6	83,6			1	ATM
ANLP002	Pose d'un stimulateur électrique externe à visée antalgique <i>À l'exclusion de : analgésie postopératoire</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0					1	ATM
AZRP001	Séance d'électroconvulsivothérapie [sismothérapie] <i>Facturation : 12 séances maximum au cours d'un même épisode à raison de 2 à 4 séances par semaine</i>	1	0	39,18	29,18			1	ATM
[A]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	48	48			1	ADA
ANRP001	Séance d'hypnose à visée antalgique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
ANLB003	Séance de mésothérapie à visée antalgique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

2 OEIL ET ANNEXES

02.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'OEIL ET SES ANNEXES

02.01.01 Explorations électrophysiologiques de l'oeil

ADQP002	Électrooculographie sensorielle [EOG sensorielle]	1	0	53,76	53,76			2	ATM
ADQP003	Électrooculographie motrice [EOG motrice] <i>Examen fonctionnel de la motricité oculopalpébrale</i>	1	0	58,03	56,24			2	ATM
BGQP010	Électrorétinographie [ERG] par flash lumineux, avec mesure des amplitudes et latences des réponses	1	0	53,76	53,76			2	ATM
ADQP007	Électrorétinographie [ERG] par flash lumineux, avec mesure des amplitudes et latences des réponses, et étude des potentiels évoqués visuels [PEV]	1	0	80,64	80,64			2	ATM
BGQP012	Électrorétinographie [ERG] avec adaptation à l'obscurité <i>ERG selon le protocole ISCEV</i>	1	0	55,8	54,94			2	ATM
BGQP011	Électrorétinographie [ERG] avec enregistrement des potentiels évoqués visuels [PEV] et électrooculographie [EOG]	1	0	112,34	102,26			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BLQP014	Détermination objective de l'acuité visuelle par étude des potentiels évoqués visuels [PEV]	1	0	57,29	55,8			2	ATM
ADQB002	Électromyographie [EMG] unilatérale ou bilatérale de détection du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou des muscles oculomoteurs, par électrode aiguille	1	0	44,58	44,58			2	ATM

02.01.02 Échographie de l'oeil

Comprend : échographie unilatérale ou bilatérale de l'oeil.
A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

BZQM001 [F, P, S, U]	Échographie de l'œil et/ou de l'orbite en mode B Avec ou sans : - échographie en mode A sans biométrie - recherche de corps étranger (ZZQM005)	1	0	56,54	47,88			2	ADE
BZQM002 [F, P, S, U]	Échographie de l'œil et/ou de l'orbite avec biométrie À l'exclusion de : biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant (BFQM001) (ZZQM005)	1	0	37,2	36,66			2	ADE
BFQM001	Biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant	1	0	33,22	33,22			2	ADE
BZQP003	Biomicroscopie de l'œil aux ultrasons Indication : diagnostic de l'iris-plateau ; situation clinique où il est nécessaire d'obtenir des éléments de dynamique lors de l'évaluation du risque de glaucome Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte Gonioscopie oculaire (BHQP002)	1	0	54,31	46,58			2	ADE

02.01.03 Radiographie de l'oeil

BBQH001 [F, P, S, U, Y, Z]	Lacrymo-dacryo-cystographie unilatérale ou bilatérale (YYYY065)	1	0	39,9	39,9			2	ADI
-------------------------------	--	---	---	------	------	--	--	---	-----

02.01.04 Photographie de l'oeil

Comprend : photographies unilatérales ou bilatérales de l'oeil

BEQP007	Photographies diagnostiques du segment antérieur de l'œil	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
BEQP002	Photographies diagnostiques du segment antérieur de l'œil après instillation de colorants vitaux	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
BEQP004	Photographies diagnostiques du segment antérieur de l'œil en biomicroscopie	1	0	24,96	24,96			2	ADI
BJQP001	Photographies diagnostiques du regard dans ses différentes positions et au cours d'épreuves de duction	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
BJQP003	Enregistrement de la cinétique du regard [motricité oculopalpebrale]	1	0	23,66	23,66			2	ADI
BGQP006	Rétinographie par stéréophotographie, clichés composés de la périphérie rétinienne ou cliché grand champ supérieur à 60°	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
BGQP007	Rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection [Photographie du segment postérieur de l'œil, sans injection] À l'exclusion de : rétinothérapie en lumière bleue avec analyse des fibres optiques (BGQP009)	1	0	20,83	19,34			2	ADI
BGQP009	Rétinothérapie en lumière bleue avec analyse des fibres optiques	1	0	26,78	22,8			2	ADI
BGQP140	Lecture différée d'une rétinothérapie en couleur, sans la présence du patient À l'exclusion de : - rétinothérapie en couleur ou en lumière monochromatique, sans injection (BGQP007) - rétinothérapie en lumière bleue avec analyse des fibres optiques (BGQP009) Indication : dépistage de la rétinopathie diabétique d'un patient diabétique de moins de 70 ans Conditions de réalisation : - rythme de réalisation : - tous les 2 ans, chez les diabétiques non insulino-traités, avec hémoglobine glyquée et pression artérielle équilibrées - au début de la grossesse puis tous les 3 mois et en post-partum pour la femme enceinte diabétique, hors diabète gestationnel - annuel dans les autres situations source : Recommandations de la Haute autorité de santé [HAS] de décembre 2010 sur le dépistage de la rétinopathie diabétique par lecture différée de photographies du fond d'œil - modalités techniques : - lecture d'au moins 500 rétinothérapies de patients diabétiques par an - lecture dans un délai de 7 jours ouvrables, après réalisation - transmission du compte rendu au médecin prescripteur, au médecin traitant et au patient indiquant, le cas échéant, la nécessité d'orientation à un ophtalmologiste : - dans un délai inférieur à 2 mois pour les patients ayant une rétinopathie diabétique non proliférante modérée ou sévère ou une maculopathie - dans un délai inférieur à 2 semaines pour une rétinopathie diabétique proliférante. source : Rapport d'évaluation de la Haute autorité de santé [HAS] sur l'acte de lecture différée de photographies du fond d'œil de juillet 2007 Facturation : Cet acte de lecture s'intégrant dans un dispositif de dépistage de la rétinopathie diabétique, il ne peut pas être facturé avec une autre prestation d'ophtalmologie dans le même temps, sauf urgence	1	0	12	11,3			2-7	ADI

02.01.05 Autres actes d'imagerie de l'œil

BZQK001 [F, P, S, U]	Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'œil par scanographie à cohérence optique	1	0	56,54	47,88			2	ATM
BBQL001 [G]	Scintigraphie unilatérale ou bilatérale des voies lacrymales	1	0	176,85	176,85			2	ADI

02.01.06 Épreuves fonctionnelles sur l'oeil

Comprend : épreuves fonctionnelles unilatérales ou bilatérales sur l'oeil

02.01.06.01 Étude des angles et des pressions oculaires

BHQP002	Gonioscopie oculaire Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte Biomicroscopie de l'œil aux ultrasons (BZQP003)	1	0	17,28	17,28			2	ATM
BHQB001	Mesure de la pression [tension] intraoculaire [Tonométrie intraoculaire], sous anesthésie générale (GELE001)	1 4	0 0					1 1	ATM ADA
BHQP001	Mesure de la pression [tension] intraoculaire avec courbe nyctémérale comportant au moins 6 mesures	1	0	41,66	34,65			2	ATM
BHRP001 [F, P, S, U]	Épreuve de provocation du glaucome	1	0	45,38	41,65			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
02.01.06.02 Examen de la vision									
BLQP010 [F, P, S, U]	Examen de la vision binoculaire	1	0	25,32	25,32			2	ATM
BLQP011	Mesure de l'acuité visuelle potentielle par interférométrie au laser	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
BLQP003	Mesure de l'acuité visuelle, par étude de la sensibilité au contraste	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
BLQP012	Évaluation de l'acuité visuelle par la technique du regard préférentiel, avant l'âge de 2 ans	1	0	25,3	22,73			2	ATM
BLQP015	Mesure de la fonction visuelle centrale et scotométrie par ophtalmoscope à balayage laser	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
BLQP005	Mesure de l'adaptation visuelle à l'obscurité avec courbe d'adaptation	1	0	39,43	33,36			2	ATM
BLQP002	Campimétrie ou périmétrie manuelle ou automatisée, sans programme spécifique de mesure de seuils	1	0	35,71	31,2			2	ATM
BLQP004	Campimétrie ou périmétrie manuelle ou automatisée, avec programmes spécifiques de mesure de seuils	1	0	39,43	33,36			2	ATM
BLQP008	Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] par épreuves pseudo-isochromatiques	1	0	18,6	18,05			2	ATM
BLQP007	Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] par assortiment	1	0	60,26	42,21			2	ATM
BLQP016	Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] assistée par ordinateur avec enregistrement et mesures	1	0	48,36	38,53			2	ATM
BJQP004	Nystagmographie optocinétique sans étude des poursuites et des saccades <i>Détermination objective de l'acuité visuelle par nystagmographie optocinétique</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
BJQP006	Nystagmographie optocinétique avec étude des poursuites et des saccades	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
BJQP005 [F, P, S, U]	Vidéonystagmoscopie <i>Avec ou sans : épreuve calorique</i>	1	0	57,6	57,6			2	ATM
02.01.06.03 Autres épreuves fonctionnelles sur l'oeil									
BGQP004 [F, P, S, U]	Examen du fond d'œil par ophtalmoscopie indirecte à image inversée, chez le prématuré ou le nouveau-né	1	0	48,36	36,92			2	ATM
BGQP002	Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de contact <i>Avec ou sans : gonioscopie oculaire</i>	1	0	28,29	28,29			2	ATM
BGQP003 [F, P, S, U]	Examen du fond d'œil, au lit du malade	1	0	21,12	21,12			2	ATM
BAQP001	Examen fonctionnel de la motricité palpébrale avec épreuves pharmacologiques	1	0	29,76	24,52			2	ATM
BJQP002	Examen fonctionnel de la motricité oculaire <i>Exploration des hétérophories, diplopies, strabismes, amblyopies</i> <i>Épreuve de Lancaster</i>	1	0	26,24	26,24			2	ATM
BBQP001	Exploration fonctionnelle des flux lacrymaux <i>Tests de Schirmer, épreuves aux colorants vitaux</i>	1	0	19,2	19,2			2	ATM
BCQP001	Capillaroscopie conjonctivale	1	0	16,37	14,33			2	ATM
BEQP001	Fluorométrie de la chambre antérieure de l'œil	1	0	68,45	62,28			2	ATM
BGQP008	Fluorométrie du corps vitré et du segment postérieur de l'œil	1	0	68,32	68,32			2	ATM
BEQP900	Tyndallométrie oculaire [Laser cell flare meter]	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
BDQP002	Vidéo-photo-kératographie topographique	1	0	23,81	21,87			2	ATM
BDQP003	Pachymétrie cornéenne	1	0	21,58	19,77			2	ATM
BDQP004	Microscopie spéculaire de la cornée, avec analyse morphométrique et/ou quantitative numérisée de l'endothélium cornéen	1	0	43,15	35,51			2	ATM
BDQP001	Kératoesthésiométrie topographique et quantitative [kératosthésie quantitative]	1	0	17,28	17,28			2	ATM
02.01.07 Endoscopie des voies lacrymales									
BBQE900	Endoscopie des voies lacrymales	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
02.01.08 Ponction et prélèvement de l'oeil et de l'orbite									
BCHP001	Empreintes diagnostiques sur la conjonctive oculaire	1	0	19,2	19,2			2	ATM
BDHP001	Prélèvement superficiel unilatéral ou bilatéral de la cornée pour frottis et/ou culture	1	0	13,1	13,1			2	ATM
BEHB001	Ponction de la chambre antérieure de l'œil [humeur aqueuse] <i>Avec ou sans : injection</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	39,43	36,04			1	ATM
BGHB002	Ponction de la choroïde <i>(ZZLP025)</i>	1	0	48,12	48,12			1	ATM
BGHB001	Ponction du corps vitré à l'aiguille <i>(ZZLP025)</i>	1	0	52,82	43,81			1	ATM
BGHB003	Ponction du corps vitré par aspiration-section automatisée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	122,76	106,31			1	ATM
02.01.09 Biopsie de l'oeil et de l'orbite									
BAHA001	Biopsie unilatérale ou bilatérale de paupière <i>(ZZLP025)</i>	1	0	29,02	24,89			2	ADC
BBHA001	Biopsie de glande lacrymale <i>(ZZLP025)</i>	1	0	31,72	31,72			1	ADC
BBHA002	Biopsie de sac lacrymal <i>(ZZLP025)</i>	1	0	31,72	31,72			1	ADC
BCHA001	Biopsie de la conjonctive <i>(ZZLP025)</i>	1	0	16,98	16,98			1	ADC
BDHA001	Biopsie de la cornée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	31,35	31,35			1	ADC
BGHA002	Biopsie de la sclère [sclérotique] <i>(ZZLP025)</i>	1	0	43,81	43,81			1	ADC
BGHA001	Biopsie rétinohoréïdienne <i>Avec ou sans : vitrectomie</i> <i>(ZZLP042)</i>	1	0	251,32	251,32			1	ADC
BKHB003	Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire sans guidage	1	0	52,58	52,58			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Biopsie du contenu de l'orbite (ZZLP025)</i>								
BKHB002	Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	31,35	31,35			1	ATM
BKHB004	Biopsie des organes accessoires de l'œil, par voie orbitaire avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	31,35	31,35			1	ATM
BKHA002 [A, 7]	Biopsie de lésion de l'orbite, par abord conjonctivopalpebral (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	70,2 74,41	70,2 74,41			1 1	ADC ADA
BKHA003 [A, 7]	Biopsie de lésion de l'orbite, par abord latéral ou par abord ethmoïdal (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	154,01 75,51	133,22 75,51			1 1	ADC ADA

02.01.10 Examen anatomopathologique de l'œil et ses annexes

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :

- d'un organe : estomac, peau, muscle,
- d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse,
- d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale

Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique

Par berge, on entend : limite de la résection [incision].

Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale

Avec ou sans : examen de berge

Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]

L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse

L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse

L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

Avec ou sans : - coloration spéciale
- coupes sériées
- empreinte par apposition cellulaire
- écrasis cellulaire

Facturation :

- un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique

La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :

- les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre
- les éventuelles recoupes
- les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur

Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse

L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique

À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique

Coder éventuellement :

- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur
- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire]

BZQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'organe accessoire de l'œil	1	0	51,28	51,28			5	ATM
BHQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'énucléation du bulbe [globe] oculaire	1	0	92,09	92,09			5	ATM
BKQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exentération de l'orbite	1	0	89,44	89,44			5	ATM

02.01.11 Autres actes diagnostiques sur l'oeil et ses annexes

BGQP001	Transillumination transsclérale de lésion du segment postérieur de l'œil, sans désinsertion conjonctivale	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
BGQP005	Transillumination transsclérale de lésion du segment postérieur de l'œil, avec désinsertion conjonctivale	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
BELA001 [A, 7]	Pose de repère radioopaque du segment antérieur de l'œil (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	104,5 57,6	104,5 57,6			1 1	ADC ADA
BGLA001 [A, 7]	Pose de repère radioopaque du segment postérieur de l'œil (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 83,6	209 83,6			1 1	ADC ADA
BGLA002 [A, 7]	Pose d'un système de repérage d'une lésion choroïdienne préalable à sa destruction par radiothérapie externe ou protonthérapie (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,5 104,5	313,5 104,5			1 1	ADC ADA

02.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES SOURCILS ET LES PAUPIÈRES

02.02.01 Suture de plaie du sourcil et de la paupière

Avec ou sans : ablation de corps étranger récent

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BACA008 [F, M, P, S, U]	Suture de plaie du sourcil (ZZLP025)	1	0	29,07	25,64			1	ADC
BACA002 [F, M, P, S, U]	Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre Avec ou sans : suture de plaie du sourcil homolatéral (ZZLP025)	1	0	29,07	25,64			1	ADC
BACA005 [F, M, P, S, U]	Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre Avec ou sans : suture de plaie du sourcil homolatéral (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ADC
BACA007 [A, F, J, K, T, M, P, S, U, O, 7]	Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières, sans atteinte du bord libre Avec ou sans : suture de plaie de sourcil anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	104,9 61,22	87,18 61,22			1 1	ADC ADA
BACA006 [A, F, P, S, U, 7, O]	Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ou du muscle releveur de la paupière supérieure, sans repositionnement du ligament palpébral Avec ou sans : suture de plaie de sourcil anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	148,06 80,09	125,37 80,09			1 1	ADC ADA
BACA001 [A, F, P, S, U, 7, O]	Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec atteinte du bord libre, du tarse et/ou du muscle releveur de la paupière supérieure, avec repositionnement du ligament palpébral Avec ou sans : suture de plaie de sourcil anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	134,66 76,43	117,6 76,43			1 1	ADC ADA
BAGA001 [F, P, S, U]	Ablation secondaire de corps étranger de la paupière (ZZLP025)	1	0	31,99	31,72			1	ADC

02.02.02 Destruction de lésion de paupière

BANP003	Destruction d'une lésion d'une paupière avec laser Destruction d'un xanthélasma par laser Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZLP025)	1	0	41,8	41,8	RC		1	ATM
BANP001	Destruction de lésions multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec laser Destruction de xanthélasmas multiples par laser Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZLP025)	1	0	55,54	49,76	RC		1	ATM
BANP004	Séance d'épilation ciliaire électrique unilatérale ou bilatérale (ZZLP025)	1	0	21,36	18,84			1	ATM

02.02.03 Exérèse de lésion du sourcil et de la paupière

Avec ou sans : suture immédiate
Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 02.02.05)

BAFA012	Exérèse de lésion cutanée du sourcil (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	34,97	33,44			1	ADC
BAFA010	Exérèse de lésion souscutanée du sourcil À l'exclusion de : exérèse d'un kyste de la queue du sourcil (BAFA019) (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	42,41	37,76			1	ADC
BAFA013	Exérèse de chalazion (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	32,74	32,16			1	ADC
BAFA006	Exérèse non transfixiante d'une lésion d'une paupière Exérèse d'un xanthélasma À l'exclusion de : exérèse de chalazion (BAFA013) (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	53,57	48,62			1	ADC
BAFA005 [A, 7]	Exérèse non transfixiante de lésions multiples unilatérales de paupière Exérèse de xanthélasmas multiples À l'exclusion de : exérèse de chalazion (BAFA013) anesthésie (GELE001, ZZHA001) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1 4	0 0	94,49 64,88	81,14 64,88			1 1	ADC ADA
BAFA014 [A, 7]	Exérèse transfixiante de lésion d'une paupière, sans libération du canthus latéral anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	63,24 61,95	54,24 61,95			1 1	ADC ADA
BAFA002 [A, 7]	Exérèse transfixiante de lésion d'une paupière, avec libération du canthus latéral anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	142,85 71,48	135,52 71,48			1 1	ADC ADA

02.02.04 Résection de paupière

BAFA015 [A, 7]	Résection cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau d'une paupière, par abord cutané Blépharoplastie supérieure ou inférieure unilatérale Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharocconjunctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis, larmolement, fracture de l'orbite et après greffe de peau ou reconstruction de la paupière anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	125,4 60,85	125,4 60,85	RC		1 1	ADC ADA
BAFA007 [A, 7]	Résection unilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières, par abord cutané Blépharoplasties supérieure et inférieure unilatérales Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharocconjunctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis, larmolement, fracture de l'orbite et après greffe de peau ou reconstruction de la paupière anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	125,4 63,05	125,4 63,05	RC		1 1	ADC ADA
BAFA008 [A, 7]	Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières supérieures, par abord cutané Blépharoplastie supérieure bilatérale	1	0	188,1	188,1	RC		1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharocconjunctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis, larmolement, fracture de l'orbite et après greffe de peau ou reconstruction de la paupière <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	86,4	86,4	RC		1	ADA
BAFA011 [A, 7]	Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières inférieures, par abord cutané Blépharoplastie inférieure bilatérale Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharocconjunctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis, larmolement, fracture de l'orbite et après greffe de peau ou reconstruction de la paupière <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	188,1	188,1	RC		1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	86,4	86,4	RC		1	ADA
BAFA009 [A, 7]	Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou grasseuse au niveau des paupières, par abord cutané Blépharoplasties supérieure et inférieure bilatérales Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ visuel, asthénopie, blépharocconjunctivite, ou associé à un vrai blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis, larmolement, fracture de l'orbite et après greffe de peau ou reconstruction de la paupière <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	191,43	190,03	RC		1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	88,34	88,34	RC		1	ADA
BAFA016	Résection grasseuse unilatérale des paupières, par abord conjonctival Cure de lipoptose unilatérale <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
BAFA017	Résection grasseuse bilatérale des paupières, par abord conjonctival Cure de lipoptose bilatérale <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
BAFA018	Résection cutanée suprasourcilière unilatérale <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
BAFA003	Résection cutanée suprasourcilière bilatérale Lifting frontotemporal bilatéral pour réparation d'une ptose des sourcils <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
BAFA001 [A, 7]	Résection du muscle orbiculaire de l'œil Cure de blépharospasme <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	125,4	125,4			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	62,68	62,68			1	ADA

02.02.05 Réparation de perte de substance de la paupière

La réparation de perte de substance de la paupière par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

BAMA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance cutanée de la paupière par lambeau local ou autogreffe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	188,1	188,1			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	72,21	72,21			1	ADA
BAMA019 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière par autogreffe composée <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	217,99	205,43			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	84,31	84,31			1	ADA
BAMA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par suture directe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	256,68	227,88			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	92,01	92,01			1	ADA
BAMA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par lambeau cutané <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	270,07	235,64			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	83,94	83,94			1	ADA
BAMA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière supérieure par lambeau palpébral inférieur, avec réparation de la zone de prélèvement par lambeau cutané et autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	296,86	251,18			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	90,54	90,54			1	ADA
BAMA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau de rotation temporojugal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	237,34	216,66			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	86,51	86,51			1	ADA
BAMA013 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau régional, avec autogreffe Réparation de la paupière inférieure par lambeau tarsoconjunctival, lambeau orbito-naso-génien, lambeau musculocutané de paupière supérieure À l'exclusion de : réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau frontal, avec autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse (BAMA001) <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	276,77	239,53			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	92,01	92,01			1	ADA
BAMA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de la paupière inférieure par lambeau frontal, avec autogreffe muqueuse ou chondromuqueuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	270,07	235,64			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	95,67	95,67			1	ADA
BAPA001	Section du pédicule [Sevrage] d'un lambeau hétéropalpébral <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0					1	ADA

02.02.06 Reconstruction du sourcil et de la paupière

La reconstruction du sourcil et de la paupière inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

BAMB001	Séance de réfection de l'aspect du sourcil par dermopigmentation	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
BAMA005 [A, 7]	Reconstruction d'un sourcil par autogreffe de cuir chevelu ou de sourcil opposé <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	218,59	218,59			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	116,89	116,89			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BAMA011	Reconstruction d'un sourcil par lambeau pédiculé de cuir chevelu ou de sourcil opposé	1	0	236,81	217,66			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,9	101,9			1	ADA
	(GELE001)								
BAMA012	Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, sans autogreffe ni lambeau	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, 7]	<i>Traitement du trichiasis ou du distichiasis, sans autogreffe ni lambeau</i>								
	<i>Avec ou sans : résection du tarse</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35	66,35			1	ADA
	(GELE001)								
BAMA016	Reconstruction du bord libre de la paupière avec repositionnement des cils, avec autogreffe ou lambeau	1	0	106,39	96,82			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Traitement du trichiasis ou du distichiasis, avec autogreffe ou lambeau</i>								
	<i>Avec ou sans : résection du tarse</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,81	78,81			1	ADA
	(GELE001)								
BAMA017	Reformation du pli palpébral supérieur	1	0	125,4	125,4	RC		1	ADC
[A, 7]	<i>Indication : acte thérapeutique</i>								
	<i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	68,18	68,18	RC		1	ADA
	(GELE001)								
BAEA001	Repositionnement du bord libre de la paupière, sans autogreffe ni lambeau	1	0	132,43	111,92			1	ADC
[A, 7]	<i>Traitement de l'ectropion ou de l'entropion par repositionnement du bord libre de la paupière, sans greffe ni lambeau</i>								
	<i>Avec ou sans : résection du tarse</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35	66,35			1	ADA
	(GELE001)								
BAEA002	Repositionnement du bord libre de la paupière, avec autogreffe ou lambeau	1	0	215,76	204,15			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Traitement de l'ectropion ou de l'entropion par repositionnement du bord libre de la paupière, avec greffe ou lambeau</i>								
	<i>Avec ou sans : résection du tarse</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	82,84	82,84			1	ADA
	(GELE001)								

02.02.07 Canthotomie, canthopexie et canthoplastie

BAPA004	Canthotomie latérale	1	0	31,35	31,35	RC		1	ADC
[A, 7]	<i>Indication : acte thérapeutique</i>								
	<i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	60,85	60,85	RC		1	ADA
	(GELE001)								
BADA005	Canthopexie médiale pour dystopie congénitale	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,11	60,11			1	ADA
	(GELE001)								
BADA001	Canthopexie médiale pour dystopie traumatique	1	0	140,25	140,25			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	63,42	63,42			1	ADA
	(GELE001)								
BADA003	Canthopexie latérale	1	0	88,54	68,9	RC		1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : acte thérapeutique</i>								
	<i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58	61,58	RC		1	ADA
	(GELE001)								
BAMA020	Canthoplastie médiale sans rétablissement de la continuité des voies lacrymales	1	0	106,88	106,88			1	ADC
[A, 7]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 02.02.05)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	71,85	71,85			1	ADA
	(GELE001)								
BAMA002	Canthoplastie médiale avec rétablissement de la continuité des voies lacrymales	1	0	207,17	207,17			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 02.02.05)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	91,82	91,82			1	ADA
	(GELE001)								
BAMA009	Canthoplastie latérale	1	0	137,64	97,39	RC		1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 02.02.05)</i>								
	<i>Indication : acte thérapeutique</i>								
	<i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	69,28	69,28	RC		1	ADA
	(GELE001)								

02.02.08 Tarsorrhaphie et blépharorrhaphie

BACA003	Suture partielle ou totale des bords libres des paupières supérieure et inférieure	1	0	71,42	58,99			1	ADC
[F, P, S, U]	<i>Tarsorrhaphie partielle ou totale</i>								
	<i>Blépharorrhaphie partielle ou totale</i>								
	(ZZLP025)								
BACA004	Ouverture partielle ou totale de blépharorrhaphie ou de tarsorrhaphie	1	0	41,8	41,8			1	ADC
	(ZZLP025)								

02.02.09 Autres plasties du sourcil et de la paupière

BADA007	Fixation du sourcil au rebord supraorbitaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
BAMA003	Plastie en Z de la paupière pour correction de l'épicanthus, sans autogreffe de peau	1	0	191,24	191,24	RC		1	ADC
[A, 7]	<i>Indication : acte thérapeutique</i>								
	<i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	86,4	86,4	RC		1	ADA
	(GELE001)								
BAMA007	Plastie en Z bilatérale de la paupière pour correction de l'épicanthus, avec autogreffe de peau	1	0	282,15	282,15	RC		1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : acte thérapeutique</i>								
	<i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	108,5	108,5	RC		1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BADA004 [A, 7]	Suspension de la paupière supérieure au muscle frontal, sans autogreffe <i>Cure de ptosis ou de blépharospasme par suspension de la paupière supérieure au muscle frontal, sans autogreffe</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 75,81	167,2 75,81			1 1	ADC ADA
BADA006 [A, 7]	Suspension unilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe <i>Cure de ptosis ou de blépharospasme par suspension unilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	260,39 134,99	260,39 134,99			1 1	ADC ADA
BADA002 [A, 7]	Suspension bilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe <i>Cure de ptosis ou de blépharospasme par suspension bilatérale de la paupière supérieure au muscle frontal, avec autogreffe</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	268,58 119,77	261,12 119,77			1 1	ADC ADA
BABA001 [A, 7]	Raccourcissement du muscle releveur de la paupière supérieure <i>Renforcement du muscle releveur de la paupière supérieure par résection ou plicature pour cure de ptosis</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	180,79 85,34	175,09 85,34			1 1	ADC ADA
BAFA004 [A, 7]	Résection de la lame profonde du muscle releveur de la paupière supérieure [muscle de Müller] et/ou résection tarsoconjonctivale <i>Cure de ptosis par résection du muscle de Müller</i> <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 75,81	167,2 75,81	RC RC		1 1	ADC ADA
BAAA002 [A, J, K, T, 7]	Allongement du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou section de sa lame profonde [muscle de Müller], sans interposition de matériau inerte ni autogreffe <i>Cure de rétraction de la paupière supérieure, sans interposition de matériau inerte ou autogreffe</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 73,61	167,2 73,61			1 1	ADC ADA
BAAA001 [A, J, K, T, 7]	Allongement du muscle releveur de la paupière supérieure et/ou section de sa lame profonde [muscle de Müller], avec interposition de matériau inerte ou autogreffe <i>Cure de rétraction de la paupière supérieure, avec interposition de matériau inerte ou autogreffe</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	175,09 85,34	175,09 85,34			1 1	ADC ADA
BAEA003 [A, J, K, T, 7]	Transfert de muscle temporal pour réanimation palpébrale <i>Traitement de la paralysie faciale par transfert de muscle temporal</i> <i>Correction de lagophtalmie par transfert de muscle temporal</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	306,29 86,07	247,87 86,07			1 1	ADC ADA
BALA001 [A, 7]	Insertion d'un dispositif intrapalpébral pour correction de lagophtalmie <i>Traitement de la paralysie faciale par insertion d'un aimant, d'un ressort, d'un cerclage</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	190,01 76,17	180,43 76,17			1 1	ADC ADA
BAPA003 [A, 7]	Désinsertion musculaire sans autogreffe, pour correction de rétraction de la paupière inférieure <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 73,15	167,2 73,15			1 1	ADC ADA
BAPA005 [A, 7]	Désinsertion musculaire avec autogreffe, pour correction de rétraction de la paupière inférieure <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 79,11	167,2 79,11			1 1	ADC ADA
BASA001 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de colobome palpébral <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	207,17 66,35	207,17 66,35			1 1	ADC ADA

02.02.10 Autres actes thérapeutiques sur le sourcil et la paupière

BAPA002 [F, P, S, U]	Incision unilatérale ou bilatérale de collection de paupière <i>Incision d'abcès, d'hématome, de kyste de la paupière</i> <i>Avec ou sans : suture de la paupière</i> (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ADC
BALB001	Séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières <i>Indication : - blépharospasme ; - spasme de l'hémiface</i> <i>Formation : spécifique à cet acte, auprès d'une personne compétente pendant 6 mois à 1 an, en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé. Un délai de 3 mois doit être respecté entre la facturation de 2 injections</i>	1	0	31,99	25,01	RC		1	ATM

02.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL LACRYMAL

02.03.01 Manœuvres instrumentales thérapeutiques sur les voies lacrymales

BBLD003	Sondage des voies lacrymales <i>Avec ou sans : lavage</i> (ZZLP025)	1	0	23,81	21,87			1	ATM
BBJD001	Lavage des voies lacrymales (ZZLP025)	1	0	19,34	19,29			1	ATM
BBLD004	Intubation monocanaliculaire unilatérale ou bilatérale des voies lacrymales (ZZLP025)	1	0	40,18	35,39			1	ATM
BBLD001	Intubation bicanaliculaire homolatérale des voies lacrymales (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			1	ATM
BBLD002	Pose d'obturateur ou de clou-trou méatique sur un point lacrymal <i>Indication : atrésie lacrymale, sécheresse oculaire</i> (ZZLP025)	1	0	52,25	52,25			1	ATM
BBGA001 [F, P, S, U]	Ablation de corps étranger des voies lacrymales, par abord direct <i>Avec ou sans : lavage et sondage des voies lacrymales</i> (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			1	ADC

02.03.02 Réparation des voies lacrymales

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BBMA003 [A]	Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour sténose, avec intubation canaliculaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	167,2	167,2			1	ADC
		4	0	79,2	79,2			1	ADA
BBMA002 [A, F, P, S, U, 7]	Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour rupture <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	167,2	167,2			1	ADC
		4	0	73,15	73,15			1	ADA
BBMA004 [A, F, P, S, U, 7]	Rétablissement de la continuité des canalicules lacrymaux pour rupture, avec intubation canaliculaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	167,2	167,2			1	ADC
		4	0	73,15	73,15			1	ADA

02.03.03 Ouverture des voies lacrymales

Avec ou sans : intubation canaliculaire

BBCE001	Dacryo-cysto-rhinostomie [DCR], par endoscopie nasale <i>Avec ou sans : laser</i> (ZZLP042)	1	0	209	209			1	ATM
BBCA003 [A, 7]	Dacryo-cysto-rhinostomie [DCR], par abord facial <i>Avec ou sans : laser</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	209	209			1	ADC
		4	0	93,39	93,39			1	ADA
BBCA001 [A, 7]	Laco-dacryo-cysto-rhinostomie sans laser <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	209	209			1	ADC
		4	0	95,23	95,23			1	ADA

02.03.04 Incision de l'appareil lacrymal

Avec ou sans : drainage

BBPA002	Incision des points et/ou des canalicules lacrymaux (ZZLP025)	1	0	35,71	33,88			1	ADC
BBPA003 [F, P, S, U]	Incision du sac lacrymal (ZZLP025) <i>anesthésie</i>	1	0	31,35	31,35			1	ADC
		4	0	60,85	60,85			1	ADA
BBPA001 [A, F, P, S, U, 7]	Incision ou exérèse partielle de la glande lacrymale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	83,6	83,6			1	ADC
		4	0	60,85	60,85			1	ADA

02.03.05 Exérèse de l'appareil lacrymal

BBFA002 [A, 7]	Exérèse et/ou plastie d'un point lacrymal <i>Repositionnement d'un ectropion lacrymal</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	83,6	83,6			1	ADC
		4	0	59,74	59,74			1	ADA
BBFA003 [A, 7]	Exérèse du sac lacrymal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	83,6	83,6			1	ADC
		4	0	63,05	63,05			1	ADA
BBFA004 [A, 7]	Exérèse totale de la glande lacrymale sans ostéotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	142,13	142,13			1	ADC
		4	0	67,08	67,08			1	ADA
BBFA001 [A, J, K, T, 7]	Exérèse totale de la glande lacrymale avec ostéotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	284,56	284,56			1	ADC
		4	0	97,43	97,43			1	ADA

02.03.06 Autres actes thérapeutiques sur les voies lacrymales

BBLA001	Pose de pompe à larmes <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		4	0					1	ADA
BBSP001	Fermeture d'un point lacrymal, par cautérisation ou avec laser (ZZLP025)	1	0	23,17	23,17			1	ATM

02.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE BULBE [GLOBE] OCULAIRE

02.04.01 Actes thérapeutiques sur la conjonctive bulbaire [oculaire]

02.04.01.01 Injection dans la conjonctive

BCLB001	Injection subconjonctivale ou subtenonienne unilatérale ou bilatérale d'agent pharmacologique <i>À l'exclusion de : injection locale d'agent pharmacologique anesthésique</i>	1	0	16,37	15,94			1	ATM
BCLA001 [G, 6]	Autohémothérapie ou libération d'adhérence subconjonctivale après opération fistulisante	1	0	19,2	19,2			1	ATM

02.04.01.02 Destruction de lésion de la conjonctive

BCNP001	Destruction de lésion de la conjonctive par agent physique <i>Facturation : 5 séances maximum pour la cryothérapie</i> (ZZLP025)	1	0	33,48	27,48			1	ATM
---------	---	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

02.04.01.03 Incision et suture de la conjonctive

BCPA001 [F, P, S, U]	Incision de la conjonctive <i>Extraction de corps étranger conjonctival</i> <i>Évacuation de collection subconjonctivale</i> (ZZLP025)	1	0	34,22	28,63			1	ADC
		4	0	52,25	52,25			1	ADA
BCCA001 [F, P, S, U]	Suture de plaie de la conjonctive (ZZLP025)	1	0	52,25	52,25			1	ADC

02.04.01.04 Exérèse de lésion de la conjonctive

BCFA008 [A, 7]	Exérèse de lésion de la conjonctive, sans autogreffe <i>À l'exclusion de :</i> <i>- exérèse primitive de ptérygion, sans autogreffe (BCFA009)</i> <i>- exérèse de ptérygion récidivant, sans autogreffe (BCFA006)</i>	1	0	52,25	52,25			1	ADC
		4	0						

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i>	4	0	56,82	56,82			1	ADA
BCFA004	(GELE001, ZZHA001) Exérèse de lésion de la conjonctive, avec autogreffe de muqueuse À l'exclusion de : - exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse (BCFA003) - exérèse de ptérygion récidivant, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse (BCFA005)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	58,28	58,28			1	ADA
BCFA009	(GELE001, ZZHA001) Exérèse primitive de ptérygion, sans autogreffe Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimitotique	1	0	76,63	66,4			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	59,39	59,39			1	ADA
BCFA003	(GELE001) Exérèse primitive de ptérygion, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse Avec ou sans : - laser - administration locale d'agent pharmacologique antimitotique	1	0	106,39	105,59			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	69,27	69,27			1	ADA
BCFA007	(GELE001) Exérèse primitive de ptérygion, avec greffe lamellaire de cornée Avec ou sans : - laser - conjonctivoplastie	1	0	276,93	276,93			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	128,5	128,5			1	ADA
BCFA006	(GELE001) Exérèse de ptérygion récidivant, sans autogreffe Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimitotique	1	0	122,02	92,71			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	67,81	67,81			1	ADA
BCFA005	(GELE001) Exérèse de ptérygion récidivant, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse Avec ou sans : - laser - administration locale d'agent pharmacologique antimitotique	1	0	133,18	121,13			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	77,34	77,34			1	ADA

02.04.01.05 Réparation de la conjonctive

BCPA005	Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], sans autogreffe <i>anesthésie</i>	1	0	35,71	33,88			1	ADC
[A, 7, O]	(GELE001)	4	0	53,15	53,15			1	ADA
BCPA003	Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], avec autogreffe muqueuse <i>anesthésie</i>	1	0	59,52	52,08			1	ADC
[A, 7]	(GELE001)	4	0	60,85	60,85			1	ADA
BCMA001	Conjonctivoplastie par autogreffe de conjonctive ou de muqueuse <i>anesthésie</i>	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, 7]	(GELE001)	4	0	57,91	57,91			1	ADA
BCPA004	Libération de symblépharon, sans autogreffe <i>anesthésie</i>	1	0	52,25	52,25			1	ADC
[A, 7]	(GELE001)	4	0	58,28	58,28			1	ADA
BCPA002	Libération de symblépharon, avec autogreffe de conjonctive ou de muqueuse <i>anesthésie</i>	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, 7]	(GELE001)	4	0	62,31	62,31			1	ADA

02.04.02 Actes thérapeutiques sur la cornée

02.04.02.01 Destruction de lésion de la cornée

BDNP001	Destruction de lésion superficielle de la cornée par moyen physique (ZZLP025)	1	0	29,02	24,89			1	ATM
BDNP002	Abrasion mécanique de l'épithélium de la cornée sans laser (ZZLP025)	1	0	28,27	25,17			1	ATM
BDNP003	Abrasion mécanique de l'épithélium de la cornée avec laser (ZZLP025)	1	0	104,5	104,5			1	ATM
BDCB001	Microponctions [Micropunctures] mécaniques antérieures de la cornée, à visée thérapeutique (ZZLP025)	1	0	21,87	21,87			1	ATM

02.04.02.02 Suture de la cornée

Avec ou sans :
- ablation de corps étranger récent de la cornée
- résection ou réintégration de hernie de l'iris

BDCA003	Suture d'une plaie linéaire non transfixiante de la cornée (ZZLP030)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[F, P, S, U, O]									
BDCA004	Suture d'une plaie linéaire transfixiante de la cornée <i>anesthésie</i>	1	0	116,81	111,64			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7, O]	(GELE001)	4	0	93,47	93,47			1	ADA
BDCA001	Suture d'une plaie non linéaire de la cornée <i>anesthésie</i>	1	0	150,29	131,06			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7, O]	(GELE001)	4	0	92,37	92,37			1	ADA
BDCA002	Suture de plaies multiples unilatérales ou bilatérales de la cornée <i>anesthésie</i>	1	0	171,12	165,08			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7, O]	(GELE001)	4	0	148,33	148,33			1	ADA

02.04.02.03 Extraction de corps étranger de la cornée

À l'exclusion de : extraction de corps étranger récent au cours de suture de plaie de la cornée (cf 02.04.02.02)

BDGP002	Ablation d'un corps étranger superficiel de la cornée (ZZLP025)	1	0	20,9	20,9			1	ATM
[F, P, S, U]									
BDGP003	Ablation de corps étrangers superficiels multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée (ZZLP025)	1	0	26,78	24,31			1	ATM
[F, P, S, U]									
BDGA005	Ablation d'un corps étranger profond [stromal] de la cornée (ZZLP025)	1	0	52,25	52,25			1	ADC
[F, P, S, U]									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BDGA002 [F, P, S, U, O]	Ablation de corps étrangers profonds [stromaux] multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée (ZZLP025)	1	0	78,38	78,38			1	ADC
BDGA004 [F, P, S, U, O]	Ablation de corps étrangers superficiels et profonds multiples unilatéraux ou bilatéraux de la cornée (ZZLP025)	1	0	78,38	78,38			1	ADC

02.04.02.04 Exérèse de lésion de la cornée

BDFA002 [A, F, P, S, U, 7]	Kératectomie lamellaire <i>Avec ou sans : tatouage</i> (GELE001)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	63,42	63,42			1
BDFA004 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de fistule du limbe de la cornée (GELE001)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	63,42	63,42			1
BDFA003 [A, F, G, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur du limbe de la cornée sans greffe de cornée (GELE001, ZZHA001)	1	0	54,74	54,74			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	57,91	57,91			1
BDFA001 [A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	Exérèse de tumeur du limbe de la cornée avec greffe de cornée (GELE001, ZZHA001)	1	0	250,8	250,8			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	104,5	104,5			1
BDFL001 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de tumeur du limbe de la cornée avec implantation de source de rayonnement (GELE001, ZZHA001)	1	0	235,13	235,13			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	73,86	73,86			1

02.04.02.05 Kératoplastie et kératoprothèse

BDMA001 [A, 7]	Autokératoplastie par rotation <i>Avec ou sans : iridectomie</i> <i>Indication : en cas de refus de greffe ou en l'absence de greffe disponible</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> (GELE001)	1	0	250,8	250,8			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>	4	0	116,1	116,1			1	ADA
BDMA002 [A, 6, 7, 8]	Kératoplastie lamellaire profonde [Transplantation cornéenne lamellaire] <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec l'Établissement français des greffes</i> (GELE001)	1	0	250,8	250,8			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>	4	0	115,01	115,01			1	ADA
BCBP001 [A, 7]	Recouvrement conjonctival partiel ou total de la cornée (GELE001)	1	0	45,17	45,17			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>	4	0	57,91	57,91			1	ADA
BDMA006 [A, 6, 7, 8]	Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amiotique humaine <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec l'Établissement français des greffes</i> (GELE001)	1	0	250,8	250,8			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>	4	0	114,64	114,64			1	ADA
BDMA008 [A, 6, 7, 8]	Kératoplastie transfixiante [Transplantation cornéenne transfixiante] <i>Avec ou sans : iridotomie ou iridectomie périphérique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec l'Établissement français des greffes</i> (GELE001)	1	0	271,7	271,7			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>	4	0	125,77	125,77			1	ADA
BDMA003 [A, 6, 7, 8]	Kératoplastie transfixiante [Transplantation cornéenne transfixiante], avec extraction extracapsulaire du cristallin <i>Avec ou sans : implantation de cristallin artificiel</i> (GELE001)	1	0	355,3	355,3			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>	4	0	146,3	146,3			1	ADA
BDMA900	Kératoplastie lamellaire avec conjonctivoplastie [Transplantation cornéoconjonctivale] <i>Transplantation de cellules souches limbiques</i> <i>À l'exclusion de : au cours d'une exérèse de ptérygion (cf 02.04.01.04)</i> (GELE001)	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
BDLA002 [A, 6, 7, 8]	Pose de kératoprothèse en un temps <i>Indication : cécité cornéenne ; en cas de contre-indication (brûlures par alcali, certaines maladies auto-immunes (par exemple maladie de Lortat Jacob...) et les néo-vascularisations de cornée impliquant un risque de rejet) ou en l'absence de greffe de cornée</i> (GELE001)	1	0	250,8	250,8			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>	4	0	116,1	116,1			1	ADA
BDLA003 [A, 6, 7, 8]	Pose de kératoprothèse biocolonisable <i>Indication : cécité cornéenne ; en cas de contre-indication (brûlures par alcali, certaines maladies auto-immunes (par exemple maladie de Lortat Jacob...) et les néo-vascularisations de cornée impliquant un risque de rejet) ou en l'absence de greffe de cornée</i> <i>Phase 1 : recouvrement de la kératoprothèse par autogreffe de muqueuse buccale</i> <i>Phase 2 : pose de la kératoprothèse</i> (GELE001)	1	1	296,36	296,36			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>	4	1	142,15	142,15			1	ADA
		<i>anesthésie</i>	1	2	65,73	65,73			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	2	79,18	79,18			1	ADA

02.04.02.06 Correction de troubles réfractifs

BDPA001	Kératotomie relaxante pour correction de l'astigmatisme cornéen induit <i>Avec ou sans : incisions radiales ou résection cunéiforme</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
BDFP002	Photokératectomie avec laser excimère <i>À l'exclusion de : photokératectomie réfractive [de confort] avec laser excimère (BDFP001)</i> <i>Facturation : opacité cornéenne superficielle</i> (ZZLP030)	1	0	104,5	104,5			1	ATM
BDFP001	Photokératectomie réfractive [de confort] avec laser excimère	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
BDEA002	Épikératophakie <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0					1
BDLA005	Pose d'anneaux intra cornéens à but thérapeutique <i>Indication : patients ayant un kératocône et une acuité visuelle non satisfaisante après corrections optique ou par intolérance aux lentilles selon avis de la HAS du 3 juin 2015.</i>	1	0	139,13	139,13	RC		1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Environnement : réalisation en condition de bloc opératoire Facturation : établissement de santé spécialisé répondant aux critères définis par arrêté ministériel dans le cadre de l'article L. 1151-1 du Code de la santé publique (ZZLP030)</i>								
BDRP027	Photopolymérisation de la cornée [crosslinking] <i>Indication : kératocône évolutif sans opacité cornéenne ; le caractère évolutif n'est pas requis pour le traitement : - du kératocône de l'enfant, - de l'ectasie secondaire à la chirurgie réfractive. Cette technique n'est pas indiquée pour le traitement préventif du kératocône avant chirurgie réfractive selon avis de la HAS du 3 juin 2015. Environnement : réalisation en condition de bloc opératoire Recueil prospectif de données : tenue d'un registre pour les enfants et les adultes ayant une ectasie post chirurgie réfractive Facturation : établissement de santé spécialisé répondant aux critères définis par arrêté ministériel dans le cadre de l'article L. 1151-1 du Code de la santé publique (ZZLP030)</i>	1	0	112,34	112,34	RC		1	ADC
BDFP003	Kératomileusis in situ avec laser excimère <i>Laser assisted in situ keratomileusis [Lasik]</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
BELA002	Pose d'implant à but réfractif dans la chambre antérieure de l'œil <i>Pose d'implant dans la chambre antérieure sur œil phake</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC

02.04.02.07 Autres actes thérapeutiques sur la cornée

BDDP001	Irrigation continue de la cornée et/ou de la conjonctive	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
---------	---	---	---	--------------------	--------------------	--	--	---	-----

02.04.03 Actes thérapeutiques sur l'iris, le corps ciliaire et la chambre antérieure de l'œil

02.04.03.01 Destruction de lésion du segment antérieur de l'oeil

BENA001	Destruction de lésion de l'iris ou du corps ciliaire <i>(ZZLP025)</i>	1	0	90,77	87,76			1	ADC
BENA002	Destruction partielle du corps ciliaire <i>Cycloaffaiblissement, cyclocoagulation (ZZLP030)</i>	1	0	125,4	125,4			1	ADC
BEPP001	Section de synéchies et/ou de brides du segment antérieur de l'œil avec laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,5	104,5			1	ATM
BEPA001	Libération de synéchies et/ou de brides du segment antérieur de l'œil, par kératectomie <i>(ZZLP025)</i>	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[6] BENP001	Séance de photocoagulation de l'angle iridocornéen avec laser <i>Trabéculoplastie ou trabéculorétraction au laser (ZZLP025)</i>	1	0	125,4	125,4			1	ATM

02.04.03.02 Évacuation et injection de la chambre antérieure de l'oeil

BEJB002	Évacuation de collection de la chambre antérieure de l'œil, par voie transscclérale ou par voie transcornéenne sans irrigation-aspiration automatisée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	62,5	49,42			1	ATM
[F, P, S, U] BEJB001	Évacuation de collection de la chambre antérieure de l'œil, par voie transscclérale ou par voie transcornéenne avec irrigation-aspiration automatisée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	99,7	70,99			1	ATM
[F, P, S, U] BELB001	Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'œil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure] <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte des sousparagraphes 02.04.04.01 et 02.04.04.02 (ZZLP025)</i>	1	0	49,42	49,42			1	ATM

02.04.03.03 Incision du segment antérieur de l'oeil

BEPA004	Iridotomie ou iridectomie périphérique ou sectorielle sans laser <i>(GELE001)</i>	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35	66,35			1	ADA
BEPP002	Iridotomie avec laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	83,6	83,6			1	ATM
[F, P, S, U] BEPB001	Goniotomie oculaire, par voie transscclérale <i>Goniotomie ab interno (GELE001)</i>	1	0	174,84	154,08			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,54	79,54			1	ADA
BEPA003	Trabéculotomie, par sclérotomie <i>Trabéculotomie ab externo (GELE001)</i>	1	0	174,1	153,64			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,1	90,1			1	ADA
BEPA002	Décollement du corps ciliaire [Cyclodialyse] <i>(GELE001)</i>	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,51	75,51			1	ADA
BEJB004	Drainage de l'humeur aqueuse de l'œil <i>Pose de valves, de tissu scléral, d'implant relargant infraténionien ou intraoculaire Indication : glaucome réfractaire, après échec de traitement alternatif ou en cas de haut risque d'échec chirurgical Facturation : ne peut pas être facturé pour le drainage de l'humeur aqueuse par voie ab interno (GELE001)</i>	1	0	241,06	227,59			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,63	110,63			1	ADA
BEGA002	Ablation de système mécanique de drainage de l'humeur aqueuse <i>Ablation de valves, d'implant relargant infraténionien ou intraoculaire (GELE001)</i>	1	0	84,48	84,48			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,94	72,94			1	ADA
BEMA008	Correction chirurgicale d'une fistule ou d'un drainage de l'humeur aqueuse <i>Réfection d'une fistule hypertrophique ou atrophique À l'exclusion de : libération d'adhérence subconjonctivale après opération fistulisante (BCLA001) (GELE001)</i>	1	0	136,81	136,81			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	82,47	82,47			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

02.04.03.04 Extraction, ablation, résection, exérèse du segment antérieur de l'oeil

BEGA003 [A, F, P, S, U, 7, O]	Ablation de corps étranger intraoculaire du segment antérieur avec réparation de plaie perforante de l'œil intéressant au moins 2 des structures suivantes : cornée, iris, cristallin Avec ou sans : - extraction du cristallin - électroaimant <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	302,06 144,52	300,28 144,52			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
BEGA004 [A, 7]	Ablation secondaire de corps étranger du segment antérieur de l'œil Avec ou sans : électroaimant <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	120,53 77,34	104,5 77,34			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
BEFA007 [A, 6, 7, 8]	Résection ou réintégration secondaire de hernie de l'iris Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte de vitrectomie antérieure <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	125,4 83,6	125,4 83,6			1 1	ADC ADA
	(BGFA008, GELE001)								
BEFA001 [A, 7]	Exérèse de lésion de l'iris <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	134,66 79,55	113,22 79,55			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
BEFA004 [A, 7]	Exérèse de lésion du corps ciliaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	249,98 84,6	232,77 84,6			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
BEFA009 [A, 7]	Iridocyclectomie pour tumeur du corps ciliaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	336,29 94,5	282,83 94,5			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
BEFA003 [A, 7]	Exérèse d'une invasion épithéliale de la chambre antérieure de l'œil, sans autogreffe <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	128,75 68,55	128,75 68,55			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
BEFA005 [A, G, 6, 7, 8]	Exérèse d'une invasion épithéliale de la chambre antérieure de l'œil, avec autogreffe cornéenne ou cornéosclérale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,8 104,5	250,8 104,5			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
BEFA008 [A, 6, 7, 8]	Trabéculéctomie [Sclérectomie transfixiante] Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimototique Indication : reprise chirurgicale, mélanodermie, sujet de moins de 60 ans. Sous réserve de la validation de l'utilisation des antimototiques dans ces indications par l'Afssaps <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 90,83	209 90,83			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
BGFA014 [A, 6, 7, 8]	Sclérectomie profonde non transfixiante ou sclérokératectomie profonde, sans viscocanalculoplastie Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimototique Recueil prospectif de données : nécessaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 93,39	209 93,39			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
BGFA900	Sclérectomie profonde non transfixiante ou sclérokératectomie profonde, avec viscocanalculoplastie Avec ou sans : administration locale d'agent pharmacologique antimototique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA

02.04.03.05 Réparation du segment antérieur de l'oeil

BEEA001 [A, 7]	Corépraxie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	83,6 66,72	83,6 66,72			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
BEMA002 [A, 7]	Plastie de la pupille ou de l'iris, sans laser <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	89,28 68,91	86,89 68,91			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
BEMP001 [A, 7]	Plastie de la pupille ou de l'iris, avec laser <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	83,6 63,41	83,6 63,41			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
BELA340 [7]	Implantation d'iris artificiel sur œil pseudophaque dans le sulcus en arrière d'un résidu irien et en avant de l'implant à support capsulaire Indication : acte thérapeutique, conformément aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la haute autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : - conformément à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale - conformément à l'arrêté en vigueur limitant la pratique des actes d'implantation d'un iris artificiel à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L.1151-1 du code de la santé publique Recueil prospectif des données : nécessaire Facturation : - prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L.162-1-7 et D.162-25-1 du code de la sécurité sociale - les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	129,46 121,34	129,46 121,34			1 1	ADC ADA
	(BGFA008)								
BELA129 [7]	Implantation d'iris artificiel sur œil pseudophaque dans le sulcus en avant de l'implant à support capsulaire avec fixation de la sclère Indication : acte thérapeutique, conformément aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : - conformément à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale - conformément à l'arrêté en vigueur limitant la pratique des actes d'implantation d'un iris artificiel à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L.1151-1 du code de la santé publique Recueil prospectif des données : nécessaire Facturation : - prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L.162-1-7 et D.162-25-1 du code de la sécurité sociale - les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1 4	0 0	267,84 121,34	267,84 121,34			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i>	1	0	126,4	126,4			1	ADA
	(BGFA008)								
BELA226	Implantation d'iris artificiel en arrière d'un résidu irien avec extraction du cristallin et mise en place d'un implant à support capsulaire <i>Indication : acte thérapeutique, conformément aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement :</i> - conformément à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale - conformément à l'arrêté en vigueur limitant la pratique des actes d'implantation d'un iris artificiel à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L.1151-1 du code de la santé publique <i>Recueil prospectif des données : nécessaire</i> <i>Facturation :</i> - prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L.162-1-7 et D.162-25-1 du code de la sécurité sociale - les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1	0	234,36	234,36			1	ADC
[7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	139,67	139,67			1	ADA
	(BFLA002, BGFA008)								
BELA201	Implantation d'iris artificiel dans le sulcus avec fixation à la sclère, avec extraction du cristallin et mise en place d'un implant à support capsulaire <i>Indication : acte thérapeutique, conformément aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la haute autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement :</i> - conformément à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale - conformément à l'arrêté en vigueur limitant la pratique des actes d'implantation d'un iris artificiel à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L.1151-1 du code de la santé publique <i>Recueil prospectif des données : nécessaire</i> <i>Facturation :</i> - prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L.162-1-7 et D.162-25-1 du code de la sécurité sociale - les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1	0	316,2	316,2			1	ADC
[7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	144,73	144,73			1	ADA
	(BGFA008)								
BELA473	Implantation d'iris artificiel sur œil aphaque avec fixation à la sclère, avec mise en place d'un implant cristallinien suturé <i>Indication : acte thérapeutique, conformément aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la haute autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement :</i> - conformément à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale - conformément à l'arrêté en vigueur limitant la pratique des actes d'implantation d'un iris artificiel à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L.1151-1 du code de la santé publique <i>Recueil prospectif des données : nécessaire</i> <i>Facturation :</i> - prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L.162-1-7 et D.162-25-1 du code de la sécurité sociale - les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1	0	476,16	476,16			1	ADC
[7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	148,52	148,52			1	ADA
	(BGFA008)								
BEEA670	Repositionnement d'un iris artificiel <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : conforme aux dernières recommandations de la Haute Autorité de santé [HAS]</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>Facturation :</i> - prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L.162-1-7 et D.162-25-1 du code de la sécurité sociale - les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés - l'acte initial à visée thérapeutique a été lui-même pris en charge par l'Assurance Maladie	1	0	238,08	238,08			1	ADC
[7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	92,27	92,27			1	ADA
	(BGFA008)								
BEGA607	Ablation d'un iris artificiel <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : conforme aux dernières recommandations de la Haute Autorité de santé [HAS]</i> <i>Recueil prospectif des données : nécessaire</i> <i>Facturation :</i> - prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L.162-1-7 et D.162-25-1 du code de la sécurité sociale - les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés - l'acte initial à visée thérapeutique a été lui-même pris en charge par l'Assurance Maladie	1	0	103,42	103,42			1	ADC
[7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	79,63	79,63			1	ADA
BEEA002	Réinsertion de la racine de l'iris <i>Réparation d'une déchirure traumatique de l'iris [iridodialyse]</i>	1	0	107,14	97,25			1	ADC
[A, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	70,74	70,74			1	ADA
	(GELE001)								

02.04.04

Actes thérapeutiques sur le cristallin

Facturation : le tarif prend en compte l'antibioprophylaxie par injection d'antibiotique dans la chambre antérieure de l'œil, lorsqu'elle est indiquée, selon les recommandations de bonne pratique en vigueur

02.04.04.01

Extraction du cristallin

Comprend : extraction du cristallin, quelle que soit la voie d'abord
Avec ou sans : suture

BFGA003	Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, sans implantation de cristallin artificiel	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	91,56	91,56			1	ADA
	(BFLA002, BGFA008, GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BFGA002	Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil <i>Facturation : autorisée uniquement pour le traitement chirurgical de la cataracte</i> <i>anesthésie</i> (BFLA002, BFLA900, BGFA008, GELE001)	1	0	271,7	271,7			1	ADC
[A, G, 7]		4	0	112,6	112,6			1	ADA
BFGA008	Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, sans implantation de cristallin artificiel <i>anesthésie</i> (BFLA002, BGFA008, GELE001)	1	0	209	209			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]		4	0	91,56	91,56			1	ADA
BFGA427	Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire <i>Environnement : conforme aux préconisations de la Haute Autorité de Santé dans son rapport de juillet 2010 sur les conditions de réalisation de la chirurgie de la cataracte</i> <i>Facturation : autorisée uniquement pour le traitement chirurgical de la cataracte</i> <i>anesthésie</i> (BFLA002, BFLA900, BGFA008, GELE001)	1	0	271,7	271,7			1	ADC
[A, G, 7]		4	0	111	111			1	ADA
BFGA368	Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, avec implantation de dispositif de drainage trabéculaire ab interno <i>Indication :</i> <i>- traitement de la cataracte chez le patient présentant un glaucome chronique à angle ouvert, léger à modéré, mal équilibré par les traitements médicamenteux hypotonisants ou y étant intolérant</i> <i>- conforme aux indications et contre-indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical de drainage trabéculaire émis par la commission de la Haute Autorité de Santé mentionnée à l'article L.165 - 1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : conforme aux préconisations de la Haute Autorité de Santé relatives aux conditions de prescription et d'utilisation du dispositif médical de drainage trabéculaire</i> <i>Environnement : conforme aux préconisations de la Haute Autorité de Santé dans son rapport de juillet 2010 sur les conditions de réalisation de la chirurgie de la cataracte</i> (BFLA002, BFLA900, BGFA008, ZZLP030)	1	0	252,96	252,96			1	ADC
BFGA009	Extraction intracapsulaire du cristallin, sans implantation de cristallin artificiel <i>anesthésie</i> (BGFA008, GELE001)	1	0	209	209			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]		4	0	91,93	91,93			1	ADA
BFGA006	Extraction intracapsulaire ou extracapsulaire du cristallin, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre antérieure de l'œil en cas d'impossibilité d'implantation dans la chambre postérieure <i>Facturation : autorisée uniquement pour le traitement chirurgical de la cataracte</i> <i>anesthésie</i> (BGFA008, GELE001)	1	0	271,7	271,7			1	ADC
[A, G, 7]		4	0	112,9	112,9			1	ADA
BFGA010	Extraction du cristallin par sclérotomie postérieure [pars plana] [Phakopagie] <i>Avec ou sans : vitrectomie par sclérotomie postérieure</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	212,06	212,06			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]		4	0	98,89	98,89			1	ADA
BFGA007	Extraction de cristallin subluxé ou ectopique <i>anesthésie</i> (BFLA002, GELE001)	1	0	231,38	221,99			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 7]		4	0	99,26	99,26			1	ADA
BFGA001	Extraction de cristallin luxé <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	251,47	233,64			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 7]		4	0	100,72	100,72			1	ADA
BFFA002	Capsulotomie ou exérèse partielle ou totale de reliquats de la capsule du cristallin, par kératotomie <i>anesthésie</i> (BFLA002, BGFA008, GELE001)	1	0	94,66	94,66			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]		4	0	70,38	70,38			1	ADA
BFFP001	Capsulotomie du cristallin pour cataracte secondaire, avec laser (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			1	ADC
BFGA005	Ablation de matériel implanté dans le segment antérieur de l'œil <i>Explantation de cristallin artificiel ou de lentille intraoculaire</i> <i>anesthésie</i> (BGFA008, GELE001)	1	0	141,36	125,4			1	ADC
[A, 7]		4	0	87,53	87,53			1	ADA

02.04.04.02 Implantation de cristallin artificiel

BFLA001	Implantation secondaire d'un cristallin artificiel non suturé <i>anesthésie</i> (BGFA008, GELE001)	1	0	140,62	125,4			1	ADC
[A, 7]		4	0	93,76	93,76			1	ADA
BFLA003	Implantation secondaire d'un cristallin artificiel suturé <i>anesthésie</i> (BGFA008, GELE001)	1	0	200,88	145,88			1	ADC
[A, 7]		4	0	100	100			1	ADA
BFLA004	Implantation secondaire de cristallin artificiel sur un œil pseudophaque <i>anesthésie</i> (BGFA008, GELE001)	1	0	136,15	125,4			1	ADC
[A, 7]		4	0	86,06	86,06			1	ADA
BFKA001	Changement de matériel implanté dans le segment antérieur de l'œil <i>Explantation de cristallin artificiel ou de lentille intraoculaire, avec réimplantation</i> <i>anesthésie</i> (BGFA008, GELE001)	1	0	180,79	156,75			1	ADC
[A, 7]		4	0	104,5	104,5			1	ADA
BFEA001	Repositionnement de cristallin artificiel ou de lentille intraoculaire <i>anesthésie</i> (BFLA002, GELE001)	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	93,76	93,76			1	ADA

02.04.05 Actes thérapeutiques sur la rétine, la choroïde, le corps vitré, la sclère [sclérotique] et le segment postérieur de l'œil

02.04.05.01 Évacuation et injection dans le segment postérieur de l'oeil

BGLB002	Injection de gaz dans le corps vitré (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			1	ATM
BGLB001	Injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			1	ATM
BGJB001	Évacuation de collection de la choroïde, par voie transsclérale <i>Évacuation d'hématome choroïdien de la choroïde</i> <i>Traitement de décollement</i> (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			1	ATM

02.04.05.02 Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'oeil

BGNP006	Destruction de lésion choroïdienne par photocoagulation transsclérale	1	0	123,83	123,83			1	ATM
---------	--	---	---	--------	--------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ZZLP025)								
BGNP004	Séance de destruction de lésion choroïdienne par photocoagulation transpupillaire avec laser À l'exclusion de : séance de photocoagulation transpupillaire pour rétinopathie du prématuré (BGNP005) Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie (ZZLP025)	1	0	119,78	113,36			1	ATM
BGNP002	Séance de destruction de lésion choroïdienne par cryoapplication transsclérale Destruction de zone d'ischémie de la rétine par cryoapplication À l'exclusion de : séance de cryoapplication transsclérale pour rétinopathie du prématuré (BGLP001) Indication : réservé aux contre-indications à la réalisation de coagulation avec laser : cornée opaque, pupille non dilatable, cataracte trop dense pour permettre le passage des rayons laser (ZZLP025)	1	0	109,37	107,33			1	ATM
BGNP003	Séance de destruction de lésion choroïdienne par photocoagulation avec laser, à l'aide de verre de contact Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie (ZZLP025)	1	0	101,16	101,16			1	ATM
BGNP007	Séance de destruction de lésion choroïdienne par photocoagulation avec laser, à l'aide d'ophtalmoscope indirect Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			1	ATM
BGNP005	Séance de photocoagulation transpupillaire pour rétinopathie du prématuré Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable ; les actes du sous paragraphe 02.04.05.02 "Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'œil" ne sont pas facturables avec les actes du sous paragraphe 02.04.05.07 "Traitement du décollement de rétine". (ZZLP025)	1	0	126,48	126,03			1	ATM
BGLP001	Séance de cryoapplication transsclérale pour rétinopathie du prématuré Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable ; les actes du sous paragraphe 02.04.05.02 "Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'œil" ne sont pas facturables avec les actes du sous paragraphe 02.04.05.07 "Traitement du décollement de rétine". (ZZLP025)	1	0	127,22	117,68			1	ATM
BGNP008	Séance de photocoagulation choroïdienne du pôle postérieur, avec laser à argon ou diode Photocoagulation choroïdienne de la macula au laser à argon ou avec diode Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie (ZZLP025)	1	0	125,4	125,4			1	ATM
BGNP001	Séance de photocoagulation choroïdienne du pôle postérieur, avec laser monochromatique ou laser à colorants Séance de photocoagulation choroïdienne de la macula au laser monochromatique ou au laser à colorants À l'exclusion de : séance de photothérapie dynamique de la région maculaire avec injection de produit photosensibilisant (BGRF001) Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie (ZZLP025)	1	0	146,3	146,3			1	ATM
BGRF001	Séance de photothérapie dynamique de la région maculaire avec injection de produit photosensibilisant Séance de traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge [DMLA] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour poser les indications et réaliser le geste Environnement : laser de longueur d'onde spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire	1	0	146,3	146,3			1	ATM
BGNA001 [A, 7]	Destruction de lésion choroïdienne par agent physique, par sclérotomie Endophotocoagulation au laser Avec ou sans : vitrectomie anesthésie	1 4	0 0	233,64 106,59	233,64 106,59			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

02.04.05.03 Rétinotomie

BGJA001 [A, 7]	Évacuation d'hématome pré-rétinien avec laser anesthésie	1 4	0 0	125,4 72,57	125,4 72,57			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
BGJA002 [A, F, P, S, U, 7, O]	Évacuation de collection sub-rétinienne, par rétinotomie anesthésie	1 4	0 0	330,17 107,67	330,17 107,67			1 1	ADC ADA
	(BGBA002, GELE001)								
BGPA001 [A, 7]	Rétinotomie relaxante et/ou dissection de membrane rétro-rétinienne Avec ou sans : vitrectomie anesthésie	1 4	0 0	348,19 107,67	333,62 107,67			1 1	ADC ADA
	(BGBA002, GELE001)								

02.04.05.04 Exérèse de lésion de la choroïde Avec ou sans : vitrectomie

BGFA002 [A, 7]	Exérèse de néovaisseaux choroïdiens de topographie maculaire, par rétinotomie Avec ou sans : endophotocoagulation laser de lésion choroïdienne anesthésie	1 4	0 0	348,19 107,67	333,62 107,67			1 1	ADC ADA
	(BGBA002, GELE001)								
BGFA004 [A, 7]	Exérèse de tumeur de la choroïde sans iridocyclectomie anesthésie	1 4	0 0	382,42 107,67	353,47 107,67			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
BGFA007 [A, 7]	Exérèse de tumeur de la choroïde avec iridocyclectomie anesthésie	1 4	0 0	462,77 116,1	400,08 116,1			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

02.04.05.05 Vitrectomie

BGFA001 [A, 7]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, sans coagulation de la rétine anesthésie	1 4	0 0	220,97 108,79	215,94 108,79			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
BGFA009 [A, 6, 7, 8]	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec endocoagulation de la rétine avec laser ou par diathermie sans tamponnement anesthésie	1 4	0 0	271,7 117,93	271,7 117,93			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
BGFA006	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec coagulation transsclérale de la rétine sans tamponnement	1	0	271,7	271,7			1	ADC
[A, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,67	118,67			1	ADA
	(GELE001)								
BGFA010	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec coagulation de la rétine et tamponnement interne provisoire	1	0	302,06	289,31			1	ADC
[A, 6, 7, 8]	<i>Vitrectomie avec injection de substitut de vitré, de perfluorocarbonate ou échange fluide-gaz</i> <i>Avec ou sans :</i> <i>- coagulation transsclérale</i> <i>- endophotocoagulation au laser</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	124,54	124,54			1	ADA
	(GELE001)								
BGFA011	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec extraction du cristallin	1	0	330,34	305,71			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,4	125,4			1	ADA
	(GELE001)								
BGFA005	Vitrectomie par sclérotomie postérieure, avec dissection du cortex vitréen [pelage] et tamponnement interne par gaz	1	0	278,26	275,5			1	ADC
[A, 6, 7, 8]	<i>Traitement du trou maculaire</i> <i>Avec ou sans :</i> <i>- injection de substance biologique ou d'agent pharmacologique</i> <i>- endophotocoagulation laser de lésion chorioretinienne</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,47	116,47			1	ADA
	(BGBA002, GELE001)								
BGFA003	Vitrectomie avec dissection des membranes, coagulation et tamponnement intraoculaire ou indentation transsclérale, pour rétinopathie du prématuré	1	0	550,86	550,86			1	ADC
[A, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,9	172,9			1	ADA
	(BGBA002, GELE001)								

02.04.05.06 Ablation de matériel et de corps étranger du segment postérieur de l'oeil

BGGA003	Ablation de matériel implanté ou de matériel d'indentation du segment postérieur de l'œil, extériorisé	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,88	75,88			1	ADA
	(GELE001)								
BGGA004	Ablation de matériel implanté ou de matériel d'indentation du segment postérieur de l'œil, non extériorisé	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>À l'exclusion de : ablation d'huile de silicone intravitréenne (BGGA005)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	79,18	79,18			1	ADA
	(GELE001)								
BGGA005	Ablation d'huile de silicone intravitréenne	1	0	209	209			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	96,33	96,33			1	ADA
	(GELE001)								
BGGA002	Ablation secondaire de corps étranger du segment postérieur de l'œil sans électroaimant	1	0	263,38	240,53			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,6	84,6			1	ADA
	(BGBA002, GELE001)								
BGGA001	Ablation secondaire de corps étranger du segment postérieur de l'œil avec électroaimant	1	0	209	209			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,6	83,6			1	ADA
	(BGBA002, GELE001)								

02.04.05.07 Traitement du décollement de rétine

Avec ou sans : drainage de collection subrétinienne

Facturation : les actes du sous paragraphe 02.04.05.02 Photocoagulation, cryoapplication et autres destructions du segment postérieur de l'œil ne sont pas facturables avec les actes du sous paragraphe 02.04.05.07 Traitement du décollement de rétine

BGDA001	Tamponnement interne du segment postérieur de l'œil par fossette colobomateuse ou par trou maculaire, pour décollement de rétine	1	0	295,37	259,09			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Avec ou sans :</i> <i>- vitrectomie</i> <i>- coagulation</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	127,49	127,49			1	ADA
	(GELE001)								
BGDA008	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire sans indentation, avec tamponnement interne par gaz	1	0	200,88	169,18			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	91,64	91,64			1	ADA
	(GELE001)								
BGDA004	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale limitée à un quadrant, sans tamponnement	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	109,52	109,52			1	ADA
	(GELE001)								
BGDA003	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale limitée à un quadrant, avec tamponnement interne par gaz	1	0	237,34	225,43			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	115,39	115,39			1	ADA
	(GELE001)								
BGDA002	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur plus d'un quadrant, sans tamponnement	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>À l'exclusion de : rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], sans tamponnement (BGDA005)</i> <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	129,67	129,67			1	ADA
	(GELE001)								
BGDA001	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur plus d'un quadrant, avec tamponnement interne par gaz	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>À l'exclusion de : rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], avec tamponnement interne par gaz (BGDA006)</i> <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	133,7	133,7			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
BGDA005	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], sans tamponnement <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	137,73	137,73			1	ADA
	(GELE001)								
BGDA006	Rétinopexie par coagulation par cryoapplication ou avec laser extraoculaire avec indentation sclérale sur 360° [cerclage], avec tamponnement interne par gaz <i>Facturation : la consultation de contrôle dans le mois qui suit n'est pas facturable, qu'elle ait comporté ou non une biomicroscopie du fond d'œil et/ou une gonioscopie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	136,63	136,63			1	ADA
	(GELE001)								
BGDA007	Indentation transsclérale par ballonnet <i>Avec ou sans : coagulation par cryoapplication ou par laser extraoculaire</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, G, P, S, U, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,87	120,87			1	ADA
	(GELE001)								
BGMA003	Modification d'indentation sclérale pour décollement de rétine persistant	1	0	391,88	391,88			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	130,63	130,63			1	ADA
	(GELE001)								

02.04.05.08 Actes thérapeutiques sur la sclère

BGFA012	Exérèse de lésion de la sclère	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	74,05	74,05			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
BGCA002	Suture de plaie de la sclère	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,61	76,61			1	ADA
	(GELE001)								
BGSA002	Fermeture de fistule de la sclère	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,25	76,25			1	ADA
	(GELE001)								
BGMA900	Renforcement scléral postérieur de l'œil par autogreffe tissulaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
BGMA901	Renforcement scléral postérieur de l'œil par matériau de synthèse	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

02.04.05.09 Autres actes thérapeutiques sur la rétine, la choroïde et le corps vitré

BGPA002	Dissection de la membrane épirétinienne et/ou de la membrane vitrée [hyaloïde] <i>Avec ou sans : - vitrectomie - endophotocoagulation de lésion choroïdérienne avec laser</i>	1	0	271,7	271,7			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,04	108,04			1	ADA
	(BGBA002, GELE001)								
BGPA003	Section ou libération de brides, de membranes et/ou d'adhérences vitréorétiniennes postopératoires <i>Avec ou sans : - endophotocoagulation de lésion choroïdérienne avec laser - administration locale d'agent pharmacologique antimittotique</i>	1	0	146,42	146,42			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	75,14	75,14			1	ADA
	(GELE001)								
BGPP002	Vitréosection avec laser <i>Recueil prospectif de données : nécessaire (ZZLP025)</i>	1	0	105,65	105,17			1	ATM
BGMA002	Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie	1	0	514,85	474,17			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	167,2	167,2			1	ADA
	(GELE001)								
BGMA001	Opération rétinovitréenne associant une indentation et au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides	1	0	563,06	502,13			1	ADC
[A, G, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	167,2	167,2			1	ADA
	(GELE001)								

02.04.06 Actes thérapeutiques sur le bulbe oculaire [globe oculaire]

02.04.06.01 Suture du bulbe oculaire [globe oculaire]

BHMA001	Réparation de plaie linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire, avec suture cornéosclérale <i>À l'exclusion de : réparation de plaie limitée - à la cornée (cf 02.04.02.02) - à la sclère (BGCA002)</i>	1	0	188,1	188,1			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,37	100,37			1	ADA
	(BGFA008, GELE001)								
BHMA002	Réparation de plaie non linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire intéressant au moins 3 des structures suivantes : cornée, sclère, iris, corps ciliaire, cristallin, corps vitré, rétine	1	0	240,31	218,38			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	119,43	119,43			1	ADA
	(GELE001)								

02.04.06.02 Éviscération du bulbe oculaire [globe oculaire]

Avec ou sans : amputation du segment antérieur

BHGA002	Éviscération du bulbe [globe] oculaire, sans comblement de la cavité sclérale	1	0	110,35	110,35			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,07	89,07			1	ADA
	(GELE001)								
BHGA006	Éviscération du bulbe [globe] oculaire, avec comblement de la cavité sclérale	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	98,6	98,6			1	ADA
	(GELE001)								

02.04.06.03 Énucléation du bulbe oculaire [globe oculaire]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BHGA004 [A, F, P, S, U, 7]	Énucléation du bulbe [globe] oculaire sans mobilisation [no touch] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	125,45 81,74	125,45 81,74			1 1	ADC ADA
BHGA001 [A, F, P, S, U, 7]	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, sans insertion d'implant ni autogreffe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	106,47 77,35	106,47 77,35			1 1	ADC ADA
BHGA005 [A, 7]	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant nu dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 93,47	167,2 93,47			1 1	ADC ADA
BHGA003 [A, 7]	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant habillé dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 93,47	167,2 93,47			1 1	ADC ADA
BHGA007 [A, 7]	Énucléation du bulbe [globe] oculaire, avec insertion d'un implant biocolonisable dans la gaine du bulbe [capsule de Tenon] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 93,47	167,2 93,47			1 1	ADC ADA
BKGA007 [A, F, P, S, U, 7]	Exentération de l'orbite <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	242,54 95,24	219,68 95,24			1 1	ADC ADA
BKGA006 [A, F, P, S, U, 7]	Exentération de l'orbite étendue aux structures musculaires adjacentes et/ou aux parois osseuses, sans comblement <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	328,85 109,53	269,74 109,53			1 1	ADC ADA
BKGA004 [A, F, P, S, U, 7]	Exentération de l'orbite étendue aux structures musculaires adjacentes et/ou aux parois osseuses, avec comblement par autogreffe cutanée et lambeau musculaire temporal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	415,15 139,55	368,07 139,55			1 1	ADC ADA

02.04.07 Prélèvement de tissu au niveau du bulbe oculaire

B DFA006	Prélèvement unilatéral ou bilatéral de cornée avec collerette sclérale sur un sujet décédé, avec pose de prothèse	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
B DFA007	Prélèvement unilatéral ou bilatéral de cornée avec collerette sclérale au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique, avec pose de prothèse <i>anesthésie</i>	1 4	0 0					1 1	ADC ADA
B HFA001	Prélèvement unilatéral ou bilatéral du bulbe [globe] oculaire, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0					1 1	ADC ADA

02.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ORBITE ET LES ORGANES ACCESSOIRES DE L'OEIL

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur :
- les parois osseuses de l'orbite (cf chapitre 11)
- le bulbe oculaire (cf 02.04)

02.05.01 Actes thérapeutiques sur les muscles oculomoteurs

02.05.01.01 Suture et réinsertion de muscle oculomoteur

BJCA001 [A, F, P, S, U, 7, O, J, K, T]	Suture de plaie des muscles oculomoteurs <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	125,4 94,93	125,4 94,93			1 1	ADC ADA
BJEA002 [A, F, P, S, U, 7, O, J, K, T]	Réinsertion posttraumatique de muscle oculomoteur <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	129,48 100,8	129,48 100,8			1 1	ADC ADA

02.05.01.02 Plastie de muscle oculomoteur

BJMA002 [A, 7, J, K, T]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur droit <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	155,89 102,98	155,89 102,98			1 1	ADC ADA
BJMA004 [A, 7, J, K, T]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle oculomoteur oblique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	155,89 104,45	155,89 104,45			1 1	ADC ADA
BJMA005 [A, 7, J, K, T]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	155,89 104,81	155,89 104,81			1 1	ADC ADA
BJMA003 [A, 7, J, K, T]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement bilatéral de l'insertion d'un muscle oculomoteur <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	218,59 118,29	218,59 118,29			1 1	ADC ADA
BJMA006 [A, 7, J, K, T]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs d'un côté et d'un muscle oculomoteur de l'autre <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	218,59 130,76	218,59 130,76			1 1	ADC ADA
BJMA007 [A, 7, J, K, T]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 4 muscles oculomoteurs ou plus <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	218,59 136,99	218,59 136,99			1 1	ADC ADA
BJMA001 [A, 7, J, K, T]	Renforcement ou affaiblissement unilatéral ou bilatéral de muscle oculomoteur, avec suture ajustable <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	187,24 118,29	187,24 118,29			1 1	ADC ADA
BJMA009 [A, 7, J, K, T]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion d'un muscle oculomoteur <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	177,65 110,25	177,65 110,25			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BJMA008 [A, 7, J, K, T]	Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion de 2 muscles oculomoteurs <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	188,1	188,1			1	ADC
		4	0	113,54	113,54			1	ADA
BJEA001 [A, 7, J, K, T]	Transposition de muscles oculomoteurs pour suppléance <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	188,1	188,1			1	ADC
		4	0	101,46	101,46			1	ADA
BJDA002 [A, 7, J, K, T]	Myopexie unilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs <i>Myopexie unilatérale selon Cuppers</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	155,89	155,89			1	ADC
		4	0	88,09	88,09			1	ADA
BJDA001 [A, 7, J, K, T]	Myopexie bilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs <i>Myopexie bilatérale selon Cuppers</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	218,59	218,59			1	ADC
		4	0	115,37	115,37			1	ADA

02.05.02 Actes thérapeutiques sur le contenu de l'orbite

02.05.02.01 Injection intraorbitaire

BKLB001	Injection thérapeutique intraorbitaire, rétrobulbaire ou latérobulbaire, d'agent pharmacologique <i>À l'exclusion de : injection :</i> <i>- unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB901)</i> <i>- locale d'agent pharmacologique anesthésique</i>	1	0	20,09	18,1			1	ATM
BJLB901	Injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs <i>Traitement du strabisme concomitant ou paralytique</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

02.05.02.02 Évacuation de collection de l'orbite

BKJA001 [A, F, P, S, U, 7, O]	Évacuation de collection de l'orbite <i>Avec ou sans : drainage</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	74,4	60,71			1	ADC
		4	0	67,08	67,08			1	ADA

02.05.02.03 Extraction de corps étranger de l'orbite

BKGA005 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger de l'orbite sans électroaimant, sans orbitotomie osseuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	167,2	167,2			1	ADC
		4	0	91,19	91,19			1	ADA
BKGA003 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger de l'orbite sans électroaimant, avec orbitotomie osseuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	274,54	229,45			1	ADC
		4	0	122,35	122,35			1	ADA
BKGA008 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger de l'orbite avec électroaimant, sans orbitotomie osseuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	167,2	167,2			1	ADC
		4	0	90,46	90,46			1	ADA
BKGA002 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger de l'orbite avec électroaimant, avec orbitotomie osseuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	217,38	217,38			1	ADC
		4	0	114,29	114,29			1	ADA

02.05.02.04 Exérèse de lésion de l'orbite

BKFA002 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion de l'orbite, par abord conjonctivopalpebral <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	167,2	167,2			1	ADC
		4	0	94,13	94,13			1	ADA
BKFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion de l'orbite, par abord latéral <i>Avec ou sans :</i> <i>- résection partielle du muscle temporal</i> <i>- ostéotomie de l'orbite</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	248,87	248,87			1	ADC
		4	0	134,82	134,82			1	ADA
BKFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion de l'orbite, par abord coronal <i>Avec ou sans :</i> <i>- ostéotomie de l'orbite</i> <i>- interposition de matériau inerte et/ou d'autogreffe</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188, ZZHA001)	1	0	389,84	389,84			1	ADC
		4	0	146,91	146,91			1	ADA

02.05.02.05 Réparation après énucléation et exentération de l'orbite

BKMA003 [A, 7]	Reconstruction partielle de la cavité orbitaire par autogreffe <i>Avec ou sans : énucléation du bulbe [globe] oculaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY188)	1	0	257	257			1	ADC
		4	0	122,91	122,91			1	ADA
BKMA001 [A, 7]	Reconstruction totale de la cavité orbitaire par autogreffe <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY188)	1	0	294,79	294,79			1	ADC
		4	0	131,7	131,7			1	ADA
BKMA002 [A, 7]	Reconstruction orbitopalpebrale par matériau inerte et/ou autogreffe, après exentération de l'orbite <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1	0	329,24	329,24			1	ADC
		4	0	143,25	143,25			1	ADA
BKMA004 [A, 7]	Restauration du volume orbitaire par matériau inerte et/ou autogreffe <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	230,18	230,18			1	ADC
		4	0	107,33	107,33			1	ADA
BKBA001 [A, J, K, T, 7]	Comblement de cavité d'exentération de l'orbite par autogreffe cutanée et lambeau musculaire temporal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	246,26	230,62			1	ADC
		4	0	106,59	106,59			1	ADA
BKMP001 [A, 7]	Moulage de la cavité de l'orbite pour fabrication de conformateur ou de prothèse d'expansion orbitaire, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	51,09	51,09			1	ATM
		4	0	66,72	66,72			1	ADA
BKLP001	Pose ou changement de conformateur ou de prothèse d'expansion orbitaire	1	0	23,02	23,02			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BKLP002	(ZZLP025) Pose d'une épithèse orbitopalpébrale	1	0					1	ATM

02.05.02.06 Insertion, ablation et changement d'implant intraorbitaire

BKCP001	Forage secondaire d'un implant intraorbitaire pour fixation d'une prothèse oculaire (ZZLP025)	1	0	35,6	35,6			1	ATM
BKLA002	Insertion secondaire d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire	1	0	122,71	122,71			1	ADC
[A, 7]	anesthésie	4	0	77,71	77,71			1	ADA
BKGA001	Ablation d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire	1	0	98,21	92,07			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	70,01	70,01			1	ADA
BKCP003	Changement d'un implant intraorbitaire, après énucléation ou éviscération du bulbe [globe] oculaire	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, 7]	anesthésie	4	0	84,31	84,31			1	ADA

02.05.02.07 Autres actes thérapeutiques sur l'orbite et son contenu

BKFA004	Résection de graisse orbitaire pour décompression de l'orbite, par voie palpébrale	1	0	302,06	245,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	106,96	106,96			1	ADA
BKLA001	Pose de matériau inerte intraorbitaire pour correction d'énophtalmie	1	0	283,39	283,39			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	128,22	128,22			1	ADA
BKLA003	Pose d'autogreffe intraorbitaire pour correction d'énophtalmie	1	0	367,54	283,39			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	128,22	128,22			1	ADA

02.06 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OEIL ET L'ORBITE

02.06.01 Rééducation de la vision

BLRP001	Séance de stimulation de la vision binoculaire et de l'amblyopie	1	0	23,89	23,89			1	ATM
---------	--	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

02.06.02 Adaptation de lentille de contact ou de verre scléral

Par adaptation de lentille de contact, on entend : adaptation de lentille de contact initiale ou secondaire à un changement des paramètres géométriques
Indication : celles mentionnées sur la liste des produits et prestations

BDMP002	Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille cornéenne thérapeutique ou de lentille-pansement	1	0	44,16	44,16			1	ATM
BLMP002	Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille de contact souple À l'exclusion de : adaptation de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier (BLMP001, BLMP003) Facturation : l'adaptation de lentille de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription	1	0	81,6	81,6			1	ATM
BLMP005	Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille de contact rigide À l'exclusion de : adaptation de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier (BLMP001, BLMP003) Facturation : l'adaptation de lentille de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription	1	0	88,32	88,32			1	ATM
BLMP003	Adaptation unilatérale de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier Facturation : l'adaptation de lentille de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription	1	0	71,04	71,04			1	ATM
BLMP001	Adaptation bilatérale de lentille de contact pour kératocône ou astigmatisme irrégulier Facturation : l'adaptation de lentille de contact n'est facturable qu'une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription	1	0	88,32	88,32			1	ATM
BLMP007	Adaptation unilatérale de verre scléral obtenu par moulage	1	0	71,04	71,04			1	ATM
BLMP006	Adaptation bilatérale de verre scléral obtenu par moulage	1	0	88,32	88,32			1	ATM

3 OREILLE

Les actes diagnostiques et thérapeutiques sur l'oreille incluent l'examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale.

03.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'OREILLE

03.01.01 Épreuves fonctionnelles sur l'oreille

Comprend : épreuves fonctionnelles unilatérales ou bilatérales sur l'oreille

03.01.01.01 Audiométrie, impédancemétrie

L'audiométrie inclut le soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe sous microscope, et l'ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe.

CDQP010	Audiométrie tonale ou vocale À l'exclusion de : audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)	1	0	26,18	23,25			2	ATM
CDQP015	Audiométrie tonale avec tympanométrie Avec ou sans : étude du réflexe stapédien	1	0	40,81	40,81			2	ATM
CDQP011	Audiométrie vocale dans le bruit	1	0	33,11	31,3			2	ATM
CDQP012	Audiométrie tonale et vocale	1	0	39,27	34,88			2	ATM
CDQP002	Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie Avec ou sans : étude du réflexe stapédien	1	0	53,13	52,25			2	ATM
CDQP005	Audiométrie en hautes fréquences	1	0					2	ATM
CDQP013	Audiométrie avec tests osmotiques	1	0					2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
CDQP016	Audiométrie automatique	1	0					2	ATM
CDQP007	Audiométrie en champ libre et en cabine chez l'enfant [tests conditionnés]	1	0	53,13	42,91			2	ATM
CDMP001	Conditionnement d'un enfant pour test audiométrique sans mesure	1	0					2	ATM
CDRP002	Épreuves de dépistage de surdité avant l'âge de 3 ans <i>Dépistage clinique ou audiométrique des surdités de l'enfant</i>	1	0	48,51	40,23			2	ATM
CBQD001 [F, P, S, U]	Tympanométrie <i>Avec ou sans : étude du réflexe stapédien</i>	1	0	22,33	21,01			2	ATM
CDQD001	Tubomanométrie auditive [Sonotubomanométrie]	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
CDQD002	Sonomanométrie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM

03.01.01.02 Audiométrie objective

Comprend : audiométrie unilatérale ou bilatérale

CEQP001	Électrocochléographie sans anesthésie générale	1	0	57,6	57,6			2	ATM
CEQP006 [A, 7]	Électrocochléographie sous anesthésie générale <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	80,85 57,18	71,08 57,18			1 1	ATM ADA
CDQP009	Enregistrement des otoémissions	1	0					2	ATM
CDQP004	Enregistrement des produits de distorsion des otoémissions	1	0					2	ATM

03.01.01.03 Épreuves d'électrostimulation de l'oreille interne

CCRD002	Électrostimulation transtympanique de l'oreille interne sans anesthésie générale <i>Avec ou sans : enregistrement</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
CCRD001	Électrostimulation transtympanique de l'oreille interne sous anesthésie générale, avec enregistrement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ATM ADA
CCRA001	Électrostimulation de l'oreille interne avec décollement du lambeau tympanoméatal	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC

03.01.01.04 Autres explorations de l'audition

GKQP002	Évaluation phoniatrice de la communication chez l'enfant malentendant <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	79,31	75,86			2	ATM
GKQP005	Évaluation phoniatrice de la communication chez l'adulte malentendant <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	60,06	60,06			2	ATM
CDRP001	Électrostimulation des acouphènes	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM

03.01.01.05 Examen vestibulaire clinique et instrumental

Comprend : examen vestibulaire unilatéral ou bilatéral

CERP005	Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée sans enregistrement [clinique]	1	0					2	ATM
CERP001	Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie	1	0	57,6	57,6			2	ATM
CERP004	Épreuve vestibulaire pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie	1	0	57,6	57,6			2	ATM
CERP003	Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée, pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie, et tests oculographiques	1	0	84,48	84,48			2	ATM

03.01.01.06 Examen vestibulaire instrumental

CEQP005	Analyse de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force [Posturographie] <i>Statokinésigraphie informatisée</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
CEQP002	Statokinésimétrie avec stabilométrie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM

03.01.02 Endoscopie de l'oreille

CBQE001	Examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	1	0					2	ATM
CBQE900	Fibroendoscopie de l'oreille moyenne, par voie tubaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM

03.01.03 Ponction, biopsie et prélèvement de l'oreille

CAHA001	Biopsie unilatérale ou bilatérale de la peau de l'oreille externe <i>(ZZLP025)</i>	1	0	29,9	25,41			2	ADC
CAHA002	Biopsie unilatérale ou bilatérale du cartilage de l'oreille externe <i>Avec ou sans : biopsie de la peau de l'oreille externe (ZZLP025)</i>	1	0	32,04	26,65			2	ADC

03.01.04 Exploration chirurgicale de l'oreille

CBQA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exploration du cavum tympanique [caisse du tympan], avec décollement du lambeau tympanoméatal <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	1 4	0 0	167,2 72,58	167,2 72,58			1 1	ADC ADA
--	--	--------	--------	----------------	----------------	--	--	--------	------------

03.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE EXTERNE

Comprend : actes thérapeutiques sur

- l'auricule [pavillon de l'oreille]

- le méat acoustique externe [conduit auditif externe]

03.02.01 Incision et extraction de l'oreille externe

CAJD001	Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe, sous microscope <i>Aspiration, cautérisation, dilatation du méat acoustique externe</i>	1	0					1	ATM
---------	---	---	---	--	--	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ZZLP025)								
CAJA001 [F, P, S, U]	Évacuation de collection de l'auricule <i>Avec ou sans : parage</i> (ZZLP025)	1	0	65,45	42,35			1	ADC
CAFA006 [F, P, S, U]	Excision de chondrite de l'auricule <i>Avec ou sans : parage</i> (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	78,54	63,11			1	ADC
CAPA001 [F, P, S, U]	Incision de collection du méat acoustique externe (ZZLP025)	1	0	33,11	23,6			1	ADC
CAGD001 [F, P, S, U]	Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe (ZZLP025)	1	0	19,25	17,21			1	ATM
CAGD002 [F, P, S, U]	Extraction unilatérale ou bilatérale de bouchon épidermique du méat acoustique externe (ZZLP025)	1	0	30,03	21,45			1	ATM

03.02.02 Exérèse de lésion du méat acoustique externe

CAFA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Exérèse de lésion osseuse oblitérante du méat acoustique externe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	298,76 84,31	225,95 84,31			1 1	ADC ADA
CAFA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse partielle du méat acoustique externe <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	83,16 65,61	65,79 65,61			1 1	ADC ADA

03.02.03 Suture de l'auricule

CAJA002 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaie de l'auricule (ZZLP054)	1	0	46,79	33,72			1	ADC
CASA001 [F, P, S, U]	Hémostase secondaire à un acte sur l'oreille externe ou l'oreille moyenne (ZZLP025)	1	0	56,21	41,38			1	ADC

03.02.04 Exérèse de l'oreille externe

Avec ou sans : suture immédiate
Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 03.02.05)

CAFA002 [J, K, T]	Exérèse partielle non transfixiante de l'auricule (ZZHA001, ZZLP025) <i>(Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	46,79	44,7			1	ADC
CAFA005 [J, K, T]	Exérèse partielle transfixiante de l'auricule (ZZHA001, ZZLP025) <i>(Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	95,72	73,07			1	ADC
CAFA003 [A, J, K, T, 7]	Exérèse totale de l'auricule, sans exérèse du cartilage du méat acoustique externe <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	125,4 49,12	125,4 49,12			1 1	ADC ADA
CAFA007 [A, J, K, T, 7]	Exérèse totale de l'auricule et du cartilage du méat acoustique externe <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	166,32 53,89	149,13 53,89			1 1	ADC ADA
CAFA004 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de l'oreille externe élargie à l'oreille moyenne <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	364,98 100,62	308,25 100,62			1 1	ADC ADA
CAFA010 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de l'oreille externe élargie à la glande parotide et à la fosse infratemporale <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	786,17 231,28	639,6 231,28			1 1	ADC ADA
CAFA001 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	770,77 253,9	648,94 253,9			1 1	ADC ADA
CAFA008 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher, à la glande parotide et à la fosse infratemporale <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	950,18 364,03	818,11 364,03			1 1	ADC ADA

03.02.05 Réparation de plaie et de perte de substance partielle de l'auricule

La réparation de perte de substance de l'auricule par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

CAEA002 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Repositionnement de tout ou partie de l'auricule, sans anastomose vasculaire (ZZLP030)	1	0	125,4	125,4			1	ADC
CAEA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réimplantation de tout ou partie de l'auricule avec anastomoses vasculaires <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	380,86 147,65	380,86 147,65			1 1	ADC ADA
CAMA019 [F, J, K, T, P, S, U]	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par puits de bourgeonnement chondrocutané (ZZLP025)	1	0	44,67	39,07			1	ADC
CAMA021 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe chondrocutanée <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,8 83,6	250,8 83,6			1 1	ADC ADA
CAMA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage de l'auricule controlatéral ou du septum nasal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,8 83,6	250,8 83,6			1 1	ADC ADA
CAMA022 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,8 83,6	250,8 83,6			1 1	ADC ADA
CAMA005 [A, J, K, T, 7]	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage costal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	333,23 111,35	298,61 111,35			1 1	ADC ADA

03.02.06 Plastie d'oreille décollée

CAMA008 [A, J, K, T, 7]	Plastie unilatérale d'oreille décollée <i>Indication : déformation entraînant une gêne sociale importante</i>	1	0	143,93	118,59	RC		1	ADC
----------------------------	---	---	---	--------	--------	----	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	67,81	67,81	RC		1	ADA
CAMA013 [A, J, K, T, 7]	Plastie bilatérale d'oreille décollée <i>Indication : déformation entraînant une gêne sociale importante</i>	1	0	236,81	190,01	RC		1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	76,97	76,97	RC		1	ADA

03.02.07 Reconstruction de l'auricule

Comprend : reconstruction de l'auricule pour absence

- congénitale [agénésie ou microtie]

- acquise [amputation]

La reconstruction de l'auricule inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

CAMA004 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction totale de l'auricule par autogreffe de cartilage costal <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	601,23 147,28	454,05 147,28			1 1	ADC ADA
CAEA001 [A, J, K, T, 7]	Transposition du lobule de l'auricule <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	131,87 61,22	102,82 61,22			1 1	ADC ADA
CAMA002 [A, 7]	Reconstruction du tragus par lambeau cutané et autogreffe de peau <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	191,24 86,4	191,24 86,4			1 1	ADC ADA
CAMA012 [A, 7]	Reconstruction du tragus par autogreffe chondrocutanée de conque controlatérale et autogreffe de peau <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	191,24 87,24	191,24 87,24			1 1	ADC ADA
CAMA003 [A, 7]	Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau cutané d'avancement et autogreffe de peau <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	194,27 90,53	193 90,53			1 1	ADC ADA
CAMA014 [A, 7]	Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau de fascia temporal ou occipital, et autogreffe de peau <i>Coder éventuellement : reconstruction immédiate du méat acoustique externe (cf 03.02.08)</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	287,85 102,27	247,27 102,27			1 1	ADC ADA
CAMA006 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction de l'auricule par lambeau pédiculé de fascia temporal, avec autogreffe chondrocutanée et autogreffe de peau <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	713,96 157,91	563,33 157,91			1 1	ADC ADA
CAMA001 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction totale de l'auricule en un temps <i>Reconstruction de l'auricule par autogreffe de cartilage costal avec reconstruction du sillon rétroauriculaire, transposition du lobule et reconstruction du tragus</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	665,75 145,45	491,47 145,45			1 1	ADC ADA
CAMA007 [A, J, K, T, 7]	Correction secondaire du résultat esthétique d'une reconstruction totale de l'auricule <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	407,55 126,8	407,55 126,8			1 1	ADC ADA
CALP001	Pose d'une épithèse auriculaire	1	0					1	ATM

03.02.08 Reconstruction du méat acoustique externe

La reconstruction du méat acoustique externe [canaloplastie] inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

CAMA020 [A, 7]	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau de fascia temporal et autogreffe de peau, sans temps de caisse <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	318,01 103,01	264,76 103,01			1 1	ADC ADA
CAMA010 [A, 7]	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, sans temps de caisse <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	231,77 91,27	214,74 91,27			1 1	ADC ADA
CAMA018 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	522,83 152,12	418,67 152,12			1 1	ADC ADA
CAMA016 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, sans ouverture du labyrinthe <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	560,56 182,24	496,95 182,24			1 1	ADC ADA
CAMA015 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du labyrinthe, sans laser <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	539 229,58	510,07 229,58			1 1	ADC ADA
CAMA009 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du labyrinthe, avec laser <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	549,78 229,58	516,31 229,58			1 1	ADC ADA

03.02.09 Autres actes thérapeutiques sur l'oreille externe

CAMA011 [A, J, K, T, 7]	Plastie du pore acoustique externe cartilagineux [Métoplastie] <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	166,32 68,55	149,13 68,55			1 1	ADC ADA
CALD001	Pose d'un conformateur du méat acoustique externe	1	0	91,63	79,48			1	ATM
CASA002 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de l'oreille externe et de l'oreille moyenne avec suture du pore acoustique externe <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	398,09 120,16	336,23 120,16			1 1	ADC ADA

03.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE MOYENNE

03.03.01 Actes thérapeutiques sur le tympan

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

03.03.01.01 Myringotomie. Pose et ablation d'aérateur transtympanique

CBPD001 [F, P, S, U]	Myringotomie unilatérale ou bilatérale (ZZLP054)	1	0	35,42	32,64			1	ATM
CBLD003	Pose unilatérale d'aérateur transtympanique (ZZLP025)	1	0	57,6	57,6			1	ATM
CBLD001	Pose bilatérale d'aérateur transtympanique (ZZLP054)	1	0	86,4	86,4			1	ATM
CBGD001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	62,7 48	62,7 48			1 1	ADC ADA

03.03.01.02 Myringoplastie et tympanoplastie

CBMA008 [A, J, K, T, 7]	Myringoplastie sans décollement du lambeau tympanométal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 79,36	167,2 79,36			1 1	ADC ADA
CBMA009 [A, J, K, T, 7]	Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanométal, sans exploration mastoïdoatticale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 96,41	167,2 96,41			1 1	ADC ADA
CBMA011 [A, J, K, T, 7]	Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanométal et exploration mastoïdoatticale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,5 138,07	313,5 138,07			1 1	ADC ADA
CBMA005 [A, J, K, T, 7]	Myringoplastie avec ossiculoplastie, sans exploration mastoïdoatticale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,5 141,38	313,5 141,38			1 1	ADC ADA
CBMA007 [A, J, K, T, 7]	Myringoplastie avec ossiculoplastie et exploration mastoïdoatticale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	333,41 139,55	325,05 139,55			1 1	ADC ADA
CBMD001 [A, J, K, T, 7]	Tympanoplastie en technique fermée, avec tympanotomie postérieure <i>Avec ou sans : ossiculoplastie</i> <i>À l'exclusion de : tympanoplastie avec exérèse</i> <i>- de cholestéatome de l'oreille moyenne (cf 03.03.02.02)</i> <i>- de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne (cf 03.03.02.03)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	560,56 150,9	456,8 150,9			1 1	ADC ADA
CBMD002 [A, J, K, T, 7]	Tympanoplastie secondaire en technique fermée <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,5 125,4	313,5 125,4			1 1	ADC ADA
CBMD003 [A, J, K, T, 7]	Tympanoplastie secondaire en technique fermée, avec ossiculoplastie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,5 153,1	313,5 153,1			1 1	ADC ADA
CBMA002 [A, J, K, T, 7]	Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, sans reconstruction de cadre <i>Avec ou sans : comblement</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,5 131,85	313,5 131,85			1 1	ADC ADA
CBMA004 [A, J, K, T, 7]	Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, avec reconstruction de cadre <i>Avec ou sans : comblement</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	344,19 139,18	331,3 139,18			1 1	ADC ADA

03.03.01.03 Exérèse de tympanosclérose

CBFA004 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	199,43 98,24	185,9 98,24			1 1	ADC ADA
CBFA001 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe, avec ossiculoplastie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,5 139,55	313,5 139,55			1 1	ADC ADA
CBFA013 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet columellaire, sans laser <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	468,93 186,38	429,26 186,38			1 1	ADC ADA
CBFA012 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet columellaire, avec laser <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	468,93 186,38	429,26 186,38			1 1	ADC ADA

03.03.02 Actes thérapeutiques sur le cavum tympanique et les cavités de l'oreille moyenne

03.03.02.01 Soins de l'oreille moyenne

CBLD002	Insufflation unilatérale ou bilatérale de trompe auditive	1	0					1	ATM
CBJD001	Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille moyenne sous microscope <i>Aspiration, cautérisation de l'oreille moyenne</i> (ZZLP025)	1	0	36,19	29,06			1	ATM
CBGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation de corps étranger de l'oreille moyenne avec décollement du lambeau tympanométal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 87,6	167,2 87,6			1 1	ADC ADA

03.03.02.02 Exérèse de cholestéatome de l'oreille moyenne

Comprend : exérèse de poche de rétraction évolutive

CBFA005 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de cholestéatome limitée au cavum tympanique, sans exploration antroatticale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	281,29 134,99	281,29 134,99			1 1	ADC ADA
----------------------------	---	--------	--------	------------------	------------------	--	--	--------	------------

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
CBFA006 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	560,56	456,8			1	ADC
		4	0	142,48	142,48			1	ADA
CBFA002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée et ossiculoplastie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	597,52	478,24			1	ADC
		4	0	164,84	164,84			1	ADA
CBFA007 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte <i>Avec ou sans : comblement de la mastoïde</i> <i>anesthésie</i> (AGQP006, GELE001)	1	0	520,52	433,58			1	ADC
		4	0	158,23	158,23			1	ADA
CBFA003 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte et ossiculoplastie <i>Avec ou sans : comblement de la mastoïde</i> <i>anesthésie</i> (AGQP006, GELE001)	1	0	560,56	456,8			1	ADC
		4	0	164,84	164,84			1	ADA

03.03.02.03 Autres exérèses de lésion de l'oreille moyenne

Comprend : exérèse de glomus tympanique

CBFA010 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, limitée au cavum tympanique <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	281,29	281,29			1	ADC
		4	0	134,99	134,99			1	ADA
CBFA008 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne, sans laser <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	560,56	500,68			1	ADC
		4	0	229,9	229,9			1	ADA
CBFA009 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne, avec laser <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	560,56	500,68			1	ADC
		4	0	229,9	229,9			1	ADA

03.03.02.04 Actes thérapeutiques sur les osselets de l'oreille moyenne

CBPA002 [A, J, K, T, 7]	Platinotomie sans laser ou platinectomie, avec rétablissement de l'effet columellaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	388,85	382,81			1	ADC
		4	0	215,18	215,18			1	ADA
CBPA003 [A, J, K, T, 7]	Platinotomie avec laser, avec rétablissement de l'effet columellaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	381,15	378,35			1	ADC
		4	0	215,18	215,18			1	ADA
CBMA001 [A, J, K, T, 7]	Ossiculoplastie <i>À l'exclusion de : ossiculoplastie pour malformation ossiculaire (CBMA003, CBMA006, CBMA010)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	313,5	313,5			1	ADC
		4	0	135,88	135,88			1	ADA
CBMA006 [A, J, K, T, 7]	Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire sans ouverture du labyrinthe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	313,5	313,5			1	ADC
		4	0	145,05	145,05			1	ADA
CBMA010 [A, J, K, T, 7]	Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, sans laser <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		4	0	186,38	186,38			1	ADA
CBMA003 [A, J, K, T, 7]	Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, avec laser <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		4	0	186,38	186,38			1	ADA
CBPA001 [A, J, K, T, 7]	Déblocage d'une ankylose ossiculaire atticale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	313,5	313,5			1	ADC
		4	0	150,54	150,54			1	ADA

03.03.02.05 Pose, ablation et changement d'implant de l'oreille moyenne

CBLA001 [A, J, K, T, 7]	Pose d'une prothèse auditive implantable dans l'oreille moyenne <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	248,71	223,25			1	ADC
		4	0	111	111			1	ADA
CBMP001	Séance d'adaptation et de réglage secondaires d'une prothèse auditive implantée dans l'oreille moyenne	1	0					1	ATM
CBLA002 [A, J, K, T, 7]	Pose d'un appareillage auditif ostéo-intégré dans l'oreille moyenne, en un temps <i>Indication : absence congénitale ou acquise d'auricule, impossibilité d'appareillage par voie aérienne, difficultés de pose de prothèse par abord osseux conventionnel</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	250,8	250,8		AP	1	ADC
		4	0	114,55	114,55			1	ADA
CBGA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Ablation d'une prothèse auditive implantée ou d'un appareillage auditif ostéo-intégré <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	88,55	68,92			1	ADC
		4	0	76,98	76,98			1	ADA
CBKA001 [A, J, K, T, 7]	Changement ou repositionnement de prothèse ossiculaire après platinotomie ou platinectomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		4	0	186,38	186,38			1	ADA

03.03.02.06 Autres actes thérapeutiques sur l'oreille moyenne

LAGA008 [A, F, P, S, U, 7]	Évidement pétromastoïdien <i>anesthésie</i> (AGQP006, GELE001)	1	0	521,29	420,49			1	ADC
		4	0	152,37	152,37			1	ADA
LAF014 [A, F, P, S, U, 7]	Mastoïdectomie ou atticomastoïdectomie totale <i>anesthésie</i> (AGQP006, GELE001, ZZHA001)	1	0	281,29	281,29			1	ADC
		4	0	141,74	141,74			1	ADA

03.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE INTERNE

03.04.01 Actes thérapeutiques sur le labyrinthe et le vestibule

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
CCPA001 [A, J, K, T, 7]	Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, sans laser <i>Platinotomie décompressive, sacculotomie, cochléosacculotomie sans laser</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1
CCPA002 [A, J, K, T, 7]	Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, avec laser <i>Platinotomie décompressive, sacculotomie, cochléosacculotomie avec laser</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1
CCPA003 [A, J, K, T, 7]	Décompression ou dérivation du sac endolymphatique <i>(GELE001)</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1
CCCA002 [A, J, K, T, 7]	Ouverture sans laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur <i>(GELE001)</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1
CCCA001 [A, J, K, T, 7]	Ouverture avec laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur <i>(GELE001)</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1
CCNB001 [A, 7]	Destruction du labyrinthe par injection d'agent pharmacologique, par voie transtympanique <i>Labyrinthectomie chimique, par voie transtympanique</i>	1	0	41,58	32,19			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	67,81	67,81			1
CCFA001 [A, J, K, T, 7]	Labyrinthectomie partielle ou totale, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1
CCSA001 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de fistule de périlymphe <i>(GELE001)</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1

03.04.02 Implants cochléaires

CDLA004	Pose d'un implant auditif à électrodes extracochléaires <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		4	0					1	ADA
CDLA003 [A, J, K, T, 7]	Pose d'un implant auditif à électrodes intracochléaires <i>Indication : surdité neurosensorielle bilatérale sévère à profonde, après échec ou inefficacité d'un appareillage acoustique conventionnel</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique : personnel spécialement formé ; équipe pluridisciplinaire</i>	1	0	497,72	497,72			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	123,24	123,24			1
CDLA002 [A, J, K, T, 7]	Pose d'un implant auditif à électrodes du tronc cérébral <i>Indication : surdité neurosensorielle bilatérale sévère à profonde, après échec ou inefficacité d'un appareillage acoustique conventionnel, lorsque la cause de la surdité ne permet pas l'implantation cochléaire</i> <i>Formation : équipe pluridisciplinaire otoneurochirurgicale expérimentée en chirurgie de la base du crâne</i> <i>Environnement : spécifique : centre référent en implantation cochléaire intégrant une équipe neurochirurgicale ayant une grande expérience en chirurgie de la base du crâne, disposant d'un équipement otoneurochirurgical</i>	1	0	764,3	764,3			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	139,04	139,04			1
CDGA001 [A, J, K, T, 7]	Ablation d'un implant auditif à électrodes intracochléaires <i>Avec ou sans : ablation des électrodes</i> <i>Environnement : spécifique : personnel spécialement formé ; équipe pluridisciplinaire</i>	1	0	169,45	169,45			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	121,98	121,98			1
CDMP002	Séance d'adaptation et de réglage secondaires d'implant auditif à électrodes intracochléaires ou à électrodes du tronc cérébral <i>Environnement : équipe multidisciplinaire expérimentée dans le dépistage, l'évaluation, la chirurgie et le suivi à long terme des implants cochléaires ou du tronc cérébral</i>	1	0	91,46	91,46			1	ATM

03.04.03 Autres actes thérapeutiques sur l'oreille interne

CERP002	Séance de rééducation de la fonction vestibulaire labyrinthique	1	0	48,51	33,78			1	ATM
---------	--	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

4 APPAREIL CIRCULATOIRE

Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure.

Par résection-anastomose d'un vaisseau, on entend : résection d'un axe vasculaire avec restauration de la continuité par anastomose.

Par remplacement d'un vaisseau ou d'une structure vasculaire, on entend : résection d'un axe ou d'une structure vasculaire avec reconstruction par greffe ou prothèse.

Par pontage vasculaire, on entend : déviation du flux vasculaire sans exérèse de l'obstacle à contourner.

Par acte sur un vaisseau, par voie transcutanée, on entend : acte réalisé par ponction transcutanée du vaisseau ou par incision du vaisseau

Par acte, par voie vasculaire transcutanée, on entend : acte par cathétérisme intraluminal transcutané guidé d'un vaisseau, que le guide soit introduit par ponction ou par incision du vaisseau.

Par acte, par injection intravasculaire transcutanée, on entend : acte par injection transcutanée directe dans un vaisseau, sans cathétérisme guidé.

Par acte intravasculaire global, on entend : acte par cathétérisme du tronc d'un vaisseau principal - aorte, veine cave - par sonde guidée.

Par acte intravasculaire sélectif ou hypersélectif, on entend : acte par cathétérisme d'une branche d'un vaisseau quel que soit son ordre de division, par sonde guidée.

Par acte intravasculaire suprasélectif, on entend : acte par cathétérisme d'un vaisseau par microcathéter coaxial guidé.

Par endoprothèse vasculaire, on entend : prothèse vasculaire non couverte, posée par voie vasculaire transcutanée.

Par recanalisation intraluminal d'un vaisseau, on entend : rétablissement de la circulation dans un vaisseau par forage guidé d'une néolumière au travers d'un obstacle totalement obstructif.

Elle inclut la dilatation du vaisseau.

Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique.

Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique.

Les actes avec dérivation vasculaire [shunt] incluent la pose d'une dérivation inerte ou pulsée, et son ablation.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. <p>La suture d'un vaisseau inclut l'angioplastie d'élargissement.</p> <p>Le pontage artériel inclut la thromboendariectomie de contiguïté.</p> <p>Facturation : les suppléments de numérisation ou la radioscopie de longue durée sous ampli de brillance (chapitre 19) ne peuvent pas être facturés avec les actes diagnostiques ou thérapeutiques de radiologie vasculaire</p>								

04.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL CIRCULATOIRE

04.01.01 Explorations électrophysiologiques de l'appareil circulatoire

04.01.01.01 Électrocardiographie [ECG]

DEQP003 [F, P, S, U]	Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020) (YYYY490)	1	0	14,26	13,52			2	ATM
DEQP002	Électrocardiographie à haute amplification	1	0	14,26	13,52			2	ATM
DEQP006	Vectocardiographie Indication : examen de deuxième intention fait en cas de difficultés d'interprétation dans certains troubles de conduction, certains troubles de la repolarisation, pour l'évaluation de la taille d'un infarctus Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour l'interprétation de l'enregistrement	1	0	42,79	30,06			2	ATM
DEQP005	Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures Électrocardiographie continue ambulatoire selon Holter	1	0	77,01	77,01			2	ATM
DEQP001	Électrocardiographie, avec enregistrement événementiel déclenché et télétransmission Indication : évaluation diagnostique et pronostique des troubles du rythme paroxystiques. Événements arythmiques rares et ressentis, difficiles à mettre en évidence par enregistrement ambulatoire [Holter] Facturation : la facturation de cet acte est autorisée dans le cadre d'une consultation au cours de laquelle est réalisée l'interrogation du dispositif sous cutané d'enregistrement continu par télétransmission	1	0	14,26	13,52			2	ATM
DEQA001	Électrocardiographie avec implantation souscutanée d'un dispositif d'enregistrement continu Phase 1 : implantation sous cutanée du dispositif Phase 2 : ablation du dispositif Facturation : Dans le cadre du parcours de soins, chaque interrogation du dispositif sous cutané d'enregistrement est réalisée au cours d'une consultation dont le cumul est autorisé avec l'électrocardiographie, avec enregistrement événementiel déclenché et télétransmission (DEQP001). Le nombre de ces consultations de suivi est de 2 à 12 par an	1 1	1 2	56,53 28,27	56,53 28,27			2 2	ADC ADC

04.01.01.02 Surveillance continue de l'électrocardiogramme

DEQP004	Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures	1	0					2	ATM
DEQP007	Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures	1	0					2	ATM

04.01.01.03 Autres explorations électrophysiologiques cardiaques

Comprend : étude de l'automatisme sinusal et de la conduction atrioventriculaire
Avec ou sans : épreuve pharmacologique
L'exploration électrophysiologique cardiaque inclut le guidage radiologique.

DEQD001 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique de l'oreillette, par voie œsophagienne (ZZLP025)	1	0	77,68	77,68			1	ATM
DEQF003 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite, par voie veineuse transcutanée (DEQP008, YYYY105, YYYY300, ZZLP025)	1	0	179,95	179,95			1	ATM
DEQF004 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation (DEQP008, YYYY110, YYYY300, ZZLP025)	1	0	232,79	232,79			1	ATM
DEQF001 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage ventriculaire Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation (DEQP008, YYYY110, YYYY300, ZZLP025)	1	0	237,97	237,97			1	ATM
DEQF002 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique cardiaque par sonde intracavitaire droite par voie veineuse transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie à l'étage atrial et à l'étage ventriculaire Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation (DEQP008, YYYY110, YYYY300, ZZLP025)	1	0	241,97	241,97			1	ATM
DEQF005 [F, P, S, U]	Exploration électrophysiologique cardiaque par sondes intracavitaires droite et gauche par voie vasculaire transcutanée, avec manœuvres provocatrices d'une tachycardie Avec ou sans : interruption de la tachycardie par injection ou stimulation (DEQP008, YYYY110, YYYY300, ZZLP025)	1	0	250,41	250,41			1	ATM

04.01.02 Étude des pressions et des débits de l'appareil circulatoire

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
04.01.02.01	Mesure des pressions et débits du cœur et des vaisseaux supracardiaques <i>Vaisseaux supracardiaques comprend :</i> - portion ascendante de l'aorte thoracique - tronc et branches de l'artère pulmonaire <i>Avec ou sans :</i> - mesure du débit cardiaque - prélèvements sanguins étagés pour étude gazométrique <i>La mesure de pression et du débit du cœur et des vaisseaux supracardiaques inclut :</i> - le guidage radiologique, - la mesure continue de la saturation du sang artériel en oxygène [SaO2].								
EQQF006	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit et de l'artère pulmonaire, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)	1	0	96	96			1	ATM
[F, P, S, U]									
EQQH001	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit et de l'artère pulmonaire, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY200, YYYY300, ZZLP030)	1	0	96	96			1	ATM
[F, P, S, U]									
EQQF002	Mesure et enregistrement des pressions du cœur gauche et de l'aorte, sans injection de produit de contraste, par voie artérielle transcutanée <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)	1	0	144	144			1	ATM
[F, P, S, U]									
EQQH002	Mesure et enregistrement des pressions du cœur gauche et de l'aorte, avec injection de produit de contraste, par voie artérielle transcutanée (YYYY190, YYYY300, ZZLP030)	1	0	144	144			1	ATM
[F, P, S, U]									
EQQF001	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou cathétérisme du foramen ovale <i>Avec ou sans : mesure et enregistrement des pressions de l'aorte</i> <i>anesthésie</i> (YYYY105, YYYY300)	1	0	240	240			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,05	94,05			1	ADA
EQQH005	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou cathétérisme du foramen ovale, avant l'âge de 24 mois <i>Avec ou sans : mesure et enregistrement des pressions de l'aorte</i> <i>anesthésie</i> (YYYY230, YYYY300)	1	0	288	288			1	ATM
[A, F, P, S, U]		4	0	104,5	104,5			1	ADA
EQQH006	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée et par voie artérielle transcutanée ou cathétérisme du foramen ovale, à l'âge de 24 mois ou plus <i>Avec ou sans : mesure et enregistrement des pressions de l'aorte</i> <i>anesthésie</i> (YYYY220, YYYY300)	1	0	240	240			1	ATM
[A, F, P, S, U]		4	0	94,05	94,05			1	ADA
EQQF004	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, sans injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial <i>anesthésie</i> (YYYY105, YYYY300)	1	0	240	240			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,05	94,05			1	ADA
EQQH004	Mesure et enregistrement des pressions du cœur droit, de l'artère pulmonaire et du cœur gauche, avec injection de produit de contraste, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial <i>anesthésie</i> (YYYY220, YYYY300)	1	0	240	240			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,05	94,05			1	ADA
EQQF003	Mesure et enregistrement des pressions intravasculaires pulmonaires et systémiques et des différences artérioveineuses des contenus artériels en oxygène, à l'état basal et après administration d'agent pharmacologique vasodilatateur, par voie vasculaire transcutanée <i>Calcul des débits et des résistances vasculaires</i> (YYYY105, YYYY300, ZZLP008)	1	0	240	240			1	ATM
[F, P, S, U]									
04.01.02.02	Mesure des pressions intravasculaires périphériques par méthode non effractive								
EQQP008	Enregistrement ambulatoire discontinu de la pression intraartérielle par méthode non effractive pendant au moins 24 heures [MAPA] [Holter tensionnel]	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
EQQM006	Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie	1	0	21,12	21,12			2	ATM
[F, P, S, U]									
EQQP007	Mesure de la pression intraartérielle digitale à la main et/ou au pied <i>Mesure de la pression artérielle au doigt par pléthysmographie, laser-doppler</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
EQRP008	Épreuve d'inclinaison [Tilt test] avec étude des variations de la pression intraartérielle et de la fréquence cardiaque <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i>	1	0	62,09	50,91			2	ATM
04.01.02.03	Mesure des pressions intravasculaires périphériques par voie vasculaire								
EQQF007	Mesure directe unilatérale ou bilatérale de la pression intraveineuse, par ponction transcutanée d'une veine du pied <i>Avec ou sans : épreuves dynamiques en orthostatisme</i>	1	0	32,25	21,93			2	ATM
04.01.02.04	Surveillance continue des pressions et débits intravasculaires								
ENLF001	Pose de dispositif intraartériel de surveillance de la pression intraartérielle	1	0					2	ATM
EQLF004	Pose de dispositif de mesure des pressions du cœur droit et du débit cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	94,8	71,11			2	ATM
[F, P, S, U]									
EQQJ001	Surveillance hémodynamique continue par doppler par voie œsophagienne, par 24 heures	1	0					2	ATM
EQQM001	Surveillance hémodynamique continue par échocardiographie transthoracique itérative, par 24 heures	1	0					2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EQQP011	Surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la pression intraveineuse centrale par méthodes effractives, par 24 heures	1	0					2	ATM
EQQP012	Surveillance continue des pressions du cœur droit avec mesure du débit cardiaque ou de la fraction d'éjection du ventricule droit, par 24 heures <i>Avec ou sans : mesure continue de la saturation du sang veineux mêlé en oxygène</i>	1	0					2	ATM
EQQP014	Surveillance continue des pressions du cœur droit avec mesure du débit cardiaque ou de la fraction d'éjection du ventricule droit, avec surveillance continue de la pression intraartérielle par méthode effractive, par 24 heures <i>Avec ou sans : mesure continue de la saturation du sang veineux mêlé en oxygène</i>	1	0					2	ATM

04.01.03 Échographie de l'appareil circulatoire

Par doppler, on entend : examen hémodynamique par doppler pulsé et/ou doppler couleur.

Avec ou sans : doppler continu

04.01.03.01 Échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques [Échocardiographie]

Vaisseaux intrathoraciques comprend :

- aorte thoracique
- artère pulmonaire et ses branches
- artère thoracique interne [mammaire interne]
- veines pulmonaires
- veine cave supérieure
- portion intrathoracique de la veine cave inférieure
- veine azygos.

À l'exclusion de : échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus (JQQM008)

Par échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, on entend : échographie en mode bidimensionnel et temps mouvement [TM] du cœur et des vaisseaux intrathoraciques.

L'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques inclut l'électrocardiographie externe de référence.

Facturation : 3 examens maximum dans un délai de 6 mois, demande motivée au delà

DZQM006 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i> <i>Facturation : la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) ne peut pas être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques à l'exception de sa réalisation lors des bilans pour traitement par médicament cardiotoxique, conformément aux modalités de suivi cardiologique définies dans le Résumé des Caractéristiques du Produit [RCP] émis par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé</i> <i>Rapport HAS : « Echocardiographie doppler transthoracique : principales indications et conditions de réalisation » - mai 2012</i> <i>(DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	96,49	96,49			*2-7	ADE
DZQJ009	Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon <i>Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva]</i> <i>Indication : recherche de communication [shunt] droite-gauche</i> <i>Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</i> <i>(DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	107,65	107,65			2	ADE
DZQJ001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, par voie œsophagienne [Échocardiographie-doppler transœsophagienne] <i>Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</i> <i>(DAQM900, DZQJ900, ZZLP025)</i>	1	0	143,08	143,08			1	ADE
DZQJ011	Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon <i>Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva]</i> <i>Indication : recherche de communication [shunt] droite-gauche</i> <i>Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</i> <i>(DAQM900, DZQJ900, ZZLP025)</i>	1	0	152,16	152,16			1	ADE
DZQJ008 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie œsophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques <i>(DAQM900, DZQJ900, ZZLP025)</i>	1	0	160,11	160,11			1	ADE
DZQJ010	Échographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie œsophagienne du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne franchissant pas le poumon <i>Avec ou sans : effort bloqué d'expiration forcée [manœuvre de Valsalva]</i> <i>Indication : recherche de communication [shunt] droite-gauche</i> <i>Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</i> <i>(DAQM900, DZQJ900, ZZLP025)</i>	1	0	168,39	168,39			1	ADE
DZQM005 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade <i>Indication : patient en salle d'urgences, réanimation, USI, USIC</i> <i>(DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	111,71	111,71			*2-7	ADE
DZQJ006 [F, P, S, U]	Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, au lit du malade <i>Avec ou sans : échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</i> <i>Indication : patient en salle d'urgences, réanimation, USI, USIC</i> <i>Facturation : transitoirement, la réalisation de l'électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) peut être facturée en sus de l'échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</i> <i>(DAQM900, DZQJ900)</i>	1	0	158,16	158,16			2	ADE

04.01.03.02 Échocardiographie de stress

Avec ou sans : étude hémodynamique cardiaque par doppler

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

L'échocardiographie de stress inclut :
- la surveillance continue de l'électrocardiographie [ECG] et de la pression intraartérielle,
- l'enregistrement événementiel ou à chaque palier de l'électrocardiographie et de l'échographie sur un appareil de numérisation.

DAQM003	Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de la viabilité et/ou de l'ischémie du myocarde Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort (DAQM900, DZQJ900)	1	0	165,31	165,31			2	ADE
DZQM002	Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve de stress sur lit ergométrique Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort (DAQM900, DZQJ900)	1	0	170,66	170,66			2	ADE
DBQM001	Échographie-doppler transthoracique continue du cœur avec épreuve pharmacologique de stress, pour étude de valvopathie [valvulopathie] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; apprentissage simple Environnement : spécifique ; identique à celui de l'épreuve d'effort (DAQM900, DZQJ900)	1	0	166,28	166,28			2	ADE

04.01.03.03 Échographie des artères cervicocéphaliques [artères de la tête et du cou]

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

BZQM003 [F, P, S, U]	Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale de l'œil et/ou de l'orbite (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE
EBQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média Avec ou sans : - exploration des artères ophtalmiques - épreuves dynamiques À l'exclusion de : échographie-doppler unilatérale ou bilatérale de l'œil et/ou de l'orbite (BZQM003) (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE
EBQM900	Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec mesure de l'épaisseur de l'intima-média (EZQJ900)	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADE
EBQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs (EZQJ900)	1	0	104,9	104,9			2	ADE
EBQM003 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des vaisseaux cervicocéphaliques extracrâniens avec échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens (EZQJ900)	1	0	94,16	94,16			2	ADE
EAQM004 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, sans épreuve pharmacodynamique À l'exclusion de : échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens (EAQM005) Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (EZQJ900)	1	0	54,99	54,99			2	ADE
EAQM003 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transcrânienne des vaisseaux intracrâniens, avec épreuve pharmacodynamique À l'exclusion de : échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens (EAQM005) Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (EZQJ900)	1	0	54,99	54,99			2	ADE
EAQM005 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transfontanellaire des vaisseaux intracrâniens (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE
EAQM002	Monitoring de la circulation artérielle intracrânienne par doppler pulsé transcrânien À l'exclusion de : monitoring peropératoire de la circulation artérielle intracrânienne (EZQJ900)	1	0	43,62	43,62			2	ADE
EAQM001	Surveillance continue de la circulation artérielle intracrânienne par doppler transcrânien, par 24 heures (EZQJ900)	1	0					2	ADE

04.01.03.04 Échographie des artères du membre supérieur

À l'exclusion de : échographie-doppler d'une fistule artérioveineuse pour circulation extracorporelle (EZQM001)
A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

ECQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des artères des membres supérieurs Avec ou sans : - manœuvres positionnelles - épreuve dynamique [test d'Allen] Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des veines des membres supérieurs (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE
ECQM001	Examen doppler continu des artères des membres supérieurs avec épreuve dynamique [test d'Allen] et manœuvres positionnelles Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des veines des membres supérieurs (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE

04.01.03.05 Échographie de l'aorte abdominale

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

DGQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques (EZQJ900)	1	0	75,6	75,6			2	ADE
DGQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des veines des membres inférieurs (EZQJ900)	1	0	76,59	76,59			2	ADE

04.01.03.06 Échographie des artères du membre inférieur

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

EDQM001	Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs	1	0	69,93	69,93			2	ADE
---------	---	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	Avec ou sans : échographie-doppler de l'aorte abdominale Facturation : peut être facturé avec échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané (EJQM004) lors du diagnostic d'un ulcère de jambe à prédominance veineuse lorsque l'IPS est inférieur à 0,9 ou supérieur à 1,3 et/ou lorsqu'il existe une discordance entre l'examen clinique et l'IPS, selon l'avis du 16 juillet 2014 de la Haute Autorité de Santé [HAS] (EZQJ900)								

04.01.03.07 **Échographie des veines**
A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

EFQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des veines des membres supérieurs Avec ou sans : - échographie-doppler des veines brachiocéphaliques - manœuvres dynamiques Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres supérieurs (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE
DHQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transthoracique de la veine cave supérieure et de ses affluents chez l'enfant (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE
EJQM004 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure À l'exclusion de : échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde (EJQM003) Facturation : peut être facturé avec échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs (EDQM001) lors du diagnostic d'un ulcère de jambe à prédominance veineuse lorsque l'IPS est inférieur à 0,9 ou supérieur à 1,3 et/ou lorsqu'il existe une discordance entre l'examen clinique et l'IPS, selon l'avis du 16 juillet 2014 de la Haute autorité de santé [HAS] (EZQJ900)	1	0	75,6	75,6			2	ADE
EJQM001	Échographie-doppler des veines des membres inférieurs, avec marquage cutané ou cartographie hémodynamique Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure À l'exclusion de : échographie-doppler pour repérage préopératoire de pédicule vasculaire d'un lambeau de réparation (EZQM002) Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres inférieurs (EZQJ900)	1	0	75,6	75,6			2	ADE
EJQM003 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde Avec ou sans : échographie-doppler de la veine cave inférieure Facturation : ne peut pas être facturé avec échodoppler des artères des membres inférieurs (EZQJ900)	1	0	75,6	75,6			2	ADE
DHQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler de la veine cave inférieure et de ses affluents (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE

04.01.03.08 **Autres échographies de l'appareil circulatoire**
A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

ELQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler des vaisseaux digestifs Avec ou sans : échographie-doppler de l'aorte abdominale (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE
ELQJ002	Échographie-doppler des vaisseaux pelviens et péniens, avec épreuve pharmacodynamique par injection transcutanée intracaverneuse Indication : en milieu spécialisé urologique et/ou andrologique, pour un homme de moins de 60 ans, ayant eu un test oral ou intracaverneux négatif et ayant accepté l'éventualité d'une intervention chirurgicale Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE
ELQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique (EZQJ900)	1	0	37,05	37,05			2	ADE
EZQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler d'une fistule artérioveineuse pour circulation extracorporelle (EZQJ900)	1	0	69,93	69,93			2	ADE
EZQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler pour repérage préopératoire de pédicule vasculaire d'un lambeau de réparation (EZQJ900)	1	0	39,45	39,45			2	ADE

04.01.04 **Radiographie de l'appareil circulatoire**

04.01.04.01 **Artériographie coronaire [Coronarographie]**
Avec ou sans : artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]
L'artériographie coronaire inclut la mesure des pressions dans les cavités cardiaques gauches et dans l'aorte.

DDQH009 [A, F, P, S, U, 7]	Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY260, YYYY300, DDQF202)	1	0	259,2	259,2			1	ADI
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
DDQH012 [A, F, P, S, U, 7]	Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY270, YYYY300, DDQF202)	1	0	259,2	259,2			1	ADI
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
DDQH010 [A, F, P, S, U, 7]	Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche et artériographie thoracique [mammaire] interne unilatérale ou bilatérale, par voie artérielle transcutanée Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical <i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300)	1	0	259,2	259,2			1	ADI
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
DDQH006 [F, P, S, U]	Angiographie de pontage coronaire, par voie artérielle transcutanée Indication : revascularisation hybride : pontage artériel associé à une angioplastie (DDQJ001, DDRH001, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	172,8	172,8			1	ADI
DDQH014	Artériographie coronaire avec angiographie d'un pontage coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée	1	0	259,2	259,2			1	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
DDQH011	Artériographie coronaire avec angiographie d'un pontage coronaire et ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée	1	0	259,2	259,2			1	ADI
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
DDQH013	Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée	1	0	259,2	259,2			1	ADI
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
DDQH015	Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires et ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée	1	0	259,2	259,2			1	ADI
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.01.04.02 Artériographie de l'aorte [Aortographie]

DGQH006	Artériographie globale de l'aorte thoracique, par voie artérielle transcutanée	1	0	144	144			1	ADI
[F, P, S, U]	(EDQJ900, YYYY190, YYYY300, ZZLP030)								
DGQH007	Artériographie globale de la crosse de l'aorte et de ses branches cervicocéphaliques [Gerbe aortique], par voie artérielle transcutanée	1	0	144	144			1	ADI
[F, P, S, U]	(EDQJ900, YYYY190, YYYY300, ZZLP030)								
DGQH005	Artériographie globale de l'aorte thoracique et abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	144	144			1	ADI
[F, P, S, U]	(EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)								
DGQH002	Artériographie globale de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	144	144			1	ADI
[F, P, S, U]	(EDQJ900, YYYY190, YYYY300, ZZLP030)								
DGQH001	Artériographie globale de l'aorte abdominale et des membres inférieurs, par voie artérielle transcutanée	1	0	240	240			1	ADI
[F, P, S, U]	Avec ou sans : artériographie des artères rénales (EDQJ900, YYYY220, YYYY300, ZZLP030)								
DGQH003	Artériographie de l'aorte abdominale et des membres inférieurs, par injection intraaortique transcutanée lombale	1	0	240	240			1	ADI
[F, P, S, U]	Aortographie selon Dos Santos (YYYY220, YYYY300, ZZLP030)								
DGQH004	Artériographie de l'aorte et de ses branches, par injection intraveineuse transcutanée	1	0	144	144			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY210, YYYY300, ZZLP030)								

04.01.04.03 Artériographie pulmonaire

Avec ou sans : mesure des pressions dans le coeur droit et l'artère pulmonaire

DFQH001	Artériographie sélective du tronc et/ou des branches de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée	1	0	192	192			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY210, YYYY300, ZZLP030)								
DFQH002	Artériographie hypersélective des artères pulmonaires, par voie veineuse transcutanée	1	0	192	192			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY210, YYYY300, ZZLP030)								

04.01.04.04 Artériographie des artères intrathoraciques à destination pariétale ou viscérale

Comprend : artériographie :

- de l'artère thoracique interne [mammaire interne] et de ses branches
 - d'artère intercostale
 - de branche viscérale de l'aorte thoracique [artères œsophagienne, bronchique, pleuropulmonaire ou médiastinale]
 - de l'artère phrénique supérieure [diaphragmatique supérieure]
- A l'exclusion de : artériographie
- des artères coronaires (cf 04.01.04.01)
 - d'un segment de la moelle épinière (cf 04.01.04.07)

ECQH015	Artériographie sélective ou hypersélective d'artère intrathoracique à destination pariétale et/ou viscérale, par voie artérielle transcutanée	1	0	288	288			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY270, YYYY300, ZZLP030)								
ECQH016	Artériographie suprasélective d'artère intrathoracique à destination pariétale et/ou viscérale, par voie artérielle transcutanée	1	0	288	288			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY270, YYYY300, ZZLP030)								

04.01.04.05 Artériographie des axes cervicocéphaliques

EBQH010	Artériographie d'un axe cervicocéphalique, par injection intraartérielle transcutanée unique	1	0	288	288			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY270, YYYY300, ZZLP030)								
EBQH008	Artériographie de plusieurs axes cervicocéphaliques, par injections intraartérielles transcutanées multiples	1	0	288	288			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY270, YYYY300, ZZLP030)								
EBQH011	Artériographie sélective d'un ou 2 axes cervicocéphaliques, par voie artérielle transcutanée	1	0	240	240			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY245, YYYY300, ZZLP030)								
EBQH002	Artériographie sélective de 3 axes cervicocéphaliques ou plus, par voie artérielle transcutanée	1	0	288	288			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY270, YYYY300, ZZLP030)								
EBQH005	Artériographie hypersélective cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée	1	0	288	288			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY270, YYYY300, ZZLP030)								
EBQH007	Artériographie suprasélective cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée	1	0	288	288			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY270, YYYY300, ZZLP030)								
EBQH003	Artériographie cervicocéphalique par voie vasculaire transcutanée, pour diagnostic de mort cérébrale	1	0	288	288			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY270, YYYY300)								
EAQH001	Artériographie cérébrale sélective, avec exploration comparative des fonctions cognitives des hémisphères cérébraux par injection intracarotidienne de barbiturique à action rapide [test de Wada]								
	Indication : étude de la latéralisation du langage et évaluation de la mémoire avant intervention. Reste l'examen de référence par rapport à la remnographie fonctionnelle Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Activité 1 : artériographie cérébrale sélective, par voie artérielle transcutanée	1	0	288	288			1	ADI
	Activité 2 : test de Wada avec EEG (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	2	0					1	ATM

04.01.04.06 Artériographie du membre supérieur

ECQH006 [F, P, S, U]	Artériographie du membre supérieur par injection intraartérielle transcutanée, sans manœuvre positionnelle À l'exclusion de : artériographie de la main, par injection intraartérielle transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	96	96			1	ADI
ECQH003 [F, P, S, U]	Artériographie unilatérale de la main, par injection intraartérielle transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	96	96			1	ADI
ECQH007 [F, P, S, U]	Artériographie bilatérale de la main, par injection intraartérielle transcutanée (YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240	240			1	ADI
ECQH004 [F, P, S, U]	Artériographie unilatérale du membre supérieur par voie artérielle ou injection intraartérielle transcutanée, avec manœuvre positionnelle Indication : recherche et bilan du syndrome de défilé thoracobrachial (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	96	96			1	ADI
ECQH001 [F, P, S, U]	Artériographie bilatérale du membre supérieur par voie artérielle ou injection intraartérielle transcutanée, avec manœuvre positionnelle Indication : recherche et bilan du syndrome de défilé thoracobrachial (YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240	240			1	ADI
ECQH005 [F, P, S, U]	Artériographie sélective ou hypersélective du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée (YYYY190, YYYY300, ZZLP030)	1	0	192	192			1	ADI
ECQH002 [F, P, S, U]	Artériographie suprasélective du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée (YYYY190, YYYY300, ZZLP030)	1	0	192	192			1	ADI

04.01.04.07 Artériographie de la moelle épinière

ECQH013 [F, P, S, U]	Artériographie sélective ou hypersélective d'un segment de la moelle épinière, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288	288			1	ADI
ECQH012 [F, P, S, U]	Artériographie sélective ou hypersélective de la totalité de la moelle épinière, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288	288			1	ADI
ECQH014 [F, P, S, U]	Artériographie suprasélective de la moelle épinière, par voie artérielle transcutanée (YYYY270, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288	288			1	ADI

04.01.04.08 Artériographie des branches de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque interne

L'artériographie de branche de l'aorte abdominale inclut l'artériographie de l'aorte abdominale.

EDQH008 [F, P, S, U]	Artériographie sélective ou hypersélective d'une branche digestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240	240			1	ADI
EDQH006 [F, P, S, U]	Artériographie sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches digestives de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240	240			1	ADI
EDQH007 [F, P, S, U]	Artériographie suprasélective de branche digestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240	240			1	ADI
EDQH003 [F, P, S, U]	Artériographie sélective ou hypersélective d'une branche extradigestive de l'aorte abdominale ou d'une branche de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée Artériographie sélective ou hypersélective d'une artère rénale, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240	240			1	ADI
EDQH005 [F, P, S, U]	Artériographie sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches extradigestives de l'aorte abdominale ou de plusieurs branches de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée Artériographie sélective et/ou hypersélective des artères rénales, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240	240			1	ADI
EDQH001 [F, P, S, U]	Artériographie suprasélective de branche extradigestive de l'aorte abdominale ou de branche de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée Artériographie suprasélective rénale, par voie artérielle transcutanée (EDQJ900, YYYY210, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240	240			1	ADI

04.01.04.09 Artériographie du membre inférieur

EEQH006 [F, P, S, U]	Artériographie unilatérale du membre inférieur, par injection intraartérielle fémorale transcutanée À l'exclusion de : artériographie du pied, par injection intraartérielle ou voie artérielle transcutanée (EEQH003) (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	57,6	57,6			1	ADI
EEQH001 [F, P, S, U]	Artériographie bilatérale de membre inférieur, par injection intraartérielle fémorale transcutanée bilatérale (YYYY130, YYYY300, ZZLP030)	1	0	86,4	86,4			1	ADI
EEQH005 [F, P, S, U]	Artériographie globale du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée À l'exclusion de : artériographie du pied, par injection intraartérielle ou voie artérielle transcutanée (EEQH003) (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	57,6	57,6			1	ADI
EEQH002 [F, P, S, U]	Artériographie sélective ou hypersélective du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	57,6	57,6			1	ADI
EEQH004 [F, P, S, U]	Artériographie suprasélective du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	57,6	57,6			1	ADI
EEQH003 [F, P, S, U]	Artériographie du pied, par injection intraartérielle ou voie artérielle transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	57,6	57,6			1	ADI

04.01.04.10 Phlébographie des axes cervicocéphaliques

EBQH009	Phlébographie d'un axe cervicocéphalique, par injection intrajugulaire transcutanée	1	0	57,6	57,6			1	ADI
---------	--	---	---	------	------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EBQH001	Phlébographie globale d'un axe cervicocéphalique, par voie veineuse transcutanée	1	0	57,6	57,6			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EFQH002	Phlébographie sélective de la veine brachiocephalique ou de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	57,6	57,6			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EFQH007	Phlébographie hypersélective de la veine brachiocephalique ou de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	57,6	57,6			1	ADI
[F, P, S, U]	Avec ou sans : prélèvements sanguins étagés (YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								

04.01.04.11 Phlébographie du membre supérieur

EFQH001	Phlébographie sélective du membre supérieur par voie veineuse transcutanée, sans étude des troncs veineux proximaux	1	0	57,6	57,6			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EFQH006	Phlébographie unilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse transcutanée, sans étude des troncs veineux proximaux	1	0	57,6	57,6			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EFQH005	Phlébographie unilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse ou voie veineuse transcutanée, avec étude des troncs veineux proximaux et de la veine cave supérieure	1	0	115,2	115,2			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY210, YYYY300, ZZLP054)								
EFQH004	Phlébographie bilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse transcutanée, sans étude des troncs veineux proximaux	1	0	86,4	86,4			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EFQH003	Phlébographie bilatérale du membre supérieur par injection intraveineuse transcutanée, avec étude des troncs veineux proximaux et de la veine cave supérieure	1	0	129,6	129,6			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY210, YYYY300, ZZLP054)								

04.01.04.12 Phlébographie de la veine cave supérieure

DHQH003	Phlébographie de la veine cave supérieure [Cavographie supérieure], par injection intraveineuse transcutanée	1	0	86,4	86,4			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)								
DHQH006	Phlébographie globale de la veine cave supérieure [Cavographie supérieure], par voie veineuse transcutanée	1	0	86,4	86,4			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)								

04.01.04.13 Phlébographie du membre inférieur

La phlébographie du membre inférieur inclut l'étude des axes ilio-caves.

EJQH006	Phlébographie unilatérale du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée au pied	1	0	57,6	57,6			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EJQH004	Phlébographie bilatérale du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée au pied	1	0	86,4	86,4			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EJQH002	Phlébographie bilatérale du membre inférieur par injection intraveineuse transcutanée au pied, avec ilio-cavographie par injection intraveineuse transcutanée fémorale bilatérale	1	0	86,4	86,4			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EJQH005	Phlébographie rétrograde du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée poplitée	1	0	57,6	57,6			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EJQH003	Phlébographie rétrograde du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée fémorale homolatérale ou par voie veineuse fémorale controlatérale	1	0	57,6	57,6			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								
EJQH001	Varicographie du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée	1	0	57,6	57,6			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY160, YYYY300, ZZLP025)								

04.01.04.14 Phlébographie de la veine cave inférieure

DHQH005	Phlébographie des veines iliaque et cave inférieure [Iliocavographie], par injection intraveineuse transcutanée fémorale unilatérale ou bilatérale	1	0	86,4	86,4			2	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)								
DHQH002	Phlébographie de la veine cave inférieure [Cavographie inférieure], par voie veineuse transcutanée	1	0	86,4	86,4			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)								
DHQH004	Phlébographie sélective d'une branche de la veine iliaque commune ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	86,4	86,4			1	ADI
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : phlébographie sélective de veine hépatique [sushépatique], par voie veineuse transcutanée (EHQH001) (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)								
DHQH001	Phlébographie sélective de plusieurs branches des veines iliaques communes et/ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	86,4	86,4			1	ADI
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : phlébographie sélective de veine hépatique [sushépatique], par voie veineuse transcutanée (EHQH001) (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)								
EHQH001	Phlébographie sélective de veine hépatique [sushépatique], par voie veineuse transcutanée	1	0	192	192			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP030)								
DHQH007	Phlébographie hypersélective d'une branche de la veine iliaque commune ou de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	192	192			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP030)								

04.01.04.15 Angiographie de l'oeil

Ce sous-chapitre est vide dans cette version de la CCAM, actes transférés au 04.01.10.

04.01.04.16 Autres angiographies

EZQH003	Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre, par injection intravasculaire transcutanée	1	0	57,6	57,6			1	ADI
[F, P, S, U]	(YYYY130, YYYY300, ZZLP025)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EZQH002 [F, P, S, U]	Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre, par voie vasculaire transcutanée (YYYY130, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,6	57,6			1	ADI
EKQH002 [F, P, S, U]	Angiographie d'un accès vasculaire artérioveineux du membre supérieur avec exploration des troncs veineux profonds proximaux et de la veine cave supérieure, par injection intravasculaire transcutanée (YYYY034, YYYY300, ZZLP054)	1	0	115,2	115,2			1	ADI
EZMH001 [F, P, S, U, Y]	Contrôle radiologique secondaire de perméabilité et/ou de position d'un dispositif d'accès vasculaire ou d'une endoprothèse vasculaire, par injection de produit de contraste	1	0	21,28	21,28			2	ADI

04.01.05 Scanographie de l'appareil circulatoire

La scanographie des vaisseaux [angioscanner] inclut l'étude morphologique préalable du segment étudié, la restitution tridimensionnelle par logiciel adapté et sa visualisation.

ECQH010 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur [Angioscanner thoracique] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
ECQH011 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur, avec scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner thoracique avec angioscanner de l'abdomen et/ou du pelvis] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	50,54	50,54			2	ADI
EBQH006 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des vaisseaux cervicaux [Angioscanner cervical] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
EAQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des vaisseaux encéphaliques [Angioscanner cérébra] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
EBQH004 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angioscanner cervicocérébral] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
EKQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des vaisseaux des membres supérieurs [Angioscanner des membres supérieurs] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
ELQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner abdominopelvien] À l'exclusion de : scanographie des vaisseaux du foie pour étude de la vascularisation à au moins 3 temps différents (ELQH001) (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
ELQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des vaisseaux du foie pour étude de la vascularisation à au moins 3 temps différents (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
EMQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angioscanner des membres inférieurs] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI

04.01.06 Remnographie [IRM] de l'appareil circulatoire

La remnographie des vaisseaux [angio-IRM] inclut l'étude morphologique préalable du segment étudié, la restitution tridimensionnelle par logiciel adapté et sa visualisation.

DZQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] morphologique du cœur Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
DZQN002	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cœur, sans épreuve pharmacologique de stress Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
DZQM008	Remnographie [IRM] fonctionnelle du cœur, avec épreuve pharmacologique de stress Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
ECQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux du thorax [Angio-IRM thoracique] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
EBQJ002 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux cervicaux [Angio-IRM cervicale] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
EAQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux encéphaliques [Angio-IRM cérébrale] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
EBQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angio-IRM cervicocérébrale] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
EKQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux des membres supérieurs [Angio-IRM des membres supérieurs] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
ELQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angio-IRM abdominopelvien] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
ELQJ003 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux [Angio-IRM] de l'abdomen et/ou du petit bassin, avec remnographie des vaisseaux [angio-IRM] des membres (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
EMQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angio-IRM des membres inférieurs] (ZZLP025, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI

04.01.07 Scintigraphie de l'appareil circulatoire

DAQL007 [G]	Scintigraphie myocardique sans utilisation de traceur de perfusion Scintigraphie myocardique avec MIBG, anticorps antimyosine, gallium, pyrophosphate (ZZQL018, ZZQL019)	1	0	172,32	172,32			2	ADI
DAQL002 [G]	Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon 1 incidence À l'exclusion de : scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique (DAQL012)	1	0	266,19	266,19			2	ADI
DAQL008 [G]	Scintigraphie des cavités cardiaques au repos selon plusieurs incidences À l'exclusion de : scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique (DAQL012)	1	0	266,19	266,19			2	ADI
DAQL012 [G]	Scintigraphie des cavités cardiaques à visée rythmologique	1	0	395,43	395,43			2	ADI
DAQL004	Scintigraphie des cavités cardiaques pendant une épreuve d'effort ou une épreuve pharmacologique	1	0	395,43	395,43			2	ADI
DAQL005	Recherche radio-isotopique de thrombose intracardiaque	1	0	268,87	268,87			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, G, P, S, U]									
DAQL003	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, sans synchronisation à l'électrocardiogramme	1	0	256,77	256,77			2	ADI
[G]									
DAQL014	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec synchronisation à l'électrocardiogramme (ZZQL017)	1	0	316,85	316,85			2	ADI
[G]									
DAQL001	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, sans synchronisation à l'électrocardiogramme	1	0	261,91	261,91			2	ADI
DAQL010	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, avec synchronisation à l'électrocardiogramme (ZZQL017)	1	0	319,42	319,42			2	ADI
DAQL011	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique sans synchronisation à l'électrocardiogramme (ZZQL018, ZZQL019)	1	0	390,29	390,29			2	ADI
DAQL009	Tomoscintigraphie de perfusion myocardique de repos, avec tomoscintigraphie de perfusion myocardique après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique avec synchronisation à l'électrocardiogramme (ZZQL017, ZZQL018, ZZQL019)	1	0	472,72	472,72			2	ADI
DAQL015	Tomoscintigraphie des cavités cardiaques au repos, avec synchronisation à l'électrocardiogramme	1	0	266,19	266,19			2	ADI
[G]	Indication : évaluation de la fonction ventriculaire droite, évaluation des volumes des deux ventricules et analyse de la cinétique régionale								
DAQL900	Tomoscintigraphie des cavités cardiaques après épreuve d'effort ou épreuve pharmacologique, avec synchronisation à l'électrocardiogramme	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
DAQL006	Tomoscintigraphie myocardique par émission de positons, avec tépographe [caméra TEP] dédié	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
DFQL001	Recherche d'une thrombose artérielle pulmonaire, par injection de traceur radio-isotopique spécifique (ZZQL007)	1	0	180,44	180,44			2	ADI
[G]									
EZQL001	Phlébographie radio-isotopique des membres	1	0	268,87	268,87			2	ADI
[G]									
EPQL001	Recherche radio-isotopique de thrombose veineuse périphérique (ZZQL017)	1	0	268,87	268,87			2	ADI
[F, G, P, S, U]									
EZQL002	Mesure de la perméabilité capillaire par méthode radio-isotopique	1	0	268,87	268,87			2	ADI
[G]	Test de Landis avec injection intraveineuse transcutanée de radio-isotope								

04.01.08 Épreuves fonctionnelles de l'appareil circulatoire

Les épreuves fonctionnelles de l'appareil circulatoire incluent les examens de référence : électrocardiographie et/ou examen doppler au repos.

DKRP004	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue	1	0	76,8	76,8			2	ATM
EQRP002	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue et mesure du débit d'oxygène consommé [VO2]	1	0	106,55	94,06			2	ATM
EQRM001	Épreuve d'effort sur tapis roulant, avec électrocardiographie discontinue, examen doppler continu des artères des membres inférieurs et mesure de l'index de pression systolique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
EQQP001	Mesure de la distance de marche sur tapis roulant ou par enregistrement électromagnétique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
EQQM004	Mesure de la distance de marche sur tapis roulant ou par enregistrement électromagnétique, avec mesures de la pression systolique résiduelle de cheville et du temps de récupération [test de Strandness] par doppler continu transcutané ou pléthysmographie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
EQQP010	Mesure de la compliance artérielle	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
EQQP009	Mesure de la pulsatilité artérielle par débitmétrie électromagnétique ou par impédance [irrigraphie]	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
EQQP005	Capillaroscopie périunguéale	1	0	25,24	19,48			2	ATM
EQQM003	Étude dynamique de la microcirculation digitale, par pléthysmographie, laser-doppler, thermométrie ou mesure transcutanée de la pression partielle en oxygène [TcPO2]	1	0	18,93	15,01			2	ATM
	Test d'hyperhémie réactionnelle postischémique digitale								
	Étude du réflexe veinoartériolaire								
	Test de réactivité au froid de la microcirculation digitale								
	Avec ou sans : mesure de la pression intraartérielle digitale à la main et/ou au pied								
	Indication : retentissement microcirculatoire d'une maladie vasculaire des membres								
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale								
EJQP001	Pléthysmographie veineuse des membres inférieurs	1	0	23,13	19,87			2	ATM
EQQM005	Étude de la fréquence cardiaque et des vitesses circulatoires par doppler pulsé transcrânien, avec épreuve dynamique	1	0	104,54	92,39			2	ATM

04.01.09 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil circulatoire

DAHF001	Biopsie de l'endocarde et du myocarde, par voie vasculaire transcutanée (YYYY105, YYYY300, ZZLP042)	1	0	158,7	158,7			1	ATM
EBHA001	Biopsie unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle, par abord direct (ZZLP025)	1	0	52,25	52,25			2	ADC
EBHA002	Biopsie d'artère des membres ou du cou, par abord direct	1	0	116,28	102,55			1	ADC
[J, K, T]	Biopsie de l'artère subclavière, par cervicotomie								
	À l'exclusion de : biopsie d'une artère, par thoracotomie (ZBQA002)								
	(ZZLP030)								
EZQA001	Exploration d'un axe vasculonerveux des membres ou du cou, par abord direct	1	0	95,01	90,21			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Avec ou sans : exploration de la peau et des tissus mous								
	anesthésie								
	(GELE001)	4	0	67,26	67,26			1	ADA

04.01.10 Examen anatomopathologique de l'appareil cardiovasculaire

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un organe : estomac, peau, muscle, - d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse, - d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale <p>Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement.</p> <p>L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage</p> <p>Avec ou sans : - coloration spéciale</p> <ul style="list-style-type: none"> - coupes sériées - empreinte par apposition cellulaire - écrasis cellulaire <p>Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique</p> <p>Par berge, on entend : limite de la résection [incision].</p> <p>Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale</p> <p>Avec ou sans : examen de berge</p> <p>Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]</p> <p>L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse</p> <p>L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse</p> <p>L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage</p> <p>Avec ou sans : - coloration spéciale</p> <ul style="list-style-type: none"> - coupes sériées - empreinte par apposition cellulaire - écrasis cellulaire <p>Facturation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique <p>La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre - les éventuelles recoupes - les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur <p>Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse</p> <p>L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique</p> <p>À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique</p> <p>Coder éventuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur - examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire] 								
ENQX011	Examen histopathologique de biopsie d'artère avec coloration spéciale	1	0	28	28			5	ATM
DZQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur du cœur	1	0	62,15	62,15			5	ATM

04.01.11 Autres actes diagnostiques sur l'appareil circulatoire

Comprend : examen unilatéral ou bilatéral de l'œil

EBQF003	Angiographie du segment antérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine	1	0	61,44	61,44			2	ATM
EBQF004	Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine	1	0	64,07	64,07			2	ATM
	Facturation : l'acte de rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique sans injection (BGQP007) ne peut pas être facturé en sus de l'acte d'angiographie du segment postérieur de l'œil.								
EBQF002	Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine, avec superposition d'images	1	0	80,35	72,41			2	ATM
	Facturation : l'acte de rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique sans injection (BGQP007) ne peut pas être facturé en sus de l'acte d'angiographie du segment postérieur de l'œil.								
EBQF001	Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de fluorescéine, avec examen à l'ophtalmoscope à balayage laser	1	0	72,17	67,66			2	ATM
	Facturation : l'acte de rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique sans injection (BGQP007) ne peut pas être facturé en sus de l'acte d'angiographie du segment postérieur de l'œil.								
EBQF005	Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de vert d'indocyanine	1	0	73,66	72,55			2	ATM
	Facturation : l'acte de rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique sans injection (BGQP007) ne peut pas être facturé en sus de l'acte d'angiographie du segment postérieur de l'œil.								
EBQF006	Angiographie du segment postérieur de l'œil, par injection intraveineuse transcutanée de vert d'indocyanine, avec examen à l'ophtalmoscope à balayage laser	1	0	78,86	75,58			2	ATM
	Facturation : l'acte de rétinographie en couleur ou en lumière monochromatique sans injection (BGQP007) ne peut pas être facturé en sus de l'acte d'angiographie du segment postérieur de l'œil.								

04.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE COEUR ET SES VAISSEAUX

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

04.02.01 Actes thérapeutiques sur les parois, les cavités et les cloisons du

04.02.01.01 Dilatation de la voie d'éjection du coeur

DAAF001 [A, F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de la voie d'éjection du ventricule droit et du tronc de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1	0	397,1	397,1			1	ATM
		4	0	229,9	229,9			1	ADA
DAAF002 [A, F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de la voie d'éjection infraortique, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1	0	397,1	397,1			1	ATM
		4	0	229,9	229,9			1	ADA

04.02.01.02 Ablation de corps étranger et de néoformation intracardiaques ou intravasculaires

DAGF001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée <i>Ablation de fragment de cathéter, de ballon, d'électrode intracardiaque</i> <i>À l'exclusion de :</i> <i>ablation d'un stimulateur cardiaque définitif implanté dans le ventricule droit par voie veineuse transcutanée (DEGF207)</i> <i>ablation d'une endoprothèse vasculaire ou d'un filtre cave ayant migré en position intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée (EZGF001)</i> <i>anesthésie</i> (YYYY190, YYYY300)	1	0	209	209			1	ATM
		4	0	94,93	94,93			1	ADA
EZGF001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Ablation d'une endoprothèse vasculaire ou d'un filtre cave ayant migré en position intracardiaque ou intravasculaire, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY190, YYYY300)	1	0	209	209			1	ATM
		4	0	94,93	94,93			1	ADA
DAGA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Ablation d'électrode intracardiaque de stimulation ou de défibrillation, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	643,06	592,43			1	ADC
		4	0	364,11	364,11			1	ADA
DAGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Ablation de corps étranger ou exérèse de végétation ou de caillot intracardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>Ablation d'électrode intracavitare de stimulation ou de défibrillation cardiaque, par thoracotomie avec CEC</i> <i>À l'exclusion de : thrombectomie de prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC (DBFA002)</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	755,79	745,59			1	ADC
		4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DBFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thrombectomie de prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	915,32	838,11			1	ADC
		4	0	559,25	559,25			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM

04.02.01.03 Résection des parois du coeur

DAFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Résection ou consolidation d'une zone myocardique infarctée, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	844,42	709,21			1	ADC
		4	0	442,92	442,92			1	ADA
DAFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection ou consolidation d'une zone myocardique infarctée, par thoracotomie avec CEC <i>À l'exclusion de : résection d'un anévrisme de la paroi ventriculaire du coeur, par thoracotomie avec CEC (DAFA003)</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1090,44	939,69			1	ADC
		4	0	535,79	535,79			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DAFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection d'un anévrisme de la paroi ventriculaire du coeur, par thoracotomie avec CEC <i>Avec ou sans : remodelage ventriculaire gauche</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	989,76	881,3			1	ADC
		4	0	534,7	534,7			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DBFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection d'une fibrose endocardique, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1175,52	989,04			1	ADC
		4	0	684,99	684,99			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DAFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection d'un bourrelet musculaire infraortique pour cardiomyopathie obstructive, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	858,6	805,21			1	ADC
		4	0	548,62	548,62			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DAFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Exérèse d'un diverticule du coeur, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	566,49	548,02			1	ADC
		4	0	396,37	396,37			1	ADA
DAFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Exérèse d'une tumeur du coeur, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189, ZZHA001)	1	0	704,04	627,79			1	ADC
		4	0	426,42	426,42			1	ADA
DAFA009 [A, J, K, T]	Exérèse d'une tumeur du coeur, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595, ZZHA001)	1	0	940,5	940,5			1	ADC
		4	0	551,55	551,55			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM

04.02.01.04 Plastie ventriculaire cardiaque

DAMA901	Cardiomyoplastie de substitution ventriculaire, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		4	0					1	ADA
DAMA900	Cardiomyoplastie de substitution ventriculaire, par thoracotomie avec CEC <i>Cardiomyoplastie avec le muscle grand dorsal selon Carpentier</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0					1	ATM
	(DGLA001, EQCF002)								

04.02.01.05 Autres actes thérapeutiques sur les parois du coeur

DACA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Suture de plaie du cœur, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	650,15 551,42	596,54 551,42			1 1	ADC ADA
DASF002 [A, F, P, S, U, 7]	Fermeture d'une déhiscence d'une prothèse de cloisonnement intraatrial, par voie vasculaire transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; établissement avec bloc opératoire</i> <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1 4	0 0	397,1 229,9	397,1 229,9			1 1	ATM ADA
DASF074	Fermeture de l'appendice atrial [auricule] gauche par dispositif par voie veineuse transcutanée et voie transseptale avec guidage échographie-doppler par voie transoesophagienne <i>Avec ou sans : injection de produit de contraste</i> <i>Indication :</i> <i>- prévention des évènements thromboemboliques chez les patients en fibrillation auriculaire non valvulaire à haut risque thromboembolique avec un score CHAD2DS2-VASC ≥4 et une contre-indication formelle et permanente aux anticoagulants validée en concertation pluridisciplinaire.</i> <i>- le refus des traitements anticoagulants oraux ne constitue pas une indication.</i> <i>Avis HAS du 9 juillet 2014</i> <i>Contre-indication :</i> <i>- enfants</i> <i>- thrombus intra cardiaque</i> <i>Formation : selon avis de la HAS du 9 juillet 2014</i> <i>Environnement : selon avis de la HAS du 9 juillet 2014</i> <i>Recueil prospectif de données : sous forme d'un registre</i> <i>Facturation :</i> <i>Prise en charge sous réserve de remplir l'ensemble des conditions suivantes :</i> <i>- établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie cardiaque et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie et répondant aux critères définis par arrêté ministériel</i> <i>- présence obligatoire pendant la durée de l'intervention de :</i> <i>deux opérateurs qualifiés, hors médecin anesthésiste, dont au moins un cardiologue formé à la ponction transseptale</i> <i>un cardiologue échographiste</i> <i>- disponibilité pendant la durée de l'intervention d'un chirurgien cardiovasculaire et thoracique.</i> <i>Le tarif prend en compte la mesure des pressions cardiovasculaires et les angiographies, l'éventuelle pose de sonde d'entraînement électrosystolique.</i>	1 2 4	0 0 0	1510,21 293,65 410,17	1510,21 293,65 410,17	RC		1 1 1	ATM ATM ADA
DASA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une rupture du septum interventriculaire cardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	1693,8 601,04 313,5	1289,64 601,04 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM

04.02.02 Actes thérapeutiques sur les valves cardiaques

Comprend : actes thérapeutiques sur la valve
- atrioventriculaire droite [tricuspide]
- pulmonaire
- atrioventriculaire gauche [mitrale]
- aortique

04.02.02.01 Dilatation des orifices du coeur

DBAF003 [A, F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de l'orifice atrioventriculaire droit, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1 4	0 0	679,73 229,9	397,1 229,9			1 1	ATM ADA
DBAF002 [A, F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de l'orifice pulmonaire sans perforation de la valve atrésique, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1 4	0 0	397,1 229,9	397,1 229,9			1 1	ATM ADA
DBAF005 [A, F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de l'orifice pulmonaire avec perforation de la valve atrésique, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1 4	0 0	397,1 229,9	397,1 229,9			1 1	ATM ADA
DBAF004 [A, F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de l'orifice atrioventriculaire gauche, par voie veineuse transcutanée avec perforation du septum interatrial <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1 4	0 0	397,1 229,9	397,1 229,9			1 1	ATM ADA
DBAF001 [A, F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de l'orifice aortique, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1 4	0 0	397,1 229,9	397,1 229,9			1 1	ATM ADA

04.02.02.02 Commissurotomie orificielle [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] cardiaque

DBPA002 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Commissurotomie ou valvectomie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	731,5 522,5 313,5	731,5 522,5 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DBPA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Commissurotomie ou valvectomie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	731,5 522,5 313,5	731,5 522,5 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DBPA005	Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie sans CEC	1	0	541,96	541,96			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
*	<i>anesthésie</i> (DELA002, DZQJ002, GELE001, YYYY189)	4	0	333,72	333,72			1	ADA
DBPA006	Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC	1	0	735,23	733,66			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,5	522,5			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBPA007	Commissurotomie de la valve aortique, par thoracotomie avec CEC	1	0	750,83	742,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,5	522,5			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								

04.02.02.03 Annuloplastie et valvoplastie [valvuloplastie] cardiaques

DBMA008	Annuloplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC	1	0	745,16	739,42			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,5	522,5			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA012	Valvoplastie atrioventriculaire droite, par thoracotomie avec CEC	1	0	833,78	790,82			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	535,42	535,42			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA003	Annuloplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC	1	0	804,72	773,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,5	522,5			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA002	Valvoplastie atrioventriculaire gauche, par thoracotomie avec CEC	1	0	1372,62	1103,35			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque - plastie de réduction de l'oreillette gauche								
	<i>anesthésie</i>	4	0	581,98	581,98			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA011	Valvoplastie aortique, par thoracotomie avec CEC	1	0	1184,74	994,38			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	568,78	568,78			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								

04.02.02.04 Remplacement des valves cardiaques

DBKA004	Remplacement de la valve atrioventriculaire droite par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	769,97	753,82			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,5	522,5			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA008	Remplacement de la valve atrioventriculaire droite par homogreffe, par thoracotomie avec CEC	1	0	1108,17	949,97			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	567,69	567,69			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA007	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	773,52	755,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,5	522,5			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA012	Remplacement de la valve pulmonaire par homogreffe ou bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	1030,89	905,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	534,7	534,7			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA010	Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	832,37	790,01			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque - plastie de réduction de l'oreillette gauche								
	<i>anesthésie</i>	4	0	535,42	535,42			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA005	Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par homogreffe, par thoracotomie avec CEC	1	0	1046,19	1046,19			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Avec ou sans : - thrombectomie intracardiaque - plastie de réduction de l'oreillette gauche								
	<i>anesthésie</i>	4	0	567,69	567,69			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA002	Remplacement de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec CEC	1	0	1532,15	1195,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Avec ou sans : renforcement ou reconstruction de l'anneau								
	<i>anesthésie</i>	4	0	602,51	602,51			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA006	Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	789,83	765,33			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,5	522,5			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA003	Remplacement de la valve aortique par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	789,83	765,33			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,5	522,5			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Remplacement de la valve aortique par homogreffe, par thoracotomie avec CEC	1	0	1286,13	1053,19			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	573,19	573,19			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Remplacement de la valve aortique par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec CEC	1	0	1532,15	1195,87			1	ADC
	<i>Avec ou sans : renforcement ou reconstruction de l'anneau</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	627,06	627,06			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBKA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	1556,26	1297,64			1	ADC
	<i>Avec ou sans :</i>								
	<i>- thrombectomie intracardiaque</i>								
	<i>- plastie de réduction de l'oreillette gauche</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	577,21	577,21			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								

04.02.02.05 Reconstruction des anneaux fibreux du coeur

DBMA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec valvoplastie, par thoracotomie avec CEC	1	0	1598,8	1234,53			1	ADC
	<i>Avec ou sans :</i>								
	<i>- thrombectomie intracardiaque</i>								
	<i>- plastie de réduction de l'oreillette gauche</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	653,46	653,46			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA013 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	1498,12	1263,91			1	ADC
	<i>Avec ou sans :</i>								
	<i>- thrombectomie intracardiaque</i>								
	<i>- plastie de réduction de l'oreillette gauche</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	629,63	629,63			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Reconstruction de l'anneau atrioventriculaire gauche avec remplacement de la valve par homogreffe, par thoracotomie avec CEC	1	0	1386,46	1386,46			1	ADC
	<i>Avec ou sans :</i>								
	<i>- thrombectomie intracardiaque</i>								
	<i>- plastie de réduction de l'oreillette gauche</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	639,52	639,52			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DELA002, DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	1449,91	1235,95			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	616,8	616,8			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par homogreffe, par thoracotomie avec CEC	1	0	1570,44	1305,86			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	621,57	621,57			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Reconstruction de l'anneau aortique avec remplacement de la valve par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC	1	0	964,24	954,27			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	603,24	603,24			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								

04.02.02.06 Reconstruction de la voie aortique

DBMA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérodroit de l'anneau avec remplacement de la valve, par thoracotomie avec CEC	1	0	1312,36	1156,17			1	ADC
	<i>Opération selon Manouguian</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	594,07	594,07			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Reconstruction de la voie aortique par élargissement antérogauche de l'anneau et ouverture de l'infundibulum pulmonaire, avec remplacement de la valve, par thoracotomie avec CEC	1	0	1672,53	1452,86			1	ADC
	<i>Opération selon Konno</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	622,3	622,3			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DBMA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Reconstruction de la voie aortique par transfert de la valve pulmonaire en position aortique avec reconstruction de la voie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	2006,47	1646,54			1	ADC
	<i>Opération selon Ross</i>								
	<i>Avec ou sans : ouverture du septum interventriculaire</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	674,35	674,35			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(DGLA001, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								

04.02.02.07 Autres actes sur les orifices du cœur

DBLF009	<p>Pose d'une bioprothèse de la valve pulmonaire dans un conduit prothétique, par voie veineuse transcutanée</p> <p><i>Indication :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - correction de dysfonction de la voie d'éjection du ventricule droit : sténose et/ou régurgitation pulmonaire, chez un patient porteur d'un conduit prothétique ou d'une allogreffe pulmonaire entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, de diamètre interne de 16 mm ou plus - la pose dans un conduit natif ou chez un patient de moins de 20 kg ne sont pas indiqués <p><i>Formation :</i> selon avis du 24 novembre 2010 de la Haute autorité de santé [HAS]</p> <p><i>Environnement :</i> selon avis du 24 novembre 2010 de la Haute autorité de santé [HAS]</p> <p><i>Recueil prospectif de données :</i> recueil obligatoire de données supplémentaires spécifiques sur registre</p> <p><i>Facturation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - par patient et pour l'équipe médicale, hors anesthésie - le tarif prend en compte les mesures des pressions cardiovasculaires et les angiographies - prise en charge transitoire en attendant la réévaluation de l'acte par la HAS à partir de l'exploitation des données prospectives dont le recueil est obligatoire et sous réserve de remplir l'ensemble des conditions suivantes : - établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie cardiaque et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie - présence obligatoire dans la salle d'intervention de deux médecins, hors médecin anesthésiste, justifiant d'une formation et d'une expérience dans la pratique d'actes interventionnels, sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en cardiologie, pendant toute la durée de l'intervention <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	2757,95	2757,95			1	ADC
	(GELE001, DZQM003, DZQJ012)	4	0	647,17	647,17			1	ADA
DBLF001 [A]	<p>Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par voie artérielle transcutanée</p> <p><i>Avec ou sans :</i> injection de produit de contraste</p> <p><i>Indication :</i></p> <p>les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</p> <p><i>Formation :</i> selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS] du 14 octobre 2015</p> <p><i>Environnement :</i> les conditions d'exécution doivent être conformes aux conditions d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</p> <p><i>Recueil prospectif de données :</i> nécessaire, selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS] du 14 octobre 2015</p> <p><i>Facturation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - par patient et pour l'équipe médico-chirurgicale, en dehors de l'activité d'anesthésie - le tarif prend en compte la mesure des pressions du cœur gauche et de l'aorte, par voie artérielle transcutanée ; l'éventuelle pose de sonde d'électrostimulation cardiaque - prise en charge sous réserve de remplir l'ensemble des conditions suivantes : - compte rendu de la consultation multidisciplinaire annexé au dossier médical du patient - établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie cardiaque et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie - établissement de santé répondant aux critères définis par arrêté ministériel - présence obligatoire pendant la durée de l'intervention de deux intervenants qualifiés, hors médecin anesthésiste, dont : <ul style="list-style-type: none"> - au moins un cardiologue interventionnel pour l'abord fémoral - au moins un chirurgien cardiovasculaire et thoracique ou un chirurgien vasculaire pour l'abord sous-clavier - disponibilité pendant la durée de l'intervention : <ul style="list-style-type: none"> - d'un cardiologue échographiste et d'un chirurgien cardiovasculaire et thoracique ou d'un chirurgien vasculaire pour l'abord fémoral <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	2040,6	2040,6	RC		1	ADC
	(DZQJ012, GELE001)	4	0	666,13	666,13	RC		1	ADA
DBLA004 [A , 4]	<p>Pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du cœur par thoracotomie sans CEC</p> <p><i>Avec ou sans :</i> injection de produit de contraste</p> <p><i>Indication :</i></p> <p>les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</p> <p><i>Formation :</i> selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS] du 14 octobre 2015</p> <p><i>Environnement :</i> les conditions d'exécution doivent être conformes aux conditions d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</p> <p><i>Recueil prospectif de données :</i> nécessaire, selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS] du 14 octobre 2015</p> <p><i>Facturation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - par patient et pour l'équipe médico-chirurgicale, en dehors de l'activité d'anesthésie - le tarif prend en compte la mesure des pressions du cœur gauche et de l'aorte, par voie artérielle transcutanée ; l'éventuelle pose de sonde d'électrostimulation cardiaque - prise en charge sous réserve de remplir l'ensemble des conditions suivantes : - compte rendu de la consultation multidisciplinaire annexé au dossier médical du patient - établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie cardiaque et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie - établissement de santé répondant aux critères définis par arrêté ministériel - présence obligatoire pendant la durée de l'intervention de deux intervenants qualifiés, hors médecin anesthésiste, dont au moins un chirurgien cardiovasculaire et thoracique - disponibilité pendant la durée de l'intervention d'un cardiologue échographiste et d'un cardiologue interventionnel <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	2040,6	2040,6	RC		1	ADC
		4	0	724,9	724,9	RC		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(DZQJ012, GELE001)								
DBBF198	Rétrécissement de l'orifice atrioventriculaire gauche par dispositif par voie veineuse transcutanée et voie transseptale avec guidage par échographie-doppler par voie transœsophagienne <i>Indication : conforme aux indications figurant dans les avis relatifs aux dispositifs médicaux émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165 - 1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Activité 1 : rétrécissement de l'orifice atrioventriculaire gauche par dispositif par voie veineuse transcutanée et voie transseptale</i> <i>Activité 2 : guidage par échographie-doppler par voie transœsophagienne</i>	1 2 4	0 0 0	2194 436 576	2194 436 576	RC		1 1 1	ADC ADC ADA
DBSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fermeture d'une déhiscence par désinsertion de prothèse orificielle cardiaque, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, YYYY190, YYYY300)	1 4	0 0	397,1 229,9	397,1 229,9			1 1	ATM ADA
DBEA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Réinsertion d'une prothèse orificielle cardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	940,13 570,25 313,5	852,51 570,25 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM

04.02.03 Actes thérapeutiques sur le système de conduction de l'excitation du cœur

04.02.03.01 Pose d'électrode et de sonde de stimulation cardiaque

DELF011 [F, P, S, U]	Pose d'une sonde intraventriculaire droite pour stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)	1	0	100,79	100,79			1	ATM
DELF006 [F, P, S, U]	Pose d'une sonde intraventriculaire droite et d'une sonde dans le sinus coronaire ou l'oreillette droite pour stimulation cardiaque temporaire, par voie veineuse transcutanée (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)	1	0	109,38	109,38			1	ATM

04.02.03.02 Implantation de stimulateur cardiaque

DELF007 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée <i>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à simple chambre, pour stimulation atriale ou ventriculaire droite</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)	1	0	238,62	238,62			1	ATM
DELF001 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée <i>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif pour stimulation biventriculaire</i> <i>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif pour stimulation atriale droite et ventriculaire gauche</i> <i>Indication : stimulation oreillette droite - ventricule gauche : en cas d'impossibilité de stimulation du ventricule droit ; stimulation biventriculaire : désynchronisation interventriculaire</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i> (YYYY110, YYYY300, ZZLP030)	1	0	281,83	281,83			1	ATM
DELF904	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, d'une sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
DELF010 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et intraventriculaire droite unique par voie veineuse transcutanée <i>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif VDD à sonde unique, pour stimulation atrioventriculaire droite</i> <i>Indication : stabilité du rythme sinusal et nécessité liée au capital veineux (l'implantation d'un stimulateur double chambre à sonde unique étant moins longue et moins complexe que celle d'un stimulateur double chambre classique, elle ne doit pas cependant s'y substituer), acte déconseillé chez l'enfant</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i> (YYYY110, YYYY300, ZZLP030)	1	0	277,98	277,98			1	ATM
DELF005 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée <i>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à double chambre, pour stimulation atrioventriculaire droite</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY110, YYYY300, ZZLP030)	1	0	277,98	277,98			1	ATM
DELF902	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
DELF015 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée <i>Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif à triple chambre, pour stimulation atrioventriculaire</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> (YYYY110, YYYY300, ZZLP030)	1	0	284,94	284,94			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DELF905	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, d'une sonde dans le sinus coronaire, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
DELF903	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose de 2 sondes intraatriales et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
DELF901	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
DELF012 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée <i>Indication : désynchronisation interventriculaire en cas d'impossibilité de stimulation du ventricule droit</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (YYYY105, YYYY300, ZZLP030)</i>	1	0	239,5	239,5			1	ATM
DELF223 [A]	Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif dans le ventricule droit par voie veineuse transcutanée <i>Indication : selon avis HAS du 18 janvier 2017 : - dysfonction sinusale lorsqu'une synchronisation auriculoventriculaire n'est pas nécessaire - bloc auriculoventriculaire [BAV] sans rythme sinusal - BAV en rythme sinusal avec un pourcentage de stimulation ventriculaire estimé faible - BAV en rythme sinusal lorsqu'une synchronisation auriculoventriculaire n'est pas nécessaire chez les patients à haut risque de complication lié à la sonde et pour lesquels le capital veineux doit être préservé et chez les patients contre-indiqués à un stimulateur cardiaque avec sonde intracavitaire</i> <i>Contre-indication : selon avis HAS du 18 janvier 2017 : patient porteur d'un filtre cave ou ayant une anatomie de la veine fémorale non adaptée à la technique, antécédents de chirurgie de la valve tricuspide</i> <i>Formation spécifique : selon avis HAS du 18 janvier 2017</i> <i>Environnement : selon avis HAS du 18 janvier 2017</i> <i>Facturation : prise en charge sous réserve de remplir les conditions suivantes : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie et une autorisation de chirurgie cardiaque et répondant aux critères définis par arrêté ministériel.</i> <i>L'acte comprend le repositionnement éventuel du dispositif.</i>	1	0	763	763	RC		1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	126	126	RC		1	ADA
DELA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrode épicaudique ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct <i>Indication : impossibilité, échec ou contre-indication de la voie veineuse ; choix délibéré en pédiatrie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	144,41	144,41			1	ADA
DELA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Implantation souscutanée d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrodes épicaudiques atriale et ventriculaire pour stimulation définitive, par abord direct <i>Indication : impossibilité, échec ou contre-indication de la voie veineuse ; choix délibéré en pédiatrie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	159,04	159,04			1	ADA

04.02.03.03 Implantation de défibrillateur cardiaque

Avec ou sans : pose d'électrode souscutanée

DELF086 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque avec pose d'une sonde souscutanée <i>Indication : - arythmie ventriculaire entraînant une instabilité hémodynamique (mort subite récupérée, tachycardie ventriculaire mal tolérée) et espérance de vie supérieure à un an avec un bon statut fonctionnel, - patients avec insuffisance cardiaque soit d'origine ischémique à plus de 40 jours après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, soit d'origine non ischémique, symptomatique, NYHA II ou III, avec une fraction d'éjection ventriculaire ≤35% malgré un traitement pharmacologique optimal de plus de 3 mois et avec une espérance de vie supérieure à 1 an et un bon statut fonctionnel, - patients porteurs d'une maladie génétique à haut risque de mort subite par tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire sans aucun autre traitement efficace connu</i> <i>Contre-indication : patients avec tachycardie ventriculaire incessante ou fréquente, spontanée pouvant être réduite efficacement par une stimulation antitachycardique ou patients avec une indication de thérapie de resynchronisation cardiaque ou de stimulation antibradycardique</i> <i>Formation : formation pratique aux techniques de tunnelisation de la sonde souscutanée par compagnonnage selon l'avis de la HAS du 30 septembre 2015</i> <i>Environnement : établissements ayant une autorisation de cardiologie interventionnelle</i> <i>Recueil prospectif de données pour renseigner le registre national selon l'avis de la HAS du 30 septembre 2015</i>	1	0	670,3	670,3			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	164,32	164,32			1	ADA
DELF013	Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite par voie veineuse transcutanée	1	0	306,71	306,71			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (YYYY110, YYYY300, ZZLP030)</i>								
DELF020 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraatriale droite et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée <i>Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique pour stimulation biventriculaire Indication : fibrillation auriculaire dans le cadre des indications de l'insuffisance cardiaque et de la défibrillation ventriculaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationale de la stimulation cardiaque Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (YYYY110, YYYY300, ZZLP042)</i>	1	0	312,93	312,93			1	ATM
DELF014 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée <i>Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique triple chambre, pour stimulation atriobiventriculaire Indication : insuffisance cardiaque et défibrillation ventriculaire ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (YYYY110, YYYY300, ZZLP042)</i>	1	0	320,33	320,33			1	ATM
DELF016 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique sans fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée <i>Indication : publiée par la société savante Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; publiée par la société savante Environnement : spécifique ; publiées par la société savante (YYYY110, YYYY300, ZZLP042)</i>	1	0	312,93	312,93			1	ATM
DELF900	Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque automatique avec fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
DELA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque avec pose d'électrode épicaudique, par abord direct <i>Indication : impossibilité d'implanter des sondes intracavitaires et implantation en pédiatrie. Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique anesthésie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	154,42	154,42			1	ADA

04.02.03.04 Repositionnement de sonde et de générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque

DEEF001 [F, P, S, U]	Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : repositionnement effectué plus de 48 heures après l'implantation Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Facturation : après le 15ème jour postopératoire (ZZLP030)</i>	1	0	105,87	105,87			1	ATM
DEEF002 [F, P, S, U]	Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique Facturation : après le 15ème jour post opératoire (ZZLP030)</i>	1	0	121,86	121,86			1	ATM
DEEA001 [F, P, S, U]	Repositionnement souscutané d'un générateur implantable de stimulation ou de défibrillation cardiaque <i>Indication : absence d'infection Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Facturation : après le 15ème jour postopératoire (ZZLP025)</i>	1	0	125,87	125,87			1	ADC

04.02.03.05 Ablation d'électrode et de sonde de stimulation ou de défibrillation cardiaque

Avec ou sans : ablation de générateur

Indication : infection

Environnement : établissement disposant de possibilités de chirurgie thoracique ou cardiaque

DEGF004 [F, P, S, U]	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : stimulation : sonde récente mobilisable sans résistance (recommandation sur les indications d'ablation de sonde) ; défibrillation : sondes récentes Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation) Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation) ; l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est nécessaire ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. (YYYY110, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM
-------------------------	--	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DEGF001 [F, P, S, U]	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : les recommandations d'indication et de bonne pratique de la défibrillation ont été publiées par la société savante</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation)</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation) ; l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est nécessaire ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée</i> (YYYY110, YYYY300, ZZLP008)	1	0	319,04	319,04			1	ATM
DEGF002 [F, P, S, U]	Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : ablation d'une sonde de défibrillation cardiaque</i> <i>Indication : stimulation : sonde récente mobilisable sans résistance (recommandations sur les indications d'ablation de sonde) ; défibrillation : sondes récentes</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation)</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation) ; l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est nécessaire ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP012)	1	0	470,25	470,25			1	ATM
DEGF003 [F, P, S, U]	Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : ablation d'une sonde de défibrillation cardiaque</i> <i>Indication : les recommandations d'indication et de bonne pratique de la défibrillation ont été publiées par la société savante</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation)</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour l'ablation) ; l'environnement de chirurgie thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque l'ablation de la sonde est réalisée après la période postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est nécessaire ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP012)	1	0	470,25	470,25			1	ATM
DEGF006 [F, P, S, U]	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP012)	1	0	470,25	470,25			1	ATM
DEGF005 [F, P, S, U]	Ablation d'une sonde définitive intracavitaire de défibrillation et d'une sonde définitive intracavitaire de stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY140, YYYY300, ZZLP012)	1	0	470,25	470,25			1	ATM
DEGA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Ablation d'électrode épicaudique définitive, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	292,82 158,26	257,61 158,26			1 1	ADC ADA

04.02.03.06 Pose de sonde supplémentaire de stimulation ou de défibrillation cardiaque

Avec ou sans :

- changement de générateur
- ablation de sonde de stimulation ou de défibrillation

DELF017 [F, P, S, U]	Pose d'une sonde supplémentaire de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : patient stimulé chronique ; au delà du 30ème jour après l'implantation initiale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque</i> (ZZLP025)	1	0	123,05	123,05			1	ATM
DELF019 [F, P, S, U]	Pose de plusieurs sondes supplémentaires de stimulation cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : patient stimulé chronique ; au delà du 30ème jour après l'implantation initiale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque</i> (ZZLP054)	1	0	169,91	169,91			1	ATM
DELF018	Pose d'une sonde supplémentaire de défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : patient stimulé chronique ; au delà du 30ème jour après l'implantation initiale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique française et internationales de la stimulation cardiaque</i> (ZZLP025)	1	0	157,1	157,1			1	ATM

04.02.03.07 Implantation, ablation et changement de générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque, ablation de stimulateur cardiaque

DELA006 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation cardiaque <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée.</i> <i>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i> (ZZLP025)	1	0	117,43	117,43			1	ADC
DELA007 [F, P, S, U]	Implantation souscutanée d'un générateur de défibrillation cardiaque <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques</i>	1	0	222,09	117,43			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (ZZLP025)</i>								
DEGA003 [F, P, S, U]	Ablation d'un générateur souscutané de stimulation ou de défibrillation cardiaque implantable <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (ZZLP025)</i>	1	0	61,63	61,63			1	ADC
DEGF207 [A]	Ablation d'un stimulateur cardiaque définitif implanté dans le ventricule droit par voie veineuse transcutanée <i>Indication : selon avis HAS du 18 janvier 2017 en cas de mesures électriques non satisfaisantes ou de complications post implantation</i> <i>Formation spécifique : selon avis HAS du 18 janvier 2017</i> <i>Environnement : selon avis HAS du 18 janvier 2017</i> <i>Facturation : prise en charge sous réserve de remplir les conditions suivantes : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie et de chirurgie cardiaque et répondant aux critères définis par arrêté ministériel.</i>	1	0	832	832	RC		1	ATM
DEKA001 [F, P, S, U]	Changement d'un générateur souscutané de stimulation cardiaque implantable <i>Avec ou sans : changement de site ou réfection de loge</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque (ZZLP025)</i>	1	0	118,18	118,18			1	ADC
DEKA002 [F, P, S, U]	Changement d'un générateur souscutané de défibrillation cardiaque implantable <i>Avec ou sans : changement de site ou réfection de loge</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	119,06	119,06			1	ADC

04.02.03.08 Contrôle et réglage de générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque

DEMP002 [F, P, S, U]	Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un stimulateur cardiaque <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ; les indications, l'implantation et le suivi des stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant d'une compétence appropriée. Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque</i>	1	0	60,41	55,19			1	ATM
DEMP001 [F, P, S, U]	Contrôle et réglage transcutané secondaires d'un défibrillateur cardiaque <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur)</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur)</i>	1	0	70,48	61,04			1	ATM
DERP001	Déclenchement de fibrillation ou de tachycardie ventriculaire, pour contrôle et mesure du seuil de défibrillation chez un porteur de défibrillateur <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; recommandations françaises et internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur)</i> <i>Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs de défibrillateur)</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	141,79	89,27			1	ATM

04.02.03.09 Interruption de voie cardionectrice

DEPF010 [F, P, S, U]	Interruption de la voie lente ou de la voie rapide de la jonction atrioventriculaire avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : tachycardie par réentrée intranodale atrioventriculaire symptomatique, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	647,92	647,92			1	ATM
DEPF006 [F, P, S, U]	Interruption complète du tissu nodal de la jonction atrioventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : fibrillation atriale persistante ou permanente, sans contrôle du rythme ventriculaire, très symptomatique et mal supportée chez un patient âgé en dernière intention, après échec ou contre-indication du traitement pharmacologique ou des alternatives</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	418	418			1	ATM
DEPF005 [F, P, S, U]	Interruption complète d'une voie accessoire de conduction cardiaque avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée <i>Indication : ablation de faisceau de Kent unique dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i>	1	0	437,28	437,28			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie (DEQP008, YYYY200, YYYY300, ZZLP042)</i>								
DEPF004 [F, P, S, U]	Interruption complète de plusieurs voies accessoires de conduction cardiaque avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée <i>Indication : ablation de faisceaux de Kent multiples dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie (DEQP008, YYYY200, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	487,07	487,07			1	ATM
DEPF012 [F, P, S, U]	Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : flutter atrial typique [dépendant de l'isthme cavotricuspidien], en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	467,89	467,89			1	ATM
	<i>anesthésie (DEQP008, GELE001)</i>	4	0	126,4	126,4			1	ADA
DEPF025 [F, P, S, U]	Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : flutter atrial atypique [indépendant de l'isthme cavotricuspidien], en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	878,63	878,63			1	ATM
	<i>anesthésie (DEQP008, GELE001)</i>	4	0	168,74	168,74			1	ADA
DEPF014 [F, P, S, U]	Interruption complète de circuit arythmogène en dehors de l'isthme cavotricuspidien avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale <i>Indication : flutter atrial atypique [indépendant de l'isthme cavotricuspidien], en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	1358,38	1358,38			1	ATM
	<i>anesthésie (DEQP008, GELE001)</i>	4	0	237	237			1	ADA
DEPF033 [F, P, S, U]	Interruption complète de circuit arythmogène au niveau de l'ostium des veines pulmonaires avec courant de radiofréquence ou cryothérapie, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale <i>Avec ou sans : interruption complète de circuit arythmogène atrial gauche</i> <i>Indication : fibrillation atriale typique, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	1529,79	1529,79			1	ATM
	<i>anesthésie (DEQP008, GELE001)</i>	4	0	278,08	278,08			1	ADA

04.02.03.10 Destruction et exérèse de foyer arythmogène

DENF017 [F, P, S, U]	Destruction d'un foyer arythmogène atrial avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : tachycardie atriale focale à foyer unique, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	667,33	667,33			1	ATM
	<i>anesthésie (DEQP008, GELE001)</i>	4	0	126,4	126,4			1	ADA
DENF014 [F, P, S, U]	Destruction d'un foyer arythmogène atrial avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale <i>Indication : tachycardie atriale focale à foyer unique, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	1015,55	1015,55			1	ATM
	<i>anesthésie (DEQP008, GELE001)</i>	4	0	221,2	221,2			1	ADA
DENF021 [F, P, S, U]	Destruction de plusieurs foyers arythmogènes atriaux avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : tachycardie atriale focale à foyers multiples, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	988,6	988,6			1	ATM
	<i>anesthésie (DEQP008, GELE001)</i>	4	0	167,48	167,48			1	ADA
DENF018	Destruction de plusieurs foyers arythmogènes atriaux avec courant de radiofréquence, par voie veineuse transcutanée et voie transseptale	1	0	1453,25	1453,25			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	<i>Indication : tachycardie atriale focale à foyers multiples, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i> <i>anesthésie</i> (DEQP008, GELE001)	4	0	300,2	300,2			1	ADA
DENF015 [F, P, S, U]	Destruction d'un foyer ou interruption d'un circuit arythmogène ventriculaire avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée <i>Indication : tachycardie ventriculaire idiopathique, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i> <i>anesthésie</i> (DEQP008, GELE001)	1	0	858,15	858,15			1	ATM
DENF035 [F, P, S, U]	Destruction de plusieurs foyers et/ou interruption de plusieurs circuits arythmogènes ventriculaires avec courant de radiofréquence, par voie vasculaire transcutanée <i>Indication : tachycardie ventriculaire secondaire à une cardiopathie, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i> <i>anesthésie</i> (DEQP008, GELE001)	1	0	1509,31	1509,31			1	ATM
DEFA002 [A, J, K, T]	Exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur pour tachycardie supraventriculaire, par thoracotomie avec CEC <i>Indication : arythmie complète par fibrillation auriculaire ; en première intention lors d'une chirurgie cardiaque chez un patient ayant un trouble du rythme associé ; justifié en seconde intention après échec ou impossibilité des méthodes d'exérèse intracavitaires</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Activité 1 : exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur</i> <i>Activité 2 : enregistrement épicaordique [cartographie épicaordique]</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	850,5	850,5			1	ADC
		2	0	119,11	106,89			1	ATM
		4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DEFA001 [A, J, K, T]	Exérèse ou destruction de foyer arythmogène pour tachycardie ventriculaire, par thoracotomie avec CEC <i>Indication : en première intention lors d'une chirurgie cardiaque chez un patient ayant un trouble du rythme associé ; justifié en seconde intention après échec ou impossibilité des méthodes d'exérèse intracavitaires</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Activité 1 : exérèse ou destruction de foyer arythmogène ou de faisceau cardionecteur</i> <i>Activité 2 : enregistrement épicaordique [cartographie épicaordique]</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1059,96	928,1			1	ADC
		2	0	106,89	106,89			1	ATM
		4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM

04.02.03.11

Stimulation et défibrillation cardiaques

Environnement : établissement de soins disposant de structure de réanimation

DERP005 [F, P, S, U]	Stimulation cardiaque temporaire transcutanée <i>Indication : bradycardie symptomatique en attente d'une stimulation endocavitaires et en situation d'urgence extrahospitalière ou intrahospitalière, selon les recommandations de bonne pratique</i> <i>Formation : recommandations de bonne pratique</i> <i>Environnement : nécessité d'un environnement de réanimation ; recommandations de bonne pratique</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> (ZZLP025)	1	0	96	96			1	ATM
DERF003 [F, P, S, U]	Stimulation électrique temporaire de l'oreillette pour interrompre une tachycardie supraventriculaire, par voie veineuse transcutanée (ZZLP025)	1	0	104,98	104,98			1	ATM
DERD001 [F, P, S, U]	Stimulation électrique temporaire de l'oreillette par voie œsophagienne, pour interrompre une tachycardie supraventriculaire (ZZLP025)	1	0	80,05	80,05			1	ATM
DERF004 [F, P, S, U]	Stimulation électrique temporaire de l'oreillette et/ou du ventricule pour interrompre une tachycardie ventriculaire, par voie vasculaire transcutanée (ZZLP030)	1	0	109,72	109,72			1	ATM
DERP003 [A, 7]	Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en dehors de l'urgence <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	73,83	67,02			1	ATM
		4	0	48,02	48,02			1	ADA
DERP004 [F, P, S, U]	Choc électrique cardiaque transcutané [Cardioversion externe], en urgence <i>À l'exclusion de : choc électrique au cours d'une ressuscitation pour arrêt cardiorespiratoire (cf 04.07.01)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> (ZZLP025)	1	0	65,44	62,15			1	ATM
DERF001	Choc électrique cardiaque à basse énergie, par voie vasculaire transcutanée (ZZLP025)	1	0	82,5	82,5			1	ATM
DERF002	Choc électrique cardiaque à haute énergie, par voie vasculaire transcutanée (ZZLP025)	1	0	76,14	76,14			1	ATM

04.02.04

Actes thérapeutiques sur les vaisseaux coronaires

Par vaisseau coronaire, on entend :

- artère coronaire gauche
- rameau interventriculaire antérieur et ses branches
- rameau circonflexe et ses branches
- artère coronaire droite et ses branches
- pontage coronaire

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
04.02.04.01 Dilatation intraluminale des vaisseaux coronaires									
DDAF001 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, EZNF900, YYYY250, YYYY300)	1	0	386,38	386,38			1	ATM
		4	0	94,55	94,55			1	ADA
DDAF006 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, EZNF900, YYYY250, YYYY300)	1	0	386,38	386,38			1	ATM
		4	0	94,55	94,55			1	ADA
DDAF004 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (DDQJ001, EZNF900, YYYY270, YYYY300)	1	0	579,57	579,57			1	ATM
		4	0	146,3	146,3			1	ADA
DDAF003 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (DDQJ001, EZNF900, YYYY270, YYYY300)	1	0	579,57	579,57			1	ATM
		4	0	146,3	146,3			1	ADA
DDAF010 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Avec ou sans :</i> <i>- ventriculographie gauche</i> <i>- artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]</i> <i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i> <i>anesthésie</i> (DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300)	1	0	526,49	526,49			1	ATM
		4	0	146,3	146,3			1	ADA
DDAF008 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Avec ou sans :</i> <i>- ventriculographie gauche</i> <i>- artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]</i> <i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i> <i>anesthésie</i> (DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300, DDQF202)	1	0	526,49	526,49			1	ATM
		4	0	146,3	146,3			1	ADA
DDAF007 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Avec ou sans :</i> <i>- ventriculographie gauche</i> <i>- artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]</i> <i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i> <i>anesthésie</i> (DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300, DDQF202)	1	0	719,68	719,68			1	ATM
		4	0	209	209			1	ADA
DDAF009 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Avec ou sans :</i> <i>- ventriculographie gauche</i> <i>- artériographie de l'aorte supraorificielle [suprasigmoïdienne]</i> <i>Indication : l'angiographie sélective de l'artère thoracique interne n'est pas réalisée de manière systématique en préopératoire lorsqu'on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si l'une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l'artère qui sera utilisée pour le montage chirurgical</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300, DDQF202)	1	0	719,68	719,68			1	ATM
		4	0	209	209			1	ADA
04.02.04.02 Revascularisation coronaire par pontage									
<i>Avec ou sans :</i> <i>- thromboendartériectomie de contigüité</i> <i>- angioplastie d'élargissement</i> <i>La revascularisation coronaire par pontage inclut le prélèvement de greffon artériel ou veineux autologue.</i>									
DDMA025 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par thorotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	1	0	789,83	673,16			1	ADC
		4	0	522,5	522,5			1	ADA
DDMA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par thorotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	825,55	825,55			1	ADC
		4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DDMA023 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par thorotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	1	0	1050,74	912,27			1	ADC
		4	0	554,86	554,86			1	ADA
DDMA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par thorotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	1050,74	1043,94			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	554,86	554,86			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DDMA032	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC	1	0	1064,21	972,75			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	571,35	571,35			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DDMA011	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC	1	0	1159,95	1159,95			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	571,35	571,35			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DDMA029	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC	1	0	1342,85	1222,14			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	591,87	591,87			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DDMA018	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC	1	0	1368,95	1368,95			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	591,87	591,87			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DDMA038	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC	1	0	1610,85	1377,58			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	522,5	522,5			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DDMA021	Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC	1	0	1610,85	1509,25			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	659,69	659,69			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DDMA026	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC	1	0	1210,97	1005,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	599,2	599,2			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DDMA020	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC	1	0	1210,97	1136,88			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	599,2	599,2			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DDMA031	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC	1	0	1461,25	1238,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	594,44	594,44			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DDMA006	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC	1	0	1461,25	1369,81			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	594,44	594,44			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DDMA033	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC	1	0	1694,51	1373,44			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	684,62	684,62			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DDMA008	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC	1	0	1694,51	1505,11			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon								
	anesthésie	4	0	684,62	684,62			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DDMA022	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC	1	0	1427,93	1271,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	4	0	607,64	607,64			1	ADA
DDMA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	1427,93	1403,15			1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	607,64	607,64			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DDMA034 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	1684,58	1420,34			1	ADC
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)	4	0	705,15	705,15			1	ADA
DDMA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	1684,58	1552,02			1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	705,15	705,15			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DDMA030 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	1334,78	1334,78			1	ADC
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)	4	0	646,13	646,13			1	ADA
DDMA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	1627,86	1466,45			1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	646,13	646,13			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DDMA035 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	1844,11	1460,2			1	ADC
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)	4	0	744,73	744,73			1	ADA
DDMA013 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	1844,11	1591,87			1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	744,73	744,73			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DDMA036 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	1892,32	1540,84			1	ADC
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)	4	0	751,33	751,33			1	ADA
DDMA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	1892,32	1672,5			1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	751,33	751,33			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DDMA028 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par thoracotomie sans CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	783,45	682,62			1	ADC
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)	4	0	522,5	522,5			1	ADA
DDMA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par thoracotomie avec CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	856,9	856,9			1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DDMA024 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon <i>anesthésie</i>	1	0	1034,43	915,98			1	ADC
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)	4	0	556,69	556,69			1	ADA
DDMA019 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon	1	0	1065,9	1065,9			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i>	4	0	556,69	556,69			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DDMA027 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1272,66	1141,92			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	566,95	566,95			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DDMA016 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1274,9	1274,9			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	566,95	566,95			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DDMA037 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1275,99	1275,99			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	649,43	649,43			1	ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DDMA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon</i>	1	0	1503,79	1407,65			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	649,43	649,43			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								

04.02.04.03 Autres actes thérapeutiques sur les artères coronaires

DDPF002 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation d'artère coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : occlusion chronique totale d'artère coronaire</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	909,73	909,73			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,79	78,79			1	ADA
	(GELE001)								
DDFF002 [F, P, S, U]	Athérectomie intraluminaire d'artère coronaire, par voie artérielle transcutanée <i>Avec ou sans :</i> <i>- dilatation intraluminaire par ballon</i> <i>- pose d'endoprothèse</i> <i>À l'exclusion de : athérectomie intraluminaire d'artère coronaire par méthode rotatoire [rotationnelle], par voie artérielle transcutanée (DDFF001)</i> <i>Indication : sténoses ostiales de gros vaisseaux coronaires supérieures ou égales à 2,5mm</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY250, YYYY300, ZZLP008)	1	0	397,1	397,1			1	ATM
DDFF001 [F, P, S, U]	Athérectomie intraluminaire d'artère coronaire par méthode rotatoire [rotationnelle], par voie artérielle transcutanée <i>Avec ou sans :</i> <i>- dilatation intraluminaire par ballon</i> <i>- pose d'endoprothèse</i> <i>Environnement : spécifique ; proximité d'un centre de chirurgie cardiaque distant de moins d'une heure</i> (YYYY250, YYYY300, ZZLP008)	1	0	397,1	397,1			1	ATM
DDSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation ou fermeture d'une fistule ou d'un anévrisme coronaire, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i>	1	0	397,1	397,1			1	ATM
		4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(DDQJ001, YYYY190, YYYY300)								
DDLFO01 [A, F, P, S, U, 7]	Injection in situ d'agent pharmacologique dans une branche d'artère coronaire pour réduction de l'épaisseur du septum interventriculaire, par voie artérielle transcutanée <i>Réduction de l'épaisseur du septum interventriculaire par alcoolisation intraartérielle</i> <i>Indication : myocardiopathie hypertrophique obstructive, après échec du traitement médicamenteux le plus poussé, en alternative avec la chirurgie, en classe III ou IV de l'échelle de la New-York Heart Association, avec un gradient hémodynamique basal supérieur à 50 mm Hg et lorsque l'anatomie coronaire s'y prête</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i>	1	0	899,13	899,13			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,98	121,98			1	ADA
	(DZQM003, EZQH004, GELE001)								
DDAA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Angioplastie d'élargissement du tronc commun de l'artère coronaire gauche, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0	1115,26	954,08			1	ADC
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	4	0	555,22	555,22			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								

04.02.05 Actes thérapeutiques sur le péricarde

DCJB002 [F, P, S, U]	Évacuation d'une collection du péricarde, par voie transcutanée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> (ZZLP025)	1	0	28,8	28,8			1	ATM
DCJB001 [F, P, S, U]	Drainage d'une collection du péricarde, par voie transcutanée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> (ZZLP025)	1	0	28,8	28,8			1	ATM
DCJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Drainage d'une collection du péricarde, par thoracotomie ou par abord infraxiphoidien <i>Avec ou sans : biopsie du péricarde</i>	1	0	210,57	209,91			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
	(GELE001, YYYY189)	anesthésie	4	0	188,69	188,69			1	ADA
DCMC001	Création d'une fenêtre péricardopleurale, par thoracoscopie	anesthésie	1	0	265,88	241,99			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(GELE001, YYYY189)	anesthésie	4	0	247,34	247,34			1	ADA
DCMA001	Création d'une fenêtre péricardopéritonéale, par abord infraxiphoidien	anesthésie	1	0	298,49	260,9			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(GELE001)	anesthésie	4	0	204,44	204,44			1	ADA
DCFA001	Péricardectomie subtotale, par thoracotomie	anesthésie	1	0	828,11	699,75			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	(GELE001, YYYY062, YYYY189, ZZHA001)	anesthésie	4	0	524,7	524,7			1	ADA

04.02.06 Transplantation du coeur

04.02.06.01 Prélèvement du coeur

DZFA001	Prélèvement du cœur, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique À l'exclusion de : prélèvement du cœur pour préparation de greffe orificielle, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique (DZFA002)	anesthésie	1	0					1	ADC
		anesthésie	4	0					1	ADA
DZFA002	Prélèvement du cœur pour préparation de greffe orificielle, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique	anesthésie	1	0					1	ADC
		anesthésie	4	0					1	ADA
DZFA003	Prélèvement du bloc cœur-poumons, au cours d'un prélèvement multiorgane sur un sujet en état de mort encéphalique	anesthésie	1	0					1	ADC
		anesthésie	4	0					1	ADA

04.02.06.02 Transplantation du coeur

DZEA002	Transplantation orthotopique du cœur, par thoracotomie avec CEC	anesthésie	1	0					1	ADC
	circulation extracorporelle [CEC]	anesthésie	4	0					1	ADA
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062)	anesthésie	5	0					1	ATM
DZEA003	Transplantation hétérotopique du cœur, par thoracotomie avec CEC	anesthésie	1	0					1	ADC
	circulation extracorporelle [CEC]	anesthésie	4	0					1	ADA
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062)	anesthésie	5	0					1	ATM
DZEA001	Transplantation itérative du cœur, par thoracotomie avec CEC	anesthésie	1	0					1	ADC
	circulation extracorporelle [CEC]	anesthésie	4	0					1	ADA
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062)	anesthésie	5	0					1	ATM
DZEA004	Transplantation du bloc cœur-poumons, par thoracotomie avec CEC	anesthésie	1	0					1	ADC
	circulation extracorporelle [CEC]	anesthésie	4	0					1	ADA
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062)	anesthésie	5	0					1	ATM

04.02.06.03 Exérèse de greffon cardiaque

DZFA004	Exérèse d'un greffon de transplantation du cœur avec pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire interne, par thoracotomie avec CEC	anesthésie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	circulation extracorporelle [CEC]	anesthésie	4	0					1	ADA
	(DGLA001, EQCF002)	anesthésie	5	0					1	ATM

04.02.07 Rééducation cardiaque

La séance de rééducation cardiaque inclut la surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression intraartérielle et de l'électrocardiographie discontinue.
Avec ou sans : surveillance transcutanée de la saturation artérielle en oxygène

EQRP001	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque		1	0	28,8	28,8			1	ATM
DKRP001	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine et à la réalisation de tâches de la vie quotidienne À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque		1	0	28,8	28,8			1	ATM
DKRP003	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine et à l'activité sportive collective À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque		1	0	28,8	28,8			1	ATM
DKRP002	Séance de réentraînement cardiaque et/ou vasculaire progressif à l'effort sur machine, à la réalisation de tâches de la vie quotidienne et à l'activité sportive collective À l'exclusion de : séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine (DKRP005) Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. Facturation : réentraînement cardiaque		1	0	28,8	28,8			1	ATM
DKRP005	Séance de réentraînement d'un insuffisant cardiaque à l'effort sur machine Avec ou sans : réentraînement - à la réalisation de tâches de la vie quotidienne - à l'activité sportive collective		1	0	28,8	28,8			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Environnement : la rééducation cardiaque doit être réalisée dans une salle disposant de moyens de réanimation, dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, une unité de réanimation ou une salle de surveillance postinterventionnelle, ou dans établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation.</i>								

04.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTÈRES

04.03.01 Actes thérapeutiques sur l'aorte thoracique

Comprend : actes thérapeutiques sur l'aorte thoracique :
- ascendante [segment 1]
- horizontale [segment 2]
- descendante [segment 3]
Par aorte juxtadiaphragmatique, on entend : partie terminale de l'aorte thoracique descendante [segment 3] et aorte abdominale suprarénale [segment 4].

04.03.01.01 Suture de plaie de l'aorte thoracique

DGCA025 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	858,6 592,15	717,43 592,15			1 1	ADC ADA
DGCA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture latérale de plaie de l'aorte thoracique, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> circulation extracorporelle [CEC] (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	1076,97 658,59 313,5	975,76 658,59 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DGCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	1 4	0 0	890,97 619,27	890,97 619,27			1 1	ADC ADA
DGCA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> circulation extracorporelle [CEC] (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	1214,69 698,91 313,5	1214,69 698,91 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM

04.03.01.02 Dilatation intraluminaire et pose de prothèse de l'aorte thoracique

DGAF001	Dilatation intraluminaire de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée À l'exclusion de : dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée (DGAF006) Indication : sténose de l'aorte thoracique et sténose postopératoire Environnement : spécifique <i>anesthésie</i> (EDQJ900)	1 4	0 0					1 1	ATM ADA
DGAF007	Dilatation intraluminaire de l'aorte thoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée À l'exclusion de : dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte thoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée (DGAF004) Indication : sténose de l'aorte thoracique et sténose postopératoire Environnement : spécifique <i>anesthésie</i> (EDQJ900)	1 4	0 0					1 1	ATM ADA
DGLF003 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Pose d'endoprothèse couverte dans l'aorte thoracique, par voie artérielle transcutanée Environnement : spécifique ; centre spécialisé , équipe entraînée ; service de chirurgie cardiovasculaire avec CEC dans l'établissement en dehors des situations d'urgence <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY200, YYYY300)	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA

04.03.01.03 Désobstruction de l'aorte thoracique

DGPA014 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Désobstruction d'une prothèse de l'aorte thoracique, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	1 4	0 0	263,78 301,96	263,78 301,96			1 1	ADC ADA
DGFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie de l'aorte thoracique horizontale et des troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> circulation extracorporelle [CEC] (AALF002, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	1 4 5	0 0 0	1844,11 719,44 333,7	1530,42 719,44 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM

04.03.01.04 Pontage de l'aorte thoracique

DGCA031 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	1006,07 554,72	846,86 554,72			1 1	ADC ADA
DGCA028 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> circulation extracorporelle [CEC] (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	1 4 5	0 0 0	1037,75 616,8 313,5	1037,75 616,8 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DGCA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	1074,84 594,27	921,86 594,27			1 1	ADC ADA
DGCA027 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie avec CEC <i>anesthésie</i> circulation extracorporelle [CEC] (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	1 4 5	0 0 0	1115,21 638,8 313,5	1115,21 638,8 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DGCA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale avec exclusion de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	1047,28 614,8	1047,28 614,8			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DGCA023	Pontage entre l'aorte thoracique descendante ou l'aorte juxtadiaphragmatique et l'aorte abdominale infrarénale, par thoraco-phréno-laparotomie sans CEC	1	0	1373,33	1094,98			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	629,09	629,09			1	ADA
	(EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)								
DGCA003	Pontage rétropéritonéal entre l'aorte thoracique descendante et les artères fémorales, par abord direct	1	0	1252,09	1055,39			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	580,68	580,68			1	ADA
	(EDEA002, ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)								
DGCA013	Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie sans CEC	1	0	1465,5	1223,05			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	709,3	709,3			1	ADA
	(ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)								
DGCA011	Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC	1	0	1671,82	1474,39			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	671,79	671,79			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								

04.03.01.05 Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique

DGAA006	Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale sans réimplantation des troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC	1	0	1529,31	1282,01			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	735,94	735,94			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DGAA003	Angioplastie d'élargissement de l'aorte thoracique horizontale avec réimplantation des troncs supraaortiques, par thoracotomie avec CEC	1	0	1474,39	1474,39			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	870,46	870,46			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								

04.03.01.06 Résection-anastomose de l'aorte thoracique

DGFA019	Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC	1	0	841,62	841,62			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	484,75	484,75			1	ADA
	(ENFA003, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY189, ZZHA001)								
DGFA014	Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec dérivation vasculaire	1	0	1157,09	1022,23			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	645,39	645,39			1	ADA
	(ENFA003, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY189, ZZHA001)								
DGFA017	Résection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec CEC	1	0	1157,09	1022,23			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	597,37	597,37			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595, ZZHA001)								

04.03.01.07 Remplacement de l'aorte thoracique

À l'exclusion de : remplacement de l'aorte thoracique pour rupture d'anévrisme (cf 04.03.01.08)

DGKA025	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	1028,76	991,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	636,6	636,6			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA003	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante sans remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	2038,38	1708,93			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Opération selon Yacoub</i>								
	<i>Opération selon Tyron - David</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	815,12	815,12			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA011	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	1381,84	1240,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	690,84	690,84			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA015	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	1895,87	1714,07			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Opération selon Bentall</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	763,43	763,43			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA001	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	1932,03	1625,31			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	825,01	825,01			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA026	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale sans remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	2358,13	2004,12			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	1000,95	1000,95			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA018	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	2132,67	1829,46			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	908,22	908,22			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA014	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	2304,25	2060,65			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : montage en trompe d'éléphant</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	978,96	978,96			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA268	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale, avec montage en trompe d'éléphant renforcé, sans remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	2451	2451			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Inclut la réimplantation en palette ou séparée des troncs supra aortiques</i>								
	<i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'art. L.165-1 du code de la Sécurité sociale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	1019	1019			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA209	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale, avec montage en trompe d'éléphant renforcé, sans remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	2888	2888			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Inclut la réimplantation en palette ou séparée des troncs supra aortiques</i>								
	<i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'art. L.165-1 du code de la Sécurité sociale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	1019	1019			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA263	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale, avec montage en trompe d'éléphant renforcé, avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	2523	2523			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Inclut la réimplantation en palette ou séparée des troncs supra aortiques</i>								
	<i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'art. L.165-1 du code de la Sécurité sociale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	1114	1114			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA698	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante et de l'aorte horizontale, avec montage en trompe d'éléphant renforcé, avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC	1	0	2653	2653			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Inclut la réimplantation en palette ou séparée des troncs supra aortiques</i>								
	<i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'art. L.165-1 du code de la Sécurité sociale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	1203	1203			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	315,5	315,5			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA005	Remplacement de l'aorte thoracique horizontale, par thoracotomie avec CEC	1	0	1846,95	1575,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	789,81	789,81			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA002	Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC	1	0	856,73	856,73			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>À l'exclusion de : remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie sans CEC (DGKA022)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	573,78	573,78			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)								
DGKA019	Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire	1	0	1142,2	1142,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	610,44	610,44			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)								
DGKA023	Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC	1	0	1288,25	1142,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>À l'exclusion de : remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie avec CEC (DGKA024)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	646,86	646,86			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA009	Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC	1	0	1073,43	885,93			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>À l'exclusion de : remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie sans CEC (DGKA017)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	558,02	558,02			1	ADA
	(EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)								
DGKA007	Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie avec CEC	1	0	1264,15	1128,21			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>À l'exclusion de : remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie avec CEC (DGKA021)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	599,94	599,94			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGLA001, DZQJ007, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)								
DGKA013	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans dérivation vasculaire ni CEC	1	0	1824,97	1431,55			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	4	0	814,87	814,87			1	ADA
DGKA016	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec dérivation vasculaire	1	0	2063,19	1701,39			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	4	0	908,35	908,35			1	ADA
DGKA010	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC	1	0	2063,19	1701,39			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	4	0	823,17	823,17			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DGKA006	Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans dérivation vasculaire ni CEC	1	0	1958,26	1508,85			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	4	0	1001,45	1001,45			1	ADA
DGKA020	Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec dérivation vasculaire	1	0	2369,48	1879,03			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	4	0	1094,92	1094,92			1	ADA
DGKA008	Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC	1	0	2369,48	1879,03			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	4	0	1009,75	1009,75			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DGKA012	Remplacement de l'ensemble de l'aorte thoracique, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC	1	0	2828,91	2145,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (AALF002, AAQP004, AAQP008, DGLA001, DZQJ007, ENFA003, EQCF002, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY062, YYYY105, YYYY189, YYYY300, YYYY595, ZZHA001)	4	0	1098,09	1098,09			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM

04.03.01.08 Remplacement de l'aorte thoracique pour rupture d'anévrisme

DGKA028	Remplacement de l'aorte thoracique ascendante pour rupture d'anévrisme, par thoracotomie avec CEC	1	0	2715,47	1969,98			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	1035,41	1035,41			1	ADA
		5	0	333,7	313,5			1	ATM
DGKA027	Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour rupture d'anévrisme, par thoracotomie avec CEC	1	0	1807,95	1443,62			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	691,58	691,58			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DGKA029	Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique pour rupture d'anévrisme, par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC	1	0	2215,82	2215,82			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : remplacement de l'aorte thoracique descendante</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	992,16	992,16			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM

04.03.02 Actes thérapeutiques sur l'artère pulmonaire

04.03.02.01 Dilatation intraluminaire de l'artère pulmonaire

DFAF002	Dilatation intraluminaire d'une branche de l'artère pulmonaire sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)								
DFAF003	Dilatation intraluminaire d'une branche de l'artère pulmonaire avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)								
DFAF004	Dilatation intraluminaire de plusieurs branches de l'artère pulmonaire sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	532,95	532,95			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP012)								
DFAF001	Dilatation intraluminaire de plusieurs branches de l'artère pulmonaire avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	532,95	532,95			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP012)								

04.03.02.02 Désobstruction de l'artère pulmonaire

DFNF001	Fibrinolyse in situ de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : embolie pulmonaire grave avec défaillance cardiaque droite aiguë</i> <i>anesthésie</i> (YYYY250, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
DFNF002	Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY250, YYYY300, ZZLP008)								
DFFA002	Embolectomie de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC	1	0	806,13	687,01			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	4	0	389,81	389,81			1	ADA
DFFA001	Embolectomie de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	983,38	921,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	611,67	611,67			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DFFA003	Thromboendartériectomie du tronc et/ou des branches de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	2127	1584,78			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (AALF002, DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	333,7	313,5			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
04.03.02.03	Autres actes thérapeutiques sur l'artère pulmonaire								
DFSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Oblitération d'anévrisme sacculaire de l'artère pulmonaire, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
04.03.03	Actes thérapeutiques sur le tronc artériel brachiocéphalique <i>Comprend :</i> - tronc artériel brachiocéphalique - artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale								
04.03.03.01	Suture de plaie du tronc artériel brachiocéphalique								
ECCA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie <i>Avec ou sans : résection</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	1031,6 681,23	817,77 681,23			1 1	ADC ADA
04.03.03.02	Dilatation intraluminaire et pose de prothèse du tronc artériel brachiocéphalique								
ECAF003 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminaire du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère carotide commune intrathoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
ECAF004 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminaire du tronc artériel brachiocéphalique ou de l'artère carotide commune intrathoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
ECLF004 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Pose d'endoprothèse couverte dans le tronc artériel brachiocéphalique ou l'artère carotide commune intrathoracique, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : traumatisme, néoplasie, rupture après angioplastie</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
04.03.03.03	Désobstruction du tronc artériel brachiocéphalique								
ECPF004 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Recanalisation de l'artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY240, YYYY300)	1 4	0 0	313,5 94,05	313,5 94,05			1 1	ATM ADA
ECPF005 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Recanalisation de l'artère subclavière en amont de l'ostium de l'artère vertébrale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY240, YYYY300)	1 4	0 0	313,5 94,05	313,5 94,05			1 1	ATM ADA
ECFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1008,2 364,88	804,2 364,88			1 1	ADC ADA
04.03.03.04	Pontage et remplacement du tronc artériel brachiocéphalique								
DGCA032 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage entre l'aorte et le tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1052,16 390,87	873,59 390,87			1 1	ADC ADA
ECKA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Remplacement du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1031,6 390,87	861,67 390,87			1 1	ADC ADA
04.03.03.05	Occlusion du tronc artériel brachiocéphalique								
ECSA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Ligature du tronc artériel brachiocéphalique, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	524,57 330,02	524,57 330,02			1 1	ADC ADA
04.03.04	Actes thérapeutiques sur l'artère carotide commune								
04.03.04.01	Suture de plaie de l'artère carotide commune								
EBCA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072)	1 4	0 0	458,72 221,77	309,95 221,77			1 1	ADC ADA
EBCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072, YYYY189)	1 4	0 0	596,98 291,57	565,7 291,57			1 1	ADC ADA
04.03.04.02	Dilatation intraluminaire de l'artère carotide commune								
EBAF004 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminaire de l'artère carotide commune cervicale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> <i>Facturation : les actes de dilatation intraluminaire d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S</i> (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
EBAF010 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminaire de l'artère carotide commune cervicale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Facturation : les actes de dilatation intraluminaire d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>								

04.03.04.03 Désobstruction de l'artère carotide commune

Avec ou sans : angioplastie d'élargissement

EBFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thrombectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	505,52 288,3	424,87 288,3			1 1	ADC ADA
EBFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	632,43 357,92	586,26 357,92			1 1	ADC ADA
EBFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	777,77 439,62	714,45 439,62			1 1	ADC ADA

04.03.04.04 Pontage et réimplantation de l'artère carotide commune

EBCA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage aortocarotidien, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1065,63 422,39	881,41 422,39			1 1	ADC ADA
EBCA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage croisé intercarotidien, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	796,92 295,23	681,66 295,23			1 1	ADC ADA
EBCA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage homolatéral carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	801,88 339,22	684,54 339,22			1 1	ADC ADA
EBCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage croisé carotidosubclavier ou carotidoaxillaire, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	850,09 359,38	712,51 359,38			1 1	ADC ADA
EBCA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage entre l'artère carotide commune et l'artère carotide interne homolatérale, par cervicotomie <i>Avec ou sans : revascularisation de l'artère carotide externe</i> <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	801,88 338,85	684,54 338,85			1 1	ADC ADA
EBEA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Réimplantation de l'artère carotide commune dans l'artère subclavière, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072, ZZHA001)	1 4	0 0	826,69 335,92	698,93 335,92			1 1	ADC ADA
EBEA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Réimplantation de l'artère subclavière dans l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072, ZZHA001)	1 4	0 0	852,22 343,62	713,74 343,62			1 1	ADC ADA

04.03.04.05 Remplacement de l'artère carotide commune

EBKA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (AAQP004, EZQH004, GELE001, YYYY072, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	708,29 305,5	630,26 305,5			1 1	ADC ADA
EBKA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Remplacement de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i> (AAQP004, EZQH004, GELE001, YYYY072, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	848,1 422,39	848,1 422,39			1 1	ADC ADA

04.03.04.06 Résection-anastomose de l'artère carotide commune

EBFA021 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (AAQP004, GELE001, YYYY072, YYYY189, ZZHA001)	1 4	0 0	522,5 249,04	522,5 249,04			1 1	ADC ADA
EBFA020 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection-anastomose de l'artère carotide commune, par cervicotomie et par thoracotomie <i>anesthésie</i> (AAQP004, GELE001, YYYY072, YYYY189, ZZHA001)	1 4	0 0	621,79 284,6	580,09 284,6			1 1	ADC ADA

04.03.04.07 Occlusion de l'artère carotide commune

EBSA005 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Occlusion progressive de l'artère carotide commune ou de l'artère carotide interne par pose de clamp, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072)	1 4	0 0	177,96 148,09	147,1 148,09			1 1	ADC ADA
EBSA003 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Ligature de l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072)	1 4	0 0	154,56 124,26	133,54 124,26			1 1	ADC ADA

04.03.05 Actes thérapeutiques sur la bifurcation carotidienne

04.03.05.01 Dilatation intraluminaire de la bifurcation carotidienne

EBAF009 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminaire de la bifurcation carotidienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Facturation : les actes de dilatation intraluminaire d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM
EBAF011 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminaire de la bifurcation carotidienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Facturation : les actes de dilatation intraluminaire d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM
EBA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Angioplastie d'élargissement de la bifurcation carotidienne sans thromboendartériectomie, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY013, YYYY072)	1 4	0 0	571,45 336,66	550,89 336,66			1 1	ADC ADA

04.03.05.02 Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

Avec ou sans : thromboendartériectomie des artères carotides commune, interne et/ou externe

EBFA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire <i>À l'exclusion de : thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire (EBFA008)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	627	627			1	ADC
		4	0	350,59	350,59			1	ADA
EBFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne sans angioplastie d'élargissement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire <i>À l'exclusion de : thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire (EBFA015)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	627	627			1	ADC
		4	0	373,32	373,32			1	ADA
EBFA016 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie d'élargissement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire <i>anesthésie</i>	1	0	632,43	630,15			1	ADC
		4	0	374,78	374,78			1	ADA
EBFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne avec angioplastie d'élargissement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire <i>anesthésie</i>	1	0	650,86	640,84			1	ADC
		4	0	392	392			1	ADA
EBFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire <i>anesthésie</i>	1	0	627	627			1	ADC
		4	0	370,38	370,38			1	ADA
EBFA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie avec dérivation vasculaire <i>anesthésie</i>	1	0	627	627			1	ADC
		4	0	390,54	390,54			1	ADA

04.03.05.03 Autres actes sur la bifurcation carotidienne

EBFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec conservation de l'axe carotidien, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	840,87	570,74			1	ADC
		4	0	255,47	255,47			1	ADA
EBFA011 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] carotidien avec reconstruction de l'axe carotidien, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	1101,79	902,38			1	ADC
		4	0	393,11	393,11			1	ADA
EBKA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Remplacement de la bifurcation carotidienne ou de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie <i>Avec ou sans : revascularisation de l'artère carotide externe</i> <i>anesthésie</i>	1	0	708,29	674,15			1	ADC
		4	0	305,5	305,5			1	ADA

04.03.06 Actes thérapeutiques sur les artères carotide interne extracrânienne et carotide externe

04.03.06.01 Suture de plaie de l'artère carotide extracrânienne

EBCA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie de l'artère carotide interne extracrânienne, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	592,02	387,26			1	ADC
		4	0	178,15	178,15			1	ADA
EBCA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie de l'artère carotide externe, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	253,11	190,69			1	ADC
		4	0	171,18	171,18			1	ADA

04.03.06.02 Dilatation intraluminale de l'artère carotide extracrânienne

EBAF003 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> <i>Facturation : les actes de dilatation intraluminale d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S</i> <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM
EBAF001 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminale de l'artère carotide interne extracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> <i>Facturation : les actes de dilatation intraluminale d'artère carotide avec ou sans pose d'endoprothèse ne sont facturables que dans le cadre du protocole EVA3S</i> <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM
EBAF005 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminale de l'artère carotide externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM
EBAF006 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminale de l'artère carotide externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : resténose intrastent, les lésions haut situées sous-pétreuses, les dysplasies</i> <i>Environnement : spécifique ; l'utilisation d'une protection cérébrale est fortement recommandée</i> <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM

04.03.06.03 Pontage de l'artère carotide extracrânienne

EBCA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage artériel extra-intracrânien sans autogreffe, par craniotomie et par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	526,22	526,22			1	ADC
		4	0	328,22	328,22			1	ADA
EBCA011	Pontage artériel extra-intracrânien avec autogreffe, par craniotomie et par cervicotomie	1	0	750,12	707,19			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	4	0	469,9	469,9			1	ADA
EBCA002	Pontage de l'artère carotide externe, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	522,5	522,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	287,9	287,9			1	ADA
EBCA013	Pontage carotidohuméral ou subclaviohuméral, par abord direct <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	623,92	581,33			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	306,6	306,6			1	ADA

04.03.06.04 Résection de l'artère carotide interne

EBFA019	Résection-anastomose de l'artère carotide interne, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (AAQP004, GELE001, YYYY072, YYYY189, ZZHA001)	1	0	757,92	659,05			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	338,49	338,49			1	ADA
EBFA014	Résection de l'artère carotide interne avec réimplantation dans l'artère carotide commune, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (AAQP004, GELE001, YYYY072, YYYY189, ZZHA001)	1	0	771,39	666,85			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	343,62	343,62			1	ADA

04.03.06.05 Occlusion de l'artère carotide extracrânienne

EBNE002	Coagulation unilatérale de l'artère sphénoptatine, par endoscopie nasale (ZZLP030)	1	0	150,15	130,97			1	ATM
[F, P, S, U]									
EBNE001	Coagulation bilatérale de l'artère sphénoptatine, par endoscopie nasale (ZZLP042)	1	0	224,07	195,8			1	ATM
[F, P, S, U]									
EBSF003	Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY220, YYYY300)	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	229,9	229,9			1	ADA
EBSF004	Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY220, YYYY300)	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	229,9	229,9			1	ADA
EBSA006	Ligature de l'artère carotide interne, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072)	1	0	205,61	163,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	105,57	105,57			1	ADA
EBSA010	Ligature du tronc ou de branche de l'artère carotide externe, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY072)	1	0	192,85	155,74			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	98,97	98,97			1	ADA
EBSA001	Ligature de l'artère sphénoptatine ou de l'artère maxillaire, par abord transnasal ou transantral <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	203,28	161,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]		4	0	86,51	86,51			1	ADA
EBSA008	Ligature unilatérale de l'artère ethmoïdale antérieure et/ou de l'artère ethmoïdale postérieure <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	166,32	140,36			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]		4	0	78,81	78,81			1	ADA
EBSA004	Ligature bilatérale de l'artère ethmoïdale antérieure et/ou de l'artère ethmoïdale postérieure <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	210,09	210,09			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]		4	0	95,67	95,67			1	ADA
EBSA009	Ligature de l'artère sphénoptatine et de l'artère ethmoïdale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	248,71	210,09			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]		4	0	125	125			1	ADA

04.03.06.06 Autres actes thérapeutiques sur l'artère carotide extracrânienne

EBFA009	Thromboendartériectomie de l'artère carotide externe, par cervicotomie <i>anesthésie</i> Avec ou sans : angioplastie d'élargissement (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	522,5	522,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	238,42	238,42			1	ADA
EBKA002	Remplacement de l'artère carotide interne, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (AAQP004, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	894,05	738			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	357,92	357,92			1	ADA

04.03.07 Actes thérapeutiques sur les artères vertébrale et basilaire

Comprend : actes thérapeutiques sur l'artère vertébrale :
- proximale [segment V1]
- distale [segments V2, V3 et V4]

04.03.07.01 Suture de plaie de l'artère vertébrale

EBCA016	Suture de plaie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	708,29	454,7			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]		4	0	266,86	266,86			1	ADA

04.03.07.02 Dilatation intraluminale des artères vertébrale et basilaire

EBAF013	Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale extracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : sténose serrée symptomatique, non calcifiée, sur artère vertébrale dominante ou unique</i> <i>Environnement : spécifique</i> (ZZLP025)	1	0					1	ATM
EBAF014	Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale extracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : sténose serrée symptomatique, non calcifiée, sur artère vertébrale dominante ou unique</i> <i>Environnement : spécifique</i> (ZZLP025)	1	0					1	ATM
EAAF903	Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale intracrânienne ou de l'artère basilaire sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
EAAF902	Dilatation intraluminale de l'artère vertébrale intracrânienne ou de l'artère basilaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

04.03.07.03 Pontage et réimplantation de l'artère vertébrale

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EBCA014	Pontage carotidovertebral proximal ou subclaviovertébral proximal, par cervicotomie	1	0	808,26	688,24			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	339,22	339,22			1	ADA
EBCA005	Pontage carotidovertebral distal ou subclaviovertébral distal, par cervicotomie	1	0	1042,23	823,94			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY072, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	352,05	352,05			1	ADA
EBEA002	Réimplantation de l'artère vertébrale proximale dans l'artère subclavière ou dans l'artère carotide commune, par cervicotomie	1	0	867,11	722,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY013, YYYY072, ZZHA001)	4	0	339,22	339,22			1	ADA
EBEA004	Réimplantation de l'artère vertébrale distale dans l'artère carotide interne ou dans l'artère carotide externe, par cervicotomie	1	0	1057,83	832,99			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY013, YYYY072, ZZHA001)	4	0	352,05	352,05			1	ADA

04.03.07.04 Occlusion de l'artère vertébrale

EBSA007	Ligature de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie	1	0	200,57	200,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001)	4	0	157,99	157,99			1	ADA
EBSA002	Ligature de l'artère vertébrale distale, par cervicotomie	1	0	272,12	272,12			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001)	4	0	189,14	189,14			1	ADA

04.03.07.05 Autres actes thérapeutiques sur l'artère vertébrale

EBFA018	Résection-anastomose ou remplacement de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie	1	0	813,93	691,53			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	267,01	267,01			1	ADA
EBFA017	Thromboendartériectomie de l'artère vertébrale proximale, par cervicotomie	1	0	807,55	687,83			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> Avec ou sans : angioplastie d'élargissement (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	267,01	267,01			1	ADA
EBPA003	Décompression de l'artère vertébrale intratransversaire, par cervicotomie	1	0	659,45	659,45			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	352,05	352,05			1	ADA

04.03.08 Actes thérapeutiques sur les artères intracrâniennes

04.03.08.01 Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien

EACF002	Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien en dehors d'une période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0					1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EACF001	Inversion du flux d'un anévrisme artériel intracrânien en période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0					1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

04.03.08.02 Dilatation intraluminaire d'artère intracrânienne

EAAF004	Dilatation intraluminaire du tronc de l'artère carotide interne intracrânienne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0					1	ATM
	<i>Indication : sténoses symptomatiques sous traitement médical et spasmes</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EAAF002	Dilatation intraluminaire du tronc de l'artère carotide interne intracrânienne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0					1	ATM
	<i>Indication : sténoses symptomatiques sous traitement médical et spasmes</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EAAF901	Dilatation intraluminaire de branche de l'artère carotide interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EAAF900	Dilatation intraluminaire de branche de l'artère carotide interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

04.03.08.03 Désobstruction d'artère intracrânienne

EANF002	Fibrinolyse in situ suprasélective d'artère intracrânienne, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY250, YYYY300)	4	0	137,41	137,41			1	ADA
EAJF341	Évacuation de thrombus d'artère intracrânienne par voie artérielle transcutanée	1	0	942,2	942,2			1	ATM
[A, F]	<i>Indication : accident vasculaire cérébral ischémique aigu</i> <i>- en rapport avec une occlusion visible à l'imagerie d'une artère intracrânienne de gros calibre de la circulation antérieure</i> <i>- les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, définie par arrêté</i> <i>Environnement :</i> <i>- spécifique en unité dédiée, tel que défini par les décrets en vigueur relatifs aux conditions d'implantation et aux conditions de fonctionnement applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie</i> <i>- les conditions d'exécution doivent être conformes aux conditions d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Recueil prospectif de données : tenue d'un registre</i> <i>Facturation: ne peut pas être facturé avec :</i> <i>- un acte du sous-paragraphe 19.01.09.02</i> <i>- guidage radiologique (YYYY033)</i> <i>- supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle réalisée au bloc opératoire (YYYY300)</i>								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)	anesthésie	4	0	287,56	287,56		1	ADA
EAF001	Embolectomie ou thromboendartériectomie de vaisseau intracrânien, par craniotomie	1	0	535,9	535,9			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	(AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	anesthésie	4	0	522,96	522,96		1	ADA

04.03.08.04 Embolisation distale de l'artère carotide interne

EASF014	Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	(GELE001, YYYY220, YYYY300)	anesthésie	4	0	229,9	229,9		1	ADA
EASF004	Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	(GELE001, YYYY220, YYYY300)	anesthésie	4	0	229,9	229,9		1	ADA

04.03.08.05 Occlusion et exclusion d'anévrisme artériel intracrânien

Le traitement d'un anévrisme artériel intracrânien, par craniotomie inclut l'évacuation d'hématome intracrânien associé.

EASF011	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en dehors d'une période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, 7]	(GELE001, YYYY220, YYYY300)	anesthésie	4	0	229,9	229,9		1	ADA
EASF010	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel intracrânien en période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U]	(GELE001, YYYY220, YYYY300)	anesthésie	4	0	272,87	272,87		1	ADA
EASF001	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en dehors d'une période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, 7]	(GELE001, YYYY220, YYYY300)	anesthésie	4	0	243,12	243,12		1	ADA
EASF013	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels intracrâniens en période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U]	(GELE001, YYYY220, YYYY300)	anesthésie	4	0	286,44	286,44		1	ADA
EASF008	Oblitération intraluminaire d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme en dehors d'une période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, 7]	(GELE001, YYYY220, YYYY300)	anesthésie	4	0	229,9	229,9		1	ADA
EASF007	Oblitération intraluminaire d'une artère intracrânienne porteuse d'un anévrisme en période aiguë hémorragique, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U]	(GELE001, YYYY220, YYYY300)	anesthésie	4	0	229,9	229,9		1	ADA
EACA007	Exclusion d'un anévrisme artériel supratentorial d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm, par craniotomie	1	0	846,55	754,34			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(ACQP002, AGQC001, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	anesthésie	4	0	602,28	602,28		1	ADA
EACA004	Exclusion d'un anévrisme artériel vertébrobasilaire d'un diamètre inférieur ou égal à 20 mm, par craniotomie	1	0	1046,3	1046,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(ACQP002, AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	anesthésie	4	0	671,19	671,19		1	ADA
EACA003	Exclusion d'un anévrisme artériel intracrânien d'un diamètre supérieur à 20 mm, par craniotomie	1	0	1349,94	1046,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Exclusion d'un anévrisme géant (ACQP002, AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	anesthésie	4	0	634,53	634,53		1	ADA
EACA002	Exclusion d'anévrismes artériels intracrâniens multiples, par craniotomie unique	1	0	1098,24	944,21			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(ACQP002, AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)	anesthésie	4	0	604,77	604,77		1	ADA
EABA001	Enrobage d'un anévrisme artériel intracrânien, par craniotomie	1	0	730,89	730,89			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(ACQP002, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189)	anesthésie	4	0	638,2	638,2		1	ADA

04.03.09 Actes thérapeutiques sur les artères du membre supérieur

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la topographie artérielle au membre supérieur :

- A artère subclavière en aval de l'ostium de l'artère vertébrale
- B artère axillaire
- C artère humérale
- D artère radiale
- E artère ulnaire

04.03.09.01 Suture de plaie d'artère du membre supérieur

ECCA004	Suture de plaie d'une artère du membre supérieur, par abord direct	1	0	216,25	151,76			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	À l'exclusion de : suture de plaie - de l'artère subclavière, par cervicotomie (ECCA010) - d'une artère de la main, sur un rayon de la main (ECCA005)	anesthésie	4	0	123,8	123,8		1	ADA
ECCA010	Suture de plaie de l'artère subclavière, par cervicotomie	1	0	708,29	454,7			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(GELE001)	anesthésie	4	0	333,94	333,94		1	ADA
ECCA005	Suture de plaie d'une artère, sur un rayon de la main	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(GELE001)	anesthésie	4	0	130,76	130,76		1	ADA
ECCA001	Suture de plaies de 2 artères, sur un rayon de la main	1	0	365,75	365,75			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(GELE001)	anesthésie	4	0	193,01	193,01		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
04.03.09.02 Dilatation intraluminaire et pose de prothèse d'artère du membre supérieur									
ECAF002 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
ECAF001 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
ECLF003 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Pose d'endoprothèse couverte dans une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée Indication : fistule artérioveineuse, rupture, anévrismes, faux anévrismes, sténose itérative au niveau d'une endoprothèse vasculaire et dissection Environnement : spécifique (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
04.03.09.03 Désobstruction d'artère du membre supérieur									
ECNF002 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY250, YYYY300)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
ECNF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY250, YYYY300)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
ECPF003 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Recanalisation d'une artère du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée Environnement : spécifique (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
ECPF002 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Recanalisation d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée Environnement : spécifique (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
ECPF001 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Recanalisation d'une artère du membre supérieur avec pose d'endoprothèse couverte, par voie artérielle transcutanée Indication : rupture artérielle et ses complications, thrombose d'endoprothèse Environnement : spécifique (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
ECJF001 [F, P, S, U]	Thromboaspiration d'artère ou de pontage artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	209	209			1	ATM
ECFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Thrombectomie d'une artère du membre supérieur, par abord direct <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	209,86	209,51			1	ADC
		4	0	128,22	128,22			1	ADA
ECFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Thromboendartériectomie de l'artère subclavière, par cervicotomie Avec ou sans : angioplastie d'élargissement <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	569,33	549,66			1	ADC
		4	0	251,98	251,98			1	ADA
ECFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie de l'artère subclavière, par thoracotomie Avec ou sans : angioplastie d'élargissement <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	710,03	710,03			1	ADC
		4	0	381,74	381,74			1	ADA
04.03.09.04 Pontage d'artère du membre supérieur									
ECCA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pontage homolatéral subclavioaxillaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	525,37	524,17			1	ADC
		4	0	253,08	253,08			1	ADA
ECCA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pontage croisé intersubclavier, interaxillaire ou intersubclavioaxillaire, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	850,09	712,51			1	ADC
		4	0	262,98	262,98			1	ADA
ECCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pontage d'une artère du membre supérieur, par abord direct Avec ou sans : mise à plat ou exclusion d'anévrisme À l'exclusion de : pontage d'une artère de la main, par abord direct (ECCA002) <i>anesthésie</i> (EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	319,05	316,72			1	ADC
		4	0	161,15	161,15			1	ADA
ECCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pontage d'une artère de la main, par abord direct Avec ou sans : mise à plat ou exclusion d'anévrisme <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	1	0	462,27	399,78			1	ADC
		4	0	146,3	146,3			1	ADA
04.03.09.05 Résection-anastomose d'artère du membre supérieur									
ECFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Résection-anastomose d'artère du membre supérieur, par abord direct À l'exclusion de : résection-anastomose de l'artère subclavière, par cervicotomie (ECFA006) <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	313,5	313,5			1	ADC
		4	0	146,3	146,3			1	ADA
ECFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Résection-anastomose de l'artère subclavière, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	758,63	659,45			1	ADC
		4	0	254,91	254,91			1	ADA
04.03.09.06 Reconstruction et remplacement d'artère du membre supérieur									
ECMA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Reconstruction de l'artère et/ou de la veine subclavière avec résection de côte, par abord direct Avec ou sans : libération du plexus brachial <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	1	0	834,49	729,79			1	ADC
		4	0	284,97	284,97			1	ADA
ECKA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Remplacement de l'artère subclavière, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	1	0	808,97	688,65			1	ADC
		4	0	259,31	259,31			1	ADA
04.03.09.07 Occlusion d'artère du membre supérieur									
ECSF008 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1	0	355,3	355,3			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(YYYY200, YYYY300)								
ECSF002	Embolisation suprasélective d'une artère du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)								
ECNH001	Sclérose d'une tumeur ou d'une malformation vasculaire du membre supérieur, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique	1	0	381,47	104,5			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)								
ECSF003	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)								
ECSF001	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels du membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	535,71	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)								
ECSA003	Ligature d'une artère du membre supérieur, par abord direct	1	0	131,87	102,82			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	À l'exclusion de : ligature de l'artère subclavière, par cervicotomie (ECSA001)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,56	116,56			1	ADA
	(GELE001)								
ECSA001	Ligature de l'artère subclavière, par cervicotomie	1	0	199,74	199,74			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	187,68	187,68			1	ADA
	(GELE001)								

04.03.09.08 Chimiothérapie anticancéreuse intraartérielle au membre supérieur

ECLF005	Injection intraartérielle in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,6	153,6			1	ATM
	(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)								
ECLF006	Injection intraartérielle in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre supérieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,6	153,6			1	ATM
	(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)								

04.03.10 Autres actes thérapeutiques sur les troncs supraaortiques

EBNF001	Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère extracrânienne à destination cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique <i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY250, YYYY300)								
EBNF002	Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère extracrânienne à destination cervicocéphalique, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique <i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY250, YYYY300)								
EBFA013	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie d'artère à destination cervicocéphalique, par cervicotomie	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	260,81	260,81			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)								
EBFA004	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supraaortiques, par thoracotomie	1	0	522,5	522,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	342,16	342,16			1	ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)								
EBLF002	Injection intraartérielle cervicocéphalique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,6	153,6			1	ATM
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (YYYY105, YYYY300, ZZLP025)								
EBLF003	Injection intraartérielle cervicocéphalique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,6	153,6			1	ATM
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (YYYY105, YYYY300, ZZLP025)								
EBLA001	Pose d'un cathéter dans une artère cervicocéphalique pour chimiothérapie, par cervicotomie	1	0	145,35	128,19			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	57,6	57,6			1	ADA
	(GELE001)								
EBSA012	Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux cervicocéphaliques, par cervicotomie	1	0	315,51	226,88			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	219,93	219,93			1	ADA
	(GELE001)								

04.03.11 Actes thérapeutiques sur l'aorte abdominale et les artères iliaque commune et iliaque externe

Comprend : actes thérapeutiques sur :
- l'aorte abdominale suprarénale [segment 4]
- l'aorte abdominale infrarénale [segment 5]
- la bifurcation aorto-iliaque
- l'artère iliaque commune
- l'artère iliaque externe

04.03.11.01 Suture de plaie de l'aorte abdominale et des artères iliaque commune et iliaque externe

DGCA001	Suture de plaie de l'aorte abdominale, d'une artère iliaque commune et/ou d'une artère iliaque externe, par laparotomie	1	0	571,45	401,66			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	300,87	300,87			1	ADA
	(GELE001)								

04.03.11.02 Dilatation intraluminaire de l'aorte abdominale et des artères iliaque commune et iliaque externe

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DGAF008	Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée À l'exclusion de : dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (DGAF003) <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY200, YYYY300)	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]		4	0	94,55	94,55			1	ADA
DGAF005	Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée À l'exclusion de : dilatation intraluminale d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (DGAF003) <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY200, YYYY300)	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]		4	0	94,55	94,55			1	ADA
EDAF002	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]		4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDAF003	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]		4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.03.11.03 Désobstruction de l'aorte abdominale et des artères iliaque commune et iliaque externe

DGPF001	Désobstruction de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée <i>Thromboaspiration de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée</i> <i>Fibrinolyse in situ de la bifurcation aortique, par voie artérielle transcutanée</i> <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY240, YYYY300)	1	0	512,05	512,05			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]		4	0	141,08	141,08			1	ADA
DGPF002	Recanalisation de la bifurcation aortique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée bilatérale <i>Indication : sujet âgé à risque chirurgical élevé ; alternative thérapeutique chez le sujet jeune pour éviter les complications de la chirurgie conventionnelle</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY240, YYYY300)	1	0	512,05	512,05			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]		4	0	141,08	141,08			1	ADA
EDPF008	Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]		4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDPF009	Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]		4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDPF006	Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse couverte, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : sujet âgé à risque chirurgical élevé ; alternative thérapeutique chez le sujet jeune pour éviter les complications de la chirurgie conventionnelle</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]		4	0	94,05	94,05			1	ADA
DGFA010	Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe, par laparotomie <i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	607,61	549,92			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	306,55	306,55			1	ADA
DGFA004	Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe, par abord inguino-fémoral bilatéral <i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	548,63	548,63			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	329,18	329,18			1	ADA
DGFA005	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale ou de ses branches, par laparotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	625,34	494,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	307	307			1	ADA
DGFA012	Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie de l'aorte abdominale ou de ses branches, par abord inguino-fémoral <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	490,63	416,23			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	205,83	205,83			1	ADA
DGFA011	Thromboendartériectomie du tronc et de branche viscérale de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phréno-laparotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	1645,59	1327,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	792,88	792,88			1	ADA
DGFA001	Thromboendartériectomie du tronc de l'aorte abdominale, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	807,55	687,83			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	401,9	401,9			1	ADA
DGFA009	Thromboendartériectomie aorto-iliaque unilatérale, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	763,59	662,33			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	361,95	361,95			1	ADA
DGFA003	Thromboendartériectomie aortobisiliaque, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	1011,74	915,99			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	464,12	464,12			1	ADA
DGFA007	Thromboendartériectomie aorto-ilio-fémorale unilatérale, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	879,16	795,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	446,56	446,56			1	ADA
DGFA008	Thromboendartériectomie aorto-ilio-fémorale bilatérale, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	1264,86	1117,65			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	637,82	637,82			1	ADA
EDFA006	Thromboendartériectomie iliaque, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	606,2	571,04			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	278,28	278,28			1	ADA
EDFA003	Thromboendartériectomie iliofémorale, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i>	1	0	651,57	597,36			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	289,41	289,41			1	ADA
EDFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i>	1	0	418	418			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	246,14	246,14			1	ADA

04.03.11.04 Pontage de l'aorte abdominale et de l'artère iliaque commune

DGCA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage aorto-aortique infrarénal par laparotomie, avec clampage suprarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	894,76 444,37	764,02 444,37			1 1	ADC ADA
DGCA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage aorto-aortique infrarénal par laparotomie, avec clampage infrarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	788,41 444,37	702,34 444,37			1 1	ADC ADA
DGCA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage aortohépatique, par laparotomie <i>anesthésie</i> (EDAA003, ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	878,45 350,59	728,95 350,59			1 1	ADC ADA
DGCA016 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage antérograde aortomésentérique supérieur, par laparotomie <i>anesthésie</i> (EDAA003, ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	916,03 363,41	750,74 363,41			1 1	ADC ADA
DGCA014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage rétrograde aortomésentérique ou iliomésentérique supérieur, par laparotomie <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	817,48 329,33	693,58 329,33			1 1	ADC ADA
DGCA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage aortorénal antérograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	926,66 397,87	756,91 397,87			1 1	ADC ADA
DGCA024 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage aortorénal rétrograde unilatéral, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	801,88 376,24	684,54 376,24			1 1	ADC ADA
DGCA021 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage aortobirénal, par laparotomie <i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1108,17 438,81	971,91 438,81			1 1	ADC ADA
DGCA019 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage suprarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	891,92 323,04	762,38 323,04			1 1	ADC ADA
DGCA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage aortofémoral unilatéral, par laparotomie avec clampage infrarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	785,57 313,88	700,69 313,88			1 1	ADC ADA
DGCA026 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage bifurqué aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1067,05 488,98	973,67 488,98			1 1	ADC ADA
DGCA022 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage bifurqué aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage infrarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, ENFA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	960,7 475,8	911,99 475,8			1 1	ADC ADA
DGCA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1108,17 505,9	971,91 505,9			1 1	ADC ADA
DGCA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage bifurqué aortobifémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1001,82 493,44	910,23 493,44			1 1	ADC ADA
DGCA030 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage bifurqué aortobifémoral itératif [redux] sans ablation de prothèse, par laparotomie <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1302,43 616,6	1084,59 616,6			1 1	ADC ADA
DGCA020 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1110,29 477,26	998,76 477,26			1 1	ADC ADA
DGCA029 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1003,94 465,9	937,07 465,9			1 1	ADC ADA
EDCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pontage artériel croisé ilio-iliaque, iliofémoral ou fémorofémoral, par abord direct <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	551,6 267,01	539,38 267,01			1 1	ADC ADA

04.03.11.05 Mise à plat d'anévrisme et remplacement de l'aorte abdominale et de l'artère iliaque commune

DGPA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement prothétique aorto-aortique infrarénal, par laparotomie avec clampage suprarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	951,48 479,2	796,92 479,2			1 1	ADC ADA
DGPA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec remplacement prothétique aorto-aortique infrarénal, par laparotomie avec clampage infrarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	845,13 464,17	735,23 464,17			1 1	ADC ADA
DGPA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarénal <i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	1347,1 553,5	1136,1 553,5			1 1	ADC ADA
DGPA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage infrarénal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	1240,75 539,58	1074,43 539,58			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
DGPA013	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobifémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal	1	0	1295,34	1106,08			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	554,97	554,97			1	ADA
	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
DGPA010	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobiliaque non rompu avec remplacement prothétique aortobifémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal	1	0	1188,99	1018,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	516,9	516,9			1	ADA
	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
DGPA018	Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobiliaque rompu avec remplacement prothétique, par laparotomie	1	0	1644,88	1308,82			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	611,06	611,06			1	ADA
	(EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
DGPA001	Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage suprarénal	1	0	1220,19	1062,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	564,13	564,13			1	ADA
	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
DGPA016	Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec remplacement prothétique bifurqué aorto-ilio-fémoral, par laparotomie avec clampage infrarénal	1	0	1113,84	1000,82			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	551,3	551,3			1	ADA
	(EDAA003, EDEA002, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
EDPA005	Mise à plat d'un anévrisme iliaque avec remplacement prothétique aorto-iliaque ou aortofémoral unilatéral, par laparotomie	1	0	856,47	741,82			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	358,23	358,23			1	ADA
	(EDAA003, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
EDPA001	Mise à plat d'un anévrisme iliaque avec remplacement prothétique ilio-iliaque ou iliofémoral unilatéral, par laparotomie	1	0	723,89	664,91			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	313,88	313,88			1	ADA
	(EDAA003, EDEA003, EZQH004, EZSF001, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								

04.03.11.06 Résection-anastomose et remplacement de l'aorte abdominale et de l'artère iliaque commune

DGFA015	Résection-anastomose de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par laparotomie	1	0	604,78	570,22			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	278,37	278,37			1	ADA
	(EDAA003, GELE001, ZZHA001)								
DGKA004	Remplacement de l'aorte abdominale ou de l'artère iliaque commune, par laparotomie	1	0	665,04	605,18			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	310,63	310,63			1	ADA
	(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)								

04.03.11.07 Ablation de prothèse de l'aorte abdominale

DGGA003	Ablation de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage aortobiliaque ou aortobifémoral, par laparotomie	1	0	1738,47	1396,01			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	648,03	648,03			1	ADA
	(EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
DGGA002	Ablation de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage axillobifémoral, par abord direct	1	0	1896,58	1429,19			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	635,29	635,29			1	ADA
	(EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								

04.03.11.08 Pose d'endoprothèse dans l'aorte abdominale et l'artère iliaque commune

Par anévrisme complexe de l'aorte abdominale on entend : anévrisme de l'aorte intéressant les artères viscérales : tronc cœliaque, mésentérique, rénale, caractérisé par l'absence de collet individualisable ou avec un collet anévrisimal de moins de 15 mm de longueur

DGLF012	Pose d'endoprothèse fenêtrée ou multibranche dans l'aorte abdominale pour anévrisme complexe, par voie artérielle transcutanée	1	0	1693,09	1693,09			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O]	<i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : selon avis du 29 octobre 2008 de la Haute autorité de santé [HAS]</i> <i>Environnement : conforme aux conditions d'exécution figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Recueil prospectif de données : recueil de données supplémentaires spécifiques</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie et d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	442,4	442,4			1	ADA
	(GELE001)								
DGLF005	Pose d'endoprothèse couverte rectiligne dans l'aorte abdominale infrarénale, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O]	<i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : conforme aux conditions d'exécution figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(EDQJ900, GELE001, YYYY200, YYYY300, ZZHA001)								
DGLF002	Pose d'endoprothèse couverte aorto-uniliaque, par voie artérielle transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, P, S, T, U, O]	<i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : conforme aux conditions d'exécution figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (EDQJ900, GELE001, YYYY200, YYYY300)	4	0	229,9	229,9			1	ADA
DGLF001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O]	Pose d'endoprothèse couverte bifurquée aortobiliaque, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : conforme aux conditions d'exécution figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (EDQJ900, GELE001, YYYY200, YYYY300)	4	0	229,9	229,9			1	ADA
EDLF005 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Pose d'endoprothèse couverte iliaque par voie artérielle transcutanée <i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : conforme aux conditions d'exécution figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire ; constitution d'un registre</i> <i>Facturation : anévrisme anatomiquement favorable</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	146,3	146,3			1	ADA
EDLF004 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe avec embolisation de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : conforme aux conditions d'exécution figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (YYYY270, YYYY300)	4	0	193,33	193,33			1	ADA

04.03.11.09 Fermeture de fistule aortique abdominale

DGSA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage aortoartique abdominal, par laparotomie <i>Traitement de fistule de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage aortoartique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	578,14	578,14			1	ADA
DGSA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage non anatomique de l'aorte abdominale, par abord direct <i>Traitement de fistule de prothèse de l'aorte abdominale avec pontage non anatomique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	578,14	578,14			1	ADA
DGSA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Fermeture de fistule artérioveineuse aortocave, iliocave ou ilio-iliaque avec pontage artériel, par laparotomie <i>Avec ou sans : mise à plat d'anévrisme aorto-iliaque</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	462,23	462,23			1	ADA

04.03.11.10 Autres actes thérapeutiques sur l'aorte abdominale et les artères iliaque commune et iliaque externe

DGSA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Hémostase secondaire à un acte sur l'aorte abdominale ou ses branches, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	262,38	262,38			1	ADA
DGFA006	Prélèvement de greffe artérielle aorto-iliaque par laparotomie, sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

04.03.12 Actes thérapeutiques sur les artères digestives

Par artère digestive, on entend : branche viscérale de l'aorte abdominale à destination des organes digestifs.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la topographie artérielle abdominale :

- A tronc coeliaque
- B artère gastrique gauche
- C artère hépatique commune
- D artère splénique
- E artère mésentérique supérieure
- F artère mésentérique inférieure

04.03.12.01 Suture de plaie des artères digestives

EDCC015 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie d'artère digestive, par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	331,46	331,46			1	ADA
EDCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Suture de plaie d'artère digestive, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	307,46	307,46			1	ADA

04.03.12.02 Dilatation intraluminaire des artères digestives

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EDAF008	Dilatation intraluminale d'une artère digestive sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY240, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDAF005	Dilatation intraluminale d'une artère digestive avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY240, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.03.12.03 Désobstruction des artères digestives

EDNF003	Fibrinolyse in situ d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY250, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDPF003	Recanalisation d'une artère digestive sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>Indication : ischémie digestive</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY240, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDPF004	Recanalisation d'une artère digestive avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>Indication : ischémie digestive</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY240, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDJF002	Thromboaspiration d'artère digestive, par voie artérielle transcutanée	1	0	549,17	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY240, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDFA002	Thrombectomie d'artère digestive, par laparotomie	1	0	650,86	509,17			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	316,17	316,17			1	ADA
EDFA005	Thromboendartériectomie de l'artère mésentérique supérieure et/ou du tronc cœliaque ou de ses branches, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	1329,38	1025,6			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>Avec ou sans : thromboendartériectomie des artères rénales</i> <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	595,41	595,41			1	ADA

04.03.12.04 Remplacement et réimplantation des artères digestives

EDKA003	Remplacement d'une artère digestive, par laparotomie	1	0	866,4	721,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i> (ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	342,16	342,16			1	ADA
EDEA005	Réimplantation d'une artère digestive dans l'aorte, par laparotomie	1	0	865,69	721,55			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>À l'exclusion de : réimplantation ou pontage de l'artère mésentérique inférieure, au cours d'un acte sur l'aorte (EDEA002)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	350,59	350,59			1	ADA

04.03.12.05 Pose d'endoprothèse couverte dans les artères digestives

EDLF006	Pose d'endoprothèse couverte dans une artère digestive, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[F, J, K, P, S, T, U, O]	<i>Environnement : spécifique</i> (YYYY240, YYYY300, ZZLP008)								
EDLF008	Pose d'endoprothèse couverte dans plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée	1	0	607,05	532,95			1	ATM
[F, J, K, P, S, T, U, O]	<i>Environnement : spécifique</i> (YYYY240, YYYY300, ZZLP012)								

04.03.12.06 Occlusion des artères digestives

EDSF009	Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSF001	Oblitération suprasélective de plusieurs anévrismes sacculaires d'artère digestive, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSF005	Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSF012	Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSF006	Embolisation suprasélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSF015	Embolisation suprasélective de plusieurs artères digestives, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSA001	Ligature d'une artère digestive, par laparotomie	1	0	360,17	279,12			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	180,27	180,27			1	ADA

04.03.12.07 Chimiothérapie anticancéreuse intraartérielle hépatique

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EDLF014	Injection intraartérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée (YYYY170, YYYY300, ZZLP025)	1	0	153,6	153,6			1	ATM
EDLF017	Injection intraartérielle hépatique in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée (YYYY170, YYYY300, ZZLP025)	1	0	153,6	153,6			1	ATM
EDLF015	Injection intraartérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée (YYYY170, YYYY300, ZZLP025)	1	0	153,6	153,6			1	ATM
EDLF016	Injection intraartérielle hépatique in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux non radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée (YYYY170, YYYY300, ZZLP025)	1	0	153,6	153,6			1	ATM
EDLL002	Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : carcinome hépatocellulaire</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Activité 1 : cathétérisme de l'artère hépatique par voie artérielle transcutanée</i> <i>Activité 2 : préparation et administration du radio-isotope</i> (YYYY170, YYYY300, ZZLP030)	1 2	0 0	153,6 42,87	153,6 42,87			1 1	ATM ADI
EDLL001	Injection intraartérielle hépatique in situ d'agent pharmacologique radio-isotopique avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : carcinome hépatocellulaire</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Activité 1 : cathétérisme de l'artère hépatique par voie artérielle transcutanée</i> <i>Activité 2 : préparation et administration du radio-isotope</i> (YYYY170, YYYY300, ZZLP030)	1 2	0 0	153,6 42,87	153,6 42,87			1 1	ATM ADI

04.03.12.08 Autres actes thérapeutiques sur les artères digestives

EDPA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Libération d'une artère digestive, par laparotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZQA003)	1 4	0 0	691,28 263,47	471,16 263,47			1 1	ADC ADA
EDFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Résection-anastomose d'une artère digestive, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	799,75 392,74	683,3 392,74			1 1	ADC ADA
EDLA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	Pose d'un cathéter dans une artère digestive, par laparotomie <i>Avec ou sans : pose d'un système diffuseur implantable souscutané</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	303,45 126,01	246,22 126,01			1 1	ADC ADA

04.03.13 Actes thérapeutiques sur l'artère rénale

04.03.13.01 Suture de plaie de l'artère rénale

EDCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Suture de plaie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	758,63 342,65	510,23 342,65			1 1	ADC ADA
---	--	--------	--------	------------------	------------------	--	--	--------	------------

04.03.13.02 Dilatation intraluminale de l'artère rénale

EDAF007 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY240, YYYY300)	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
EDAF001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY240, YYYY300)	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
EDAF009 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminale suprasélective de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY240, YYYY300)	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
EDAF010 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminale suprasélective de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY240, YYYY300)	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
EDAA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Angioplastie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZQA003)	1 4	0 0	687,83 367,08	687,83 367,08			1 1	ADC ADA

04.03.13.03 Désobstruction de l'artère rénale

EDNF002 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY250, YYYY300)	1 4	0 0	313,5 94,05	313,5 94,05			1 1	ATM ADA
EDNF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY250, YYYY300)	1 4	0 0	313,5 94,05	313,5 94,05			1 1	ATM ADA
EDPF002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Recanalisation de l'artère rénale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (EDQJ900, YYYY240, YYYY300)	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
EDPF005 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Recanalisation de l'artère rénale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)								
EDJF001 [A, F, P, S, U, 7]	Thromboaspiration de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>Thromboaspiration de l'artère d'un rein transplanté, par voie artérielle transcutanée</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,5 94,93	313,5 94,93			1 1	ATM ADA
	(EDQJ900, YYYY200, YYYY300)								
EDFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Thrombectomie de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	794,79 342,19	592,65 342,19			1 1	ADC ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
EDFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Thromboendartériectomie de l'artère rénale par artériotomie rénale, par laparotomie ou par lombotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	845,84 356,45	710,03 356,45			1 1	ADC ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
EDFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Thromboendartériectomie des artères rénales par aortotomie, par laparotomie <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	983,38 425,99	899,54 425,99			1 1	ADC ADA
	(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								

04.03.13.04 Revascularisation rénale

EDKA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Remplacement de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	885,54 364,88	733,06 364,88			1 1	ADC ADA
	(ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
EDEA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Réimplantation de l'artère rénale dans l'aorte, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	859,31 369,28	717,85 369,28			1 1	ADC ADA
	(ENFA003, GELE001, ZZHA001)								
EDMA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation de l'artère rénale à partir d'une artère digestive, par laparotomie ou par lombotomie <i>Anastomose artérielle splénorénale</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	880,58 387,24	730,19 387,24			1 1	ADC ADA
	(ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
EDMA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Revascularisation des branches de l'artère rénale sur le rein in situ, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	1136,53 464,96	878,64 464,96			1 1	ADC ADA
	(ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)								
EDMA004 [A, J, K, T, 4]	Réparation de l'artère rénale et/ou de ses branches sur le rein ex situ avec autotransplantation du rein, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	1321,58 446,54	1051,44 446,54			1 1	ADC ADA
	(ENFA003, GELE001)								

04.03.13.05 Occlusion de l'artère rénale

EDSF007 [A, F, P, S, U, 7]	Oblitération sélective ou hypersélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
	(EDQJ900, YYYY200, YYYY300)								
EDSF013 [A, F, P, S, U, 7]	Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
	(EDQJ900, YYYY200, YYYY300)								
EDSF003 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
	(EDQJ900, YYYY200, YYYY300)								
EDSF008 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation suprasélective de l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
	(EDQJ900, YYYY200, YYYY300)								

04.03.13.06 Chimiothérapie anticancéreuse intraartérielle rénale

EDLF020	Injection intraartérielle rénale in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY170, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	153,6	153,6			1	ATM
EDLF019	Injection intraartérielle rénale in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY170, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	153,6	153,6			1	ATM
EDLF021	Injection intraartérielle rénale in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux sans embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY170, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	153,6	153,6			1	ATM
EDLF018	Injection intraartérielle rénale in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux avec embolisation de particules, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY170, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	153,6	153,6			1	ATM

04.03.13.07 Autres actes thérapeutiques sur l'artère rénale

ELSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation d'une fistule artérioveineuse rénale, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	464,37 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
	(YYYY180, YYYY300)								
EDLF013 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère rénale, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	355,3 94,05	355,3 94,05			1 1	ATM ADA
	(EDQJ900, YYYY240, YYYY300)								
EDFA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Résection-anastomose de l'artère rénale, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	780,61 365,62	672,21 365,62			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

04.03.14 Actes thérapeutiques sur l'artère iliaque interne [hypogastrique] et les branches extradiigestives de l'aorte abdominale

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur l'artère rénale (cf 04.03.13)

04.03.14.01 Dilatation intraluminaire de l'artère iliaque interne

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EDAF004	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDAF006	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.03.14.02 Désobstruction de l'artère iliaque interne

EDPF007	Recanalisation de l'artère iliaque interne sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDPF001	Recanalisation de l'artère iliaque interne avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.03.14.03 Occlusion de l'artère iliaque interne

EDSF002	Oblitération sélective ou hypersélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradiigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSF010	Oblitération suprasélective d'un anévrisme sacculaire de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradiigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSF016	Embolisation sélective ou hypersélective de l'artère iliaque interne ou d'une branche extradiigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire pour embolisations de fibrome utérin</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSF014	Embolisation sélective et/ou hypersélective de plusieurs branches de l'artère iliaque interne ou de plusieurs branches extradiigestives de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : embolisation des artères utérines pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée (EDSF011)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSF004	Embolisation suprasélective de branche de l'artère iliaque interne ou de branche extradiigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : embolisation des artères utérines pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée (EDSF011)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire pour embolisations de fibrome utérin</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EDSA003	Ligature des artères iliaques internes, par laparotomie	1	0	372,23	321,23			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>À l'exclusion de : ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie (EDSA002)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	209,92	209,92			1	ADA

04.03.14.04 Anastomose de branche de l'artère iliaque interne

ELCA004	Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère épigastrique inférieure, par abord direct	1	0	452,34	350,14			1	ADC
[J, K, T]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300)	4	0	150,66	150,66			1	ADA
ELCA003	Anastomose entre l'artère ou la veine dorsale du pénis et l'artère fémorale, par abord direct	1	0	309,84	309,84			1	ADC
[J, K, T]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300)	4	0	129,76	129,76			1	ADA
JHCA007	Artérialisation des corps caverneux du pénis, par abord direct	1	0	309,84	309,84			1	ADC
[J, K, T]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300)	4	0	129,76	129,76			1	ADA

04.03.14.05 Autres actes thérapeutiques sur l'artère iliaque interne

EDEA001	Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne ou d'une de ses branches, par laparotomie	1	0	796,92	681,66			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>À l'exclusion de : pontage artériel croisé ilio-iliaque, iliofémoral ou fémorofémoral, par abord direct (EDCA003)</i> <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	267,01	267,01			1	ADA
EDLF007	Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque interne ou une branche extradiigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée	1	0	397,1	397,1			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>Indication : artère iliaque interne [hypogastrique]</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	146,3	146,3			1	ADA

04.03.15 Actes thérapeutiques sur les artères du membre inférieur

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser la topographie artérielle au membre inférieur :

- A artère fémorale
- B artère profonde de la cuisse [artère fémorale profonde]
- C artère poplitée
- D artère tibiale antérieure
- E artère tibiale postérieure

04.03.15.01 Suture de plaie d'artère du membre inférieur

EECA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie d'artère du membre inférieur, par abord direct <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	211,28	148,88			1	ADC
			4	0	105,21	105,21			1	ADA

04.03.15.02 Dilatation intraluminaire et pose de prothèse d'artère du membre inférieur

EEAF003 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY200, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	334,4	334,4			1	ATM
			4	0	94,05	94,05			1	ADA
EEAF004 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : ischémie critique ; en deuxième intention, en alternative à la chirurgie qui est le traitement de référence</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>(YYYY200, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	334,4	334,4			1	ATM
			4	0	94,05	94,05			1	ADA
EEAF005 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminaire de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY200, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	491,15	491,15			1	ATM
			4	0	141,08	141,08			1	ADA
EEAF002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminaire d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminaire de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY270, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	491,15	491,15			1	ATM
			4	0	141,08	141,08			1	ADA
EEAF001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminaire de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY200, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	334,4	334,4			1	ATM
			4	0	94,05	94,05			1	ADA
EEAF006 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminaire de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : échec ou insuffisance d'une dilatation intraluminaire</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>(YYYY270, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	501,6	501,6			1	ATM
			4	0	141,08	141,08			1	ADA

04.03.15.03 Désobstruction d'artère du membre inférieur

EENF002 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ sélective ou hypersélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY250, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM
			4	0	94,05	94,05			1	ADA
EENF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ suprasélective d'une artère ou d'un pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY250, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM
			4	0	94,05	94,05			1	ADA
EEPF002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Recanalisation d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY210, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	334,4	334,4			1	ATM
			4	0	94,05	94,05			1	ADA
EEPF001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Recanalisation d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : en deuxième intention comme alternative à la chirurgie, qui est le traitement de référence de l'obstruction de l'artère fémorale profonde ; oblitération courte inférieure à 10 cm de l'artère fémorale superficielle ; ischémie critique de la jambe</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>(YYYY200, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	334,4	334,4			1	ATM
			4	0	94,05	94,05			1	ADA
EEJF001 [A, F, P, S, U, 7]	Thromboaspiration d'artère ou de pontage artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée <i>(YYYY200, YYYY300)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	209	209			1	ATM
			4	0	94,05	94,05			1	ADA
EEFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord inguino-fémoral <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	228,3	220,19			1	ADC
			4	0	113,55	113,55			1	ADA
EEFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Thrombectomie d'artère du membre inférieur, par abord poplitée <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	270,13	244,45			1	ADC
			4	0	114,29	114,29			1	ADA
EEFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Thromboendartériectomie de l'artère fémorale et/ou de ses branches, par abord direct <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
			4	0	176,92	176,92			1	ADA
EEFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Thromboendartériectomie de l'artère poplitée, par abord direct <i>Avec ou sans : angioplastie d'élargissement</i> <i>(EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
			4	0	172,51	172,51			1	ADA

04.03.15.04 Pontage d'artère du membre inférieur

EECA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage artériel subclavi-fémoral ou axillo-fémoral, par abord direct <i>(EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	522,5	522,5			1	ADC
			4	0	282,4	282,4			1	ADA
EECA006	Pontage artériel subclavi-fémoral ou axillo-bifémoral, par abord direct		1	0	661,5	603,12			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	319,43	319,43			1	ADA
EDCA005	Pontage artériel iliofémoral homolatéral, par abord direct À l'exclusion de : pontage artériel iliofémoral pour complication anastomotique sur prothèse de la bifurcation fémorale, par abord direct (EDCA004)	1	0	587,05	585,55			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EDEA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	290,88	290,88			1	ADA
EDCA004	Pontage artériel iliofémoral pour complication anastomotique sur prothèse de la bifurcation fémorale, par abord direct	1	0	583,48	583,48			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, ENFA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	292,62	292,62			1	ADA
ECCA002	Pontage artériel fémorofémoral homolatéral, par abord direct	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	165,92	165,92			1	ADA
ECCA001	Pontage artériel fémoropoplité au-dessus de l'interligne articulaire du genou, par abord direct	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, ENFA003, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY066, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	167,75	167,75			1	ADA
ECCA003	Pontage artériel fémoropoplité au-dessous de l'interligne articulaire du genou, par abord direct	1	0	363,72	342,62			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY066, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	186,44	186,44			1	ADA
ECCA008	Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier sans collier veineux, par abord direct	1	0	507,64	451,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY066, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	213,15	213,15			1	ADA
ECCA010	Pontage artériel fémorotibial ou fémoropéronier avec collier veineux, par abord direct	1	0	618,96	516,28			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (EMMA001, EZQH004, GELE001, YYYY066, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	224,52	224,52			1	ADA
ECCA005	Pontage d'une artère du pied, par abord direct	1	0	749,41	591,94			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY066, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	207,28	207,28			1	ADA
ECCA012	Pontage multiple étagé [séquentiel] ou bifurqué des artères des membres inférieurs, par abord direct	1	0	798,33	655,42			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (EDAA003, EMMA001, EPFA006, EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	249,08	249,08			1	ADA

04.03.15.05 Ablation de prothèse artérielle du membre inférieur

EEGA001	Ablation d'une prothèse artérielle du membre inférieur sans revascularisation, par abord direct	1	0	336,07	234,42			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	165,5	165,5			1	ADA
EEGA002	Ablation d'une prothèse artérielle du membre inférieur avec revascularisation, par abord direct	1	0	746,58	577,85			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	4	0	264,7	264,7			1	ADA

04.03.15.06 Occlusion d'artère du membre inférieur

EESF007	Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EESF004	Embolisation hypersélective de plusieurs artères du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EESF006	Embolisation suprasélective d'une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EESF001	Oblitération d'un anévrisme sacculaire artériel du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EESF005	Oblitération de plusieurs anévrismes sacculaires artériels du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EESA001	Ligature d'une artère de la cuisse ou de la jambe, par abord direct	1	0	62,7	62,7			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	91,27	91,27			1	ADA
EMNH001	Sclérose d'une tumeur ou d'une malformation vasculaire du membre inférieur, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique	1	0	348,77	104,5			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)								

04.03.15.07 Chimiothérapie anticancéreuse intraartérielle au membre inférieur

EELF005	Injection intraartérielle in situ sélective ou hypersélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,6	153,6			1	ATM
	(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)								
EELF004	Injection intraartérielle in situ suprasélective d'agent pharmacologique anticancéreux au membre inférieur, par voie artérielle transcutanée	1	0	153,6	153,6			1	ATM
	(YYYY105, YYYY300, ZZLP025)								

04.03.15.08 Autres actes thérapeutiques sur les artères du membre inférieur

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EELF002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Pose d'endoprothèse couverte dans une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée <i>Indication : lésions traumatiques ; anévrismes ; fistules artérioveineuses</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1 4	0 0	334,4 94,05	334,4 94,05			1 1	ATM ADA
EAAA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Angioplastie d'élargissement d'un pontage artériel du membre inférieur, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY013, YYYY068)	1 4	0 0	313,5 172,88	313,5 172,88			1 1	ADC ADA
EEFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Résection-anastomose d'une artère du membre inférieur, par abord direct <i>anesthésie</i> (EDAA003, GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	313,5 155,65	313,5 155,65			1 1	ADC ADA
EEFA005 [A, J, K, T, 7]	Résection d'un kyste adventiciel d'une artère du membre inférieur, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	313,5 159,32	313,5 159,32			1 1	ADC ADA
EMPA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Libération d'une artère et/ou d'une veine poplitée piégée, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	267,29 114,55	194,53 114,55			1 1	ADC ADA
EEKA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Remplacement ou mise à plat d'une artère du membre inférieur, par abord direct <i>Traitement d'un anévrisme poplité</i> <i>anesthésie</i> (EDAA003, EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	355,3 181,74	355,3 181,74			1 1	ADC ADA

04.03.16 Autres actes thérapeutiques sur les artères

04.03.16.01 Dilatation intraluminale de pontage artériel des membres

ENAF002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminale d'un pontage artériel non anatomique des membres sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1 4	0 0	313,5 94,05	313,5 94,05			1 1	ATM ADA
ENAF001 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminale d'un pontage artériel non anatomique des membres avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM

04.03.16.02 Désobstruction de pontage artériel des membres

ENNF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ d'un pontage artériel non anatomique des membres, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY250, YYYY300)	1 4	0 0	313,5 94,05	313,5 94,05			1 1	ATM ADA
ENFF001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Thrombectomie ou embolectomie mécanique d'un pontage artériel non anatomique des membres, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	313,5 94,05	313,5 94,05			1 1	ATM ADA
ENFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thrombectomie de pontage artériel d'un membre sans réfection d'anastomose, par abord direct <i>À l'exclusion de : thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supraaortiques, par thoracotomie (EBFA004)</i> <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	243,9 138,84	229,24 138,84			1 1	ADC ADA
ENFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thrombectomie de pontage artériel d'un membre avec réfection d'anastomose sans prolongement du pontage, par abord direct <i>À l'exclusion de : thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supraaortiques, par thoracotomie (EBFA004)</i> <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	418 212,43	418 212,43			1 1	ADC ADA
ENFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thrombectomie de pontage artériel d'un membre avec réfection d'anastomose et prolongement du pontage, par abord direct <i>À l'exclusion de : thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendartériectomie des troncs supraaortiques, par thoracotomie (EBFA004)</i> <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	577,84 232,96	510,71 232,96			1 1	ADC ADA
ENFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Changement d'un pontage artériel d'un membre avec thrombectomie de l'axe artériel, par abord direct <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1 4	0 0	557,27 241,02	498,78 241,02			1 1	ADC ADA

04.03.16.03 Autres actes thérapeutiques sur les artères

EDLF002	Pose d'un cathéter artériel ombilical (ZZLP025)	1	0					1	ATM
EZSA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux des membres, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	246,73 136,72	169,44 136,72			1 1	ADC ADA
ENFA002	Prélèvement de greffe artérielle des membres, sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0					1 1	ADC ADA

04.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES VEINES

04.04.01 Actes thérapeutiques sur les veines cervicocéphaliques et les veines du membre supérieur

Veines du membre supérieur comprend :
- veines de l'avant-bras et du bras
- veine subclavière
- veine brachiocephalique.

04.04.01.01 Suture de plaie de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EFCFA001	Suture de plaie de veine profonde du membre supérieur ou du cou, par abord direct	1	0	177,96	138,33			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	À l'exclusion de : suture de plaie de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie (DHCA003) <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	78,08	78,08			1	ADA
DHCA003	Suture de plaie de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie	1	0	689,15	619,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	4	0	343,99	343,99			1	ADA

04.04.01.02 Dilatation intraluminaire de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur

EFAF002	Dilatation intraluminaire d'une veine du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)								
EFAF001	Dilatation intraluminaire d'une veine du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.04.01.03 Désobstruction de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur

EFNF001	Fibrinolyse in situ de la veine subclavière et/ou de la veine brachiocéphalique, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EFPF002	Recanalisation d'une veine du membre supérieur sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)								
EFPF001	Recanalisation d'une veine du membre supérieur avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EFLF001	Pose d'endoprothèse couverte dans une veine du membre supérieur, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	Indication : hyperplasie récidivante au niveau d'une endoprothèse vasculaire, rupture d'un tronc veineux proximal Environnement : spécifique <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EFJF001	Thromboaspiration de la veine subclavière et/ou de la veine brachiocéphalique, par voie veineuse transcutanée	1	0	209	209			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.04.01.04 Occlusion et exérèse de veine cervicocéphalique et de veine du membre supérieur

EFFA001	Résection ou ligature d'une veine profonde du membre supérieur ou du cou, par abord direct	1	0	117,69	103,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	À l'exclusion de : résection de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie (EFFA002) <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	71,85	71,85			1	ADA
EFFA002	Résection de la veine brachiocéphalique, par thoracotomie	1	0	536,71	530,74			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189, ZZHA001)	4	0	336,66	336,66			1	ADA

04.04.01.05 Autres actes thérapeutiques sur les veines cervicocéphaliques et les veines du membre supérieur

EBEA001	Réimplantation de la veine jugulaire interne dans la veine axillaire, par abord direct	1	0	522,5	522,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	274,7	274,7			1	ADA
EBCA012	Pontage veineux juguloaxillaire, par cervicotomie	1	0	522,5	522,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (EQZH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	258,58	258,58			1	ADA
DHCA002	Pontage de la veine brachiocéphalique ou de la veine cave supérieure, par thoracotomie	1	0	941,55	809,44			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage veineux cavoatrial <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY013, YYYY189, ZZHA001)	4	0	460,15	460,15			1	ADA

04.04.02 Actes thérapeutiques sur la veine cave supérieure

04.04.02.01 Dilatation intraluminaire de la veine cave supérieure

DHAF003	Dilatation intraluminaire de la veine cave supérieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[F, J, K, P, S, T, U, O]	(YYYY200, YYYY300, ZZLP008)								
DHAF001	Dilatation intraluminaire de la veine cave supérieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.04.02.02 Désobstruction de la veine cave supérieure

DHNF005	Fibrinolyse in situ de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée	1	0	209	209			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique <i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
DHPF001	Recanalisation de la veine cave supérieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DHPF002 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation de la veine cave supérieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
DHNF001 [A, F, P, S, U, 7]	Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de la veine cave supérieure, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	1	0	261,25	261,25			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
DHPA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Désobstruction de la veine cave supérieure, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZQA003)	1	0	655,12	599,41			1	ADC
		4	0	364,88	364,88			1	ADA

04.04.03 Actes thérapeutiques sur les veines du membre inférieur

Comprend :

- veines de la jambe et de la cuisse
- veine iliaque externe
- veine iliaque commune

Les actes thérapeutiques sur les veines des membres inférieurs incluent la contention veineuse.

Par varicosité ou par télangectasie on entend : dilatation permanente de veinule intradermique, de diamètre mesuré en orthostatisme inférieur à 1 mm

Par veine réticulaire [varice réticulaire] on entend : dilatation permanente de veine sous-cutanée, de diamètre mesuré en orthostatisme de 1 à 3 mm

Par varice on entend : dilatation permanente de veine, de plus de 3 mm de diamètre mesuré en orthostatisme

04.04.03.01 Suture de veine du membre inférieur

EJCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie de veine profonde de la jambe et/ou de la cuisse, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	264,46	179,72			1	ADC
		4	0	91,64	91,64			1	ADA
EGCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie du tronc ou des branches viscérales de la veine iliaque et/ou de la veine cave inférieure infrahépatique, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	505,52	363,42			1	ADC
		4	0	286,21	286,21			1	ADA

04.04.03.02 Dilatation intraluminaire de veine du membre inférieur

EGAF003 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Dilatation intraluminaire de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
EGAF002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminaire de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : compressions tumorales ; sténoses post-radiques ; lésions traumatiques ou iatrogènes</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY200, YYYY300)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.04.03.03 Désobstruction de veine du membre inférieur

EJNF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ d'une veine du membre inférieur, par injection transcutanée dans une veine du dos du pied <i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	1	0	209	209			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
EGNF002 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	1	0	209	209			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
DHNF002 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ fémoro-ilio-cave, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	1	0	366,11	209			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
DHNF006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Fibrinolyse in situ fémoro-ilio-cave avec oblitération partielle de la veine cave inférieure [pose d'un filtre cave], par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	1	0	292,6	292,6			1	ATM
		4	0	135,85	135,85			1	ADA
EGPF001 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Recanalisation de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>Indication : patients symptomatiques stade C3-C6 de la classification CEAP ou claudication veineuse</i> <i>Environnement : spécifique</i> (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
EGJF002 [A, F, P, S, U, 7]	Thromboaspiration de la veine iliaque externe et/ou de la veine iliaque commune, par voie veineuse transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (YYYY180, YYYY300)	1	0	209	209			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
EGFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Thrombectomie veineuse fémoro-iliaque, par abord fémoral <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	273,67	246,51			1	ADC
		4	0	89,73	89,73			1	ADA
DHFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Thrombectomie des veines iliaques et/ou de la veine cave inférieure, par laparotomie <i>Avec ou sans : interruption partielle de la veine cave inférieure</i> <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	606,9	536,34			1	ADC
		4	0	302,9	302,9			1	ADA

04.04.03.04 Pontage de veine du membre inférieur

EJCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pontage veineux poplité-fémoral, par abord direct <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	366,55	344,27			1	ADC
		4	0	172,88	172,88			1	ADA
EGCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pontage veineux fémoro-iliaque homolatéral, fémorocave ou fémororénal, par abord direct <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	1	0	573,58	552,13			1	ADC
		4	0	232,92	232,92			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EJCA003	Pontage veineux croisé fémorofémoral ou fémoro-iliaque, par abord direct	1	0	418	418			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY068, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	190,81	190,81			1	ADA
DHCA004	Pontage veineux ilio-iliaque ou iliocave, par laparotomie	1	0	579,25	555,42			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY013, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)	4	0	229,9	229,9			1	ADA

04.04.03.05 Autres restaurations de veine du membre inférieur

EJMA901	Valvuloplastie de veine superficielle du membre inférieur, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EJMA900	Valvuloplastie de veine profonde du membre inférieur, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EJBA001	Interposition d'un segment veineux valvulé sur la veine poplitée ou la veine fémorale, par abord direct	1	0	405,55	366,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY013, ZZHA001)	4	0	146,3	146,3			1	ADA
EJEA001	Réimplantation de la veine fémorale dans la veine grande saphène ou dans la veine profonde de la cuisse [veine fémorale profonde], par abord direct	1	0	364,43	343,04			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	146,3	146,3			1	ADA
EGFA009	Résection de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque sans reconstruction, par abord direct	1	0	648,74	446,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Exérèse de tumeur de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque, sans reconstruction</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	90,83	90,83			1	ADA
EGFA006	Résection de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque avec reconstruction, par abord direct	1	0	736,65	558,93			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Exérèse de tumeur de la veine fémorale et/ou de la veine iliaque, avec reconstruction</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY013, ZZHA001)	4	0	146,3	146,3			1	ADA
EGPA001	Décompression de la veine iliaque, par laparotomie	1	0	623,92	432,1			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Avec ou sans : transposition artérielle</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	80,64	80,64			1	ADA

04.04.03.06 Exérèse des veines saphènes

Comprend : exérèse de la :

- grande veine saphène [veine saphène interne]
- petite veine saphène [veine saphène externe]

EJFA007	Exérèse de la crosse de la grande veine saphène, par abord direct	1	0	101,39	85,14			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Crossectomie saphène interne, par abord direct</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu chirurgical</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	61,59	61,59			1	ADA
EJFA004	Exérèse de la crosse de la petite veine saphène, par abord direct	1	0	107,06	88,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Crossectomie saphène externe</i> <i>Avec ou sans : ligature ou résection de la portion terminale de veine surale [jumelle] et/ou de veine perforante de la région poplitée</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu chirurgical</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	71,48	71,48			1	ADA
EJFA006	Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct	1	0	285,73	235,06			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Résection de cavernome d'une veine saphène</i> <i>Avec ou sans :</i> <i>- éveinage saphène</i> <i>- phlébectomie complémentaire</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu chirurgical</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	76,97	76,97			1	ADA
EJFA008	Exérèse de la grande veine saphène sans exérèse de la crosse, par abords directs multiples sous anesthésie locale	1	0	94,05	94,05			1	ADC
	<i>Phlébectomie ambulatoire saphène interne en l'absence d'incontinence ostiale</i> <i>Avec ou sans : exérèse ou ligature de veine collatérale</i> <i>ligature de veine perforante</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu chirurgical</i>								
EJFA009	Exérèse de la petite veine saphène sans exérèse de la crosse, par abords directs multiples sous anesthésie locale	1	0	94,05	94,05			1	ADC
	<i>Phlébectomie ambulatoire saphène externe en l'absence d'incontinence ostiale</i> <i>Avec ou sans : exérèse ou ligature de veine collatérale</i> <i>ligature de veine perforante</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu chirurgical</i>								
EJGA002	Extraction [Stripping] de la grande veine saphène, par abord direct	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Éveinage saphène interne avec crossectomie</i> <i>Avec ou sans :</i> <i>- exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse</i> <i>- ligature de veine perforante</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	69,27	69,27			1	ADA
EJGA001	Extraction [Stripping] de la petite veine saphène, par abord direct	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Éveinage saphène externe avec crossectomie</i> <i>Avec ou sans : exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse et/ou de la portion terminale de veine surale [jumelle]</i> <i>ligature de veine perforante</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	74,77	74,77			1	ADA
EJGA003	Extraction [Stripping] de la grande veine saphène et de la petite veine saphène, par abord direct	1	0	213,41	194			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Éveinage saphène interne et externe avec crossectomie, par abord direct</i> <i>Avec ou sans : exérèse, ligature ou sclérose de veine variqueuse et/ou de la portion terminale de veine surale [jumelle]</i> <i>ligature de veine perforante</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	78,81	78,81			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
04.04.03.07	Autres exérèses de veine du membre inférieur								
EJFB001	Séance d'exérèse de segment de varice ou de veine perforante du membre inférieur, par voie transcutanée sous anesthésie locale <i>Séance de phlébectomie du membre inférieur selon Müller</i>	1	0	70,1	66,99			1	ATM
EJFA002	Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct <i>Phlébectomie étendue du membre inférieur sous anesthésie générale ou locorégionale</i>	1	0	143,22	122,57			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	71,48	71,48			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
04.04.03.08	Occlusion de veine du membre inférieur <i>Indication : en conformité avec les rapports de la haute autorité de santé de 2008, 2013 et 2016, l'objectivation par échodoppler d'un reflux saphène constitue un pré-requis à toute décision de procédure endovasculaire d'occlusion saphène</i> <i>Facturation : les actes réalisés pour une affection veineuse chronique de classe C1 selon la classification clinique, étiologique, anatomique et physiopathologique de la maladie veineuse chronique (CEAP) ne sont pas pris en charge</i>								
EJNF002	Séance d'occlusion de veine du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant sans guidage <i>À l'exclusion de : Séance de sclérose de varicosités et télangiectasies des veines, par injection intraveineuse transcutanée (EPNF001)</i> <i>Indication : selon les recommandations du conseil national professionnel de médecine vasculaire</i> <i>Facturation :</i> - ne peut pas être codé en association avec un acte d'occlusion de veine du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant avec guidage échographique (EJNJ014)	1	0	18,93	18,93	RC		1	ATM
EJNJ014	Occlusion de veine du membre inférieur par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant avec guidage échographique <i>À l'exclusion de :</i> - occlusion de la grande veine saphène par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant avec guidage échographique (EJSF007) - occlusion de la petite veine saphène par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant avec guidage échographique (EJSF019) - occlusion pour récurrence d'insuffisance de la grande veine saphène au trigone fémoral [triangle de scarpa] et/ou de la petite veine saphène à la fosse poplitée [creux poplité] par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant avec guidage échographique (EJSF021) <i>Indication : selon les recommandations du conseil national professionnel de médecine vasculaire</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte :</i> - le repérage échographique préprocédure immédiat - le guidage échographique - le contrôle échographique postprocédure immédiat <i>ne peut pas être codé en association avec une séance d'occlusion de veine du membre inférieur, par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant sans guidage (EJNF002) sur le même membre</i>	1	0	37,46	37,46	RC		1	ATM
EJSF007	Occlusion de la grande veine saphène par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant avec guidage échographique <i>Avec ou sans :</i> - sclérose et/ou phlébectomie de veine variqueuse superficielle collatérale et/ou accessoire de la grande veine saphène - sclérose et/ou ligature de veine perforante du territoire de la grande veine saphène <i>Indication :</i> - insuffisance de la grande veine saphène symptomatique associée à un reflux documenté par échodoppler, - traitement de première intention pour un diamètre interne mesuré en coupe échographique transversale à mi-cuisse, en position debout, inférieur ou égal à 8 mm hors ectasie, - selon les recommandations du conseil national professionnel de médecine vasculaire <i>Facturation : le tarif prend en compte :</i> - le repérage échographique préprocédure immédiat - le guidage échographique - le contrôle échographique postprocédure immédiat	1	0	94,64	94,64	RC		1	ATM
EJSF019	Occlusion de la petite veine saphène par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant avec guidage échographique <i>Avec ou sans :</i> - sclérose et/ou phlébectomie de veine variqueuse superficielle collatérale et/ou accessoire de la petite veine saphène - sclérose et/ou ligature de veine perforante du territoire de la petite veine saphène <i>Indication :</i> - insuffisance de la petite veine saphène symptomatique associée à un reflux documenté par échodoppler, - traitement de première intention pour un diamètre interne mesuré en coupe échographique transversale à mi-mollet, en position debout, inférieur ou égal à 8 mm hors ectasie, - selon les recommandations du conseil national professionnel de médecine vasculaire <i>Facturation : le tarif prend en compte :</i> - le repérage échographique préprocédure immédiat - le guidage échographique - le contrôle échographique postprocédure immédiat	1	0	94,64	94,64	RC		1	ATM
EJSF021	Occlusion pour récurrence d'insuffisance de la grande veine saphène au trigone fémoral [triangle de scarpa] et/ou de la petite veine saphène à la fosse poplitée [creux poplité] par injection intraveineuse transcutanée de produit sclérosant avec guidage échographique <i>Sclérose de cavernome de veine saphène</i> <i>Avec ou sans :</i> - sclérose et/ou phlébectomie de veine variqueuse superficielle collatérale et/ou accessoire de saphène - sclérose et/ou ligature de veine perforante du territoire de veine saphène <i>Indication : selon les recommandations du conseil national professionnel de médecine vasculaire</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte :</i> - le repérage échographique préprocédure immédiat - le guidage échographique - le contrôle échographique postprocédure immédiat	1	0	129,69	129,69	RC		1	ATM
EJSF466	Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par laser, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique <i>Indication :</i> - insuffisance de la grande veine saphène symptomatique associée à un reflux documenté par échodoppler, - selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2016	1	0	150,72	150,72			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - spécifique en secteur opératoire selon les termes de l'arrêté du 7 janvier 1993 - conditions de réalisation selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2016 <p>Facturation : le tarif prend en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le guidage échographique - le contrôle échographique post procédure immédiat <p>la procédure de guidage échographique doit être conforme aux évaluations de 2008 et de 2016 par la Haute Autorité de santé [HAS]</p>								
EJSF418	<p>Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par laser, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et phlébectomie homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la grande veine saphène homolatérale</p> <p>[J,K,T]</p> <p>Avec ou sans : sclérose de veine perforante, superficielle, collatérale et/ou accessoire homolatérale</p> <p>Indication :</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuffisance de la grande veine saphène symptomatique associée à un reflux documenté par échodoppler, - selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2016 <p>Environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - spécifique en secteur opératoire selon les termes de l'arrêté du 7 janvier 1993 - conditions de réalisation selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2016 <p>Facturation : le tarif prend en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le guidage échographique - le contrôle échographique post procédure immédiat <p>la procédure de guidage échographique doit être conforme aux évaluations de 2008 et de 2016 par la Haute Autorité de santé [HAS]</p>	1	0	187,18	187,18			1	ADC
EJSF475	<p>Occlusion de la petite veine saphène au-dessus du tiers inférieur de la jambe par laser, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique</p> <p>Indication :</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuffisance de la petite veine saphène symptomatique associée à un reflux documenté par échodoppler, - selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2016 <p>Environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - spécifique en secteur opératoire selon les termes de l'arrêté du 7 janvier 1993 - conditions de réalisation selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2016 <p>Facturation : le tarif prend en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le guidage échographique - le contrôle échographique post procédure immédiat <p>la procédure de guidage échographique doit être conforme aux évaluations de 2008 et de 2016 par la Haute Autorité de santé [HAS]</p>	1	0	157,02	157,02			1	ATM
EJSF771	<p>Occlusion de la petite veine saphène au-dessus du tiers inférieur de la jambe par laser, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et phlébectomie homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la petite veine saphène homolatérale</p> <p>[J,K,T]</p> <p>Avec ou sans : sclérose de veine perforante, superficielle, collatérale et/ou accessoire homolatérale</p> <p>Indication :</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuffisance de la petite veine saphène symptomatique associée à un reflux documenté par échodoppler, - selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2016 <p>Environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - spécifique en secteur opératoire selon les termes de l'arrêté du 7 janvier 1993 - conditions de réalisation selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2016 <p>Facturation : le tarif prend en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le guidage échographique - le contrôle échographique post procédure immédiat <p>la procédure de guidage échographique doit être conforme aux évaluations de 2008 et de 2016 par la Haute Autorité de santé [HAS]</p>	1	0	184,34	184,34			1	ADC
EJSF008	<p>Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par radiofréquence, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique</p> <p>Indication :</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuffisance de la grande veine saphène symptomatique associée à un reflux documenté par échodoppler, - selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2013 <p>Environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - spécifique en secteur opératoire selon les termes de l'arrêté du 7 janvier 1993 - conditions de réalisation selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2013 <p>Facturation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tarif prend en compte le guidage échographique - la procédure de guidage échographique doit être conforme aux évaluations du 16 avril 2008 et du 18 décembre 2013 de la Haute autorité de santé [HAS] 	1	0	147,21	107,88			1	ATM
EJSF032	<p>Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par radiofréquence, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et phlébectomie homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la grande veine saphène homolatérale</p> <p>[J, K, T]</p> <p>Avec ou sans : sclérose de veine perforante, superficielle, collatérale et/ou accessoire homolatérale</p> <p>Indication :</p> <ul style="list-style-type: none"> - insuffisance de la grande veine saphène symptomatique associée à un reflux documenté par échodoppler, - selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2013 <p>Environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - spécifique en secteur opératoire selon les termes de l'arrêté du 7 janvier 1993 - conditions de réalisation selon les préconisations formulées par la Haute Autorité de santé en 2008 et en 2013 <p>Facturation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tarif prend en compte le guidage échographique - la procédure de guidage échographique doit être conforme aux évaluations du 16 avril 2008 et du 18 décembre 2013 de la Haute autorité de santé [HAS] 	1	0	191,43	138,71			1	ADC
EJSA003	<p>Ligature d'une veine profonde du membre inférieur, par abord direct</p> <p>[A, J, K, T, 7]</p> <p>Ligature d'une veine perforante du membre inférieur, par abord direct</p> <p>Indication : traumatisme, risque d'embolie septique, anévrisme rompu anesthésie (GELE001)</p>	1	0	138,96	106,94			1	ADC
		4	0	69,28	69,28			1	ADA
EJSC001	<p>Ligature de veine perforante du membre inférieur, par vidéo-chirurgie anesthésie</p>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		4	0					1	ADA
EJSA001	<p>Ligature de plusieurs veines perforantes jambières, par abord direct</p> <p>[A, J, K, T, 7]</p> <p>Indication : ligature de perforantes en zone cutanée saine anesthésie (GELE001)</p>	1	0	185,05	133,67			1	ADC
		4	0	75,14	75,14			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EQBP001	Contention veineuse fixe prenant au moins 2 segments de membre, par pose de bande collante ou cohésive À l'exclusion de : contention veineuse peropératoire ou postopératoire Facturation : maximum 2 par semaines	1	0	14,02	12,17			1	ATM

04.04.04 Actes thérapeutiques sur la veine cave inférieure

04.04.04.01 Suture de plaie de la veine cave inférieure

DHCA001	Suture de plaie de la veine cave inférieure rétrohépatique ou suprahépatique, ou des veines hépatiques, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	942,26	765,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(GELE001)	4	0	438,56	438,56			1	ADA

04.04.04.02 Dilatation intraluminaire de la veine cave inférieure

DHAF002	Dilatation intraluminaire de la veine cave inférieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée (YYYY200, YYYY300, ZZLP008)	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[F, J, K, P, S, T, U, O]									
DHAF004	Dilatation intraluminaire de la veine cave inférieure avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	(YYYY200, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.04.04.03 Désobstruction de la veine cave inférieure

DHNF004	Fibrinolyse in situ de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>anesthésie</i>	1	0	366,11	209			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	(YYYY180, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
DHNF003	Thrombolyse mécanique ou thromboaspiration de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i>	1	0	329,77	209			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	(YYYY180, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
DHPF003	Recanalisation de la veine cave inférieure sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i>	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	(YYYY180, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA

04.04.04.04 Résection de la veine cave inférieure

Comprend : résection de la veine cave inférieure pour exérèse de tumeur

DHFA002	Résection de la veine cave inférieure infrarénale sans reconstruction, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	740,2	499,54			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	240,39	240,39			1	ADA
DHFA007	Résection de la veine cave inférieure infrarénale avec reconstruction, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	969,91	782			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001, YYYY013, ZZHA001)	4	0	370,38	370,38			1	ADA
DHFA004	Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique sans reconstruction, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	962,82	628,67			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	305,63	305,63			1	ADA
DHFA006	Résection de la veine cave inférieure suprarénale infrahépatique avec reconstruction, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	1260,6	950,6			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001, YYYY013, ZZHA001)	4	0	444,06	444,06			1	ADA
DHFA005	Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique sans reconstruction, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	1111	714,6			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	342,65	342,65			1	ADA
DHFA001	Résection de la veine cave inférieure suprarénale rétrohépatique et/ou suprahépatique avec reconstruction, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	1454,16	1062,86			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001, YYYY013, ZZHA001)	4	0	492,81	492,81			1	ADA

04.04.04.05 Occlusion de la veine cave inférieure

DHSF001	Oblitération partielle temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée Pose d'un filtre cave inférieur temporaire, par voie veineuse transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP042)	1	0	167,2	167,2			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
DHSF002	Oblitération partielle définitive de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée Pose d'un filtre cave inférieur définitif, par voie veineuse transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP042)	1	0	167,2	167,2			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
DHSA001	Oblitération partielle de la veine cave inférieure, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	285,02	235,53			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	(GELE001)	4	0	160,48	160,48			1	ADA
DHSA002	Ligature de la veine cave inférieure et/ou de l'une de ses branches viscérales, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	339,61	267,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	(GELE001)	4	0	175,87	175,87			1	ADA

04.04.04.06 Ablation de filtre de la veine cave inférieure

DHGF001	Ablation d'un filtre temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i>	1	0	209	209			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	(YYYY190, YYYY300)	4	0	94,05	94,05			1	ADA
DHGA001	Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure sans reconstruction de la veine, par laparotomie Avec ou sans : interruption partielle de la veine cave inférieure <i>anesthésie</i>	1	0	697,66	474,86			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]		4	0	162,67	162,67			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, ZZHA001)								
DHGA002	Ablation d'un filtre de la veine cave inférieure avec reconstruction de la veine, par laparotomie	1	0	1011,74	806,26			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : interruption partielle de la veine cave inférieure</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	230,72	230,72			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

04.04.05 Actes thérapeutiques sur la veine génitale

Comprend : actes thérapeutiques sur la veine :

- testiculaire [spermatique]

- ovarique [ovarienne]

04.04.05.01 Anastomose de veine génitale

EGCA004	Anastomose saphénocaverneuse	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	147,22	147,22			1	ADA
	(GELE001)								

04.04.05.02 Résection et ligature de veine génitale

Avec ou sans : fermeture d'une déhiscence du canal inguinal homolatéral

EGFC001	Résection ou ligature de la veine testiculaire, par cœlioscopie	1	0	196	196			1	ADC
[J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,47	114,47			1	ADA
	(GELE001)								
EGFA010	Résection ou ligature de la veine testiculaire, par abord direct	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[J, K, T, 7]	<i>À l'exclusion de : ligature du plexus pampiniforme ou de la veine testiculaire, par abord scrotal</i>								
	(EGSA002)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	101,83	101,83			1	ADA
	(GELE001)								
EGFA008	Résection ou ligature de la veine testiculaire par abord direct, avec embolisation intraveineuse	1	0	240,35	209,63			1	ADC
[J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,66	115,66			1	ADA
	(GELE001)								
EGSA002	Ligature du plexus pampiniforme ou de la veine testiculaire, par abord scrotal	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,43	86,43			1	ADA
	(GELE001)								
EGSA001	Interruption des veines de drainage du pénis, par abord direct	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,17	87,17			1	ADA
	(GELE001)								

04.04.05.03 Embolisation de veine génitale

EGSF002	Embolisation sélective ou hypersélective de la veine testiculaire ou ovarique, par voie veineuse transcutanée	1	0	209	209			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)								
EGSF001	Embolisation suprasélective de la veine testiculaire ou ovarique, par voie veineuse transcutanée	1	0	209	209			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)								
EGSF003	Embolisation des veines de drainage du pénis, par injection intraveineuse transcutanée	1	0	209	209			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)								

04.04.06 Actes thérapeutiques sur la veine rénale

Comprend : actes thérapeutiques sur la veine d'un rein transplanté

04.04.06.01 Dilatation intraluminaire de la veine rénale

EGAF001	Dilatation intraluminaire de la veine rénale sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	366,11	355,3			1	ATM
[F, J, K, P, S, T, U, O]	(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)								
EGAF004	Dilatation intraluminaire de la veine rénale avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[F, J, K, P, S, T, U, O]	(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)								

04.04.06.02 Repermeation de veine rénale

EGNF001	Fibrinolyse in situ de la veine rénale, par voie veineuse transcutanée	1	0	209	209			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)								
EGJF001	Thromboaspiration de la veine rénale, par voie veineuse transcutanée	1	0	549,17	209			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY180, YYYY300)								

04.04.07 Actes thérapeutiques sur les artères et/ou les veines hémorroïdales

04.04.07.01 Hémostroïdectomie

EGFA005	Résection d'un paquet hémorroïdaire isolé	1	0	62,7	62,7			1	ADC
[F, P, S, U]	(ZZHA001, ZZLP025)								
EGFA003	Hémostroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse	1	0	190,01	154,1			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, 7]	<i>Opération selon Milligan - Morgan sans anoplastie</i>								
	<i>Avec ou sans : sphinctérotomie [léiomyotomie] interne</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35	66,35			1	ADA
	(GELE001)								
EGFA002	Hémostroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne	1	0	219,08	192,9			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Opération selon Milligan - Morgan avec anoplastie</i>								
	<i>Avec ou sans : excision de fissure de l'anus</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	86,4	86,4			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EGFA001 [A, F, J, K, P, S, T, U, 7, 4]	Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée <i>Opération selon Parks ou avec étalement des ponts</i> <i>Opération selon Ferguson</i> <i>Avec ou sans : anoplastie muqueuse</i>	1	0	229,72	188,1			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	96,59	96,59			1	ADA

04.04.07.02 Autres traitements des hémorroïdes

EGLF002	Séance d'injection sclérosante des hémorroïdes	1	0	24,45	18,21			1	ATM
EGSP001	Séance de ligature élastique des hémorroïdes	1	0	27,38	23,95			1	ATM
EGNP001	Séance de traitement instrumental des hémorroïdes par procédé physique <i>Traitement des hémorroïdes par photocoagulation infrarouge, laser, cryothérapie, Bi-cap</i> <i>Avec ou sans : ligature élastique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	52,42	52,42			1	ATM
EGJA001 [F, P, S, U]	Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe <i>(ZZLP025)</i>	1	0	62,7	62,7			1	ADC
EGFA007 [F, P, S, U]	Excision d'une thrombose hémorroïdaire <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	62,7	62,7			1	ADC
EGED001 [A, F, J, K, P, S, T, U, 7, 4]	Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale <i>Anopexie circulaire selon Longo</i> <i>Indication : hémorroïdes internes symptomatiques de grade 3 ; technique alternative aux traitements instrumentaux et traitements chirurgicaux après échec du traitement médical</i> <i>Formation : expérience en chirurgie proctologique ; nécessité d'une formation spécifique théorique et pratique</i> <i>Environnement : réalisation dans un bloc opératoire en hospitalisation</i>	1	0	194,27	157,55			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	76,16	76,16			1	ADA
EDSD011 [A, J, K, T, 7, 4]	Ligature des artères hémorroïdaires avec guidage doppler, avec mucopexie, par voie anale <i>Indication : alternative chirurgicale à l'hémorroïdectomie ou à l'hémorroïdopexie chez les patients atteints de maladie hémorroïdaire interne de grade 2,3 symptomatique, après échec des traitements médicamenteux et / ou instrumentaux</i> <i>Formation : opérateur bien formé auprès d'un centre expert, ayant une bonne connaissance du matériel et expérimenté en chirurgie proctologique, notamment les trois techniques chirurgicales de la maladie hémorroïdaire (hémorroïdectomie, hémorroïdopexie et ligature)</i> <i>Environnement : même environnement chirurgical que ses alternatives (hémorroïdectomie et hémorroïdopexie).</i>	1	0	266	266			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	73	73			1	ADA

04.04.08 Actes thérapeutiques sur la veine porte et les veines digestives

04.04.08.01 Suture de plaie de la veine porte

EHCA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Suture de plaie de la veine porte et/ou de l'une de ses branches principales, par laparotomie	1	0	505,52	363,42			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	324,69	324,69			1	ADA

04.04.08.02 Dilatation intraluminaire de la veine porte

EHA002 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire de la veine porte ou d'une anastomose portocave sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	450,91	355,3			1	ATM
EHA001 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire de la veine porte ou d'une anastomose portocave avec pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	355,3	355,3			1	ATM
EHA003 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire de veine hépatique [veine sushépatique] sans pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	355,3	355,3			1	ATM
EHA004 [F, P, S, U]	Dilatation intraluminaire d'une endoprothèse vasculaire intrahépatique pour court-circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse transcutanée <i>(YYYY240, YYYY300, ZZLP008)</i>	1	0	355,3	355,3			1	ATM
EHA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Recalibrage d'une anastomose portocave, par laparotomie	1	0	522,5	522,5			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	311	311			1	ADA

04.04.08.03 Désobstruction de la veine porte

EHN001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ de la veine porte et/ou de ses affluents ou d'un court-circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse transcutanée	1	0	209	209			1	ATM
	<i>(YYYY180, YYYY300)</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EHP001 [A, F, P, S, U, 7]	Recanalisation d'un court-circuit [shunt] vasculaire portosystémique, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans :</i> <i>- dilatation du pontage</i> <i>- prise des pressions dans la veine porte</i>	1	0	386,3	209			1	ATM
	<i>(YYYY180, YYYY300)</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
EHA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Thrombectomie de la veine porte et/ou de l'un de ses affluents principaux, par laparotomie	1	0	694,11	534,25			1	ADC
	<i>(EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001, ZZQA003)</i>	4	0	308,83	308,83			1	ADA

04.04.08.04 Dérivation portale

EHC002 [A, F, P, S, U, 7]	Création d'un court-circuit [shunt] portosystémique intrahépatique par pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
	<i>(YYYY200, YYYY300)</i>	4	0	188,1	188,1			1	ADA
EHA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Anastomose portocave tronculaire ou portorénale, par laparotomie	1	0	816,06	692,76			1	ADC
	<i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	4	0	468,95	468,95			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EHCA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Anastomose mésentéricocave inférieure, par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	924,54	755,68			1	ADC
		4	0	526,5	526,5			1	ADA
EHCA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Anastomose mésentérico-ilio-cave, par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	741,7	741,7			1	ADC
		4	0	422,03	422,03			1	ADA
EHCA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Anastomose veineuse splénorénale centrale avec splénectomie, par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	948,64	813,55			1	ADC
		4	0	522,73	522,73			1	ADA
EHCA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Anastomose veineuse splénorénale distale sélective sans déconnexion portosystémique, par laparotomie <i>Opération selon Warren sans déconnexion portosystémique</i> <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	791,46	791,46			1	ADC
		4	0	499,37	499,37			1	ADA
EHCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Anastomose veineuse splénorénale distale sélective avec déconnexion portosystémique, par laparotomie <i>Opération selon Warren avec déconnexion portosystémique</i> <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	904,54	904,54			1	ADC
		4	0	585,15	585,15			1	ADA
EHCA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Anastomose entre une branche du système porte autre que la veine splénique ou la veine mésentérique supérieure et le système cave inférieur, par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	1052,16	829,7			1	ADC
		4	0	504,51	504,51			1	ADA
EHCA010 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Anastomose entre une branche du système porte et le système cave supérieur, par abord direct <i>Dérivation veineuse méso-innommée</i> <i>Dérivation veineuse mésentéricosubclavière rétrosternale</i> <i>(EPFA006, GELE001, ZZQA003)</i>	1	0	841,62	841,62			1	ADC
		4	0	560,59	560,59			1	ADA
EHCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Pontage veineux mésentéricoatrial, par thoracotomie et par laparotomie <i>(EPFA006, GELE001, YYYY013, YYYY189, ZZHA001)</i>	1	0	807,91	807,91			1	ADC
		4	0	546,66	546,66			1	ADA

04.04.08.05 Hémostase de varices œsogastriques

EHBD001 [F, P, S, U]	Tamponnement de varices œsogastriques par sonde à ballonnet <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	37,02	37,02			1	ATM
EHSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Embolisation de varices œsogastriques ou des branches intrahépatiques de la veine porte, par voie veineuse transcutanée ou transpariétohépatique <i>(YYYY180, YYYY300)</i>	1	0	209	209			1	ATM
		4	0	94,05	94,05			1	ADA
EHNE001 [A]	Séance de sclérose et/ou de ligature de varices œsogastriques en dehors de la période hémorragique, par endoscopie <i>(GELE001)</i>	1	0	116,33	116,33			1	ATM
		4	0	70,72	70,72			1	ADA
EHNE002 [A, F, P, S, U]	Sclérose et/ou ligature de varices œsogastriques en période hémorragique, par endoscopie <i>(GELE001)</i>	1	0	132,78	132,78			1	ATM
		4	0	77,74	77,74			1	ADA

04.04.08.06 Pose d'un système diffuseur relié à la veine porte

EHLA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Pose d'un système diffuseur implantable souscutané avec cathéter relié à une branche de la veine porte, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1	0	397,1	397,1			1	ADC
		4	0	177,78	177,78			1	ADA

04.04.09 Accès vasculaire veineux

Avec ou sans : guidage échographique
À l'exclusion de : accès vasculaire pour circulation extracorporelle (cf 04.05.08)

EPLF002 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée <i>Pose d'un cathéter veineux central pour surveillance de la pression intraveineuse centrale, par voie transcutanée</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>Ne peut pas être facturé avec un forfait de cardiologie (YYYY001, YYYY002)</i> <i>Ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	63,2	60,85			1	ATM
EBLA002 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Pose d'un cathéter dans la veine jugulaire interne, par cervicotomie <i>(ZZLP030)</i>	1	0	104,5	104,5			1	ADC
EGLF001	Pose d'un cathéter veineux ombilical <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ATM
DHLF001	Pose d'un cathéter épicutanéocave, par voie transcutanée <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ATM
EALB002	Pose d'une voie d'abord vasculaire intraosseuse ou dans le sinus veineux sagittal [longitudinal] supérieur <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ATM
EBLA003 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané <i>(YYYY120, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	138,96	125,4			1	ADC
EPPP002 [F, P, S, U]	Désobstruction de site implantable ou de voie veineuse centrale tunnellisée par agent thrombolytique	1	0	19,2	19,2			1	ATM
EBGA001 [F, P, S, U]	Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou <i>(ZZLP025)</i>	1	0	72,32	59,5			1	ADC

04.04.10 Autres actes thérapeutiques sur les veines

04.04.10.01 Suture de veine

EPCA002 [F, P, S, U]	Suture de plaie de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct <i>(ZZLP025)</i>	1	0	80,12	64,02			1	ADC
-------------------------	---	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
04.04.10.02 Désobstruction de veine									
EPJB015 [F, P, S, U]	Évacuation de thrombus de veine superficielle des membres ou du cou, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	23,51	23,51			1	ATM
04.04.10.03 Exérèse de malformation veineuse									
EPFA005	Exérèse de malformation veineuse cutanée et/ou souscutanée, sans reconstruction (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	75,86	57,17			1	ADC
EPFA004 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de malformation veineuse musculaire ou osseuse, sans reconstruction <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	505,52 118,03	328,31 118,03			1 1	ADC ADA
EPFA001 [A, J, K, T, R, 7]	Exérèse d'une malformation veineuse étendue, avec reconstruction tissulaire par greffe ou lambeau <i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	709 131,96	482,32 131,96			1 1	ADC ADA
04.04.10.04 Occlusion de veine									
EFS001 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Ligature de veine superficielle des membres ou du cou, par abord direct (ZZLP030)	1	0	83,6	83,6			1	ADC
04.04.10.05 Autres actes thérapeutiques sur les veines									
EPFA003	Prélèvement de greffe veineuse des membres, sur un sujet en état de mort encéphalique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0					1 1	ADC ADA
EPNF001	Séance de sclérose de varicosités et télangiectasies des veines, par injection intraveineuse transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
04.05 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES VAISSEAUX									
04.05.01 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux du cou et les vaisseaux extracrâniens de la tête									
EBSF001 [A, F, P, S, U, 7]	Occlusion d'une fistule artérioveineuse directe cervicale ou crânienne, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY220, YYYY300)	1 4	0 0	522,5 229,9	522,5 229,9			1 1	ATM ADA
EBSH001 [F, P, S, U]	Occlusion d'une malformation vasculaire cervicale et/ou faciale, par injection transcutanée intralésionnelle de colle avec guidage radiologique (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	375,41	104,5			1	ATM
EBNH001	Sclérose d'une malformation vasculaire cervicale et/ou faciale, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	199,82	104,5			1	ATM
EBFA007 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une malformation vasculaire de la région parotidienne avec dissection du nerf facial, par abord direct <i>anesthésie</i> (EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	591,31 207,28	500,24 207,28			1 1	ADC ADA
04.05.02 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux intracrâniens <i>L'exérèse de malformation vasculaire intracrânienne, par craniotomie inclut l'évacuation d'hématome intracrânien associé.</i> <i>La ligature de vaisseau intracrânien, par craniotomie inclut l'évacuation d'hématome intracrânien associé.</i>									
04.05.02.01 Exérèse de malformation vasculaire intracrânienne									
EAF003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale superficielle supratentorielle d'un diamètre inférieur ou égal à 30 mm, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	912,48 431,6	704,8 431,6			1 1	ADC ADA
EAF009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale superficielle supratentorielle d'un diamètre supérieur à 30 mm, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	1139,36 512,83	924,17 512,83			1 1	ADC ADA
EAF008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse de malformation artérioveineuse cérébrale profonde supratentorielle, par craniotomie <i>Exérèse de malformation artérioveineuse des noyaux gris centraux, par craniotomie</i> <i>anesthésie</i> (ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	1150,71 520,16	930,75 520,16			1 1	ADC ADA
EAF005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse de malformation artérioveineuse encéphalique infratentorielle, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGQC001, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300, ZZHA001)	1 4	0 0	1028,76 558,29	860,02 558,29			1 1	ADC ADA
04.05.02.02 Exérèse de chémodectome tympanojugulaire									
EAF006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire par abord transpétreux, sans déroutement du nerf facial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	1164,24 332,99	850,82 332,99			1 1	ADC ADA
EAF002 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire par abord transpétreux, avec déroutement du nerf facial <i>Avec ou sans : déroutement de l'artère carotide interne</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	919,66 412,35	919,66 412,35			1 1	ADC ADA
EAF004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire étendue à la fosse postérieure, par craniotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	1243,56 699,78	1243,56 699,78			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ACQP002, AGMA001, GELE001, YYYY189, ZZHA001)								
EAF007	Exérèse d'une tumeur du glomus [corpuscule] tympanojugulaire étendue aux structures cervicales, par craniocervicotomie	1	0	713,71	713,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	289,73	289,73			1	ADA
	(GELE001, YYYY189, ZZHA001)								

04.05.02.03 Embolisation et occlusion intraluminaire de vaisseau intracrânien

EASF006	Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale craniocéphalique unipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Embolisation de fistule durale unipédiculaire de la loge caverneuse, par voie artérielle ou veineuse transcutanée</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)								
EASF009	Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale craniocéphalique unipédiculaire, par voie artérielle et par voie veineuse transcutanées	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Embolisation de fistule durale unipédiculaire de la loge caverneuse, par voies artérielle et veineuse transcutanées</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	230,94	230,94			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)								
EASF015	Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale craniocéphalique multipédiculaire, par voie artérielle ou veineuse transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Embolisation de fistule durale multipédiculaire de la loge caverneuse, par voie artérielle ou veineuse transcutanée</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	230,94	230,94			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)								
EASF005	Embolisation d'une fistule artérioveineuse durale craniocéphalique multipédiculaire, par voie artérielle et par voie veineuse transcutanées	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Embolisation de fistule durale multipédiculaire de la loge caverneuse, par voies artérielle et veineuse transcutanées</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	230,94	230,94			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)								
EASF002	Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien afférent à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Occlusion intraluminale de vaisseau intracrânien afférent à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)								
EASF003	Occlusion intraluminale de plusieurs vaisseaux intracrâniens afférents à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Occlusion intraluminale de plusieurs vaisseaux intracrâniens afférents à une tumeur, par voie vasculaire transcutanée</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)								
EASF012	Occlusion intraluminale d'un vaisseau intracrânien, par voie vasculaire transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de :</i> - embolisation de fistule artérioveineuse durale (cf 04.05.02.03) - occlusion intraluminale de vaisseau intracrânien afférent à une tumeur (cf 04.05.02.03) - occlusion d'anévrisme artériel intracrânien (cf 04.03.08.05)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(GELE001, YYYY220, YYYY300)								
EASA001	Ligature de vaisseau intracrânien supratentorial, par craniotomie	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>Ligature de vaisseau intracrânien supratentorial, par craniotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	328,33	328,33			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189)								
EASA002	Ligature de vaisseau intracrânien infratentorial, par craniotomie	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>Occlusion permanente de l'artère vertébrale intracrânienne [segment V4], par craniotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	328,33	328,33			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY189)								

04.05.02.04 Exclusion de fistule artérioveineuse intracrânienne

EACA006	Exclusion de fistule artérioveineuse durale de la convexité, par craniotomie	1	0	418	418			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Exclusion de fistule artérioveineuse durale de la convexité, par craniotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	267,74	267,74			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)								
EACA005	Exclusion de fistule artérioveineuse d'un sinus veineux dural [fistule ostéodurale], par craniotomie	1	0	563,66	502,48			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Exclusion de fistule artérioveineuse d'un sinus veineux dural [fistule ostéodurale], par craniotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	305,86	305,86			1	ADA
	(ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)								
EACA001	Exclusion de fistule artérioveineuse de la faux du cerveau ou de la tente du cervelet, par craniotomie	1	0	711,84	588,43			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Exclusion de fistule artérioveineuse de la faux du cerveau ou de la tente du cervelet, par craniotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	373,67	373,67			1	ADA
	(ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY189, YYYY300)								

04.05.03 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux du membre supérieur

EKSA002	Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur sans reconstruction vasculaire, par abord direct	1	0	204,9	189,07			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur sans reconstruction vasculaire, par abord direct</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	70,75	70,75			1	ADA
	(GELE001)								
EKSA001	Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur avec reconstruction de l'axe artériel, par abord direct	1	0	505,52	459,98			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Fermeture de fistule artérioveineuse traumatique du membre supérieur avec reconstruction de l'axe artériel, par abord direct</i>								
	<i>Avec ou sans : reconstruction de l'axe veineux</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	175,1	175,1			1	ADA
	(GELE001)								

04.05.04 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux pulmonaires

04.05.04.01 Suture de vaisseau pulmonaire

DFSA002	Fermeture de fistule ou exclusion d'anévrisme artérioveineux pulmonaire, par thoracotomie sans CEC	1	0	643,06	592,43			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>Fermeture de fistule ou exclusion d'anévrisme artérioveineux pulmonaire, par thoracotomie sans CEC</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	384,67	384,67			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)								
DFCA001	Suture de plaie d'artère pulmonaire ou de veine pulmonaire, par thoracotomie sans CEC	1	0	672,13	609,29			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>Suture de plaie d'artère pulmonaire ou de veine pulmonaire, par thoracotomie sans CEC</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	397,5	397,5			1	ADA
	(GELE001, YYYY189)								

04.05.04.02 Embolisation de vaisseau pulmonaire

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DFSF002	Embolisation de fistule artériovineuse intrathoracique, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : embolisation ou fermeture d'une fistule ou d'un anévrisme coronaire, par voie vasculaire transcutanée (DDSF001)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)								
ECSF004	Embolisation sélective ou hypersélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,05	94,05			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(YYYY200, YYYY300)								
ECSF006	Embolisation suprasélective d'artère à destination bronchique ou pleuropulmonaire, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,05	94,05			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(YYYY200, YYYY300)								

04.05.04.03 Exérèse de tumeur des vaisseaux pulmonaires

DFFA004	Exérèse de tumeur des vaisseaux pulmonaires, par thoracotomie sans CEC	1	0	757,21	702,52			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	419,46	419,46			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(GELE001, YYYY189, ZZHA001)								

04.05.05 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux de la colonne vertébrale et de son contenu

ENNH001	Scélrose d'une malformation vasculaire ou d'une lésion vertébrale, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique	1	0	394,79	104,5			1	ATM
	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)								
ENSF001	Embolisation d'une malformation vasculaire ou d'une lésion vertébrale, par voie vasculaire transcutanée	1	0	104,5	104,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	94,3	94,3			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(YYYY180, YYYY300)								
ENSF002	Embolisation de malformation artériovineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, par voie vasculaire transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	229,9	229,9			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(YYYY220, YYYY300)								
ENFA007	Exérèse de malformation artériovineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, par abord direct	1	0	836	836			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	447,32	447,32			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY146, ZZHA001)								
ENSF003	Embolisation de malformation artériovineuse durale spinale, par voie vasculaire transcutanée	1	0	522,5	522,5			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	229,9	229,9			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(YYYY220, YYYY300)								
ENCA001	Exclusion de malformation artériovineuse durale rachidienne, par abord direct	1	0	419,02	374,7			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]		4	0	250,23	250,23			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(AGQP006, GELE001, YYYY146)								

04.05.06 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux génitaux

ELSC001	Ligature ou section du pédicule testiculaire [spermatique] pour cryptorchidie, par coelioscopie	1	0	199,23	197,88			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]		4	0	129,5	129,5			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(GELE001)								
ELSA001	Ligature ou section du pédicule testiculaire [spermatique] pour cryptorchidie, par laparotomie	1	0	198,52	185,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]		4	0	115,02	115,02			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(GELE001)								

04.05.07 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux des membres inférieurs

EMSA002	Fermeture d'une fistule artériovineuse traumatique du membre inférieur sans reconstruction vasculaire, par abord direct	1	0	252,4	216,62			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]		4	0	71,48	71,48			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(GELE001)								
EMSA001	Fermeture d'une fistule artériovineuse traumatique du membre inférieur avec reconstruction vasculaire, par abord direct	1	0	479,28	444,77			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]		4	0	175,1	175,1			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(GELE001)								

04.05.08 Accès vasculaire pour circulation extracorporelle

Comprend : accès vasculaire pour
- épuration extrarénale [hémodialyse]
- échange plasmatique
À l'exclusion de : circulation extracorporelle
- peropératoire
- pour assistance circulatoire (cf 04.07.02.02)

04.05.08.01 Pose de cathéter vasculaire pour circulation extracorporelle

Avec ou sans : guidage échographique

EPLA002	Pose d'un cathéter veineux central tunnalisé à double courant pour circulation extracorporelle, par abord direct	1	0	146,76	120,23			1	ADC
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
	(ZZLP030)								
EPLF005	Pose d'un cathéter veineux central non tunnalisé pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée	1	0	61,59	61,59			1	ATM
[F, P, S, U]									
	(ZZLP025)								
EPLF003	Pose d'un cathéter veineux central tunnalisé pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée	1	0	89,55	76,13			1	ATM
[F, P, S, U]									
	(ZZLP025)								
EPLB002	Pose d'un cathéter central dans 2 veines différentes pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée	1	0	106,86	98,27			1	ATM
[F, P, S, U]									
	(ZZLP054)								
EPLF004	Pose de 2 cathéters centraux tunnalisés dans une seule veine pour circulation extracorporelle, par voie transcutanée	1	0	167,2	167,2			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
	(ZZLP054)								
EMLA001	Pose d'une dérivation artériovineuse fémorale, par abord direct	1	0	167,2	167,2			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pose d'un shunt de Thomas, par abord direct <i>anesthésie</i> (YYYY013)	4	0	73,15	73,15			1	ADA
EKLA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pose d'une dérivation artérioveineuse au membre supérieur, par abord direct Pose d'un shunt de Scribner, par abord direct <i>anesthésie</i> (YYYY013)	1 4	0 0	167,2 73,15	167,2 73,15			1 1	ADC ADA
EZLA001	Implantation souscutanée d'un site d'accès vasculaire pour circulation extracorporelle	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
EZKA001	Changement de la membrane d'un site d'accès vasculaire implanté pour circulation extracorporelle	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC

04.05.08.02 Création d'un accès vasculaire artérioveineux

Avec ou sans : thromboendartériectomie de contigüité

EZMA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY013)	1 4	0 0	536,71 168,16	442,96 168,16			1 1	ADC ADA
EZMA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct sans superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY013)	1 4	0 0	220,5 120,59	215,66 120,59			1 1	ADC ADA
EZMA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de moins de 20 kg <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	579,25 157,83	458,86 157,83			1 1	ADC ADA
EZMA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Création d'une fistule artérioveineuse pour accès vasculaire par abord direct avec superficialisation veineuse, chez un sujet de plus de 20 kg <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	292,6 135,63	292,6 135,63			1 1	ADC ADA
EZCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pontage artérioveineux pour accès vasculaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY068)	1 4	0 0	313,5 153,13	313,5 153,13			1 1	ADC ADA

04.05.08.03 Dilatation intraluminaire d'un accès vasculaire artérioveineux

Comprend : dilatation intraluminaire

- d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre

- d'une artère afférente ou efférente d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre

EZAF001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminaire d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY130, YYYY300)	1 4	0 0	209 94,05	209 94,05			1 1	ATM ADA
EZAF002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Dilatation intraluminaire d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY130, YYYY300)	1 4	0 0	209 94,05	209 94,05			1 1	ATM ADA

04.05.08.04 Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux

EZPP002 [F, P, S, U]	Désobstruction locale d'un dispositif de dérivation artérioveineuse des membres Désobstruction d'un shunt de Thomas, d'un shunt de Scribner (YYYY130, YYYY300)	1	0	209	209			1	ATM
EPPP003 [F, P, S, U]	Désobstruction locale d'un cathéter veineux pour circulation extracorporelle (YYYY105, YYYY300)	1	0	20,9	20,9			1	ATM
EZPF004 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée À l'exclusion de : thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée (EZJF002) Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique <i>anesthésie</i> (YYYY130, YYYY300)	1 4	0 0	209 94,05	209 94,05			1 1	ATM ADA
EZPF003 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Désobstruction mécanique d'un accès vasculaire artérioveineux avec dilatation intraluminaire et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée À l'exclusion de : thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée (EZJF001) Environnement : spécifique <i>anesthésie</i> (YYYY130, YYYY300)	1 4	0 0	209 94,05	209 94,05			1 1	ATM ADA
EZNF004 [F, P, S, U]	Fibrinolyse in situ d'un accès vasculaire artérioveineux des membres, par injection intravasculaire transcutanée (YYYY130, YYYY300)	1	0	209	209			1	ATM
EZNF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY130, YYYY300)	1 4	0 0	209 94,05	209 94,05			1 1	ATM ADA
EZNF002 [A, F, P, S, U, 7]	Fibrinolyse in situ d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY130, YYYY300)	1 4	0 0	209 94,05	209 94,05			1 1	ATM ADA
EZJF002 [A, F, P, S, U, 7]	Thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY250, YYYY300)	1 4	0 0	313,5 118,05	313,5 118,05			1 1	ATM ADA
EZJF001 [A, F, P, S, U, 7]	Thromboaspiration d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre avec dilatation intraluminaire et pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (YYYY130, YYYY300)	1 4	0 0	209 94,05	209 94,05			1 1	ATM ADA
EPPF001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Recanalisation de la veine de drainage d'un accès vasculaire artérioveineux sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 94,05	209 94,05			1 1	ATM ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(YYYY130, YYYY300)								
EPPF003 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Recanalisation de la veine de drainage d'un accès vasculaire artérioveineux avec pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 94,05	209 94,05			1 1	ATM ADA
	(YYYY130, YYYY300)								
EZPA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Désobstruction d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct Avec ou sans : - angioplastie d'élargissement - pontage - dilatation intraluminale par artériotomie ou phlébotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	418 176,31	418 176,31			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY130, YYYY300)								

04.05.08.05 Adaptation d'un accès vasculaire artérioveineux

EPCA001 [A, J, K, T]	Superficialisation veineuse après création d'une fistule artérioveineuse, par abord direct Avec ou sans : réfection de l'anastomose artérioveineuse <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	292,6 137,46	292,6 137,46			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
EPCA002 [A, J, K, T]	Pontage ou angioplastie d'élargissement du tronc veineux axillosubclavier ou fémoral en aval d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	367,97 190,47	345,1 190,47			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY068, ZZHA001)								
EZCA004 [A, J, K, T]	Pontage ou angioplastie d'élargissement d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,5 109,88	313,5 109,88			1 1	ADC ADA
	(YYYY013, YYYY068, ZZHA001)								

04.05.08.06 Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux

EZFA002 [J, K, T]	Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux sans reconstruction vasculaire (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	179,38	143,54			1	ADC
EZFA003 [A, J, K, T]	Exérèse d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction vasculaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	377,19 146,3	350,44 146,3			1 1	ADC ADA
	(YYYY013, ZZHA001)								

04.05.08.07 Réduction de débit et fermeture d'un accès vasculaire artérioveineux

EZBA002 [J, K, T]	Réduction du volume d'un anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux Résection ou ourlage d'un anévrisme sur accès vasculaire artérioveineux (ZZLP030)	1	0	209	209			1	ADC
EZBA003 [J, K, T]	Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux par ligature ou réduction de calibre de l'artère (ZZLP030)	1	0	209	209			1	ADC
EZBA001 [J, K, T]	Réduction du débit d'un accès vasculaire artérioveineux avec réfection de l'anastomose artérielle (ZZLP030)	1	0	277,22	248,56			1	ADC
EZCA002 [A, J, K, T, 7]	Exclusion d'un accès vasculaire artérioveineux avec pontage, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	375,77 146,3	349,62 146,3			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY068)								
EZSA001 [A, J, K, T, 7]	Fermeture d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	164,49 79,18	121,74 79,18			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
EZSA003 [A, J, K, T]	Fermeture d'un faux anévrisme d'un accès vasculaire artérioveineux avec reconstruction des axes vasculaires, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	397,1 178,74	397,1 178,74			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
EZSA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Hémostase d'un accès vasculaire artérioveineux, par abord direct Avec ou sans : plastie cutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	228,3 126,03	180,69 126,03			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

04.05.09 Autres actes thérapeutiques sur les vaisseaux

EZFA001 [J, K, T]	Exérèse de malformation artérioveineuse cutanée et/ou souscutanée Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10) (ZZHA001, ZZLP030)	1	0	253,11	217,03			1	ADC
EZFA004 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de malformation artérioveineuse musculaire ou osseuse Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	709 141,39	511,81 141,39			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
EZSM001 [F, P, S, U]	Fermeture d'un faux anévrisme ou d'une fistule artérioveineuse, par compression transcutanée avec guidage échographique	1	0	9,6	9,6			1	ATM
DZSA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Hémostase secondaire à un acte sur le cœur et/ou les vaisseaux intrathoraciques, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	447,38 347,03	347,26 347,03			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY189)								
ELGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation d'un cathéter intravasculaire abdominal, par laparotomie Avec ou sans : ablation d'un système diffuseur souscutané implanté <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	174,41 110,26	171,38 110,26			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

04.06 ACTES THÉRAPEUTIQUES POUR MALFORMATION CONGÉNITALE DU COEUR ET DES VAISSEUX SUPRACARDIAQUES

Avec ou sans : fermeture de communication interatriale

04.06.01 Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur pour malformation congénitale

04.06.01.01 Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur, à l'étage atrial

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DAMF001 [A, F, P, S, U, 7]	Création d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée <i>anesthésie</i> (DZQM003, GELE001, YYYY230, YYYY300)	1	0	595,65	595,65			1	ADC
		4	0	250,8	250,8			1	ADA
DAMA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Création d'une communication interatriale, par thoracotomie <i>Atrioplectomie selon Blalock-Hanlon</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	1	0	592,72	563,23			1	ADC
		4	0	383,26	383,26			1	ADA
DAAF003 [A, F, P, S, U]	Agrandissement d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée <i>Atrioplectomie selon Rashkind</i> <i>anesthésie</i> (DZQM003, GELE001, YYYY230, YYYY300)	1	0	595,65	595,65			1	ADC
		4	0	250,8	250,8			1	ADA
DASF004 [A, F, P, S, U, 7]	Fermeture d'une communication interatriale, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : mesure des pressions intracardiaques</i> <i>À l'exclusion de : fermeture d'un foramen ovale perméable, par voie veineuse transcutanée (DASF005)</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : cet acte ne peut pas être facturé dans les indications suivantes : prévention d'accident ischémique cérébral transitoire, migraine, accidents de décompression.</i> <i>Établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i> <i>anesthésie</i> (DZQM003, GELE001, YYYY230, YYYY300)	1	0	595,65	595,65			1	ADC
		4	0	322,42	322,42			1	ADA
DASF005 [A, F, P, S, U, 7]	Fermeture d'un foramen ovale perméable, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : mesure des pressions intracardiaques</i> <i>Indication :</i> <i>- platypnée-orthodéoxie chez un patient sous oxygénothérapie au long cours</i> <i>- FOP associé à un ASIA (> 10mm) ou à un shunt droit-gauche > 20 μbulles ou un diamètre ≥ 2mm chez un patient âgé entre 16 et 60 ans, ayant eu un infarctus cérébral récent (≤ 6 mois) (ce délai sera prolongé si un enregistrement prolongé du rythme cardiaque est nécessaire). Le FOP étant la cause la plus probable de l'infarctus cérébral après un bilan étiologique par un spécialiste neuro-vasculaire.</i> <i>Formation : définie par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Environnement : défini par les recommandations de bonne pratique de la Société française de cardiologie</i> <i>Facturation : établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie</i> <i>anesthésie</i> (DZQM003, GELE001)	1	0	819,46	819,46			1	ADC
		4	0	96,5	96,5			1	ADA
DASA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une communication interatriale, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	731,5	731,5			1	ADC
		4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DAMA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Correction d'une malformation sténosante intraatriale droite ou gauche congénitale, par thoracotomie avec CEC <i>Correction du cœur triatrial</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	947,93	857,03			1	ADC
		4	0	546,15	546,15			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM

04.06.01.02 Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur, à l'étage ventriculaire

DAAA001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Agrandissement d'une communication interventriculaire ou du foramen bulboventriculaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	978,75	978,75			1	ADC
		4	0	565,58	565,58			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DASF003 [A, F, P, S, U, 7]	Fermeture de communication interventriculaire, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : mesure des pressions intracardiaques</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; centre disposant d'un bloc opératoire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (DZQM003, GELE001, YYYY230, YYYY300)	1	0	595,65	595,65			1	ADC
		4	0	373,68	373,68			1	ADA
DASA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une communication interventriculaire sans pose d'un conduit extracardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>À l'exclusion de : fermeture d'une communication interventriculaire pour discordance atrioventriculaire et transposition ou malposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC (DASA004)</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1106,04	948,74			1	ADC
		4	0	541,75	541,75			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DASA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une communication interventriculaire avec pose d'un conduit extracardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	2010,72	1649,01			1	ADC
		4	0	662,71	662,71			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DASA004 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Fermeture d'une communication interventriculaire pour discordance atrioventriculaire et transposition ou malposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1315,51	1315,51			1	ADC
		4	0	554,21	554,21			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DASA014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une communication interventriculaire avec résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1184,03	1081,74			1	ADC
		4	0	582,07	582,07			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DASA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une communication interventriculaire avec correction d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et/ou de l'isthme aortique, par thoracotomie avec CEC <i>Avec ou sans : interruption du conduit artériel</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1480,37	1480,37			1	ADC
		4	0	661,98	661,98			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DASA007	Fermeture d'une communication interventriculaire avec correction d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et/ou de l'isthme aortique, avec commissurotomie ou valvectomy pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1605,16	1605,16			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>Avec ou sans : interruption du conduit artériel</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	624,59	624,59			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DASA011	Fermeture de communications interventriculaires multiples, par thoracotomie avec CEC	1	0	1444,94	1233,08			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	591,23	591,23			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DASA010	Fermeture de communications interventriculaires multiples, avec résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1615,1	1419,55			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	604,06	604,06			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								

04.06.01.03 Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur, à l'étage atrioventriculaire

DASA002	Fermeture d'une communication atrioventriculaire sans geste sur le septum interventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1164,89	1070,65			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	522,5	522,5			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DASA008	Fermeture d'une communication atrioventriculaire avec geste sur le septum interventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1672,53	1452,86			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	581,7	581,7			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DASA013	Fermeture d'une communication atrioventriculaire, avec geste sur le septum interventriculaire et correction d'une sténose de la voie pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1597,61	1597,61			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Correction de CAV-Fallot</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	573,64	573,64			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								

04.06.02 Correction des malformations congénitales des valves et des parois du cœur

DBPA003	Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomy [valvulectomie] pulmonaire, par thoracotomie avec clampage cave	1	0	618,03	618,03			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	471,28	471,28			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY062, YYYY189)</i>								
DBPA001	Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomy [valvulectomie] pulmonaire avec fermeture d'une communication interatriale, par thoracotomie avec CEC	1	0	940,5	940,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	533,68	533,68			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DAFA007	Résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1157,8	978,75			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>À l'exclusion de : résection d'un bourrelet musculaire infraaortique pour cardiomyopathie obstructive, par thoracotomie avec CEC (DAFA006)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	539,92	539,92			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DAFA010	Résection d'une sténose congénitale infraorificielle de l'aorte, par thoracotomie avec CEC	1	0	843	796,18			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : résection musculaire cardiaque intraventriculaire, par thoracotomie avec CEC (DAFA007)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	559,25	559,25			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DAAA003	Plastie d'agrandissement de l'infundibulum pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	789,83	765,33			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	561,18	561,18			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DAAA002	Plastie d'agrandissement de l'infundibulum pulmonaire avec section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	940,5	940,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	575,84	575,84			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								

04.06.03 Correction des cardiopathies congénitales complexes avec communication [shunt] droite-gauche

DZMA012	Réparation à l'étage atrial de la transposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC	1	0	1783,14	1429,23			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	591,97	591,97			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DZMA007	Réparation à l'étage artériel de la transposition des gros vaisseaux, par thoracotomie avec CEC	1	0	2031,29	1660,94			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	621,29	621,29			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DZMA006	Réparation à l'étage atrial d'une transposition ou d'une malposition des gros vaisseaux avec fermeture d'une communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	2088,71	1606,46			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>Réparation à l'étage atrial d'un ventricule droit ou gauche à double issue, d'un syndrome de Taussig-Bing</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	608,1	608,1			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	<i>(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)</i>								
DZMA004	Réparation à l'étage artériel d'une transposition ou d'une malposition des gros vaisseaux avec fermeture d'une communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	2212,08	1765,8			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Réparation à l'étage artériel d'un ventricule droit ou gauche à double issue, d'un syndrome de Taussig-Bing								
	anesthésie	4	0	647,32	647,32			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DZMA001	Réparation d'une malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, sans conduit extracardiaque ni mobilisation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	2085,17	1692,19			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	anesthésie	4	0	605,16	605,16			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DZMA010	Réparation d'une malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, par pose de conduit extracardiaque ou mobilisation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	2087,3	1693,42			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Opération selon Rastelli ou Rev								
	anesthésie	4	0	621,29	621,29			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DZMA003	Réparation anatomique à l'étage artériel et atrial de la discordance atrioventriculaire et de la transposition ou malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1857,08	1857,08			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Double dérivation [Double switch]								
	Avec ou sans : correction de sténose pulmonaire								
	anesthésie	4	0	715,5	715,5			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DZMA002	Réparation anatomique de la discordance atrioventriculaire et de la transposition ou malposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire et sténose pulmonaire à l'étage ventriculaire et atrial, par thoracotomie avec CEC	1	0	1857,08	1857,08			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Avec ou sans : pose de conduit extracardiaque entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire								
	anesthésie	4	0	715,5	715,5			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DFCA006	Anastomose entre le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte thoracique ascendante, par thoracotomie avec CEC	1	0	1579,65	1267,32			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Opération selon Damus - Kaye - Stansel								
	anesthésie	4	0	552,38	552,38			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DFMA012	Réparation d'une atésie de l'artère pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire sans prothèse [tube valvé ou non], par thoracotomie avec CEC	1	0	1302,31	1302,31			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	anesthésie	4	0	571,81	571,81			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DFMA011	Réparation d'une atésie de l'artère pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire avec prothèse [tube valvé ou non], par thoracotomie avec CEC	1	0	1863,25	1497,65			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	anesthésie	4	0	643,29	643,29			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DFCA002	Anastomose cavopulmonaire fonctionnellement terminotermine, par thoracotomie sans CEC	1	0	1048,61	827,65			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Opération selon Glenn, sans CEC								
	anesthésie	4	0	487,4	487,4			1	ADA
	(DZQJ002, DZSA900, GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DFCA008	Anastomose cavopulmonaire fonctionnellement terminotermine, par thoracotomie avec CEC	1	0	1081,45	1081,45			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Opération selon Glenn, avec CEC								
	anesthésie	4	0	526,35	526,35			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DFCA005	Anastomose cavopulmonaire bidirectionnelle, par thoracotomie sans CEC	1	0	884,81	884,81			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	anesthésie	4	0	526,26	526,26			1	ADA
	(DZQJ002, DZSA900, GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DFCA007	Anastomose cavopulmonaire bidirectionnelle, par thoracotomie avec CEC	1	0	1221,61	1059,65			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	anesthésie	4	0	565,58	565,58			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DFCA004	Anastomose cavopulmonaire ou atriopulmonaire totale, par thoracotomie avec CEC	1	0	1615,81	1419,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Opération selon Fontan								
	anesthésie	4	0	658,22	658,22			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DZMA005	Réparation de la tétralogie de Fallot sans section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1499,54	1352,52			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	anesthésie	4	0	601,5	601,5			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DZMA011	Réparation de la tétralogie de Fallot avec section de l'anneau pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1460,54	1329,9			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	anesthésie	4	0	608,46	608,46			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DZMA009	Réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC	1	0	1958,26	1618,58			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	anesthésie	4	0	683,97	683,97			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DFCA010	Anastomose entre le tronc pulmonaire et l'aorte avec anastomose systémopulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	1691,22	1691,22			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Opération selon Norwood								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
	Avec ou sans : création de communication interatriale et élargissement de l'aorte thoracique horizontale								
	<i>anesthésie</i>	4	0	694,24	694,24			1	ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								

04.06.04 Correction des malformations congénitales des vaisseaux coronaires

DDSA002 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Fermeture de fistule coronarocardiaque, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	638,48 402,69	638,48 402,69			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY189)								
DDSA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture de fistule coronarocardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	894,76 575,84	826,19 575,84			1 1	ADC ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DDEA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Réimplantation d'une artère coronaire pour anomalie congénitale d'origine, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	1386,1 672,24	1286,73 672,24			1 1	ADC ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								

04.06.05 Correction des malformations congénitales de l'aorte

DGAF006 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte thoracique sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	397,1 209	397,1 209			1 1	ATM ADA
	(GELE001, YYYY230, YYYY300)								
DGAF004 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte thoracique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	397,1 209	397,1 209			1 1	ATM ADA
	(YYYY230, YYYY300)								
DGMA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Plastie d'une sténose supraartérielle de l'aorte, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	1184,74 554,58	1169,94 554,58			1 1	ADC ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DGMA011 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire	1 4	0 0	799,27 469,44	799,27 469,44			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DGMA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire	1 4	0 0	843,16 506,43	843,16 506,43			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								
DGMA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire	1 4	0 0	1189,7 586,84	1041,15 586,84			1 1	ADC ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DGMA010 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec prothèse, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire	1 4	0 0	1109,71 616,89	1109,71 616,89			1 1	ADC ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DGMA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale avec réparation de lésion intracardiaque associée, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> À l'exclusion de : réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC (DZMA009)	1 4	0 0	1400,28 617,99	1229,11 617,99			1 1	ADC ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DGMA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Correction d'une interruption de l'aorte thoracique horizontale sans prothèse, avec réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> Avec ou sans : cerclage de l'artère pulmonaire	1 4	0 0	1379,4 627,16	1379,4 627,16			1 1	ADC ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DGAA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> Avec ou sans : - cerclage de l'artère pulmonaire - interruption du conduit ou du ligament artériel	1 4	0 0	888,38 431,69	734,71 431,69			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189)								
DGAA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel	1 4	0 0	992,6 527,09	970,72 527,09			1 1	ADC ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	313,5	313,5			1	ATM
	(DGAA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DGAA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Angioplastie d'élargissement ou résection-anastomose d'une sténose de l'aorte thoracique horizontale et de l'isthme aortique avec réparation de lésion intracardiaque, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel À l'exclusion de : réparation du tronc artériel commun [truncus arteriosus], par thoracotomie avec CEC (DZMA009)	1 4	0 0	1317,32 625,69	1268,78 625,69			1 1	ADC ADA
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0	333,7	313,5			1	ATM
	(AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)								
DGFA020 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC, avant l'âge de 3 ans <i>anesthésie</i> Opération selon Crafoord sans CEC, avant l'âge de 3 ans	1 4	0 0	604,07 443,42	569,81 443,42			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY062, YYYY189)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Rembt. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
DGFA016 [A, J, K, T]	Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans dérivation vasculaire ni CEC, après l'âge de 3 ans <i>Opération selon Crafoord sans CEC, après l'âge de 3 ans</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	1 4	0 0	738,78 490,62	647,94 490,62			1 1	ADC ADA
DGFA013 [A, J, K, T, 4]	Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec dérivation vasculaire <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	1 4	0 0	917,45 612,31	751,57 612,31			1 1	ADC ADA
DGFA018 [A, J, K, T]	Résection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec CEC <i>Opération selon Crafoord avec CEC</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	871,73 562,92 313,5	871,73 562,92 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DGKA022 [A, J, K, T]	Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie sans CEC <i>Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	752,28 495,34	752,28 495,34			1 1	ADC ADA
DGKA024 [A, J, K, T]	Remplacement de l'isthme de l'aorte pour coarctation, par thoracotomie avec CEC <i>Avec ou sans : interruption du conduit ou du ligament artériel</i> <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DGLA001, DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	994,98 563,65 313,5	994,98 563,65 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DGKA017 [A, J, K, T]	Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	1 4	0 0	752,28 495,34	752,28 495,34			1 1	ADC ADA
DGKA021 [A, J, K, T]	Remplacement de l'aorte thoracique descendante pour sténose congénitale, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	1081,23 549,36 313,5	1022,12 549,36 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DGAF003 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation intraluminaire d'une coarctation de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY240, YYYY300)	1 4	0 0	850,67 104,88	355,3 104,88			1 1	ATM ADA

04.06.06 Interruption du conduit [canal] artériel

DASF001 [A, F, P, S, U, 7]	Fermeture du conduit artériel, par voie vasculaire transcutanée <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY230, YYYY300)	1 4	0 0	595,65 229,9	595,65 229,9			1 1	ADC ADA
DAPC001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Interruption du conduit artériel, par thoracoscopie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	627,79 375,24	627,79 375,24			1 1	ADC ADA
DAPA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Interruption du conduit artériel, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	538,13 348,11	531,57 348,11			1 1	ADC ADA

04.06.07 Correction des malformations congénitales de l'artère pulmonaire

DFBA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Cerclage de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	645,19 307,42	593,66 307,42			1 1	ADC ADA
DFEA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Réimplantation d'une artère pulmonaire pour anomalie d'origine, par thoracotomie <i>À l'exclusion de : au cours de la réparation du tronc artériel commun (DZMA009)</i> <i>anesthésie</i> (DZSA900, GELE001, YYYY062, YYYY189)	1 4	0 0	1184,74 482,27	906,6 482,27			1 1	ADC ADA
DFCA009 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Anastomose artérielle systémopulmonaire sans prothèse, par thoracotomie sans CEC <i>Opération selon Blalock - Taussig</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	743,76 404,56	743,76 404,56			1 1	ADC ADA
DFCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Anastomose artérielle systémopulmonaire avec prothèse, par thoracotomie sans CEC <i>Opération modifiée d'après Blalock</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1 4	0 0	777,06 422,12	714,04 422,12			1 1	ADC ADA
DFMA003 [A, J, K, T]	Unifocalisation artérielle pulmonaire, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	1 4	0 0	1023,39 501,7	1023,39 501,7			1 1	ADC ADA
DFMA006 [A, J, K, T]	Unifocalisation artérielle pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	1701,6 584,64 313,5	1469,72 584,64 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DFAA003 [A, J, K, T]	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale du tronc de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	836 522,5 313,5	836 522,5 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DFAA004 [A, J, K, T]	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale de la bifurcation de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	1149,5 576,94 313,5	1149,5 576,94 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM
DFAA005 [A, J, K, T]	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (DZSA900, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189)	1 4	0 0	779,19 486,3	671,38 486,3			1 1	ADC ADA
DFAA002 [A, J, K, T]	Angioplastie d'élargissement d'une sténose congénitale d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY013, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1 4 5	0 0 0	1054,28 539,55 313,5	962,6 539,55 313,5			1 1 1	ADC ADA ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
04.06.08 Correction des malformations congénitales des veines pulmonaires									
DFSA001 [A, J, K, T, 4]	Suppression de circulation systémique pulmonaire, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	644,65	644,65			1	ADC
		4	0	385,13	385,13			1	ADA
DFMA008 [A, J, K, T]	Réparation du retour veineux pulmonaire anormal partiel, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	969,2	913,26			1	ADC
		4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DFMA004 [A, J, K, T]	Réparation du retour veineux pulmonaire anormal total, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1691,67	1463,96			1	ADC
		4	0	579,87	579,87			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DFMA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Réparation d'une obstruction du retour veineux pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1574,69	1264,44			1	ADC
		4	0	579,87	579,87			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
04.06.09 Autres actes thérapeutiques palliatifs pour cardiopathie congénitale									
DBLA001 [A, J, K, T]	Pose d'un tube valvé ou non entre un ventricule et l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, DZSA900, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1074,84	974,53			1	ADC
		4	0	559,34	559,34			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DBLA002 [A, J, K, T]	Pose d'un tube valvé entre un ventricule et l'aorte, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1123,77	1002,9			1	ADC
		4	0	559,34	559,34			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DBLA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pose d'un tube valvé entre le ventricule gauche et l'aorte [tube apicoaortique], par thoraco-phréno-laparotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1268,55	1268,55			1	ADC
		4	0	669,68	669,68			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
04.06.10 Correction d'autres malformations congénitales des vaisseaux									
DGSA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Fermeture d'une fenêtre [fistule] aortopulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1099,66	988,92			1	ADC
		4	0	573,27	573,27			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DGDA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Aortopexie rétrosternale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	522,5	522,5			1	ADC
		4	0	351,04	351,04			1	ADA
ECPA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Section-anastomose d'un vaisseau pour anomalie des arcs aortiques, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	762,88	661,93			1	ADC
		4	0	362,41	362,41			1	ADA
EPMA001 [A, J, K, T]	Correction d'une anomalie du retour veineux systémique sans prothèse, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	967,96	967,96			1	ADC
		4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
EPMA002 [A, J, K, T]	Correction d'une anomalie du retour veineux systémique avec prothèse, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1011,84	1011,84			1	ADC
		4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
EZSA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Fermeture d'une communication artérioveineuse tronculaire congénitale [d'un shunt artérioveineux tronculaire congénital], par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062)	1	0	522,5	522,5			1	ADC
		4	0	229,9	229,9			1	ADA
04.06.11 Autres actes thérapeutiques pour cardiopathie congénitale									
DFGA003 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Ablation d'un cerclage pulmonaire, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	637,39	545,25			1	ADC
		4	0	378,9	378,9			1	ADA
DFGA001 [A, J, K, T]	Ablation d'un cerclage pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	749,71	749,71			1	ADC
		4	0	522,5	522,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DFGA004 [A, J, K, T]	Ablation d'un cerclage pulmonaire avec fermeture d'une communication interventriculaire unique, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1302,43	1150,42			1	ADC
		4	0	569,24	569,24			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DFGA002 [A, J, K, T]	Ablation d'un cerclage pulmonaire avec fermeture de communications interventriculaires multiples, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1444,94	1320,86			1	ADC
		4	0	593,8	593,8			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DFMA010 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Démontage d'une anastomose cavopulmonaire totale, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1414,54	1414,54			1	ADC
		4	0	575,02	575,02			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM
DZSA001 [A, J, K, T]	Suppression d'une anastomose palliative pour cardiopathie congénitale, avec angioplastie d'agrandissement d'une branche de l'artère pulmonaire, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> <i>circulation extracorporelle [CEC]</i> (DZQJ007, EQCF002, GELE001, YYYY062, YYYY189, YYYY595)	1	0	1154,96	1021			1	ADC
		4	0	532,5	532,5			1	ADA
		5	0	313,5	313,5			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

04.07.01 Suppléance hémodynamique non mécanique

Avec ou sans : surveillance de la pression artérielle effractive [sanglante] et/ou de la pression veineuse centrale [PVC]
 Environnement : services de réanimation au sens du décret
 Facturation : le codage des actes du sous paragraphe 04.07.01 doit être accompagné d'un code de forfait du sous chapitre 19.01

DKMD002	Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation trachéale, dans un bloc médicotechnique Ventilation par voie trachéale avec massage cardiaque externe pour rétablissement d'une efficacité circulatoire, dans un bloc médicotechnique Avec ou sans : choc électrique externe	1	0					1	ATM
DKMD001	Ressuscitation cardiorespiratoire avec intubation trachéale, en dehors d'un bloc médicotechnique Ventilation par voie trachéale avec massage cardiaque externe pour rétablissement d'une efficacité circulatoire, en dehors d'un bloc médicotechnique Avec ou sans : choc électrique externe	1	0					1	ATM
EQLF005	Administration intraveineuse continue d'agent pharmacologique vasoactif chez le nouveau-né pour suppléance hémodynamique, par 24 heures Avec ou sans : oxygénothérapie	1	0					1	ATM
EQLF001	Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures Avec ou sans : oxygénothérapie	1	0					1	ATM
EQLF003	Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures Avec ou sans : oxygénothérapie	1	0					1	ATM
EQLF002	Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte	1	0					1	ATM
FELF004	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures À l'exclusion de : transfusion de plus d'une demimasse sanguine, au cours d'une anesthésie générale ou locorégionale (FELF001)	1	0					1	ATM

04.07.02 Assistance circulatoire mécanique

04.07.02.01 Contrepulsion diastolique intraaortique [Pose de ballon intraaortique]

DGLF006	Pose d'un ballon de contrepulsion diastolique intraaortique, par voie artérielle transcutanée [A, F, P, S, U] <i>anesthésie</i> (YYYY105, YYYY300)	1	0	209	209			1	ATM
		4	0	125,4	125,4			1	ADA
DGLA002	Pose d'un ballon de contrepulsion diastolique intraaortique, par abord artériel périphérique [A, F, P, S, U] <i>anesthésie</i> (YYYY105, YYYY300)	1	0	209	209			1	ADC
		4	0	125,4	125,4			1	ADA
DGGA004	Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique avec rétablissement de la continuité artérielle, par abord artériel périphérique [F, J, K, T, P, S, U, O] (ZZLP012)	1	0	313,5	313,5			1	ADC
DGGA001	Ablation d'un dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie [A, F, J, K, T, P, S, U] <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY189)	1	0	271,18	271,18			1	ADC
		4	0	237,07	237,07			1	ADA
EQMP001	Suppléance hémodynamique par dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par 24 heures	1	0					1	ATM
EQMF003	Suppléance hémodynamique et ventilatoire d'un patient en état de mort encéphalique, en vue de prélèvement d'organe	1	0					1	ATM

04.07.02.02 Circulation extracorporelle [CEC] pour assistance circulatoire

EQLA002	Pose d'une circulation extracorporelle en urgence pour assistance circulatoire, par abord vasculaire périphérique CEC de nécessité (ZZLP025)	1	0					1	ADC
EQLA001	Pose d'une circulation extracorporelle pour assistance circulatoire de longue durée, par thoracotomie [A, F, J, K, T, P, S, U, O] <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	1	0	394,91	360,72			1	ADC
		4	0	248,8	248,8			1	ADA
EQGA001	Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] établie sur les vaisseaux périphériques [F, J, K, T, P, S, U, O] (ZZLP025)	1	0	236,81	163,68			1	ADC
EQCF001	Circulation extracorporelle pour réchauffement d'une hypothermie accidentelle (ZZLP025)	1	0					1	ATM
EQGA002	Ablation d'une circulation extracorporelle [CEC] pour assistance circulatoire de longue durée, par thoracotomie [A, F, J, K, T, P, S, U, O] <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY062, YYYY189)	1	0	394,91	316,83			1	ADC
		4	0	248,8	248,8			1	ADA
EQQP004	Suppléance hémodynamique par circulation extracorporelle, par 24 heures	1	0					1	ATM

04.07.02.03 Assistance circulatoire mécanique ventriculaire

EQLA003	Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire externe, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA
EQLA004	Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire externe, par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i> circulation extracorporelle [CEC]	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA
		5	0					1	ATM
EQLA005	Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire externe, par thoracotomie sans CEC <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
EQLA006	Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire externe, par thoracotomie avec CEC	1	0					1	ADC
		<i>anesthésie</i>		4	0			1	ADA
		<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>		5	0			1	ATM
EQLA007	Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire interne, par thoracotomie sans CEC	1	0					1	ADC
		<i>anesthésie</i>		4	0			1	ADA
EQLA008	Pose d'une assistance circulatoire mécanique monoventriculaire interne, par thoracotomie avec CEC	1	0					1	ADC
		<i>anesthésie</i>		4	0			1	ADA
		<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>		5	0			1	ATM
EQLA009	Pose d'une assistance circulatoire mécanique biventriculaire interne, par thoracotomie sans CEC	1	0					1	ADC
		<i>anesthésie</i>		4	0			1	ADA
EQLA010	Pose d'une prothèse mécanique biventriculaire orthotopique, par thoracotomie avec CEC	1	0					1	ADC
		<i>anesthésie</i>		4	0			1	ADA
		<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>		5	0			1	ATM
EQKA003	Changement d'un système d'assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		<i>anesthésie</i>		4	0			1	ADA
EQKA002	Changement d'un système d'assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par thoracotomie avec CEC	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		<i>anesthésie</i>		4	0			1	ADA
		<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>		5	0			1	ATM
EQQP013	Suppléance hémodynamique par assistance circulatoire mécanique ventriculaire, par 24 heures	1	0					1	ATM

04.07.02.04 Autre technique d'assistance circulatoire

EQLA665	Pose d'un dispositif d'assistance circulatoire mécanique temporaire, monoventriculaire interne par abord vasculaire <i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165 - 1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Son utilisation est limitée à un centre tertiaire disposant de comité pluridisciplinaire (cardiologues, chirurgiens cardiaques, anesthésistes réanimateurs, perfusionnistes, psychologue), dédié à l'assistance circulatoire mécanique (ACM), mis en place pour discuter de l'opportunité d'une escalade thérapeutique</i>	1	0	1489	1489			1	ATM	
		<i>Anesthésie</i>		4	0	493	493		1	ADA
		EQLA011	Pose d'un dispositif interne d'assistance circulatoire, en dehors de la circulation extracorporelle [CEC] et de ventricule artificiel, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1
<i>anesthésie</i>				4	0			1	ADA	
EQGA214	Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire mécanique temporaire, monoventriculaire interne, par abord vasculaire	1	0	709	709			1	ATM	
		<i>anesthésie</i>		4	0	139	139		1	ADA
EQGA003	Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire interne ou externe, en dehors d'un dispositif de contreimpulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie sans CEC	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0			1	ADA	
EQGA004	Ablation d'un dispositif d'assistance circulatoire interne ou externe, en dehors d'un dispositif de contreimpulsion diastolique intraaortique, par thoracotomie avec CEC	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC	
		<i>anesthésie</i>		4	0			1	ADA	
		<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>		5	0			1	ATM	

5 SYSTÈME IMMUNITAIRE ET SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE

05.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ET LE SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE

05.01.01 Radiographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique

LCQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie des tissus mous du cou <i>Radiographie du pharynx, du larynx ou de la trachée (ZZLP025)</i>	1	0	19,95	19,95			2	ADI
FCQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Lymphographie du membre supérieur <i>Avec ou sans : réalisation de clichés tardifs (ZZLP025)</i>	1	0	133	133			2	ADI
FCQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Lymphographie des membres inférieurs <i>Avec ou sans : réalisation de clichés tardifs (ZZLP025)</i>	1	0	133	133			2	ADI

05.01.02 Scanographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique

LCQK001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste <i>(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)</i>	1	0	25,27	25,27			2	ADI
LCQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste <i>(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)</i>	1	0	25,27	25,27			2	ADI

05.01.03 Remnographie [IRM] des systèmes immunitaire et hématopoïétique

LCQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste <i>(ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)</i>	1	0	69	69			2	ADI
LCQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste <i>(ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)</i>	1	0	69	69			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
05.01.04 Scintigraphie des systèmes immunitaire et hématopoïétique									
FCQL001 [G]	Lymphoscintigraphie <i>Lymphoscintigraphie à visée angéiologique</i> <i>Indication : examen de première intention dans l'exploration des affections lymphatiques suspectées ou avérées des membres</i> <i>(ZZQL007)</i>	1	0	268,87	268,87			2	ADI
FFQL001 [G]	Scintigraphie de la rate, par injection de traceur radio-isotopique spécifique	1	0	162,76	162,76			2	ADI
FDQL001 [G]	Scintigraphie de la moelle osseuse	1	0	180,44	180,44			2	ADI
FEQL001 [G]	Mesure radio-isotopique de la durée de vie des hématies	1	0	123,8	123,8			2	ADI
FEQL005 [G]	Mesure radio-isotopique de la cinétique érythrocytaire	1	0	123,8	123,8			2	ADI
FEQL002 [G]	Mesure radio-isotopique de la durée de vie des plaquettes	1	0	123,8	123,8			2	ADI
FEQL007 [G]	Mesure radio-isotopique du volume sanguin	1	0	56,65	56,65			2	ADI
FEQL004 [G]	Mesure radio-isotopique de la disparition plasmatique du fer [fer rapide]	1	0	268,87	268,87			2	ADI
ZZQL006 [G]	Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection de polynucléaires marqués, sans séparation des lymphocytes	1	0	268,87	268,87			2	ADI
ZZQL011 [G]	Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection de polynucléaires marqués, avec séparation des lymphocytes <i>(ZZQL018, ZZQL019)</i>	1	0	268,87	268,87			2	ADI
ZZQL015 [G]	Recherche d'un foyer infectieux ou inflammatoire par injection d'anticorps ou de peptide marqué, ou de traceur radio-isotopique non spécifique <i>Bilan d'une sarcoïdose par injection d'anticorps ou de peptide marqué, ou de traceur radio-isotopique non spécifique</i>	1	0	268,87	268,87			2	ADI
05.01.05 Épreuves fonctionnelles des systèmes immunitaire et									
05.01.05.01 Tests allergologiques cutanés									
FGRP007	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par batterie standard et/ou batterie complémentaire <i>Avec ou sans : tests épicutanés ouverts</i>	1	0	30,85	25,95			2	ATM
FGRP003	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par tests orientés <i>Avec ou sans :</i> <i>- tests épicutanés ouverts</i> <i>- batterie complémentaire</i> <i>Environnement : l'utilisation de produits préparés extemporanément nécessite des précautions de préparation des produits par le praticien</i>	1	0	37,64	29,89			2	ATM
FGRP005	Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par batterie standard et tests orientés <i>Avec ou sans :</i> <i>- tests épicutanés ouverts</i> <i>- batterie complémentaire</i> <i>Environnement : les tests orientés nécessitent des précautions de préparation des produits par le praticien.</i>	1	0	45,04	38,22			2	ATM
FGRB003	Test allergologique par piqûre épidermique avec des substances administrées à concentration fixe <i>Prick test pour recherche d'allergie au latex, d'allergie médicamenteuse</i> <i>Prick test avec nombre de substances testées supérieur ou égal à 10, témoins inclus, pour rhinite allergique</i> <i>À l'exclusion de : test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs (FGRB004)</i> <i>Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique</i>	1	0	28,8	28,8			2	ATM
FGRB004	Test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs <i>Prick test avec aliments natifs testés, témoins inclus</i> <i>Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique</i>	1	0	37,02	33,57			2	ATM
FGRB005	Test allergologique par injection intradermique de substances administrées à concentration fixe <i>Test allergologique par injection intradermique d'au moins 6 substances, témoins inclus</i> <i>Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique</i>	1	0	33,94	31,77			2	ATM
FGRB002	Test allergologique par injection intradermique d'une substance administrée à concentration croissante <i>Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique</i>	1	0	37,02	33,57			2	ATM
FGRB001	Test allergologique par injection intradermique de plusieurs substances administrées à concentration croissante avec au moins 2 dilutions <i>Test allergologique par injection intradermique d'un venin d'abeille et de 2 venins de guêpe, avec 3 dilutions à concentration croissante</i> <i>Environnement : permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique</i>	1	0	45,04	38,22			2	ATM
05.01.05.02 Tests allergologiques de provocation <i>Les tests allergologiques de provocation incluent le contrôle avec placebo.</i>									
FGRD002	Test de provocation par ingestion d'un allergène à concentration fixe <i>Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé, sous surveillance médicale étroite, personnel entraîné, équipement adapté, disponible immédiatement pour traiter un choc anaphylactique</i>	1	0	42,57	36,79			2	ATM
FGRD003	Test de provocation par ingestion d'un allergène administré à concentration croissante <i>Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé, sous surveillance médicale étroite, personnel entraîné, équipement adapté, disponible immédiatement pour traiter un choc anaphylactique</i>	1	0	59,23	46,45			2	ATM
FGRP009	Test de provocation conjonctival par allergène administré à concentration croissante <i>Environnement :</i> <i>- spécifique ;</i> <i>- évaluation allergologique et ophtalmologique apportés par un ou deux professionnels nécessaires pour la réalisation de cet acte ;</i> <i>- permettant de répondre à une crise aiguë de bronchospasme ou d'urticaire selon les recommandations de bonne pratique en cours de publication par le groupe ophtalmologie et allergologie</i>	1	0	28,8	28,8			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
FGRD004	Test de provocation par allergène administré à concentration croissante par voie nasale <i>Avec ou sans : rhinomanométrie antérieure</i> <i>Indication : en cas de tests cutanés négatifs malgré des signes cliniques suggestifs, en cas de polysensibilisation cutanée</i> <i>Environnement : absence de bronchospasme vérifiée au préalable par réalisation d'un débitmètre de pointe ou d'une courbe débit volume ; la mesure par rhinomanométrie est recommandée</i>	1	0	33,94	31,77			2	ATM
FGRP006	Test allergologique de provocation par plusieurs aliments natifs administrés par contact labial <i>Indication : diagnostic d'allergies alimentaires et médicamenteuses</i> <i>Environnement : conditions permettant rapidement la reconnaissance et le traitement d'un choc anaphylactique</i>	1	0	33,94	31,77			2	ATM
FGRB006	Test d'introduction ou de réintroduction d'un allergène par injection à concentration fixe <i>Indication : allergie aux anesthésiques locaux</i> <i>Environnement : adapté au risque en fonction de la substance et du patient</i>	1	0	28,8	28,8			2	ATM
FGRB007	Test d'introduction ou de réintroduction d'un allergène par injection à concentration croissante <i>Indication : allergie aux anesthésiques locaux</i> <i>Environnement : adapté au risque en fonction de la substance et du patient</i>	1	0	59,85	46,81			2	ATM

05.01.06 Ponction, biopsie et prélèvement des systèmes immunitaire et hématopoïétique

05.01.06.01 Ponction de nœud [ganglion] lymphatique

FCHB001	Ponction ou cytoponction de nœud [ganglion] lymphatique, par voie transcutanée sans guidage (ZZLP025)	1	0	5,76	5,76			2	ATM
---------	---	---	---	------	------	--	--	---	-----

05.01.06.02 Ponction et biopsie de moelle osseuse

FDHB001 [F, P, S, U]	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans un territoire, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	9,6	9,6			2	ATM
FDHB005 [A, F, P, S, U]	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme dans plusieurs territoires sous anesthésie générale, par voie transcutanée <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	14,4 54,98	14,4 54,98			1 1	ATM ADA
FDHB006	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans un territoire, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	9,6	9,6			2	ATM
FDHB003 [A]	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques dans plusieurs territoires sous anesthésie générale, par voie transcutanée <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	14,4 58,28	14,4 58,28			1 1	ATM ADA
FDHB002 [J, K, T]	Biopsie ostéoméduleaire, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM
FDHB004 [J, K, T]	Ponction de moelle osseuse pour myélogramme et analyses biologiques avec biopsie ostéoméduleaire dans le même territoire, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	67,5	67,5			1	ATM

05.01.06.03 Prélèvement de sang

Le prélèvement de sang, par voie vasculaire transcutanée inclut le guidage angiographique.

FEHB001 [F, P, S, U]	Prélèvement de sang artériel, par voie transcutanée	1	0	9,6	9,6			2	ATM
EAHF001	Prélèvements sanguins hypersélectifs étagés des sinus pétreux, par voie veineuse transcutanée (YYYY250, YYYY300, ZZLP030)	1	0	320,35	288			1	ATM
EHHF001	Prélèvements sanguins veineux étagés sélectifs ou hypersélectifs de vaisseau affluent de la veine porte, par voie veineuse transhépatique transcutanée (YYYY250, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288	288			1	ATM
EHHF002	Prélèvements sanguins veineux étagés suprasélectifs de vaisseau affluent de la veine porte, par voie veineuse transhépatique transcutanée (YYYY250, YYYY300, ZZLP030)	1	0	288	288			1	ATM
EGHF001	Prélèvements sanguins bilatéraux étagés ou simultanés des veines rénales, par voie veineuse transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	96	96			1	ATM
EGHF003	Prélèvements sanguins bilatéraux étagés ou simultanés des veines surrénales, par voie veineuse transcutanée <i>Avec ou sans : prélèvements sanguins veineux rénaux</i> (YYYY200, YYYY300, ZZLP030)	1	0	240	240			1	ATM
EGHF002	Prélèvements sanguins bilatéraux étagés ou simultanés des veines gonadiques, par voie veineuse transcutanée (YYYY180, YYYY300, ZZLP030)	1	0	192	192			1	ATM

05.01.07 Exploration chirurgicale des systèmes immunitaire et

ZAQA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Exploration du cou, par cervicotomie [Cervicotomie exploratrice] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	103,18 65,61	77,41 65,61			1 1	ADC ADA
FCFA012 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du cou à visée diagnostique, par cervicotomie (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	106,26	79,19			1	ADC
FCFA021 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord direct (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	106,26	79,19			1	ADC

05.01.08 Examen anatomopathologique des systèmes immunitaire et hématopoïétique

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un organe : estomac, peau, muscle, - d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse, - d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale <p>Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement.</p> <p>L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage</p> <p>Avec ou sans : - coloration spéciale</p> <ul style="list-style-type: none"> - coupes sériées - empreinte par apposition cellulaire - écrasis cellulaire <p>Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique</p> <p>Par berge, on entend : limite de la résection [incision].</p> <p>Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale</p> <p>Avec ou sans : examen de berge</p> <p>Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]</p> <p>L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse</p> <p>L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse</p> <p>L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage</p> <p>Avec ou sans : - coloration spéciale</p> <ul style="list-style-type: none"> - coupes sériées - empreinte par apposition cellulaire - écrasis cellulaire <p>Facturation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique <p>La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre - les éventuelles recoupes - les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur <p>Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse</p> <p>L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique</p> <p>À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique</p> <p>Coder éventuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur - examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire] 								

05.01.08.01 Examen histopathologique de biopsie de structure anatomique des systèmes immunitaire et hématopoïétique

FCQX028	Examen histopathologique de biopsie de nœud [ganglion] lymphatique	1	0	71	71			5	ATM
FDQX007	Examen histopathologique de biopsie de moelle osseuse avec coloration spéciale	1	0	71	71			5	ATM

05.01.08.02 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'organe du système lymphatique

L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'un nœud [ganglion] lymphatique sentinelle inclut : l'analyse histologique systématique en coupes sériées de 2 à 3 mm d'épaisseur de la totalité du ganglion prélevé, colorées à l'hématoxyline-éosine. Un résultat positif est défini actuellement par la présence d'au moins une lésion métastatique de diamètre supérieur à 0.2 mm

FCQX004	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de nœud [ganglion] lymphatique	1	0	55,3	55,3			5	ATM
	À l'exclusion de : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de nœud [ganglion] lymphatique sentinelle (FCQX005, FCQX008, FCQX007)								
FCQX005	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'un nœud [ganglion] lymphatique sentinelle	1	0	42,59	42,59			5	ATM
FCQX008	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 nœuds [ganglions] lymphatiques sentinelles	1	0	57,21	57,21			5	ATM
FCQX007	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 3 nœuds [ganglions] lymphatiques sentinelles	1	0	75,64	75,64			5	ATM
FCQX006	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'un groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique]	1	0	38,14	38,14			5	ATM
FCQX010	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 2 ou 3 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques]	1	0	66,11	66,11			5	ATM
FCQX012	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 4 à 6 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques]	1	0	102,34	102,34			5	ATM
FCQX011	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces d'exérèse de 7 groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] ou plus	1	0	124,58	124,58			5	ATM

05.01.08.03 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'autres organes des systèmes immunitaire et hématopoïétique

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
FAQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amygdalectomie	1	0	64,2	64,2			5	ATM
FBQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse du thymus ou de vestiges thymiques	1	0	116,48	116,48			5	ATM
FFQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de splénectomie	1	0	69,92	69,92			5	ATM

05.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

05.02.01 Actes thérapeutiques sur les organes de l'immunité

05.02.01.01 Actes thérapeutiques sur les tonsilles pharyngiennes [végétations adénoïdes]

Comprend : exérèse des tonsilles pharyngiennes [tonsillectomie pharyngienne] [adénoïdectomie]
Avec ou sans : examen de l'oreille externe et/ou moyenne

Fafa008	Adénoïdectomie	1	0	44,66	43,46			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	58,67	58,67			1	ADA
	(GELE001)								
Fafa001	Adénoïdectomie avec pose unilatérale d'aérateur transtympanique	1	0	78,5	78,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,08	87,08			1	ADA
	(GELE001)								
Fafa002	Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique	1	0	86,4	86,4			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
	(GELE001)								
Fafa013	Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale	1	0	64,68	59,1			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,88	84,88			1	ADA
	(GELE001)								

05.02.01.02 Actes thérapeutiques sur les tonsilles palatines [amygdales pharyngiennes]

Comprend : exérèse unilatérale ou bilatérale de la tonsille palatine [tonsillectomie palatine] [amygdalectomie]
Avec ou sans : examen de l'oreille externe et/ou moyenne

Fafa014	Amygdalectomie par dissection	1	0	88,55	86,47			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,46	89,46			1	ADA
	(GELE001)								
Fafa015	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie	1	0	91,63	88,26			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	98,23	98,23			1	ADA
	(GELE001)								
Fafa006	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale	1	0	112,4	112,4			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,34	110,34			1	ADA
	(GELE001)								
Fafa005	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose unilatérale d'aérateur transtympanique	1	0	112,4	112,4			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,08	124,08			1	ADA
	(GELE001)								
Fafa010	Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique	1	0	120,89	117,32			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,34	134,34			1	ADA
	(GELE001)								
Fasd001	Hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie	1	0	70,07	58,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,67	106,67			1	ADA
	(GELE001)								
Fafa007	Exérèse de moignon amygdalien	1	0	65,45	64,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	63,41	63,41			1	ADA
	(GELE001)								
Fand001	Séance de destruction de tissu amygdalien pharyngien ou lingual (ZZLP025)	1	0	46,97	31,27			1	ATM

05.02.01.03 Actes thérapeutiques sur le thymus

Comprend : thymectomie pour myasthénie sans thymome
À l'exclusion de :
- exérèse de vestige thymique au cours de l'exploration des sites parathyroïdiens
- thymectomie pour tumeur du thymus (cf 06.03.12)

Fbfa001	Exérèse du thymus vestigial, par cervicotomie	1	0	365,14	343,45			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	254,96	254,96			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
Fbfc900	Exérèse du thymus vestigial, par thoracoscopie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(ZZHA001)								
Fbfa900	Exérèse du thymus vestigial, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(ZZHA001)								
Fbfa003	Exérèse du thymus vestigial, par thoracotomie	1	0	409,09	368,95			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	310,3	310,3			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

05.02.02 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques

Par curage lymphonodal [ganglionnaire], on entend : exérèse complète et systématisée des vaisseaux et des nœuds [ganglions] lymphatiques d'un territoire anatomique, drainant un organe ou une région de l'organisme.
Le prélèvement d'un nœud [ganglion] lymphatique ou de quelques-uns [picking] à titre diagnostique, au cours de l'exérèse d'un organe, est inclus dans l'acte principal et ne donne pas lieu à codage supplémentaire.

05.02.02.01 Actes thérapeutiques sur le conduit [canal] thoracique

FCSA002	Ligature du conduit thoracique, par cervicotomie	1	0	257,37	193,17			1	ADC
---------	--	---	---	--------	--------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	114	114			1	ADA
FCSC001 [A, J, K, T]	Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,5 224,89	313,5 224,89			1 1	ADC ADA
FCSA001 [A, J, K, T]	Fermeture de fistule ou ligature du conduit thoracique, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	409,09 276,21	368,95 276,21			1 1	ADC ADA

05.02.02.02 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques de la tête et du cou

Comprend : noeuds lymphatiques régionaux du cou répartis en :
- Groupe 1 : groupe lymphonodal submentosubmandibulaire
- Groupe 2 : groupe lymphonodal jugulodigastrique
- Groupe 3 : groupe lymphonodal jugulo-omo-hyoïdien
- Groupe 4 : groupe lymphonodal jugulaire inférieur
- Groupe 5 : groupe lymphonodal cervical accessoire
- Groupe 6 : groupe lymphonodal cervical antérieur
Par curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel, on entend : exérèse de 1 à 3 des groupes de noeuds lymphatiques du cou.
Par curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet, on entend :
- curage radical
- curage fonctionnel
- exérèse de 4 des groupes de noeuds lymphatiques du cou, ou plus.

FCFA028 [J, K, T]	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du cou à visée thérapeutique, par cervicotomie (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	106,26	79,19			1	ADC
FCFA016 [A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel unilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	220,99 97,87	180,84 97,87			1 1	ADC ADA
FCFA020 [A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical partiel bilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	343,42 132,6	286,97 132,6			1 1	ADC ADA
FCFA008 [A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	340,34 176,79	315,54 176,79			1 1	ADC ADA
FCFA027 [A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral, élargi aux muscles profonds et/ou aux nerfs du cou, à l'artère carotide externe, à la glande parotide, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	593,67 176,79	462,48 176,79			1 1	ADC ADA
FCFA025 [A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet unilatéral avec curage partiel controlatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	558,25 205,59	468,27 205,59			1 1	ADC ADA
FCFA013 [A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet bilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	644,49 249,94	544,61 249,94			1 1	ADC ADA
FCFA005 [A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel unilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	468,93 205,59	416,46 205,59			1 1	ADC ADA
FCFA009 [A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] cervical complet et médiastinorécurrentiel bilatéral, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	811,58 213,55	615,19 213,55			1 1	ADC ADA
FCNB001	Scélrose de lymphangiome cervical ou cervicofacial, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique Avec ou sans : contrôle radiologique (ZZLP025)	1	0	104,93	76,99			1	ATM
FCFA001 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lymphangiome cervical <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	425,04 117,3	316,75 117,3			1 1	ADC ADA
FCFA003 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lymphangiome cervical avec extension médiastinale, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	560,56 148,09	395,35 148,09			1 1	ADC ADA
FCFA026 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lymphangiome cervicofacial sans dissection du nerf facial <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	539 133,06	382,84 133,06			1 1	ADC ADA
FCFA015 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	642,18 148,09	442,69 148,09			1 1	ADC ADA
FCFA014 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	830,06 198,21	586,78 198,21			1 1	ADC ADA
FCFA023 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lymphangiome cervicoparotidien avec extension buccopharyngée et médiastinale, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	1094,94 272,26	740,41 272,26			1 1	ADC ADA

05.02.02.03 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques du thorax

FCFC002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du médiastin, par thoracoscopie ou par médiastinoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	277,93 149,46	248,98 149,46			1 1	ADC ADA
FCFA002 [A, J, K, T, 7]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal supérieur, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	209 104,5	209 104,5			1 1	ADC ADA
FCFA004 [A, J, K, T]	Curage lymphonodal [ganglionnaire] médiastinal unilatéral ou bilatéral, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	327,56 225,17	321,65 225,17			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
05.02.02.04 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques de l'abdomen									
FCFC003	Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie	1	0	272,97	258,19			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Curage lymphonodal iliaque externe avec curage obturateur, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	128,5	128,5			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
FCFA006	Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par laparotomie	1	0	248,15	231,71			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Curage lymphonodal iliaque externe avec curage obturateur, par laparotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,4	125,4			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
FCFC001	Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie	1	0	319,05	272,83			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Curage lymphonodal iliaque commun et iliaque externe, par cœlioscopie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,27	125,27			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
FCFA019	Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie	1	0	283,6	252,27			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Curage lymphonodal iliaque commun et iliaque externe unilatéral ou bilatéral, par laparotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,23	121,23			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
FCFC005	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lombo-aortique, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie	1	0	382,86	353,73			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	150,9	150,9			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
FCFA010	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lombo-aortique, par laparotomie	1	0	368,68	345,51			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	143,94	143,94			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
FCFC004	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lombo-aortique avec curage iliaque unilatéral ou bilatéral, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie	1	0	623,21	537,02			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	183,85	183,85			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
FCFA022	Curage lymphonodal [ganglionnaire] lombo-aortique avec curage iliaque unilatéral ou bilatéral, par laparotomie	1	0	459,43	442,03			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	177,65	177,65			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
05.02.02.05 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds [ganglions] lymphatiques des membres									
FCFA018	Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique des membres à visée thérapeutique, par abord direct	1	0	97,84	74,3			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>À l'exclusion de : curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct (FCFA029) inguinal, par abord direct (FCFA011)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	62,68	62,68			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>								
FCFA029	Curage lymphonodal [ganglionnaire] axillaire, par abord direct	1	0	209,16	173,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,6	57,6			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>								
FCFA011	Curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct	1	0	191,43	163,7			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	84,67	84,67			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>								
FCCA001	Mise à plat d'une lymphocèle d'un membre avec lymphostase, par abord direct	1	0	169,45	168,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	82,47	82,47			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
FCFA007	Lymphangectomie partielle ou totale d'un membre, par abord direct	1	0	505,52	380,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	132,99	132,99			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>								
FCCA001	Dérivation lympholymphatique ou lymphoveineuse d'un membre, par abord direct	1	0	505,52	380,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	132,99	132,99			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
05.02.02.06 Autres actes thérapeutiques sur les vaisseaux et les nœuds lymphatiques									
FCNH001	Sclérose de malformation lymphatique, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	73,32	38,4			1	ATM
	<i>À l'exclusion de : sclérose de lymphangiome cervical ou cervicofacial, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique (FCNB001)</i>								
	<i>(ZZLP025)</i>								
FCFA024	Exérèse d'un lymphangiome superficiel	1	0	314,09	217,28			1	ADC
[J, K, T]	<i>À l'exclusion de : exérèse de lymphangiome cervical ou cervicofacial (cf 05.02.02.02)</i>								
	<i>(ZZHA001, ZZLP030)</i>								
FCBP001	Séance de compression [pressothérapie] mercurielle d'un membre	1	0	28,8	28,8			1	ATM
	<i>Indication : lymphœdème ou phlébœdème</i>								
	<i>Facturation : 10 séances maximum en 6 mois</i>								
FCBP002	Séance de compression [pressothérapie] pneumatique unilatérale ou bilatérale d'un membre	1	0	28,8	28,8			1	ATM
	<i>Indication : lymphœdème ou phlébœdème</i>								
	<i>Facturation : 10 séances maximum en 6 mois</i>								
05.02.03 Actes thérapeutiques d'allergologie									
FGLB002	Injection d'extrait allergénique à concentration croissante par voie sous-cutanée, jusqu'à obtention de la dose d'entretien pour désensibilisation spécifique par méthode semiaccélérée ou accélérée [semirush ou rush]	1	0	85,15	53,02			1	ATM
	<i>Environnement : spécifique : pour désensibilisation aux venins d'hyménoptères et pour désensibilisation dans l'asthme, réservé aux centres cliniques en possédant l'expérience et se trouvant à proximité immédiate d'une unité de réanimation</i>								
FGLB001	Séance d'injection d'extrait allergénique à concentration donnée pour désensibilisation spécifique, par voie sous-cutanée	1	0	12,34	12,34			1	ATM
FGLB004	Séance d'injection ou d'ingestion d'un médicament à concentration croissante pour accoutumance	1	0	112,91	67,91			1	ATM
	<i>Indication : absence d'alternative thérapeutique au traitement nécessaire avec le médicament allergisant</i>								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Environnement : spécifique : à réaliser en milieu hospitalier</i>								

05.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE

05.03.01 Actes thérapeutiques sur la rate

05.03.01.01 Évacuation de collection splénique

Avec ou sans : drainage

FFJC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Évacuation de collection de la rate, par cœlioscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	272,97 192,12	271 192,12			1 1	ADC ADA
FFJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Évacuation de collection de la rate, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	259,49 182,04	251,09 182,04			1 1	ADC ADA

05.03.01.02 Splénectomie

FFFC420 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Splénectomie partielle, par cœlioscopie <i>(FELF001, GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	496,00 268,00	496,00 268,00			1 1	ADC ADA
FFFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Splénectomie partielle, par laparotomie <i>(FELF001, GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	350,96 202,57	304,14 202,57			1 1	ADC ADA
FFFC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Splénectomie totale, par cœlioscopie <i>Avec ou sans : greffe de rate</i> <i>(FELF001, GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	484,25 229,51	393,55 229,51			1 1	ADC ADA
FFFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Splénectomie totale, par laparotomie <i>Avec ou sans : greffe de rate</i> <i>(FELF001, GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	305,58 187,91	277,82 187,91			1 1	ADC ADA

05.03.01.03 Autres actes thérapeutiques sur la rate

FFSC272 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Hémostase splénique avec conservation de la rate, par cœlioscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	461,00 427,00	461,00 427,00			1 1	ADC ADA
FFSA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Hémostase splénique avec conservation de la rate, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	399,17 283,95	332,1 283,95			1 1	ADC ADA

05.03.02 Actes thérapeutiques concernant l'hématopoïèse

05.03.02.01 Actes thérapeutiques sur la moelle osseuse

FDFB001	Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques médullaires [Prélèvement de moelle osseuse], pour thérapie cellulaire <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique : respect des bonnes pratiques de prélèvement, préparation et stockage des cellules souches hématopoïétiques définies par arrêté du JO du 30/12/98 (ZZLP025)</i>		1	0					1	ATM
---------	--	--	---	---	--	--	--	--	---	-----

05.03.02.02 Actes thérapeutiques sur le sang

À l'exclusion de : actes thérapeutiques chez le fœtus (cf 09.04)

FEJF003 [F, P, S, U]	Saignée thérapeutique <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>		1	0	25,28	18,69			1	ATM
FEJF006 [F, P, S, U]	Saignée thérapeutique, avec transfusion de concentré de globules rouges <i>À l'exclusion de : saignée thérapeutique avec transfusion de concentré de globules rouges, chez le nouveau-né (FEJF008)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>		1	0	55,62	42,33			1	ATM
FEJF008 [F, P, S, U]	Saignée thérapeutique avec transfusion de concentré de globules rouges, chez le nouveau-né <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>		1	0	60,3	60,3			1	ATM
FELF012 [F, P, S, U]	Exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution <i>À l'exclusion de : exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution, chez le nouveau-né (FELF005)</i>		1	0	203,5	182,55			1	ATM
FELF005 [F, P, S, U]	Exsanguinotransfusion d'épuration ou de substitution, chez le nouveau-né		1	0	153,6	153,6			1	ATM
FELF011 [F, P, S, U]	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demimasse sanguine <i>À l'exclusion de : transfusion de concentré de globules rouges</i> <i>- d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né (FELF007)</i> <i>- à domicile (FELF008)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie</i>		1	0	46,14	34,82			1	ATM
FELF007 [F, P, S, U]	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie</i>		1	0	55,62	40,32			1	ATM
FELF008 [F, P, S, U]	Transfusion de concentré de globules rouges, à domicile		1	0	61,22	61,22			1	ATM
FELF006 [F, P, S, U]	Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire <i>À l'exclusion de :</i> <i>- injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe (FELF009)</i> <i>- injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour autogreffe (FELF010)</i> <i>- transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire, chez le nouveau-né (FELF002)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie</i>		1	0	46,14	34,82			1	ATM
FELF002 [F, P, S, U]	Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire, chez le nouveau-né <i>À l'exclusion de :</i> <i>- injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe (FELF009)</i> <i>- injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour autogreffe (FELF010)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>ne peut pas être facturé avec un geste d'anesthésie</i>		1	0	55,62	40,32			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
FELF003	Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures	1	0					1	ATM
FEPF003 [F, P, S, U]	Séance d'érythraphèse thérapeutique avec transfusion de globules rouges [échange érythrocytaire]	1	0	86,58	62,32			1	ATM
FEPF005 [F, P, S, U]	Séance d'érythraphèse thérapeutique avec perfusion [hémodilution normovolémique intentionnelle]	1	0	64,46	48,68			1	ATM
FEPF002 [F, P, S, U]	Séance de thrombocytophèrese thérapeutique À l'exclusion de : pour thérapie cellulaire (FEFF001, FEFF002) Indication : thrombocythémie essentielle	1	0	73,31	50,59			1	ATM
FEPF001	Séance programmée de leucaphèrese thérapeutique pour affection chronique À l'exclusion de : - pour thérapie cellulaire (FEFF001, FEFF002) - pour thérapie génique (FEFF438, FEFF220) Indication : leucémie myéloïde chronique, leucémie lymphoïde chronique, hyperleucocytaire	1	0	50,59	50,59			1	ATM
FEPF004 [F, P, S, U]	Séance non programmée de leucaphèrese thérapeutique pour affection aiguë À l'exclusion de : - pour thérapie cellulaire (FEFF001, FEFF002) - pour thérapie génique (FEFF438, FEFF220)	1	0	118,03	118,03			1	ATM
FEJF004	Séance programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de substitution [échange plasmatique] pour affection chronique	1	0	153,6	153,6			1	ATM
FEJF002 [F, P, S, U]	Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de substitution [échange plasmatique] pour affection aiguë Échange plasmatique pour syndrome hémolytique et urémique	1	0	189,6	174,48			1	ATM
FERP001	Photochimiothérapie extracorporelle des cellules sanguines mononucléées Phase 1 : collecte des leucocytes par cytophèrese [leucaphèrese] Phase 2 : irradiation des leucocytes par UVA en présence d'un produit photosensibilisant Phase 3 : autotransfusion des leucocytes	1 1 1	1 2 3	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1 1	ATM ATM ATM
FEJF005 [F, P, S, U]	Séance d'épuration chimique des lipoprotéines [LDLaphèrese] à partir du plasma ou du sang total Indication : hypercholestérolémie familiale homozygote, hypercholestérolémie familiale hétérozygote sévère biologique et clinique échappant à tout traitement hypolipémiant Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique	1	0	189,6	118,03			1	ATM
FEJF007 [F, P, S, U]	Séance d'épuration immunologique de substance plasmatique [immunoabsorption]	1	0	136,36	136,36			1	ATM
FEJF001 [F, P, S, U]	Séance d'épuration semisélective de substance plasmatique par double filtration [épuration en cascade]	1	0	221,2	136,36			1	ATM
FEJF009 [F, P, S, U]	Séance d'ultrafiltration plasmatique	1	0	52,46	44,53			1	ATM
FEFF001	Prélèvement de cellules mononucléées par cytophèrese, pour thérapie cellulaire	1	0	50,59	50,59			1	ATM
FEFF438	Prélèvement de cellules mononucléées par cytophèrese, pour production de médicament de thérapie génique autologue chez un patient de 20kg et plus Prélèvement de cellules mononucléées par cytophèrese, pour immunothérapie par CAR-T cells [cellules T à récepteur antigénique chimérique] autologues Indication : Dans les indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge du produit de santé, - au titre de la liste en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et figurant dans l'avis relatif au produit de santé émis par la commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; - au titre des articles L. 162-22-7, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : conformément aux arrêtés en vigueur limitant l'utilisation de médicament de thérapie innovante à base de lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T Cells autologues Recueil de données : conformément aux arrêtés en vigueur subordonnant la prise en charge du médicament par l'assurance maladie au recueil et à la transmission de certaines informations relatives à sa prescription, en application de l'article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité sociale	1	0					1	ATM
FEFF220	Prélèvement de cellules mononucléées par cytophèrese, pour production de médicament de thérapie génique autologue chez un patient de moins de 20kg Prélèvement de cellules mononucléées par cytophèrese, pour immunothérapie par CAR-T cells [cellules T à récepteur antigénique chimérique] autologues Indication : Dans les indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge du produit de santé, - au titre de la liste en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et figurant dans l'avis relatif au produit de santé émis par la commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; - au titre des articles L. 162-22-7, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : conformément aux arrêtés en vigueur limitant l'utilisation de médicament de thérapie innovante à base de lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T Cells autologues Recueil de données : conformément aux arrêtés en vigueur subordonnant la prise en charge du médicament par l'assurance maladie au recueil et à la transmission de certaines informations relatives à sa prescription, en application de l'article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité sociale	1	0					1	ATM
FEFF002	Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sanguines par cytophèrese, pour thérapie cellulaire Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique : respect des bonnes pratiques de prélèvement, préparation et stockage des cellules souches hématopoïétiques définies par arrêté du JO du 30/12/98	1	0					1	ATM
FELF010	Injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour autogreffe	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
FELF009	Injection intraveineuse d'un produit de thérapie cellulaire pour allogreffe	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
FGLF671	Administration d'un médicament de thérapie génique autologue par voie veineuse Injection intraveineuse de CAR-T cells [cellules T à récepteur antigénique chimérique] autologues	1	0					1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p><i>Indication : Dans les indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge du produit de santé, - au titre de la liste en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et figurant dans l'avis relatif au produit de santé émis par la commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; - au titre des articles L.162-22-7, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale</i></p> <p><i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i></p> <p><i>Environnement : conformément aux arrêtés en vigueur limitant l'utilisation de médicament de thérapie innovante à base de lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T Cells autologues</i></p> <p><i>Recueil de données : conformément aux arrêtés en vigueur subordonnant la prise en charge du médicament par l'assurance maladie au recueil et à la transmission de certaines informations relatives à sa prescription, en application de l'article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité sociale</i></p>								
FENL001 [G]	Irradiation interne pour polyglobulie, par injection intraveineuse de phosphore 32	1	0	74,33	74,33			1	ATM

05.03.03 Autres actes thérapeutiques sur les systèmes immunitaire et hématopoïétique

EBSA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Hémostase secondaire, par reprise de cervicotomie À l'exclusion de : hémostase secondaire à un acte sur les vaisseaux cervicocéphaliques, par cervicotomie (EBSA012)	1	0	199,43	159,56			1	ADC
	anesthésie (GELE001)	4	0	156,52	156,52			1	ADA

6 APPAREIL RESPIRATOIRE

Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure -.

Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique.

Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique.

La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes :

- décision de l'indication et choix de la technique
- pose et ablation des canules
- choix du niveau d'hypothermie
- choix du débit de CEC
- décision d'arrêt circulatoire
- définition des protocoles de remplissage
- décision de cardioplégie
- décision d'assistance circulatoire.

06.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL RESPIRATOIRE

06.01.01 Explorations électrophysiologiques de l'appareil respiratoire

AHQP006	Électromyographie de détection des muscles du larynx par électrode externe	1	0	54,67	53,48			2	ATM
AHQE002	Électromyographie de détection des muscles du larynx par électrode aiguille, par laryngoscopie	1	0	123,97	93,67			2	ATM

06.01.02 Échographie de l'appareil respiratoire

À l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

GBQM001 [F, P, S, U]	Échographie unilatérale ou bilatérale du sinus maxillaire et/ou du sinus frontal	1	0	34,97	34,97			2	ADE
GFQM001 [F, P, S, U]	Échographie transthoracique du médiastin, du poumon et/ou de la cavité pleurale Échographie transthoracique du thymus	1	0	37,05	37,05			2	ADE
GFQJ002 [F, P, S, U]	Échographie du médiastin et/ou du poumon, par voie œsophagienne ou par voie bronchique	1	0	37,8	37,8			2	ADE

06.01.03 Radiographie de l'appareil respiratoire

ZBQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du thorax Radiographie pulmonaire À l'exclusion de : radiographie du squelette du thorax (LJQK001) Indications : selon rapport d'évaluation technologique "Principales indications et "non indications" de la radiographie du thorax" – HAS – février 2009 Facturation : la radiographie du thorax ne peut pas être facturée dans les situations de "non-indication", notamment : infections des voies aériennes hautes ; hypertension artérielle ; suivi périodique de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et des cardiomyopathies ; en préopératoire de chirurgie non cardiothoracique chez les adultes de moins de 60 ans sans pathologie cardio-pulmonaire ou avec pathologie cardio-pulmonaire stable. HAS - "Avis sur l'acte de radiographie du thorax " – février 2009. (ZZLP025)	1	0	21,28	21,28			2	ADI
LJQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax Radiographie pulmonaire avec gril costal (ZZLP025)	1	0	45,22	45,22			2	ADI
ZBQK003 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Examen radiologique dynamique du thorax, pour étude de la fonction respiratoire et/ou cardiaque Étude radiologique de prothèse valvulaire cardiaque Étude radiologique de la cinétique des coupes diaphragmatiques Avec ou sans : opacification	1	0	21,28	21,28			2	ADI
GEQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Bronchographie (ZZLP025)	1	0	33,25	33,25			2	ADI

06.01.04 Scanographie de l'appareil respiratoire

À l'exclusion de : scanographie du coeur et des vaisseaux intrathoraciques (cf 04.01.05)

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZBQK001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
ZBQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI

06.01.05 Remnographie [IRM] de l'appareil respiratoire

À l'exclusion de : remnographie du coeur et des vaisseaux intrathoraciques (cf 04.01.06)

ZBQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
ZBQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI

06.01.06 Scintigraphie de l'appareil respiratoire

À l'exclusion de : recherche d'une thrombose artérielle pulmonaire, par injection de traceur radio-isotopique spécifique (DFQL001)

GFQL004 [F, G, P, S, U]	Scintigraphie pulmonaire de ventilation	1	0	176,85	176,85			2	ADI
GFQL007 [F, G, P, S, U]	Scintigraphie pulmonaire de perfusion	1	0	180,44	180,44			2	ADI
GFQL006 [F, G, P, S, U]	Scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion (ZZQL017)	1	0	357,29	357,29			2	ADI
GFQL001 [F, G, P, S, U]	Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation	1	0	265,28	265,28			2	ADI
GFQL005 [F, G, P, S, U]	Tomoscintigraphie pulmonaire de perfusion	1	0	268,87	268,87			2	ADI
GFQL002 [F, G, P, S, U]	Tomoscintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion (ZZQL017)	1	0	534,15	534,15			2	ADI
GEQL001 [G]	Scintigraphie de l'épuration mucociliaire bronchique Aérosol bronchique particulaire sans étude de perméabilité	1	0	265,28	265,28			2	ADI
GLQL002 [G]	Mesure radio-isotopique de la perméabilité alvéolocapillaire (ZZQL017)	1	0	265,28	265,28			2	ADI

06.01.07 Épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire

06.01.07.01 Épreuves fonctionnelles sur le nez

GAQD003 FGRP010	Mesure de la différence de potentiel des muqueuses nasales Tests vasomoteurs de stimulation cutanée pour rhinite	1	0					2	ATM
GAQD007 GAQD002	Rhinomanométrie antérieure sans test de provocation Rhinomanométrie antérieure avec test de provocation À l'exclusion de : test de provocation par allergène administré à concentration croissante par voie nasale (FGRD004) Indication : en dépit de signes cliniques suggestifs, si les tests cutanés sont négatifs ou lorsqu'il y a une polysensibilisation cutanée	1	0	28,8	28,8			2	ATM
GAQD005 GAQD001	Rhinomanométrie postérieure sans test de provocation Rhinomanométrie postérieure avec test de provocation	1	0	37,73	33,98			2	ATM
GAQD004 GAQD006	Rhinométrie acoustique sans test de provocation Rhinométrie acoustique avec test de provocation	1	0	30,8	29,96			2	ATM
GJQP001 GAQD349	Olfactométrie Mesure du monoxyde d'azote (NO) nasal Indication : diagnostic de la dyskésie ciliaire primitive Environnement : Cet examen est à réaliser dans un centre spécialisé ou dans une salle dédiée aux explorations fonctionnelles respiratoires, avec une concentration normale en NO ambiant, par du personnel formé à cet examen dans un centre spécialisé Facturation : Ne peut pas être facturé pour le diagnostic d'une autre pathologie Ne peut pas être facturé dans une situation de suivi	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
		1	0	57	57			2	ATM

06.01.07.02 Épreuves fonctionnelles sur le larynx

GKQP010 GKQP008	Bilan instrumental de la phonation avec enregistrement vidéoscopique et/ou photographique, et examen stroboscopique du larynx Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels Analyse informatisée de la parole et/ou de la voix par électroglottographie	1	0	52,36	38,43			2	ATM
GKQE001 GKQP006	Bilan phonétique de la parole avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels Analyse informatisée acoustique de la parole Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels	1	0	61,6	47,82			2	ATM
GKQP001 GKQP011	Analyse informatisée acoustique de la voix Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Analyse informatisée aérodynamique de la phonation	1	0	40,04	35,32			2	ATM
		1	0	40,04	35,32			2	ATM

06.01.07.03 Étude des pressions de l'appareil respiratoire

GBQD001	Manométrie des sinus paranasaux Avec ou sans : sinusoscopie	1	0	61,6	47,82			2	ATM
---------	---	---	---	------	-------	--	--	---	-----

06.01.07.04 Explorations fonctionnelles de la respiration

La polygraphie respiratoire nocturne inclut la réalisation simultanée des examens suivants : mesure de la saturation sanguine en oxygène par oxymétrie et flux aérien nasobuccal, et/ou quantification des ronflements avec enregistrement des bruits trachéaux, et/ou détection des efforts respiratoires, et/ou analyse de la position corporelle, sur une période nocturne d'au moins 6 heures.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GLHF001	Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie À l'exclusion de : au cours de l'adaptation d'une ventilation non effractive d'une suppléance ventilatoire Facturation : cet acte n'est pas facturable en cas de prélèvement capillaire Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)	1	0	36,48	36,48			2	ATM
[F, P, S, U]									
GLHF002	Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, avec épreuve d'hyperoxie À l'exclusion de : au cours de l'adaptation d'une ventilation non effractive d'une suppléance ventilatoire Facturation : cet acte n'est pas facturable en cas de prélèvement capillaire Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)	1	0	54,72	54,72			2	ATM
[F, P, S, U]									
GLQP005	Enregistrement continu de la saturation sanguine en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] [Oxymétrie de pouls], pendant au moins 6 heures	1	0					2	ATM
GLQP013	Mesure transcutanée de la tension partielle en oxygène [TcPO2] au repos	1	0					2	ATM
GLQP010	Mesure transcutanée de la tension partielle d'oxygène [TcPO2] en hyperhémie	1	0					2	ATM
GLQP012	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] (GERD001, GERD002, GLQD001, GLQD003, YYYY025)	1	0	40,28	37,88			2	ATM
GLQP008	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec gazométrie sanguine artérielle [Spirométrie standard avec gaz du sang] (GERD001, GERD002, GLQD001, GLQD003, YYYY025)	1	0	67,2	67,2			2	ATM
GLQP002	Mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie Avec ou sans : mesure des résistances des voies aériennes (GERD001, GERD002, GLQD001, YYYY232)	1	0	76,8	76,8			2	ATM
GLQP009	Mesure de la capacité vitale et du volume courant par pléthysmographie d'inductance (GLQD003, YYYY186)	1	0	34,56	34,56			2	ATM
GLQP003	Mesure de l'expiration forcée [Courbe débit-volume] avec enregistrement	1	0					2	ATM
GLQP014	Mesure du débit expiratoire maximal par technique de compression Technique de la jaquette	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
GLQP011	Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie Avec ou sans : mesure des résistances des voies aériennes (GERD001, GERD002, GLQD001, YYYY232)	1	0	67,64	63,42			2	ATM
GLQP016	Mesure des résistances des voies aériennes ou de l'appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées (GERD001, GERD002, YYYY232)	1	0	28,8	28,8			2	ATM
GFQP001	Mesure de la compliance [de l'élasticité] pulmonaire (YYYY058)	1	0	64,6	59,24			2	ATM
GLQD002	Mesure des compliances [de l'élasticité] thoracopulmonaires avec mesure de la pression œsophagienne, avant l'âge de 3 ans (YYYY058)	1	0	117,8	90,1			2	ATM
GLQD006	Mesure de la pression d'occlusion à la bouche à 0,1 seconde d'inspiration [P 0,1]	1	0					2	ATM
LLQP002	Étude des muscles ventilatoires par mesure de pression à la bouche	1	0					2	ATM
GLQD004	Mesure de la différence alvéoloartérielle des pressions partielles en oxygène par analyse des gaz expirés et des gaz du sang	1	0	69,12	69,12			2	ATM
GLQD007	Mesure du volume capillaire pulmonaire par mesures de la capacité de transfert pulmonaire	1	0	54,72	47,87			2	ATM
GLQP006	Mesure de la réponse au dioxyde de carbone [CO2] par établissement d'une courbe réponse ventilatoire/concentration de CO2	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
GLQP007	Polygraphie respiratoire nocturne	1	0	145,92	119,31			2	ATM
GLRP003	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec mesure des gaz du sang [Épreuve d'effort simplifiée] [Gazométrie à l'effort]	1	0	73,72	70,98			2	ATM
GLRP004	Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec mesure des gaz du sang et du débit d'oxygène consommé [VO2], et surveillance électrocardioscopique discontinue	1	0	121,6	114,88			2	ATM
EQQP003	Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée	1	0	28,8	28,8			2	ATM
EQQP002	Mesure de la distance de marche en terrain plat en 6 minutes, avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée et mesure du débit d'oxygène utile	1	0	28,8	28,8			2	ATM
GLQP017	Épreuve d'oxygénothérapie hyperbare [OHB] avec mesure transcutanée de la pression partielle en oxygène [PtcO2] Avec ou sans : utilisation d'agent pharmacologique vasoactif Indication : sélection des patients porteurs d'écrasement de membre, d'ulcère ou de gangrène ischémique persistant après revascularisation ou sans possibilité de revascularisation pouvant bénéficier d'un traitement hyperbare (l'absence d'élévation de la PtcO2 contre-indique le traitement hyperbare) Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST]. Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB. Il ne peut être facturé qu'une seule mesure de la PtcO2 par patient et par traitement. Une deuxième voire une troisième mesure peut toutefois être facturée au dixième et/ou au vingtième jours de traitement par OHB devant une évolution non conforme aux prévisions et documentée dans le dossier médical.	1	0	24,46	22,01			2	ATM

06.01.07.05 Surveillance continue de l'appareil respiratoire

GLLB001	Pose d'un dispositif de mesure de la saturation jugulaire en oxygène, par voie veineuse transcutanée	1	0					2	ATM
GLQP004	Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures	1	0					2	ATM
GLQP015	Surveillance continue de la saturation jugulaire en oxygène par dispositif intraveineux, par 24 heures	1	0					2	ATM

06.01.08 Endoscopie et échoendoscopie de l'appareil respiratoire

Comprend : examen endoscopique en vision directe ou avec vidéoscopie

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

Facturation : Possibilité de facturation de l'association des actes GAQE001 et GCQE001 pour un :
- Bilan diagnostic d'un cancer des voies aérodigestives supérieures, selon le guide ALD 30 de la HAS de novembre 2009 : « Cancer des voies aérodigestives supérieures »
- Bilan d'une rhinopathie chronique dans le cadre du syndrome d'apnée du sommeil
- Bilan d'extension ou de suivi thérapeutique d'un cancer des voies aérodigestives supérieures
- Bilan d'une otite sérumqueuse avec suspicion de reflux gastrooesophagien.

06.01.08.01 Endoscopie de la cavité nasale

Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement

GAQE003	Endoscopie de la cavité nasale, par voie nasale <i>Rhinoscopie par voie nasale</i>	1	0					2	ATM
GAQE001 [F, P, S, U]	Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale <i>Rhinocavoscopie par voie nasale</i>	1	0	30,8	30,46			2	ATM
GCQE002 [A, F, P, S, U]	Endoscopie du rhinopharynx [cavum], par voie buccale sous anesthésie générale <i>Cavoscopie par voie buccale</i> Avec ou sans : endoscopie nasale	1	0	42,35	36,66			1	ATM
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	65,98	65,98			1	ADA

06.01.08.02 Endoscopie des sinus paranasaux

Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement

GBQE002 [F, P, S, U]	Sinuoscopie frontale (ZZLP025)	1	0	77,77	73,33			1	ATM
GBQE001 [F, P, S, U]	Sinuoscopie sphénoïdale (ZZLP025)	1	0	92,4	81,82			1	ATM
GBQA002 [F, P, S, U]	Sinuoscopie maxillaire, par voie méatale inférieure et/ou par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] (ZZLP025)	1	0	57,75	57,69			1	ADC

06.01.08.03 Endoscopie du larynx

Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement

GCQE001 [F, P, S, U]	Fibrosopie du pharynx et du larynx, par voie nasale (ZZLP025)	1	0	28,8	28,8			2	ATM
GCQE003	Fibrosopie du pharynx et du larynx par voie nasale, avec examen stroboscopique du larynx	1	0	33,11	31,3			2	ATM
GDQE005 [A, F, P, S, U]	Laryngoscopie directe [Laryngoscopie en suspension] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	73,92 86,51	67,07 86,51			1 1	ATM ADA
GDQE003 [F, P, S, U]	Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide (ZZLP025)	1	0	28,8	28,8			2	ATM
GDQE002 [F, P, S, U]	Laryngoscopie indirecte au laryngoscope rigide, avec examen stroboscopique du larynx	1	0	38,5	34,43			2	ATM
GDQE004 [F, P, S, U]	Fibrosopie du larynx et de la trachée (ZZLP025)	1	0	44,66	44,61			1	ATM
GDQE001 [A, F, P, S, U]	Laryngo-trachéo-bronchoscopie au tube rigide <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	83,93 84,68	76,9 84,68			1 1	ATM ADA

06.01.08.04 Endoscopie de la trachée et des bronches

Avec ou sans :

- brosse à visée cytologique ou bactériologique
- lavage bronchique

GEQE008 [A, F, P, S, U]	Bronchoscopie au tube rigide <i>Indication : hémoptysie massive, ponction et biopsie, contre-indication à la fibroscopie chez les patients infectés par un agent transmissible non conventionnel</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; acte réalisé sous anesthésie générale ; conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i> (GEHE001)	1 4	0 0	112,48 75,14	89,43 75,14			1 1	ATM ADA
GEQE001 [A, F, P, S, U]	Bronchoscopie au tube rigide, avec prélèvement médiastinal à l'aiguille par voie transbronchique <i>Avec ou sans : prélèvement par fibroscopie</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i> (GEHE001)	1 4	0 0	121,6 75,14	102,78 75,14			1 1	ATM ADA
GEQE005 [A, F, P, S, U]	Bronchoscopie au tube rigide, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique sans guidage <i>Indication : pédiatrie</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i> (GEHE001)	1 4	0 0	126,16 75,14	105,43 75,14			1 1	ATM ADA
GEQH003 [A, F, P, S, U]	Bronchoscopie au tube rigide, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique avec guidage radiologique <i>Indication : pédiatrie</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i> (GEHE001)	1 4	0 0	104,12 75,14	76,8 75,14			1 1	ATM ADA
GEQE007	Fibrosopie bronchique	1	0	96	96			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : fibroscopie bronchique, chez un patient intubé ou trachéotomisé (GEQE012) (GEHE001, ZZLP025)								
GEQE012	Fibroscopie bronchique, chez un patient intubé ou trachéotomisé (GEHE001, ZZLP025)	1	0	96	96			1	ATM
GEQE004	Fibroscopie bronchique, avec lavage bronchioalvéolaire à visée diagnostique À l'exclusion de : fibroscopie bronchique avec lavage bronchioalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé (GEQE009) (GEHE001, ZZLP054)	1	0	110,4	110,4			1	ATM
GEQE009	Fibroscopie bronchique avec lavage bronchioalvéolaire à visée diagnostique, chez un patient intubé ou trachéotomisé (GEHE001, ZZLP054)	1	0	110,4	110,4			1	ATM
GEQE002	Fibroscopie bronchique, avec prélèvement lymphonodal à l'aiguille par voie transbronchique (GEHE001, ZZLP025)	1	0	104,88	101,15			1	ATM
GEQE006	Fibroscopie bronchique, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique sans guidage (GEHE001, ZZLP025)	1	0	110,96	104,68			1	ATM
GEQH002	Fibroscopie bronchique, avec biopsie pulmonaire par voie transbronchique avec guidage radiologique (GEHE001, ZZLP025)	1	0	96	96			1	ATM
GEQE010	Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence sans laser (GEHE001, ZZLP025)	1	0	110,2	104,24			1	ATM
GEQE003	Fibroscopie trachéobronchique avec photodétection de lésion par autofluorescence avec laser (GEHE001, ZZLP025)	1	0	120,08	109,97			1	ATM
GEQE013	Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie Indication : bilan de lésion néoplasique Environnement : bloc opératoire <i>anesthésie</i> (GEHE001, GELE001)	1	0	115,2	115,2			1	ATM
[A, F, P, S, U]		4	0	135,92	135,92			1	ADA

06.01.08.05 Échoendoscopie de la trachée et des bronches

GEQJ237	Échoendoscopie bronchique, avec prélèvement médiastinal à l'aiguille par voie transbronchique Indication : - selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	171,76	171,76			1	ATM
[A]		4	0	113,76	113,76			1	ADA

06.01.09 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil respiratoire

GGHB001	Ponction d'un épanchement pleural, sans guidage (F, P, S, U)	1	0	37,24	31,28			2	ATM
GAHA001	Biopsie de la peau du nez et/ou de la muqueuse nasale (ZZLP025)	1	0	30,4	25,7			2	ADC
GDHE001	Biopsie oro-pharyngo-laryngée, par laryngoscopie indirecte (ZZLP025)	1	0	43,12	37,11			1	ATM
GGHB002	Biopsie de la plèvre, par voie transcutanée sans guidage	1	0	79,04	57,94			2	ATM
GEHD001	Prélèvement intrabronchique distal protégé sur sonde d'intubation ou sur trachéotomie, sans fibroscopie	1	0					2	ATM

06.01.10 Exploration chirurgicale de l'appareil respiratoire

GDQE007	Exploration de pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe [Cordotomie exploratrice endoscopique] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	92,17	77,65			1	ATM
[A]		4	0	105,57	105,57			1	ADA
GHQA001	Exploration du médiastin, par cervicotomie Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]		4	0	218,66	218,66			1	ADA
GHQC001	Exploration du médiastin, par médiastinoscopie Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	240,35	171,66			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		4	0	105,21	105,21			1	ADA
ZBQC001	Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracoscopie Thoracoscopie exploratrice Biopsie du médiastin, de la plèvre, de nœud [ganglion] lymphatique, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]		4	0	150,2	150,2			1	ADA
ZBQA002	Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie Thoracotomie exploratrice Biopsie du médiastin, de la plèvre, de nœud [ganglion] lymphatique, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	348,83	290,1			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]		4	0	216,54	216,54			1	ADA
ZBQC002	Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]		4	0	154,96	154,96			1	ADA
ZBQA001	Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	249,57	232,53			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]		4	0	205,18	205,18			1	ADA

06.01.11 Examen anatomopathologique de l'appareil respiratoire

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :

- d'un organe : estomac, peau, muscle,
- d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse,
- d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale

Par prélèvements non différenciés [non individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, non distingués les uns des autres lors du prélèvement

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

Par prélèvements différenciés [individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, distingués les uns des autres lors du prélèvement

L'examen cytopathologique d'un prélèvement inclut : la préparation de l'échantillon, sa fixation, la préparation microscopique avec une coloration standard, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage
Avec ou sans : coloration spéciale

Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement.

L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage
Avec ou sans : – coloration spéciale
– coupes sériées
– empreinte par apposition cellulaire
– écrasis cellulaire

Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique
Par berge, on entend : limite de la résection [incision].
Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale
Avec ou sans : examen de berge
Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]
L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse
L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse
L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage
Avec ou sans : – coloration spéciale
– coupes sériées
– empreinte par apposition cellulaire
– écrasis cellulaire

Facturation :
– un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique
La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :
– les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre
– les éventuelles recoupes
– les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur

Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse

L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique
A l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique

Coder éventuellement :
– examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur
– examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire]

06.01.11.01 Examen cytopathologique de prélèvement de l'appareil respiratoire
À l'exclusion de : examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] (cf. 17.02.01.02)

GEQX002	Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioloalvéolaire, non différencié, avec coloration spéciale	1	0	28	28			5	ATM
GEQX001	Examen cytopathologique de produit de lavage bronchioloalvéolaire, différencié, avec coloration spéciale	1	0	56	56			5	ATM

06.01.11.02 Examen histopathologique de biopsie de l'appareil respiratoire

GFQX020	Examen histopathologique de biopsie de poumon avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique	1	0	60	60			5	ATM
---------	---	---	---	----	----	--	--	---	-----

06.01.11.03 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse du haut appareil respiratoire

GCQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de cavité nasale [fosse nasale] et/ou de sinus paranasal	1	0	68,2	68,2			5	ATM
GCQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse du rhinopharynx	1	0	66,45	66,45			5	ATM
GDQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cordectomie laryngée	1	0	70,27	70,27			5	ATM
GDQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de laryngectomie partielle et/ou de pharyngectomie partielle À l'exclusion de : Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de laryngectomie partielle verticale ou de laryngectomie totale (GDQX005)	1	0	108,23	108,23			5	ATM
GDQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de laryngectomie partielle verticale ou de laryngectomie totale	1	0	119,57	119,57			5	ATM

06.01.11.04 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de l'appareil respiratoire intrathoracique

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GFQX006	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ou de segmentectomie, non différenciées, sans résection de côte ni de vertèbre	1	0	68,45	68,45			5	ATM
GFQX009	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ou de segmentectomie, différenciées, sans résection de côte ni de vertèbre	1	0	99,72	99,72			5	ATM
GFQX010	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ou de segmentectomie, avec résection de côte et/ou de vertèbre	1	0	96,64	96,64			5	ATM
GFQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'une lobectomie pulmonaire, sans résection de côte ni de vertèbre	1	0	116,35	116,35			5	ATM
GFQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pneumonectomie ou de lobectomies pulmonaires multiples, sans résection de côte ni de vertèbre <i>Avec ou sans : examen à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ou de segmentectomie</i>	1	0	132,6	132,6			5	ATM
GFQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'une lobectomie pulmonaire, avec résection de côte et/ou de vertèbre	1	0	142,24	142,24			5	ATM
GFQX007	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pneumonectomie ou de lobectomies pulmonaires multiples, avec résection de côte et/ou de vertèbre <i>Avec ou sans : examen à visée carcinologique de pièce d'exérèse pulmonaire non anatomique et/ou de segmentectomie</i>	1	0	159,06	159,06			5	ATM
GGQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de plèvre <i>Avec ou sans : Examen anatomopathologique à visée carcinologique de résection de côte et/ou de vertèbre et/ou de poumon</i>	1	0	70,71	70,71			5	ATM

06.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES VOIES RESPIRATOIRES

06.02.01 Actes thérapeutiques sur le nez

06.02.01.01 Suture de plaie du nez

GAJA002 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaie du nez (ZZLP054)	1	0	53,88	37,83			1	ADC
GAEA001 [A, F, P, S, U, 7]	Repositionnement de fragment de nez amputé, sans anastomose vasculaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	133,29 79,36	103,65 79,36			1 1	ADC ADA
GAEA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réimplantation de fragment de nez, avec anastomoses vasculaires <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	475,03 137,37	380,86 137,37			1 1	ADC ADA

06.02.01.02 Exérèse de lésion du nez

*Avec ou sans : suture immédiate
Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 06.02.01.03)*

GAF A007	Exérèse non transfixiante de lésion de la peau du nez ou de la muqueuse narinaire <i>À l'exclusion de : - exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par voie nasale (GAFD001) - polypectomie intranasale (GAFD002) (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	49,13	40,59			1	ADC
GAF A005 [A, J, K, T, 7]	Exérèse transfixiante de lésion de la peau du nez et/ou de la muqueuse narinaire <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	125,4 66,71	125,4 66,71			1 1	ADC ADA
GAF A002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse subtotale ou totale [amputation] de la pointe et/ou de l'aile du nez <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	125,4 65,25	125,4 65,25			1 1	ADC ADA
GAF A008 [A, J, K, T, 7]	Amputation de la pyramide nasale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	190,01 95,3	162,87 95,3			1 1	ADC ADA
GAF A004 [A, J, K, T, 7]	Amputation de la pyramide nasale étendue au philtrum et/ou à la joue <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	190,01 95,3	162,87 95,3			1 1	ADC ADA
GAF A003 [J, K, T]	Excision ou décortication d'un rhinophyma, sans laser (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	102,81	85,96			1	ADC
GAF A001 [J, K, T]	Excision ou décortication d'un rhinophyma, avec laser (ZZLP025)	1	0	102,81	85,96			1	ADC

06.02.01.03 Réparation de perte de substance du nez

La réparation de perte de substance du nez par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

GAMA019 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance du nez par autogreffe composée d'auricule <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	218,59 119,47	218,59 119,47			1 1	ADC ADA
GAMA018 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance du nez par lambeau local <i>Réparation de perte de substance du nez par lambeau de rotation, d'avancement, de transposition, hachette</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	191,24 98,6	191,24 98,6			1 1	ADC ADA
GAMA012 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance du nez par lambeau régional <i>Réparation de perte de substance du nez par lambeau nasogénien, jugal, frontoglabellaire, labial, de Rieger</i> <i>À l'exclusion de : réparation de perte de substance du nez - par lambeau frontal à pédicule inférieur (GAMA002) - par lambeau scalpant (GAMA014)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	210,57 107,77	202,45 107,77			1 1	ADC ADA
GAMA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance du nez par lambeau frontal à pédicule inférieur <i>Réparation de perte de substance du nez par lambeau médian, oblique, en aile de mouette</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	342,45 132,69	330,29 132,69			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GAMA014	Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant	1	0	514,03	429,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant type Converse, frontal à pédicule supérieur, faucille, Washio</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	130,5	130,5			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA006	Réparation de perte de substance du nez par lambeau scalpant doublé par lambeau en charnière, lambeau frontal, et/ou autogreffe	1	0	599,81	479,56			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	137,83	137,83			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA023	Réparation de perte de substance du nez par lambeau brachial ou antébrachial à pédicule transitoire	1	0	479,56	479,56			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	120,23	120,23			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA021	Reconstruction du nez, de l'héminez ou de la pointe de nez avec armature ostéo-chondrale, lambeau de couverture cutanée et lambeau de doublure muqueuse	1	0	684,89	542,73			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	174,2	174,2			1	ADA
	(GELE001)								

06.02.01.04 Rhinoplastie, septoplastie et rhinoseptoplastie

GAMA008	Rhinoplastie primitive de la pointe	1	0	209	209		AP	1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : liée à des troubles fonctionnels ou des malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	76,61	76,61			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA003	Rhinoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de septum nasal	1	0	257,37	254,61		AP	1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	109,14	109,14			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA024	Rhinoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage	1	0	257,37	237,05		AP	1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	104,5	104,5			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA013	Rhinoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal	1	0	322,6	292,44		AP	1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	123,06	123,06			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA007	Septoplastie nasale	1	0	175,56	154,49			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Avec ou sans : - turbinectomie inférieure - réinclusion du septum Indication : acte thérapeutique</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	74,78	74,78			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA001	Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, sans autogreffe de cartilage	1	0	225,46	218,55		AP	1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	77,71	77,71			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA020	Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de septum nasal	1	0	282,89	251,85		AP	1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	87,6	87,6			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA004	Rhinoseptoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage	1	0	282,89	251,85		AP	1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	87,6	87,6			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA016	Rhinoseptoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum nasal	1	0	347,41	306,83		AP	1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	119,04	119,04			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA010	Rhinoseptoplastie avec autogreffe osseuse et cartilagineuse	1	0	365,14	317,11		AP	1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme nasal (ensellure, déviation)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	118,3	118,3			1	ADA
	(GELE001)								

06.02.01.05 Autres plasties du nez

À l'exclusion de : réparation secondaire d'une fente orofaciale (07.02.06.09)

GAMA005	Plastie ostéo-cutané-cartilagineuse pour sténose narinaire	1	0	415,03	310,94			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	101,17	101,17			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA015	Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne	1	0	181,72	175,62			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	72,21	72,21			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA009	Plastie narinaire pour collapsus de la valve nasale interne, avec septoplastie	1	0	284,13	261,36			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	92,18	92,18			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA017	Plastie des orifices piriformes du nez chez le nourrisson	1	0	253,33	217,15			1	ADC
[A, J, K, T]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,96	83,96			1	ADA
	(GELE001)								
GASA001	Fermeture de perforation du septum nasal	1	0	66,22	64,74			1	ADC
[A, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	72	72			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GAMA022	Correction secondaire du résultat esthétique d'une rhinoplastie ou d'une rhinoseptoplastie	1	0	143,93	136,14		AP	1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Facturation : l'acte initial à visée réparatrice a été lui-même pris en charge par l'AM et laisse persister une disgrâce.</i>								
	<i>(GELE001)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	64,52	64,52			1	ADA

06.02.01.06 Autres actes thérapeutiques sur le nez

GAJA001	Évacuation de collection du septum nasal	1	0	53,13	39,6			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	69,65	69,65			1	ADA
GALD002	Pose de conformateur d'orifice narinaire	1	0	91,63	79,48			1	ATM
[J, K, T]									
GALP001	Pose d'une épithèse nasale	1	0					1	ATM

06.02.02 Actes thérapeutiques sur la cavité nasale [les fosses nasales]

06.02.02.01 Exérèse et destruction de lésion de la cavité nasale

GAFD002	Polypectomie intranasale	1	0	64,68	49,61			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : endoscopie</i>								
	<i>Facturation : une seule fois en 3 mois</i>								
	<i>(ZZLP025)</i>								
GAFD001	Exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par voie nasale	1	0	197,89	132,33			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>À l'exclusion de :</i>								
	<i>- polypectomie intranasale (GAFD002)</i>								
	<i>- exérèse de lésion muqueuse narinaire (GAFA007, GAFA005)</i>								
	<i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>								
GAFA006	Exérèse de lésion ou de malformation de la cavité nasale, par abord paralatéronasal	1	0	408,87	324,93			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Exérèse de gliome des fosses nasales, par abord paralatéronasal</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	138,56	138,56			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>								
GAND001	Cautérisation unilatérale ou bilatérale de la muqueuse du cornet inférieur	1	0	34,65	28,16			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>								

06.02.02.02 Plastie de la cavité nasale

GAME001	Turbinoplastie ou turbinectomie inférieure et/ou moyenne unilatérale ou bilatérale, par endoscopie	1	0	77	61,12			1	ATM
	<i>(ZZLP030)</i>								
GAME002	Plastie unilatérale ou bilatérale de la cavité nasale pour rhinite atrophique, par endoscopie	1	0	206,36	203,08			1	ATM
	<i>(ZZLP030)</i>								
GAMA011	Reconstruction de la cavité nasale pour hypoplasie ou aplasie, chez l'enfant	1	0	560,56	430,46			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,7	133,7			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
GALD001	Pose unilatérale ou bilatérale de prothèse de calibrage de la cavité nasale	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
GAGD001	Ablation unilatérale ou bilatérale de prothèse de calibrage de la cavité nasale	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

06.02.02.03 Hémostase de la cavité nasale

GABD002	Tamponnement nasal antérieur	1	0	27,72	24,14			1	ATM
[F, M, P, S, U]									
GABD001	Tamponnement nasal antérieur et postérieur	1	0	56,21	40,66			1	ATM
[F, M, P, S, U]									
GASE001	Hémostase intranasale par cautérisation ou électrocoagulation, par endoscopie	1	0	26,18	23,25			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>À l'exclusion de : coagulation de l'artère sphéno-palatine, par endoscopie nasale (EBNE001, EBNE002)</i>								
	<i>(ZZLP025)</i>								
GASE002	Hémostase intranasale par injection unilatérale ou bilatérale transmuqueuse d'agent pharmacologique, par endoscopie	1	0	94,71	63			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>(ZZLP025)</i>								

06.02.02.04 Autres actes thérapeutiques sur la cavité nasale

GAGD002	Ablation de corps étranger de la cavité nasale	1	0	35,42	24,58			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : endoscopie</i>								
	<i>(ZZLP025)</i>								

06.02.03 Actes thérapeutiques sur les sinus paranasaux

06.02.03.01 Actes thérapeutiques sur le sinus maxillaire

Comprend :
- évacuation de collection du sinus maxillaire
- extraction de corps étranger

GBJD002	Évacuation de collection du sinus maxillaire, par voie méatale inférieure	1	0	57,6	57,6			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Ponction du sinus maxillaire</i>								
	<i>Avec ou sans : drainage</i>								
	<i>(ZZLP025)</i>								
GBPE003	Méatotomie nasale inférieure bilatérale, par endoscopie	1	0	250,8	250,8			1	ATM
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,4	86,4				ADA
GBPE001	Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie	1	0	167,2	167,2			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : méatotomie nasale inférieure</i>								
	<i>(ZZLP030)</i>								
GBPA004	Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire]	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Opération selon Caldwell - Luc</i>								
	<i>Ablation de corps étranger du sinus maxillaire, par abord vestibulaire</i>								
	<i>Avec ou sans : méatotomie nasale inférieure</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	80,64	80,64				ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
GBPA002	Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canine [abord vestibulaire] et par voie méatale moyenne Avec ou sans : méatotomie nasale inférieure <i>anesthésie</i>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
	(GELE001)	4	0	86,14	86,14				ADA
GBPA001	Sinusotomie maxillaire par abord de la fosse canine [abord vestibulaire], avec sinusotomie ethmoïdale et/ou sphénoïdale <i>anesthésie</i>	1	0	287,21	271,92			1	ADC
	(GELE001)	4	0	118,76	118,76				ADA
GBBA002	Comblement préimplantaire sousmuqueux unilatéral du sinus maxillaire Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement, chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires <i>anesthésie</i>	1	0	240,35	240,35	RC		1	ADC
	(PAFA010)	4	0	109,34	109,34				ADA
GBBA364	Comblement préimplantaire sousmuqueux bilatéral du sinus maxillaire Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement, chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires <i>anesthésie</i>	1	0	360,53	360,53	RC		1	ADC
	(PAFA010)	4	0	109,34	109,34				ADA

06.02.03.02 Actes thérapeutiques sur le sinus ethmoïdal

Avec ou sans : méatotomie moyenne

GBFA002	Exérèse de lésion du sinus ethmoïdal, par abord paralatéronasal ou par abord bilatéral de la fosse canine [abord bivestibulaire] Exérèse d'ostéome, de mucocèle, de papillome inversé du sinus ethmoïdal, par rhinotomie paralatéronasale ou souslabiale <i>anesthésie</i>	1	0	270,74	270,74			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	112,53	112,53			1	ADA
LAF021	Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	223,3	182,19			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	93,47	93,47			1	ADA
LAF023	Ethmoïdectomie antérieure unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	324,94	267,47			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	119,68	119,68			1	ADA
GBFA008	Ethmoïdectomie antérieure bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	487,41	361,7			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	146,44	146,44			1	ADA
LAF024	Ethmoïdectomie totale unilatérale, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	375,76	270,61			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	109,97	109,97			1	ADA
LAF016	Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	394,24	307,67			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	122,25	122,25			1	ADA
LAF017	Ethmoïdectomie totale unilatérale avec sphénoïdectomie, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	472,78	344,44			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	117,3	117,3			1	ADA
LAF015	Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdectomie, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	503,58	388,63			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	134,34	134,34			1	ADA
LAF022	Ethmoïdectomie totale bilatérale, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	560,56	404,13			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	135,08	135,08			1	ADA
LAF020	Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	589,82	421,1			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	145,34	145,34			1	ADA
LAF018	Ethmoïdectomie totale bilatérale avec sphénoïdectomie, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	642,18	477,81			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	148,09	148,09			1	ADA
LAF019	Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdectomie, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	776,93	555,95			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	157,99	157,99			1	ADA

06.02.03.03 Actes thérapeutiques sur le sinus sphénoïdal

Avec ou sans : drainage

GBJE002	Évacuation de collection du sinus sphénoïdal, par endoscopie directe ou transethmoïdale <i>anesthésie</i>	1	0	159,39	145,12			1	ADC
	(GELE001)	4	0	87,24	87,24			1	ADA
GBFA007	Exérèse de lésion du sinus sphénoïdal, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	246,4	195,58			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	101,17	101,17			1	ADA

06.02.03.04 Actes thérapeutiques sur le sinus frontal

Avec ou sans : drainage

GBJB001	Évacuation de collection du sinus frontal, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	72,38	54,08			1	ATM
GBJE001	Évacuation de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale (ZZLP025)	1	0	161,7	105,89			1	ATM
GBJA002	Évacuation de collection du sinus frontal, par abord direct Évacuation de collection du sinus frontal, par abord frontosourcilier ou coronal <i>anesthésie</i>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
	(GELE001)	4	0	87,97	87,97			1	ADA
GBJA001	Évacuation unilatérale ou bilatérale de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale et par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	235,62	206,89			1	ADC
	(GELE001)	4	0	126,09	126,09			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GBPA003	Sinusotomie frontale unilatérale ou bilatérale avec résection du septum et du plancher nasaux, par endoscopie nasale ou par abord direct	1	0	560,56	430,46			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,95	186,95			1	ADA
	(GELE001)								
GBFA001	Exérèse de lésion du sinus frontal, par abord frontosourcilier	1	0	235,62	206,89			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>Exérèse d'ostéome, de mucocèle du sinus frontal, par abord frontosourcilier</i>	4	0	105,57	105,57			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
GBFA003	Exérèse de lésion du sinus frontal, par abord coronal	1	0	284,9	235,47			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Exérèse d'ostéome, de mucocèle du sinus frontal, par abord coronal</i>	4	0	153,23	153,23			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
GBBA001	Exclusion unilatérale ou bilatérale du sinus frontal par résection de la paroi postérieure [Cranialisation du sinus frontal]	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Activité 1 : geste extracrânien</i>	2	0	104,5	104,5			1	ADC
	<i>Activité 2 : geste intracrânien</i>	4	0	83,6	83,6			1	ADA
	(GELE001)								
GBCA001	Exclusion unilatérale ou bilatérale de sinus frontal par comblement	1	0	331,87	280,27			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	164,15	164,15			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								

06.02.03.05 Autres actes thérapeutiques sur les sinus paranasaux

GBJD001	Séance de lavage de sinus paranasal par méthode de déplacement	1	0	36,19	25,02			1	ATM
	<i>Opération selon Proetz</i>								
	<i>Facturation : les actes réalisés en médecine thermique doivent être cotés en NGAP (titre XV)</i>								
GBGD001	Déméchage et/ou nettoyage postopératoire de sinus paranasal, sous anesthésie générale	1	0	53,13	42,91			1	ATM
[A, F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : endoscopie</i>	4	0	48	48			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
GBPE002	Marsupialisation de mucocèle du sinus ethmoïdal et/ou du sinus frontal, par endoscopie	1	0	232,54	205,1			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U]	(ZZLP030)								

06.02.04 Actes thérapeutiques sur le rhinopharynx et la fosse infratemporale

06.02.04.01 Exérèse de lésion du rhinopharynx [partie nasale du pharynx] [cavum] [épiphyarynx] [arrière-cavité des fosses nasales]

GCFD001	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par voie nasale et/ou par voie buccale sans laser	1	0	135,52	96,16			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZHA001, ZZLP025)								
GCFD002	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par voie nasale et/ou par voie buccale avec laser	1	0	135,52	96,16			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)								
GCFA005	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par abord transpalatin sans laser	1	0	248,71	214,48			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	154,94	154,94			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
GCFA003	Exérèse de lésion du rhinopharynx, par abord transpalatin avec laser	1	0	248,71	214,48			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	154,94	154,94			1	ADA
	(GELE001)								
GCFA007	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmaxillaire	1	0	850,85	651,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	355,05	355,05			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
GCFA004	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmandibulaire	1	0	850,85	651,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	355,05	355,05			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
GCFA006	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transmaxillaire et par abord transmandibulaire	1	0	1037,19	759,58			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	366,4	366,4			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
GCFA001	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord préauriculaire et/ou par abord transzygomatique	1	0	759,58	759,58			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	366,4	366,4			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
GCFA002	Exérèse de lésion du rhinopharynx et/ou de la fosse infratemporale, par abord transpétreux antérieur	1	0	759,58	759,58			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	366,4	366,4			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

06.02.04.02 Plastie du rhinopharynx Avec ou sans : calibrage postopératoire

GCCD001	Perforation [Discision] unilatérale ou bilatérale des choanes	1	0	110,88	90,65			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,4	81,4			1	ADA
	(GELE001)								
GCME004	Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation unilatérale	1	0	209	209			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,08	133,08			1	ADA
	(GELE001)								
GCME003	Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation bilatérale	1	0	305	305			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	184,76	184,76			1	ADA
	(GELE001)								
GCME002	Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation unilatérale	1	0	209	209			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,08	133,08			1	ADA
	(GELE001)								
GCME001	Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation bilatérale	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	184,76	184,76			1	ADA
	(GELE001)								
GCMA001	Plastie des choanes par abord transpalatin, pour imperforation unilatérale ou bilatérale	1	0	313,5	313,5			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T]	(GELE001)	anesthésie	4	0	133,08	133,08			1	ADA

06.02.05 Actes thérapeutiques sur le larynx

06.02.05.01 Désobstruction et destruction de lésion du larynx

GDPE001 [A, F, P, S, U]	Désobstruction du larynx, par laryngoscopie directe avec laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	182,49 112,9	149,74 112,9			1 1	ADC ADA
GDPE012 [F, P, S, U]	Dilatation et/ou résection de sténose du larynx, par endoscopie sans laser (ZZLP030)		1	0	195,58	157,33			1	ATM
GDPE016 [F, P, S, U]	Dilatation et/ou résection de sténose du larynx, par endoscopie avec laser (ZZLP030)		1	0	195,58	157,33			1	ATM
GDNE002 [A, F, P, S, U]	Destruction de lésion du larynx, par laryngoscopie directe sans laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	104,5 90,54	104,5 90,54			1 1	ADC ADA
GDNE003 [A, F, P, S, U]	Destruction de lésion du larynx, par laryngoscopie directe avec laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	104,5 90,54	104,5 90,54			1 1	ADC ADA
GDNE004 [A, F, P, S, U]	Coagulation d'un œdème du larynx, par laryngoscopie directe sans laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	87,01 90,54	74,66 90,54			1 1	ADC ADA
GDNE001 [A, F, P, S, U]	Coagulation d'un œdème du larynx, par laryngoscopie directe avec laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	87,01 90,54	74,66 90,54			1 1	ADC ADA

06.02.05.02 Exérèse partielle du larynx

GDPE008 [A, F, P, S, U]	Épiglottectomie partielle, par laryngoscopie directe sans laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	149,38 116,57	110,84 116,57			1 1	ADC ADA
GDPE009 [A, F, P, S, U]	Épiglottectomie partielle, par laryngoscopie directe avec laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	149,38 115,09	110,84 115,09			1 1	ADC ADA
GDPE015 [A, F, J, K, P, S, T, U]	Exérèse du vestibule du larynx, par laryngoscopie directe sans laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	182,49 129,76	130,03 129,76			1 1	ADC ADA
GDPE010 [A, F, J, K, P, S, T, U]	Exérèse du vestibule du larynx, par laryngoscopie directe avec laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	182,49 129,76	130,03 129,76			1 1	ADC ADA
GDPE004 [A, F, J, K, P, S, T, U, O]	Exérèse de lésion ou épiluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe sans laser Exérèse de polype ou de nodule du plan glottique sans laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	109,34 109,24	107,31 109,24			1 1	ADC ADA
GDPE002 [A, F, J, K, P, S, T, U]	Exérèse de lésion ou épiluchage de la muqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe avec laser Exérèse de polype ou de nodule du plan glottique avec laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	110,88 107,04	108,21 107,04			1 1	ADC ADA
GDPE014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse de lésion sousmuqueuse du plan glottique, par laryngoscopie directe (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	129,36 115,09	118,92 115,09			1 1	ADC ADA
GDPE007 [A, F, J, K, P, S, T, U, O]	Corpectomie laryngée, par laryngoscopie directe sans laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	141,68 115,09	126,07 115,09			1 1	ADC ADA
GDPE003 [A, F, J, K, P, S, T, U, O]	Corpectomie laryngée, par laryngoscopie directe avec laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	141,68 115,09	126,07 115,09			1 1	ADC ADA
GDFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Corpectomie laryngée unilatérale, par thyrotomie (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	1 4	0 0	213,29 121,62	211,49 121,62			1 1	ADC ADA
GDFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Corpectomie laryngée bilatérale, par thyrotomie (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	1 4	0 0	238,7 135,55	226,23 135,55			1 1	ADC ADA
GDPE001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Aryténoïdectomie, par laryngoscopie directe (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	167,2 130,13	167,2 130,13			1 1	ADC ADA
GDFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Aryténoïdectomie ou aryténoïdopexie, par thyrotomie (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	1 4	0 0	271,04 137,09	227,43 137,09			1 1	ADC ADA
GDPE005 [A, F, P, S, U]	Résection ou section des plis aryépiglottiques, par laryngoscopie directe sans laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	110,88 106,67	88,5 106,67			1 1	ADC ADA
GDPE013 [A, F, P, S, U]	Résection ou section des plis aryépiglottiques, par laryngoscopie directe avec laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	110,88 106,67	88,5 106,67			1 1	ADC ADA
GDPE011 [A, F, J, K, P, S, T, U]	Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngoscopie directe sans laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	166,32 120,96	140,36 120,96			1 1	ADC ADA
GDPE006 [A, F, P, S, U]	Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngoscopie directe avec laser (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	166,32 120,96	140,36 120,96			1 1	ADC ADA
GDFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse de lésion laryngée infraglottique, par laryngotomie (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	1 4	0 0	321,86 162,67	274,46 162,67			1 1	ADC ADA
GDFA015 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse de lésion du larynx, par thyrotomie latérale extramuqueuse (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	1 4	0 0	226,38 132,62	219,09 132,62			1 1	ADC ADA

06.02.05.03 Résection du larynx

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

- curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

G DFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Hyo-thyro-épiglotectomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	471,24 170,37	361,1 170,37			1 1	ADC ADA
G DFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Laryngectomie partielle verticale <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	400,4 172,94	320,01 172,94			1 1	ADC ADA
G DFA016 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Laryngectomie frontale antérieure avec épiglotoplastie <i>Opération selon Tucker</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	522,83 180,27	391,02 180,27			1 1	ADC ADA
G DFA014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Laryngectomie supraglottique <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	522,83 239,16	486,85 239,16			1 1	ADC ADA
G DFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Laryngectomie supraglottique étendue à la base de langue <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	555,94 255,65	506,06 255,65			1 1	ADC ADA
G DFA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Laryngectomie supracricoidienne avec cricohyoïdopexie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	592,13 259,69	527,05 259,69			1 1	ADC ADA
G DFA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Laryngectomie supracricoidienne avec crico-hyoïdo-épiglotopexie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	592,13 259,69	527,05 259,69			1 1	ADC ADA
G DFA013 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Hémilaryngopharyngectomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	535,15 186,87	398,17 186,87			1 1	ADC ADA
G DFA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Laryngopharyngectomie supraglottique <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	560,56 228,18	508,75 228,18			1 1	ADC ADA
G DFA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Laryngopharyngectomie supracricoidienne avec cricohyoïdopexie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	595,98 260,79	529,28 260,79			1 1	ADC ADA
G DFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Glottectomie horizontale <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	485,87 202,63	369,59 202,63			1 1	ADC ADA
G DFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Laryngectomie totale <i>(GELE001, HEMA010, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	493,57 228,18	469,89 228,18			1 1	ADC ADA
G DFA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Laryngectomie totale étendue à la base de langue <i>(GELE001, HEMA010, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	565,95 241,73	511,86 241,73			1 1	ADC ADA

06.02.05.04 Réparation et plastie du larynx

Avec ou sans : prothèse de calibrage

À l'exclusion de : réparation de lésion congénitale du larynx (cf 06.02.05.05)

G DCA001 [A, F, P, S, U]	Suture de plaie du larynx <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	248,71 119,13	188,14 119,13			1 1	ADC ADA
G DMA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Réparation de fracas du larynx <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	328,5 185,77	328,5 185,77			1 1	ADC ADA
G DEA001 [A, 7]	Médialisation du pli vocal [corde vocale], par cervicotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	231 115,09	177,88 115,09			1 1	ADC ADA
G DMA001 [A, J, K, T, 7]	Laryngoplastie, par cervicotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	500,5 150,58	378,08 150,58			1 1	ADC ADA
G DMA002 [A, J, K, T, 7]	Laryngotrachéoplastie, par cervicotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	649,11 177,3	508,15 177,3			1 1	ADC ADA

06.02.05.05 Réparation de lésion congénitale du larynx

G DSA001 [A, J, K, T]	Fermeture d'un diastème laryngé congénital <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	318,78 141,87	255,12 141,87			1 1	ADC ADA
G DSA002 [A, J, K, T]	Fermeture d'un diastème laryngotrachéal congénital <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	491,63 208,92	491,63 208,92			1 1	ADC ADA
G DSA004 [A, J, K, T]	Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-œsophagienne congénitale, par cervicotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	498,48 472,47	498,48 472,47			1 1	ADC ADA
G DSA003 [A, J, K, T]	Fermeture d'une fente laryngo-trachéo-pharyngo-œsophagienne congénitale, par cervicotomie et par thoracotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	711,62 660,8	711,62 660,8			1 1	ADC ADA

06.02.05.06 Autres actes thérapeutiques sur le larynx

G DLB001 [F, P, S, U]	Injection dans le pli vocal [corde vocale], par voie transcutanée <i>(ZZLP025)</i>		1	0	103,18	94,96			1	ATM
G DLE004 [A]	Injection de substance hétérologue dans le pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	93,94 86,51	89,6 86,51			1 1	ATM ADA
G DLE003 [A]	Injection de graisse dans le pli vocal [corde vocale], par laryngoscopie directe <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	93,94 86,51	89,6 86,51			1 1	ATM ADA
G DLE001 [A, F, P, S, U]	Pose ou changement de prothèse de calibrage du larynx, par laryngoscopie directe <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	166,32 97,87	120,66 97,87			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GDGE001 [A, F, P, S, U]	Ablation de corps étranger du larynx, par laryngoscopie directe (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	182,49 106,3	123,4 106,3			1 1	ADC ADA
GDPE002 [A, F, P, S, U]	Cordotomie postérieure, par laryngoscopie directe sans laser (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	100,1 113,26	82,26 113,26			1 1	ADC ADA
GDPE003 [A, F, P, S, U]	Cordotomie postérieure, par laryngoscopie directe avec laser (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	116,27 113,26	91,63 113,26			1 1	ADC ADA
GDCA002 [A]	Exclusion du larynx (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	216,37 129,4	169,39 129,4			1 1	ADC ADA

06.02.06 Actes thérapeutiques sur la trachée et l'arbre bronchique

06.02.06.01 Suture de plaie trachéobronchique

GECA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicotomie (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	407,68 141,49	280,34 141,49			1 1	ADC ADA
GECA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie ou de rupture de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	596,98 301,1	521,8 301,1			1 1	ADC ADA
GECA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie ou de rupture de bronche, par thoracotomie (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	671,42 400,76	564,99 400,76			1 1	ADC ADA

06.02.06.02 Trachéotomie

GELF001	Pose de cathéter laryngé ou de cathéter trachéal, par voie transcutanée <i>Trachéotomie transcutanée</i> (ZZLP025)	1	0					1	ATM
GEP004 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Trachéotomie, par cervicotomie (ZZLP025)	1	0	142,45	126,51			1	ADC

06.02.06.03 Intubation et pose de dispositif médical trachéobronchique

La pose de spirales intrabronchiques par endoscopie inclut le guidage radiologique

GDLD001	Pose d'un masque laryngé ou d'un Combitube® À l'exclusion de : geste peranesthésique	1	0					1	ATM
GELD004	Intubation trachéale À l'exclusion de : - geste peranesthésique - intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotéchnique (GELD002) - intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier (GELE004) - au cours d'une ressuscitation cardiorespiratoire (DKMD002)	1	0	19,2	19,2			1	ATM
GELD002	Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotéchnique À l'exclusion de : au cours d'une ressuscitation cardiorespiratoire (DKMD001)	1	0	19,2	19,2			1	ATM
GELE004	Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier À l'exclusion de : au cours d'une anesthésie générale (GELE001) Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)	1	0					1	ATM
GELD003	Intubation trachéale avec instillation de surfactant exogène Indication : maladie des membranes hyalines [syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né par déficit de surfactant] Environnement : praticiens entraînés et expérimentés dans les soins et la réanimation des enfants prématurés	1	0					1	ATM
GELE009 [A]	Pose de guide intrabronchique pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	113,49 116,53	113,49 116,53			1 1	ATM ADA
GELE003 [A, F, P, S, U]	Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par fibroscopie Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	148,2 107,44	126,28 107,44			1 1	ATM ADA
GELE007 [A, F, P, S, U]	Pose intrabronchique de matériel à visée hémostatique, par bronchoscopie au tube rigide Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	148,96 107,4	126,72 107,4			1 1	ATM ADA
GELE008 [F, P, S, U]	Pose d'une endoprothèse trachéobronchique, par endoscopie <i>anesthésie</i> Avec ou sans : dilatation trachéobronchique	1 4	0 0	193,04 124,63	182,19 124,63			1 1	ADC ADA
GELE006 [A]	Pose de tuteur trachéal, par endoscopie Pose de tube de Montgomery, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	296,36 138,55	212,21 138,55			1 1	ADC ADA
GELA001 [A]	Pose de tuteur trachéal, par cervicotomie Pose de tube de Montgomery, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	295,65 138,55	211,8 138,55			1 1	ADC ADA
GELE133	Pose de spirales intrabronchiques par endoscopie	1	0	304	304			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A,7]	<p><i>Indication :</i> les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale ; la sélection des patients éligibles à l'intervention nécessite une concertation pluridisciplinaire comprenant : un pneumologue interventionnel ayant acquis une formation théorique et pratique de la technique par compagnonnage, un chirurgien thoracique et un radiologue</p> <p><i>Environnement :</i> les conditions d'exécution doivent être conformes aux conditions d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</p> <p>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	4	0	167,48	167,48			1	ADA
GELE308	<p>Pose de valve intrabronchique par endoscopie</p> <p><i>Indication :</i> conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165 - 1 du code de la sécurité sociale ; la sélection des patients éligibles à l'intervention nécessite une concertation pluridisciplinaire comprenant : un pneumologue interventionnel ayant acquis une formation théorique et pratique de la technique par compagnonnage, un chirurgien thoracique et un radiologue</p> <p><i>Environnement :</i> Etablissement disposant d'un plateau technique de pneumologie interventionnelle avec la présence sur site d'une équipe de chirurgie thoracique et de réanimation et ayant accès à des structures de réhabilitation respiratoire</p> <p>Conditions de réalisation : non</p> <p>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national : non</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	271,32	271,32			1	ADC
[A]	<p><i>Indication :</i> conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165 - 1 du code de la sécurité sociale ; la sélection des patients éligibles à l'intervention nécessite une concertation pluridisciplinaire comprenant : un pneumologue interventionnel ayant acquis une formation théorique et pratique de la technique par compagnonnage, un chirurgien thoracique et un radiologue</p> <p><i>Environnement :</i> Etablissement disposant d'un plateau technique de pneumologie interventionnelle avec la présence sur site d'une équipe de chirurgie thoracique et de réanimation et ayant accès à des structures de réhabilitation respiratoire</p> <p>Conditions de réalisation : non</p> <p>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national : non</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	4	0	167,48	167,48			1	ADA

06.02.06.04 Ablation de corps étranger

GEGE001	<p>Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par bronchoscopie au tube rigide</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	171	169,4			1	ADC
[A, F, G, P, S, U]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0	110,7	110,7			1	ADA
GEGE003	<p>Ablation de corps étranger intratrachéal et/ou intrabronchique, par fibroscopie</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, F, G, P, S, U]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0	110,7	110,7			1	ADA
GEGA001	<p>Ablation de corps étranger intrabronchique, par thoracotomie</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	526,79	393,32			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0	283,2	283,2			1	ADA

06.02.06.05 Plastie de l'arbre trachéobronchique

GEME121	<p>Plastie des bronches par radiofréquence par endoscopie [Thermoplastie]</p> <p><i>Indication :</i> patients atteints d'asthme sévère non contrôlé malgré un traitement optimal maximal suivi pendant au moins un an et avec une bonne observance dans les conditions précisées dans le rapport de la HAS du 20 janvier 2016</p> <p><i>Environnement :</i> encadrement spécifique, au sens de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique, conformément à l'avis de la HAS du 20 janvier 2016</p> <p>Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	136,8	136,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0	142,2	142,2			1	ADA
GEMA001	<p>Plastie d'agrandissement d'un orifice de trachéostomie ou de trachéotomie, par abord direct</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	192,14	155,33			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0	123,89	123,89			1	ADA
GESA002	<p>Fermeture de trachéotomie</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	153,23	132,76			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0	67,44	67,44			1	ADA
GESA003	<p>Fermeture de fistule bronchique, par thoracotomie</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	622,5	562,22			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0	396,32	396,32			1	ADA
GEMA002	<p>Plastie de la trachée par autogreffe ou lambeau, par cervicotomie ou par thoracotomie</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0	344,31	344,31			1	ADA
GEKA001	<p>Remplacement de la trachée par prothèse, par cervicotomie ou par thoracotomie</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0					1	ADA

06.02.06.06 Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique

GENE001	<p>Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par bronchoscopie au tube rigide</p> <p><i>Indication :</i> traitement palliatif en cas d'obstruction par une grosse tumeur néoplasique</p> <p><i>Formation :</i> spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</p> <p><i>Environnement :</i> spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	177,84	143,47			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0	101,17	101,17			1	ADA
GENE008	<p>Destruction mécanique de lésion de l'arbre trachéobronchique, par fibroscopie</p> <p><i>Indication :</i> acte peu fréquent, dont l'opportunité est décidée au cours d'une endoscopie pour grosse lésion intrabronchique, en l'absence de détresse respiratoire</p> <p><i>Formation :</i> spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</p> <p><i>(ZZLP025)</i></p>	1	0	138,32	120,55			1	ATM
GENE006	<p>Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par bronchoscopie au tube rigide</p> <p><i>Formation :</i> spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</p> <p><i>Environnement :</i> spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</p> <p style="text-align: right;"><i>anesthésie</i></p>	1	0	158,84	132,45			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<p><i>(GELE001)</i></p>	4	0	95,3	95,3			1	ADA
GENE005	<p>Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique par cryothérapie ou thermocoagulation, par fibroscopie</p> <p><i>Environnement :</i> patient non intubé, en l'absence de détresse respiratoire.</p> <p><i>(ZZLP025)</i></p>	1	0	123,12	111,73			1	ATM
[F, P, S, U]	<p><i>(ZZLP025)</i></p>								
GENE004	<p>Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par bronchoscopie au tube rigide</p> <p><i>Avec ou sans :</i> destruction par fibroscopie</p>	1	0	163,4	135,09			1	ADC
[A, F, P, S, U]	<p><i>(ZZLP025)</i></p>								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	97,14	97,14			1	ADA
	(GELE001)								
GENE002 [A, F, P, S, U]	Destruction de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par fibroscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; bloc répondant aux normes de sécurité laser</i> <i>anesthésie</i>	1	0	136,04	119,22			1	ADC
	(GELE001)	4	0	96,04	96,04			1	ADA
GENE003 [F, P, S, U]	Destruction tissulaire photodynamique de lésion de l'arbre trachéobronchique avec laser, par fibroscopie <i>Indication : traitement curatif des lésions malignes superficielles in situ ou micro-invasives de petite taille ; traitement palliatif d'une tumeur obstructive non opérable d'une voie aérienne principale dans les cancers à un stade avancé ; respect des indications AMM de l'agent photosensibilisant</i> <i>Environnement : spécifique ; port de lunettes de protection pour le patient et l'équipe</i> <i>anesthésie</i>	1	0	138,32	120,55			1	ADC
	(GELE001)	4	0	96,04	96,04			1	ADA

06.02.06.07 Résection de l'arbre trachéobronchique

GEFE002 [A, F, P, S, U, 7]	Séance de résection et/ou de dilatation de sténose de la trachée, par endoscopie sans laser <i>anesthésie</i>	1	0	248,71	188,14			1	ATM
	(GELE001)	4	0	87,36	87,36			1	ADA
GEFE001 [A, F, P, S, U, 7]	Séance de résection et/ou de dilatation de sténose de la trachée, par endoscopie avec laser <i>anesthésie</i>	1	0	248,71	188,14			1	ATM
	(GELE001)	4	0	86,19	86,19			1	ADA
GEFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection-anastomose thyrotrachéale, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	771,39	648,58			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	432,28	432,28			1	ADA
GEFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection-anastomose cricotrachéale, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	771,39	648,58			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	444,74	444,74			1	ADA
GEFA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	633,14	568,39			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	356,4	356,4			1	ADA
GEFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par cervicothoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	782,03	654,75			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	391,96	391,96			1	ADA
GEFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Résection-anastomose de la trachée sans abaissement du larynx, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	823,86	679,01			1	ADC
	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)	4	0	391,96	391,96			1	ADA
GEFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	838,04	687,23			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	377,67	377,67			1	ADA
GEFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4, 5]	Résection-anastomose de la trachée avec abaissement du larynx, par cervicothoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	822,98	822,98			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	439,56	439,56			1	ADA
GEFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Résection-anastomose de la trachée sans mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	1027,34	862,86			1	ADC
	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)	4	0	443,95	443,95			1	ADA
GEFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4, 5]	Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	968,85	968,85			1	ADC
	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)	4	0	451,61	451,61			1	ADA
GEFA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4, 5]	Résection-anastomose de la trachée avec mobilisation viscérale cardiopulmonaire sans abaissement du larynx, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	788,29	788,29			1	ADC
	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)	4	0	367,73	367,73			1	ADA
GEFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	1005,36	828,17			1	ADC
	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, YYYY022, ZZHA001)	4	0	490,53	490,53			1	ADA
GEFA013 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Résection-anastomose de la trachée pour sténose congénitale de la trachée, par thoracotomie avec CEC <i>Avec ou sans : correction d'anomalie d'origine de l'artère pulmonaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	1701,6	1418,52			1	ADC
	(DZQJ007, GELE001, YYYY595)	4	0	583,48	583,48			1	ADA
	circulation extracorporelle [CEC]	5	0	313,5	313,5			1	ATM
GEFA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Résection-anastomose bronchique, par thoracotomie <i>anesthésie</i>	1	0	752,96	637,88			1	ADC
	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)	4	0	401,08	401,08			1	ADA

06.02.06.08 Injection et aspiration intratrachéobronchiques

GELD001	Instillation de surfactant exogène chez un nouveau-né en ventilation mécanique <i>Indication : maladie des membranes hyalines [syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né par déficit de surfactant]</i> <i>Environnement : praticiens entraînés et expérimentés dans les soins et la réanimation des enfants prématurés</i>	1	0					1	ATM
GELD005	Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures <i>Avec ou sans : surveillance de l'évolution du débit expiratoire de pointe [DEP]</i>	1	0					1	ATM
GELE002 [A, F, P, S, U]	Instillation intrabronchique d'agent pharmacologique à visée thérapeutique, par bronchoscopie au tube rigide <i>Indication : hémoptysie massive</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	117,8	114,69			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Environnement : spécifique ; bloc répondant aux normes de sécurité laser ; conditions d'exécution de la bronchoscopie au tube rigide sous anesthésie générale, conditions d'exécution précisées par les recommandations européennes (- ERS/ATS : European Respiratory Society / American Thoracic Society -)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	90,54	90,54			1	ADA
GEJD002 [A]	Lavage pulmonaire unilatéral à visée thérapeutique pour protéinose alvéolaire, par sonde d'intubation à double lumière <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	153,92 184,74	153,92 184,74			1 1	ATM ADA
GELE005 [F, P, S, U]	Instillation intrabronchique d'agent pharmacologique à visée thérapeutique, par fibroscopie <i>Indication : hémoptysie grave, aspergillome (ZZLP054)</i>	1	0	110,4	110,4			1	ATM
GEJE002 [A]	Lavage pulmonaire unilatéral à visée thérapeutique pour protéinose alvéolaire, par endoscopie <i>Environnement : acte dont la procédure est codifiée.</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	185,44 184,74	153,92 184,74			1 1	ATM ADA
GEJE001 [F, P, S, U]	Aspiration intrabronchique à visée thérapeutique, par fibroscopie [Fibroaspiration bronchique] <i>À l'exclusion de : aspiration intrabronchique à visée thérapeutique d'un patient intubé ou trachéotomisé, par fibroscopie (GEJE003)</i> <i>Indication : encombrement du patient ; la kinésithérapie est la technique alternative.</i> (ZZLP025)	1	0	81,32	63,29			1	ATM
GEJE003 [F, P, S, U]	Aspiration intrabronchique à visée thérapeutique chez un patient intubé ou trachéotomisé, par fibroscopie	1	0	76	60,21			1	ATM

06.02.06.09 Implant phonatoire

HEME002 [A]	Création d'une fistule œsotrachéale avec pose d'implant phonatoire, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	126,28 99,71	113,56 99,71			1 1	ADC ADA
GKGD002 [F, P, S, U]	Ablation d'un implant phonatoire œsotrachéal, sans endoscopie (ZZLP025)	1	0	30,03	25,48			1	ATM
GKGE002 [F, P, S, U]	Ablation d'implant phonatoire œsotrachéal ou de tube de calibre intralaryngé, par endoscopie (ZZLP025)	1	0	57,75	57,69			1	ATM
GKKD002	Changement d'un implant phonatoire œsotrachéal, sans endoscopie (ZZLP025)	1	0	97,79	80,91			1	ATM
GKKE002 [A]	Changement d'implant phonatoire œsotrachéal, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	98,56 95,3	81,36 95,3			1 1	ATM ADA
HESA010 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de fistule œsotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	104,5 113,63	104,5 113,63			1 1	ADC ADA

06.02.06.10 Rééducation

GKRP001	Séance de rééducation de la voix, de la parole et/ou du langage, avec contrôle instrumental <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	53,9	36,24			1	ATM
---------	--	---	---	------	-------	--	--	---	-----

06.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE POU MON, LA PLÈVRE ET LE MÉDI ASTIN

06.03.01 Exérèse partielle non anatomique du poumon

GFFC002 [A, J, K, T, 4, 5]	Exérèse partielle non anatomique du poumon, par thoracoscopie <i>Réséction cunéiforme [Wedge resection] du poumon, par thoracoscopie</i> <i>Tumorectomie pulmonaire, par thoracoscopie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	412,88 283,31	412,88 283,31			1 1	ADC ADA
GFFA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Exérèse partielle non anatomique unique du poumon, par thoracotomie <i>Réséction cunéiforme [Wedge resection] unique du poumon, par thoracotomie</i> <i>Tumorectomie unique du poumon, par thoracotomie</i> <i>anesthésie</i> (FCFA017, GELE001, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1 4	0 0	374,48 319,05	374,48 319,05			1 1	ADC ADA
GFFA021 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Exérèses partielles non anatomiques multiples du poumon, par thoracotomie <i>Réséctions cunéiformes [Wedge resections] multiples du poumon, par thoracotomie</i> <i>Tumorectomies multiples du poumon, par thoracotomie</i> <i>anesthésie</i> (FCFA017, GELE001, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	1 4	0 0	486,37 412,52	465,71 412,52			1 1	ADC ADA
GFFC006 [A, J, K, T, 4, 5]	Réséction de bulle pulmonaire, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	412,88 299,07	412,88 299,07			1 1	ADC ADA
GFFC005 [A, J, K, T, 4, 5]	Réséction de bulle pulmonaire avec abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	447,63 343,34	447,63 343,34			1 1	ADC ADA
GFFA005 [A, J, K, T, 4, 5]	Réséction de bulle d'emphysème pulmonaire, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	416,89 390,5	399,08 390,5			1 1	ADC ADA
GFFA032 [A, J, K, T, 4, 5]	Réséction de bulle d'emphysème avec réduction de volume pulmonaire, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	509,06 416,93	452,54 416,93			1 1	ADC ADA
GFBA004 [A, J, K, T, 4, 5]	Réduction de volume pulmonaire, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie <i>Indication : réduction de volume des sommets</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	555,86 402,07	495,8 402,07			1 1	ADC ADA
GFBA002 [A, J, K, T, 4, 5]	Réduction unilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	555,86 448,08	479,67 448,08			1 1	ADC ADA
GFBA001	Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie unique	1	0	810,39	671,19			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T, 4, 5]	Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par sternobithoracotomie (GELE001)	anesthésie	4	0	543,39	543,39		1	ADA
GFB003 [A, J, K, T, 4, 5]	Réduction bilatérale de volume pulmonaire, par thoracotomie bilatérale Indication : sternotomie non réalisable (GELE001)	anesthésie	1	0	728,1	728,1		1	ADC
GFFA014 [A, J, K, T, 4]	Exérèse de kyste hydatique du poumon, par thoracotomie (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	4	0	692,87	692,87		1	ADA
GFFA029 [A, J, K, T, 4, 5]	Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie À l'exclusion de : lobectomie pulmonaire (cf 06.03.02) (FCFA017, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	556,57	480,09		1	ADC
			4	0	370,74	370,74		1	ADA
			4	0	680,64	578,39		1	ADC
			4	0	395,99	395,99		1	ADA

06.03.02 Lobectomie pulmonaire

Par lobectomie pulmonaire, on entend : exérèse d'un lobe du poumon.

GFFA009 [A, J, K, T, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie (FCFA017, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZZHA001)	anesthésie	1	0	838,75	686,22		1	ADC
			4	0	367,25	367,25		1	ADA
GFFA013 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie (FCFA017, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	743,03	614,57		1	ADC
			4	0	378,44	378,44		1	ADA
GFFA026 [A, J, K, T, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, YYYY022, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1004,65	862,87		1	ADC
			4	0	504,02	504,02		1	ADA
GFFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par thoracotomie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	939,43	825,04		1	ADC
			4	0	482,76	482,76		1	ADA
GFFA027 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie À l'exclusion de : - lobectomie pulmonaire avec résection du diaphragme, par thoracotomie (GFFA022) - lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par thoracotomie (GFFA008) (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	824,57	767,2		1	ADC
			4	0	456,1	456,1		1	ADA
GFFA016 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1032,3	953,52		1	ADC
			4	0	536,97	536,97		1	ADA
GFFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1000,13	1000,13		1	ADC
			4	0	504,34	504,34		1	ADA
GFFA022 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie À l'exclusion de : lobectomie pulmonaire par thoracotomie, avec - résection-anastomose de la bifurcation trachéale (GFFA026) - résection-anastomose de bronche (GFFA004) - résection de la paroi thoracique (GFFA027) - résection de la veine cave supérieure ou de l'oreillette gauche (GFFA006, GFFA016) - résection de côte et libération du plexus brachial (GFFA008) (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	944,39	869,62		1	ADC
			4	0	534,47	534,47		1	ADA
GFFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par thoracotomie Traitement du syndrome de Pancoast-Tobias, par thoracotomie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1042,23	915,39		1	ADC
			4	0	538,9	538,9		1	ADA
GFFA030 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte et libération du plexus brachial, par cervicothoracotomie Traitement du syndrome de Pancoast-Tobias, par cervicothoracotomie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1178,36	994,34		1	ADC
			4	0	555,76	555,76		1	ADA
GFFA033 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie pulmonaire supérieure avec résection de côte, de vertèbre, de vaisseau subclavier, exérèse de nœud [ganglion] lymphatique cervical et libération du plexus brachial, par cervicothoracotomie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1338,59	1087,28		1	ADC
			4	0	591,32	591,32		1	ADA
GFFA019 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Exérèse de lobe pulmonaire restant [Totalisation de pneumonectomie], par thoracotomie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	996,15	761,38		1	ADC
			4	0	361,21	361,21		1	ADA

06.03.03 Bilobectomie pulmonaire

Par bilobectomie pulmonaire, on entend : exérèse de deux lobes du poumon droit.

GFFA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Bilobectomie pulmonaire, par thoracotomie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	827,4	663,51		1	ADC
			4	0	427,92	427,92		1	ADA
GFFA023 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose ou réimplantation de bronche, par thoracotomie (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	1040,1	883,44		1	ADC
			4	0	496,36	496,36		1	ADA
GFFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Bilobectomie pulmonaire avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie À l'exclusion de : bilobectomie pulmonaire avec résection du diaphragme (GFFA034) (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	anesthésie	1	0	918,16	821,48		1	ADC
			4	0	495,7	495,7		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GFFA031	Bilobectomie pulmonaire avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie	1	0	1057,12	967,92			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	557,86	557,86			1	ADA
GFFA015	Bilobectomie pulmonaire avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie	1	0	1004,92	1004,92			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	510,35	510,35			1	ADA
GFFA034	Bilobectomie pulmonaire avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie	1	0	984,8	893,05			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	À l'exclusion de : bilobectomie pulmonaire par thoracotomie, avec - résection-anastomose ou réimplantation de bronche (GFFA023) - résection de la paroi thoracique (GFFA010) - résection de la veine cave supérieure ou de l'oreillette gauche (GFFA015, GFFA031) <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	564,89	564,89			1	ADA

06.03.04 Pneumonectomie

GFFA012	Pneumonectomie, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie	1	0	874,91	680,86			1	ADC
[A, J, K, T, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, YYYY026, ZZHA001)	4	0	385,95	385,95			1	ADA
GFFA024	Pneumonectomie, par thoracotomie	1	0	776,36	607,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	402,62	402,62			1	ADA
GFFA011	Pneumonectomie avec résection-anastomose de la bifurcation trachéale, par thoracotomie	1	0	1066,34	885,48			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, YYYY022, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	516,85	516,85			1	ADA
GFFA001	Pneumonectomie avec exérèse totale de la plèvre [Pleuropneumonectomie], par thoracotomie	1	0	985,51	882,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	488,7	488,7			1	ADA
GFFA025	Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique, par thoracotomie	1	0	962,11	846,97			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	À l'exclusion de : pneumonectomie avec résection du diaphragme (GFFA007) <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	455,04	455,04			1	ADA
GFFA028	Pneumonectomie avec résection-anastomose de la veine cave supérieure ou résection de l'oreillette gauche, par thoracotomie	1	0	1052,87	965,44			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	628,24	628,24			1	ADA
GFFA002	Pneumonectomie avec résection et remplacement prothétique de la veine cave supérieure, par thoracotomie	1	0	1153,54	1000,31			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, LLBA002, LMBA001, YYYY022, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	549,06	549,06			1	ADA
GFFA007	Pneumonectomie avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie	1	0	1038,69	924,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	À l'exclusion de : pneumonectomie par thoracotomie, avec - résection-anastomose de la bifurcation trachéale (GFFA011) - exérèse totale de la plèvre (GFFA001) - résection de la paroi thoracique (GFFA025) - résection de la veine cave supérieure ou de l'oreillette gauche (GFFA002, GFFA028) <i>anesthésie</i> (FCFA017, FELF001, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)	4	0	569,66	569,66			1	ADA

06.03.05 Transplantation du poumon

GFFA020	Prélèvement de poumon au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
GFEA005	Transplantation de lobe pulmonaire, par thoracotomie sans CEC	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, LLBA002)	4	0					1	ADA
GFEA002	Transplantation de lobe pulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i> circulation extracorporelle [CEC]	4	0					1	ADA
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, LLBA002)	5	0					1	ATM
GFEA003	Transplantation d'un poumon, par thoracotomie sans CEC	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, LLBA002)	4	0					1	ADA
GFEA007	Transplantation d'un poumon, par thoracotomie avec CEC	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i> circulation extracorporelle [CEC]	4	0					1	ADA
	(DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, LLBA002)	5	0					1	ATM
GFEA004	Transplantation séquentielle des 2 poumons, par thoracotomie sans CEC	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, LLBA002)	4	0					1	ADA
GFEA001	Transplantation séquentielle des 2 poumons, par thoracotomie avec CEC	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i> circulation extracorporelle [CEC]	4	0					1	ADA
	(AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, LLBA002)	5	0					1	ATM
GFEA006	Transplantation bipulmonaire, par thoracotomie avec CEC	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i> circulation extracorporelle [CEC]	4	0					1	ADA
	(AALF002, DZQJ007, EQCF002, GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002)	5	0					1	ATM

06.03.06 Évacuation de collection pleurale

GGJB002	Évacuation d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage	1	0	47,88	37,45			1	ATM
[F, P, S, U]	Exsufflation de pneumothorax à l'aiguille Ponction pleurale évacuatrice								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GGJB001 [F, P, S, U]	Drainage d'un épanchement de la cavité pleurale, par voie transcutanée sans guidage <i>Drainage de pneumothorax</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	83,6	64,62			1	ATM
GGLB006 [F, P, S, U]	Pose d'un drain thoracique pour lavage pleural, par voie transcutanée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	73,72	58,89			1	ATM
GGJB005 [F, P, S, U]	Pose de plusieurs drains thoraciques pour irrigation-lavage pleurale, par voie transcutanée <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	86,64	66,38			1	ATM
GGJB007 [F, P, S, U]	Séance de lavage pleural, par un dispositif implanté <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	34,2	29,51			1	ATM
GGJB006 [F, P, S, U]	Séance d'irrigation-lavage pleurale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	40,28	33,04			1	ATM
GGJA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Évacuation de collection de la cavité pleurale, par thoracotomie <i>Pose de drain pleural, par pleurotomie</i> <i>À l'exclusion de : évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracotomie (GGJA001)</i>	1	0	209	209			1	ADC
	<i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	4	0	104,5	104,5			1	ADA
GGJA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Évacuation de collection de la cavité pleurale avec résection costale, par thoracotomie <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	221,21	216,08			1	ADC
		4	0	146,49	146,49			1	ADA
GGJC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	254,53	235,41			1	ADC
		4	0	176,22	176,22			1	ADA
GGJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Évacuation de collection septique de la cavité pleurale avec débridement, par thoracotomie <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	354,5	293,4			1	ADC
		4	0	255,76	255,76			1	ADA
GGJC002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Évacuation d'un hémithorax, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	254,53	235,41			1	ADC
		4	0	178,38	178,38			1	ADA
GGJA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Décaillotage de la cavité pleurale, par thoracotomie <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	294,94	258,85			1	ADC
		4	0	242,53	242,53			1	ADA
ZBSA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Hémostase secondaire à un acte intrathoracique, par thoracotomie <i>À l'exclusion de :</i> <i>- décaillotage de la cavité pleurale, par thoracotomie (GGJA003)</i> <i>- hémostase secondaire à une acte sur le cœur et/ou les vaisseaux intrathoraciques, par thoracotomie (DZSA002)</i>	1	0	447,38	347,26			1	ADC
	<i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	4	0	364,59	364,59			1	ADA

06.03.07 Injection intrapleurale

L'administration intrapleurale d'agent pharmacologique au long cours inclut la pose du cathéter d'accès au site d'injection avec ou sans tunnellisation, sans pose de système diffuseur ni de pompe à infusion continue souscutané.

GGLA001	Pose d'un cathéter intrapleurale par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané <i>(ZZLP025)</i>	1	0	141,8	126,14			1	ADC
GGLB002	Injection intrapleurale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée <i>Avec ou sans : pose de cathéter intrapleurale</i> <i>À l'exclusion de : séance d'injection intrapleurale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée (GGLB001)</i>	1	0	41,04	33,48			1	ATM
GGLB001	Séance d'injection intrapleurale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée	1	0					1	ATM
GGLB008	Séance d'administration intrapleurale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté	1	0					1	ATM
GGLB009	Administration intrapleurale d'agent pharmacologique au long cours <i>À l'exclusion de : analgésie postopératoire</i> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	1	0	128,44	92,05			1	ATM
GGLC001 [A, 4, 5]	Instillation intrapleurale de substance irritante, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	173,71	135,86			1	ADC
		4	0	149,46	149,46			1	ADA

06.03.08 Exérèse de la plèvre

GGPA001 [A, J, K, T, 4]	Décortication pleuropulmonaire, par thoracotomie <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	738,07	585,36			1	ADC
		4	0	321,98	321,98			1	ADA
GGPA002 [A, J, K, T, 4, 5]	Libération du poumon [Pneumolyse] pour symphyse pleurale <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	453,76	350,96			1	ADC
		4	0	212,1	212,1			1	ADA
GGNC001 [A, J, K, T, 4, 5]	Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracoscopie <i>Pleurectomie pariétale, par thoracoscopie</i> <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	289,27	284,5			1	ADC
		4	0	200,79	200,79			1	ADA
GGNA001 [A, J, K, T, 4, 5]	Abrasion ou exérèse de la plèvre pariétale, par thoracotomie <i>Pleurectomie pariétale, par thoracotomie</i> <i>Avec ou sans : résection de bulle pulmonaire</i> <i>À l'exclusion de : exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie (GGFA003)</i> <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	265,88	254,8			1	ADC
		4	0	261,56	261,56			1	ADA
GGFA001 [A, J, K, T, 4, 5]	Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie <i>anesthésie</i> <i>(FCFA017, GELE001, YYYY026, ZZHA001)</i>	1	0	411,22	355,22			1	ADC
		4	0	251,99	251,99			1	ADA
GGFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Exérèse de tumeur de la plèvre, par thoracotomie <i>anesthésie</i> <i>(FCFA017, GELE001, YYYY026, ZCFA001, ZCQA002, ZZHA001)</i>	1	0	436,04	353,49			1	ADC
		4	0	281,82	281,82			1	ADA

06.03.09 Pleurostomie

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GGCA001	Pleurostomie cutanée avec résection costale, par thoracotomie [Thoracostomie en gueule de four]	1	0	393,5	316			1	ADC
[A, J, K, T, 4, 5]	(GELE001)	4	0	208,48	208,48			1	ADA

06.03.10 Exérèse de malformation congénitale de l'appareil respiratoire

GFFC004	Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracoscopie	1	0	440,29	403,17			1	ADC
[A, J, K, T, 4, 5]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	296,92	296,92			1	ADA
GFFA003	Exérèse de kyste bronchogénique, par thoracotomie	1	0	421,15	375,93			1	ADC
[A, J, K, T, 4, 5]	(GELE001, GGBA001, LLBA002, ZZHA001)	4	0	359,15	359,15			1	ADA
GFFC003	Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracoscopie	1	0	392,06	392,06			1	ADC
[A, J, K, T, 4, 5]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	298,03	298,03			1	ADA
GFFA035	Exérèse de séquestration extralobaire, par thoracotomie	1	0	375,93	375,93			1	ADC
[A, J, K, T, 4, 5]	(GELE001, GGBA001, ZZHA001)	4	0	381,78	381,78			1	ADA

06.03.11 Autres actes thérapeutiques sur la plèvre et les poumons

ZBGC001	Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracoscopie	1	0	231,84	222,25			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	(GELE001)	4	0	173,29	173,29			1	ADA
ZBGA001	Ablation de corps étranger intrathoracique, par thoracotomie	1	0	346,7	288,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	À l'exclusion de : ablation de corps étranger intracardiaque, par thoracotomie avec CEC (DAGA001)	4	0	239,64	239,64			1	ADA
GFC001	Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracoscopie	1	0	324,01	275,7			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Avec ou sans : ablation de corps étranger	4	0	210,27	210,27			1	ADA
GFC001	Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracotomie	1	0	445,25	346,02			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Avec ou sans : ablation de corps étranger	4	0	342,6	342,6			1	ADA

06.03.12 Actes thérapeutiques sur le médiastin

À l'exclusion de :

- exérèse du thymus vestigial (cf 05.02.01.03)
- exploration des sites parathyroïdiens (cf 10.02.04.01)

GHJA001	Évacuation de collection du médiastin, par cervicotomie	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Avec ou sans : drainage	4	0	188,1	188,1			1	ADA
GHJA002	Évacuation de collection du médiastin, par thoracotomie	1	0	432,49	382,52			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Avec ou sans : drainage	4	0	206,93	206,93			1	ADA
GHFA001	Exérèse de tumeur du médiastin, par cervicotomie	1	0	474,32	406,78			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Exérèse de thymome, par cervicotomie	4	0	235,15	235,15			1	ADA
GHFA002	Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie	1	0	497,72	436,47			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Exérèse de thymome, de neuroblastome, par thoracotomie vidéoassistée	4	0	287,76	287,76			1	ADA
GHFA004	Exérèse de tumeur du médiastin, par thoracotomie	1	0	662,92	516,16			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Exérèse de thymome, de neuroblastome, par thoracotomie À l'exclusion de : exérèse par thoracotomie - de kyste bronchogénique (GFFA003) - de duplication de l'œsophage (HEFA014)	4	0	341,82	341,82			1	ADA
GHFA003	Exérèse de tumeur du médiastin avec résection d'organe et/ou de structure de voisinage, par thoracotomie	1	0	984,09	834,11			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]		4	0	439,89	439,89			1	ADA

06.04 ASSISTANCE RESPIRATOIRE

06.04.01 Adaptation d'une ventilation non effractive

GLQP001	Réglage du débit d'oxygène par surveillance transcutanée de la saturation en oxygène, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini chez l'enfant, par 24 heures	1	0					1	ATM
	Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)								
GLQF001	Réglage du débit d'oxygène par mesures répétées des gaz du sang, pour instauration ou adaptation d'une oxygénothérapie de débit défini, par 24 heures	1	0	69,12	69,12			1	ATM
	Indication : insuffisance respiratoire chronique grave Facturation : mise en route et surveillance d'un traitement par oxygénothérapie chez un insuffisant respiratoire chronique grave, au cours des 24 premières heures ; avec un minimum de 2 mesures de l'oxymétrie et de la capnimétrie du sang artériel, ponctions et dosages compris / note facturation réanimation Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)								
GLMF001	Adaptation des réglages d'une ventilation non effractive par mesures répétées des gaz du sang, par 24 heures	1	0					1	ATM
	Indication : insuffisance respiratoire chronique grave Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)								
GLMP001	Adaptation d'une pression positive continue [PPC] ventilatoire par système de pression autoadaptable avec enregistrement de la pression au masque, par 24 heures	1	0					1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)								

06.04.02 Suppléance ventilatoire

À l'exclusion de : suppléance ventilatoire chez le nouveau-né à la naissance (cf 09.05)

GLLD019	Ventilation barométrique ou volumétrique non effractive au masque facial pendant au moins 2 heures cumulées au cours des 12 heures, pour insuffisance respiratoire aigüe	1	0					1	ATM
GLLD003	Ventilation spontanée au masque facial, par canule nasale ou par sonde nasopharyngée, sans aide inspiratoire, avec pression expiratoire positive [VS-PEP] [Continuous positive airway pressure] [CPAP], par 24 heures	1	0					1	ATM
GLLD006	Ventilation spontanée sur sonde d'intubation trachéale au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures	1	0					1	ATM
GLLD013	Ventilation spontanée sur trachéotomie au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures	1	0					1	ATM
GLLD002	Ventilation mécanique discontinue au masque facial ou par embout buccal pour kinésithérapie, par 24 heures	1	0					1	ATM
GLLD012	Ventilation mécanique continue au masque facial pour suppléance ventilatoire, par 24 heures	1	0					1	ATM
GLLD015	Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FiO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures	1	0					1	ATM
GLLD008	Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, par 24 heures (GLLD005, ZZLB004)	1	0					1	ATM
GLLD004	Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, avec technique de décubitus ventral alterné par 24 heures (GLLD005, ZZLB004)	1	0					1	ATM
GLLD007	Ventilation mécanique à poumons séparés, par 24 heures (GLLD005, ZZLB004)	1	0					1	ATM
GLLD009	Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures Indication : détresse respiratoire du nouveau-né, syndrome de détresse respiratoire aigüe de l'enfant et l'adulte en deuxième intention Environnement : unité de réanimation telle que définie dans les décrets 02-465 et 02-466 (GLLD005, ZZLB004)	1	0					1	ATM
GLJF010	Épuration extracorporelle du dioxyde de carbone [CO2], par 24 heures Assistance respiratoire extracorporelle par voie veino-veineuse ou veino-artérielle Indication : défaillance respiratoire grave installée, pathologie à haut risque d'hypoxie réfractaire (hernie diaphragmatique, syndrome d'inhalation méconiale sévère) chez le nouveau né, en deuxième intention Environnement : unité de réanimation telle que définie dans les décrets 02-465 et 02-466	1	0					1	ATM
GLLD017	Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures	1	0					1	ATM

06.04.03 Oxygénothérapie hyperbare

GLLP006	Oxygénothérapie hyperbare avec inhalation d'oxygène pur d'une durée minimale de 60 minutes à une pression de 200 à 280 kilopascals [kPa] chez un patient en ventilation spontanée, pour affection en dehors de la phase aigüe Indication : écrasement de membre (fracture ouverte de type III Gustilo B et C) après la 48e heure suivant l'accident ; ostéomyélite chronique réfractaire ; lésion radio-induite : ostéoradionécrose de la mandibule, en cas d'extraction dentaire et cystite radio-induite ; ulcère ou gangrène ischémique sans possibilité de revascularisation ou persistant après vascularisation optimale si la PtcO2 mesurée sous OHB est supérieure à 50 mm Hg chez le patient non diabétique, supérieure à 100 mm Hg chez le patient diabétique en ischémie chronique ; consolidation de l'accident de décompression, de l'embolie gazeuse et de l'intoxication au monoxyde de carbone, en cas de déficit persistant Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST]. Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB. La mesure préalable de la PtcO2 pendant une épreuve d'oxygénothérapie hyperbare est obligatoire en cas d'écrasement de membre, d'ulcère ou de gangrène ischémique chronique chez le patient diabétique ou non. Deux actes au plus peuvent être facturés par 24 heures.	1	0	36,7	33,03			1	ATM
GLLP007	Oxygénothérapie hyperbare avec inhalation d'oxygène pur d'une durée minimale de 60 minutes à une pression de 200 à 280 kilopascals [kPa] chez un patient en ventilation spontanée, pour affection en phase aigüe Indication : intoxication au monoxyde de carbone chez les patients à haut risque de complications à court ou à long terme, avant la 24e heure suivant l'exposition ; infection nécrosante des tissus mous ; écrasement de membre (fracture ouverte de type III Gustilo B et C) avant la 48e heure suivant l'accident Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST]. Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB	1	0	61,16	55,04			1	ATM
GLLD021	Oxygénothérapie hyperbare avec inhalation d'oxygène pur d'une durée minimale de 60 minutes à une pression de 200 à 280 kilopascals [kPa], chez un patient en ventilation mécanique Indication : intoxication au monoxyde de carbone chez les patients à haut risque de complications à court ou à long terme, avant la 24e heure suivant l'exposition ; infection nécrosante des tissus mous ; écrasement de membre (fracture ouverte de type III Gustilo B et C) ; consolidation de l'embolie gazeuse, de l'accident de décompression Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST]. Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB	1	0	122,32	110,09			1	ATM
GLBP002	Compression thérapeutique avec inhalation de mélange suroxygéné ou d'oxygène pur à une pression initiale égale ou supérieure à 280 kilopascals [kPa], d'une durée de 1 à 3 heures Indication : traitement initial de l'accident de décompression ; embolie gazeuse Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST]. Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB	1	0	141,89	127,7			1	ATM
GLBP001	Compression thérapeutique avec inhalation de mélange suroxygéné ou d'oxygène pur à une pression initiale égale ou supérieure à 280 kilopascals [kPa], d'une durée de 3 à 7 heures Indication : traitement initial de l'accident de décompression ; embolie gazeuse Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST]. Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB	1	0	259,32	233,39			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GLBP003	Compression thérapeutique avec inhalation de mélange suroxygéné ou d'oxygène pur à une pression initiale égale ou supérieure à 280 kilopascals [kPa], d'une durée de 7 heures ou plus <i>Indication : traitement initial de l'accident de décompression ; embolie gazeuse</i> <i>Formation : diplôme interuniversitaire de médecine subaquatique et hyperbare</i> <i>Environnement : spécifique : la pratique de cet acte nécessite le respect du code européen de bonne pratique pour la thérapie hyperbare [COST].</i> <i>Facturation : en établissement de santé titulaire d'une autorisation d'activité d'OHB</i>	1	0	293,57	264,21			1	ATM

06.04.04 Rééducation respiratoire

La séance de rééducation respiratoire inclut la surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression intraartérielle et la surveillance transcutanée discontinuée de la saturation artérielle en oxygène.

Avec ou sans :

- électrocardiographie discontinuée

- réentraînement à l'activité sportive collective

GLRP002	Séance de réentraînement à l'exercice d'un insuffisant respiratoire chronique, sur machine	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
GLRP001	Séance de réentraînement à l'exercice d'un enfant asthmatique, sur machine	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

06.04.05 Appareillage de l'appareil respiratoire

La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa pose.

GLLP003	Pose d'un masque facial de ventilation nasale	1	0					1	ATM
GLKP001	Changement du revêtement interne d'un masque facial de ventilation nasale	1	0					1	ATM
GKLD001	Pose d'une prothèse phonatoire vélopalatine (ZZLP025)	1	0	192	192			1	ATM

7 APPAREIL DIGESTIF

Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétro-péritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

07.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL DIGESTIF

En dehors du cadre de la note de facturation de l'acte HZHE002, le tarif de l'acte HZHE002 est compris dans celui des actes d'endoscopie qui le mentionnent comme geste complémentaire

07.01.01 Explorations électrophysiologiques de l'appareil digestif

Avec ou sans : épreuve pharmacologique

HHQD004	Électromyographie du côlon sigmoïde <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
		4	0					1	ADA
HHQD900	Électromyographie pancolique <i>Phase 1 : pose de sonde colique, par coloscopie</i> <i>anesthésie</i> <i>Phase 2 : électromyographie pancolique</i>	1	1	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
		4	1					2	ADA
		1	2					2	ATM
		1	2					2	ATM

07.01.02 Étude des pressions dans l'appareil digestif

La manométrie du tube digestif inclut la pose de la sonde et le contrôle radiologique de sa position.

Avec ou sans : épreuve pharmacologique

HEQD003	Manométrie œsophagienne	1	0	79,84	79,84			2	ATM
HEQD001	Manométrie œsophagienne sur 24 heures, avec mesure du pH	1	0	91,75	91,75			2	ATM
HFQD001	Manométrie gastro-duodéno-jéjunale avec enregistrement de l'activité antro-pyloro-duodénale	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
HGQD001	Manométrie duodéno-jéjunale	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
HHQD901	Manométrie pancolique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
HHQD001	Manométrie du côlon sigmoïde	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
HTQD002	Manométrie anorectale	1	0	71,69	71,69			2	ATM

07.01.03 Échographie de l'appareil digestif

Par échographie de l'étage supérieur de l'abdomen, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate et les reins.

Par échographie du petit bassin [pelvis], on entend : échographie explorant la vessie, les organes génitaux internes et le rectum.

Par échographie de l'abdomen, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate, les reins, le tube digestif, le péritoine, l'aorte et la veine cave inférieure.

Toute échographie de l'abdomen inclut l'échographie de la cavité péritonéale pour recherche d'épanchement.

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

HCQM001	Échographie transcutanée des glandes salivaires (ZZQM005)	1	0	34,97	34,97			2	ADE
HLQM001	Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires (ZZQM005)	1	0	52,45	52,45			2	ADE
ZCQM006	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	54,02	54,02			2	ADE
ZCQM004	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	54,02	54,02			2	ADE
ZCQM010	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	74,1	74,1			2	ADE

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZCQM011 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,6	75,6			2	ADE
HZQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine Échographie abdominale pour recherche et bilan d'une carcinose péritonéale	1	0	56,7	56,7			2	ADE
ZCQM008 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'abdomen (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	54,02	54,02			2	ADE
ZCQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	54,02	54,02			2	ADE
ZCQM005 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,6	75,6			2	ADE
ZCQM002 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,6	75,6			2	ADE
HJQJ003 [F, P, S, U]	Échographie du rectum et de l'anus, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] Avec ou sans : exploration échographique des sphincters (ZZQM005)	1	0	56,7	56,7			2	ADE

07.01.04 Radiographie de l'appareil digestif

07.01.04.01 Radiographie de la bouche

Si l'examen radiographique est numérisé, pour donner lieu à remboursement, il doit pouvoir être matérialisé par au moins un support papier de format égal ou supérieur à 70 x 90 mm indiquant la date de cet examen, l'identification du patient et celle de la dent ou des dents concernées. Le support papier doit comporter une ou plusieurs images d'un format au moins égal à 2,5 fois celui d'un cliché argentique standard.

Par dents contigües on entend : dents ayant des faces de contact mésiales et distales qu'il y ait diastème ou non.

Par secteur de 1 à 3 dents contigües on entend : secteur de 1 ou 2 ou 3 dents comprenant la dent sur laquelle est centré le cliché radiographique et chacune de ses dents adjacentes.

Facturation : quel que soit le nombre de clichés réalisés sur un même secteur de 1 à 3 dents contigües.

Ne peuvent pas être facturées pour un traitement endodontique

HBQK389 [E,F,U,Y]	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique : - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	7,98	7,98			2-7	ADI
HBQK191 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 2 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique : - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	15,96	15,96			2-7	ADI
HBQK331 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 3 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique : - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	23,94	23,94			2-7	ADI
HBQK443 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 4 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique : - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	31,92	31,92			2-7	ADI
HBQK428 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 5 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique : - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	39,9	39,9			2-7	ADI
HBQK480 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 6 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique : - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	47,88	47,88			2-7	ADI
HBQK430 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 7 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique : - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	55,86	55,86			2-7	ADI
HBQK142 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 8 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique : - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	63,84	63,84			2-7	ADI
HBQK046 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 9 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique : - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	71,82	71,82			2-7	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBQK065 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 10 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües <i>Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :</i> - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	79,8	79,8			2-7	ADI
HBQK424 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 11 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües <i>Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :</i> - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	87,78	87,78			2-7	ADI
HBQK476 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 12 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües <i>Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :</i> - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	95,76	95,76			2-7	ADI
HBQK093 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 13 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües <i>Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :</i> - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	103,74	103,74			02-juil	ADI
HBQK041 [E,F,U,Y]	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 14 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües <i>Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :</i> - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	111,72	111,72			2-7	ADI
HBQK002 [E, F, P, S, U, Y]	Radiographie panoramique dentomaxillaire <i>Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :</i> - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	20	20			2-7	ADI
HBQK001 [E,F,U,Y]	Radiographie pelvibuccale [occlusale] <i>Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :</i> - d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	7,98	7,98			2-7	ADI
HCQH001 [E, Y, Z]	Sialographie (YYYY425)	1	0	50,54	50,54			2	ADI
HCQH002 [E, Y, Z]	Sialographie avec scanographie des glandes salivaires (YYYY425, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	50,54	50,54			2	ADI

07.01.04.02 Radiographie de l'abdomen et du tube digestif

ZCQK002 [B, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de l'abdomen sans préparation <i>Indications : selon rapport d'évaluation technologique "Principales indications et "non indications" de la radiographie de l'abdomen sans préparation" – HAS – janvier 2009</i> <i>Facturation : la radiographie de l'abdomen sans préparation ne peut pas être facturée dans les situations de "non-indication", notamment chez l'adulte :</i> douleur abdominale ; syndrome occlusif ; saignement gastro-intestinal aigu hématomé, mélæna ; pathologie vésiculaire, biliaire et pancréatique. HAS - "Avis sur l'acte de radiographie de l'abdomen sans préparation" – janvier 2009.	1	0	19,95	19,95			2	ADI
HPMP002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un drain péritonéal, d'un cathéter de dialyse péritonéale ou d'une dérivation péritonéojugulaire, avec opacification par produit de contraste <i>Avec ou sans : péritonéographie</i>	1	0	19,95	19,95			2	ADI
HFMP002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste	1	0	19,95	19,95			2	ADI
HZMP002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'une sonde digestive, d'un drain biliaire ou d'une endoprothèse biliaire avec opacification par produit de contraste	1	0	19,95	19,95			2	ADI
HQQH002 [E, Y, Z]	Étude radiologique dynamique de la déglutition, avec enregistrement [Pharyngographie dynamique] (YYYY039, YYYY064)	1	0	46,55	46,55			2	ADI
HEQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de l'œsophage avec opacification par produit de contraste [Transit œsophagien] <i>Avec ou sans : étude de la déglutition</i>	1	0	53,2	53,2			2	ADI
HEQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal]	1	0	104,57	104,57			2	ADI
HGQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de l'intestin grêle avec ingestion de produit de contraste [Transit du grêle]	1	0	119,7	119,7			2	ADI
HGQH001 [E, Y, Z]	Radiographie de l'intestin grêle avec administration de produit de contraste par une sonde nasoduodénale [entérocluse]	1	0	119,7	119,7			2	ADI
HHQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste	1	0	119,7	119,7			2	ADI
HTQH002 [E, Y, Z]	Défécographie [Rectographie dynamique] (YYYY039, YYYY064)	1	0	86,45	86,45			2	ADI

07.01.04.03 Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques

HMQH006 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans un drain biliaire externe (ZZLP025)	1	0	57,19	57,19			2	ADI
HMQH004 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans les conduits biliaires par voie transcutanée, avec guidage échographique et/ou radiologique (ZZLP025)	1	0	57,19	57,19			2	ADI
HMQH007 [F, P, S, U]	Cholangiographie rétrograde, par œso-gastro-duodénoscopie (HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025)	1	0	200,89	200,89			1	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HMQH003	Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	313,75	313,75			1	ADI
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400)	4	0	149,4	149,4			1	ADA
HNQH004	Pancréatographie, par injection de produit de contraste par voie transcutanée, avec guidage échographique	1	0	57,19	57,19			1	ADI
[E, Y, Z]	(ZZLP025)								
HNQH003	Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	192	192			1	ADI
[F, P, S, U]	(HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025)								
HNQH001	Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	236,63	236,63			1	ADI
	(HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025)								
HMQH005	Cholangiopancréatographie rétrograde sans manométrie oddienne, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	207,7	207,7			1	ADI
[F, P, S, U]	(HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY400, ZZLP025)								
HMQH002	Cholangiopancréatographie rétrograde avec manométrie oddienne, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	258,19	258,19			1	ADI
	(HZHE001, HZHE002, YYYY145, YYYY400, ZZLP025)								

07.01.05 Scanographie de l'appareil digestif

Avec ou sans : opacification du tube digestif

ZCQK005	Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	25,27	25,27			2	ADI
[E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)								
ZCQH002	Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	25,27	25,27			2	ADI
[E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)								
ZCQK004	Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	50,54	50,54			2	ADI
[E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)								
ZCQH001	Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	50,54	50,54			2	ADI
[E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)								
HHQK484	Scanographie du côlon avec insufflation [coloscopie virtuelle], sans injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	52,8	52,8			2	ADI
[Y, Z]	Indication : selon l'avis de la Haute Autorité de santé de 2010 (ZZLP025, YYYY600)								
HHQH365	Scanographie du côlon avec insufflation [coloscopie virtuelle], et injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	72	72			2	ADI
[Y, Z]	Indication : selon l'avis de la Haute Autorité de santé de 2010. L'injection peut être motivée par la nécessité de compléter l'étude d'une lésion colique identifiée par une première lecture. Elle est parfois réalisée lorsqu'un contexte clinique particulier nécessite d'optimiser la recherche de lésions extracoliques. (ZZLP025, YYYY600)								

07.01.06 Remnographie [IRM] de l'appareil digestif

ZCQN002	Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	69	69			2	ADI
[F, P, S, U]	(ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)								
ZCQJ004	Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	69	69			2	ADI
[F, P, S, U]	(ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)								
ZCQN001	Remnographie [IRM] de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	69	69			2	ADI
[F, P, S, U]	(ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)								
ZCQJ005	Remnographie [IRM] de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	69	69			2	ADI
[F, P, S, U]	(ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)								

07.01.07 Scintigraphie de l'appareil digestif

HCQL001	Scintigraphie des glandes salivaires	1	0	268,87	268,87			2	ADI
[G]	(ZZQL017)								
HEQL002	Scintigraphie du transit œsophagien par substance solide ou liquide	1	0	265,28	265,28			2	ADI
[G]									
HEQL003	Scintigraphie du transit œsophagien par substances solide et liquide	1	0	397,92	397,92			2	ADI
[G]									
HEQL001	Recherche radio-isotopique d'un reflux gastroœsophagien	1	0	265,28	265,28			2	ADI
[G]									
HFQL002	Scintigraphie du transit gastrique ou duodéal par substance solide ou liquide sans épreuve pharmacologique	1	0	265,28	265,28			2	ADI
[G]									
HFQL003	Scintigraphie du transit gastrique ou duodéal par substance solide ou liquide avec épreuve pharmacologique	1	0	265,28	265,28			2	ADI
[G]									
HFQL004	Scintigraphie du transit gastrique ou duodéal par substances solide et liquide sans épreuve pharmacologique	1	0	397,92	397,92			2	ADI
[G]									
HFQL001	Scintigraphie du transit gastrique ou duodéal par substances solide et liquide avec épreuve pharmacologique	1	0	397,92	397,92			2	ADI
[G]									
HGQL001	Recherche radio-isotopique d'un diverticule de Meckel	1	0	268,87	268,87			2	ADI
[G]									
HLQL001	Scintigraphie du foie et de la rate par un traceur du système réticuloendothélial	1	0	162,76	162,76			2	ADI
[G]									
HMQL001	Scintigraphie des conduits biliaires	1	0	268,87	268,87			2	ADI
[G]									
HPQL001	Scintigraphie péritonéale	1	0	268,87	268,87			2	ADI
[G]									
HPML001	Contrôle radio-isotopique d'un cathéter intrapéritonéal	1	0	106,11	106,11			2	ADI
[G]									
FEQL006	Recherche radio-isotopique de sang dans les selles	1	0	53,06	53,06			2	ADI
[G]									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
FEQL003 [G]	Recherche topographique d'une déperdition sanguine digestive, par méthode radio-isotopique (ZZQL007)	1	0	270,66	270,66			2	ADI
KGRL001 [G]	Test radio-isotopique d'absorption digestive de la vitamine B12 Test de Schilling Avec ou sans : utilisation de facteur intrinsèque	1	0	53,06	53,06			2	ADI

07.01.08 Épreuves fonctionnelles de l'appareil digestif

07.01.08.01 Épreuves fonctionnelles au niveau de la cavité orale

HDQP002	Exploration du flux aérien bucco-naso-pharyngé par débitmétrie, pour étude de la fonction vélopalatine	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
LBMP003	Réalisation de moulage d'étude des arcades dentaires	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
LBQP001	Enregistrement des rapports maxillomandibulaires en vue de la programmation d'un articulateur Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	32,64	32,64	RC		1	ATM
LBMP001	Simulation des objectifs thérapeutiques sur moulages des arcades dentaires et/ou sur logiciel À l'exclusion de : enregistrement des rapports maxillomandibulaires en vue de la programmation d'un articulateur (LBQP001) Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	97,92	97,92	RC		1	ATM
LBMP002	Montage directeur sur moulage d'étude des arcades dentaires	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
HBMD014	Modélisation occlusale par la technique de la cire ajoutée sur une dent	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
LBQK002	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique de profil	1	0					2	DEN
LBQK004	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique tridimensionnelle, ou tracé et analyse architecturale craniofaciale	1	0					2	DEN
LBQK003	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique tridimensionnelle ou analyse architecturale craniofaciale, et simulation des objectifs de traitement sur moulage et/ou sur tracé céphalométrique	1	0					2	DEN

07.01.08.02 Épreuves fonctionnelles au niveau du tube digestif

HQQE001	Bilan fonctionnel de la déglutition avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale, essai alimentaire et enregistrement vidéo Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels	1	0	52,36	52,34			2	ATM
HQQP001	Analyse informatisée de la déglutition Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels	1	0	59,24	59,24			2	ATM
HERD001	Test de provocation douloureuse pour recherche d'une affection de l'œsophage Test de Bernstein, test de distension, repas test	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
HEQD002	pH-métrie œsophagienne et/ou gastrique sur 24 heures	1	0	86,4	86,4			2	ATM
HFHD001	Prélèvement de liquide gastrique par tubage, sans épreuve pharmacologique	1	0	19,2	19,2			2	ATM
HFHD002	Prélèvement de liquide gastrique par tubage, avec épreuve pharmacologique	1	0	36,19	29,06			2	ATM
HGHD001	Prélèvement de liquide duodénal par tubage, sans épreuve pharmacologique	1	0	35,86	35,86			2	ATM
HGHD003	Prélèvement de liquide duodénal par tubage, avec épreuve pharmacologique	1	0	35,86	35,86			2	ATM
KGQP001	Mesure de la production respiratoire d'hydrogène [Breath test]	1	0	22,24	22,24			2	ATM
ZZQL008	Mesure de la production respiratoire d'isotope stable Breath test au carbone 13	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
HRQP001	Surveillance tonométrique continue du pH intramuqueux gastrique ou colique et/ou du gradient gastroartériel ou coloartériel de la PCO2, par 24 heures	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
HTRD003	Test de continence anorectale aux liquides	1	0					2	ATM

07.01.09 Endoscopie de l'appareil digestif

À l'exclusion de : endoscopie peropératoire de l'appareil digestif (cf 18.01.07.02)

07.01.09.01 Endoscopie des conduits salivaires et du tube digestif

HCQE427	Sialendoscopie diagnostique Indication : après un bilan complet non concluant par techniques d'imagerie, initié par échographie Environnement : bloc opératoire et respect des recommandations relatives au plateau technique et au matériel d'endoscopie	1	0	61,6	61,6			1	ATM
HDQE001 [A, F, P, S, U]	Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe Avec ou sans : - biopsie - pose de sonde nasoœsophagienne anesthésie (GELE001)	1	0	82,39	71,98			1	ATM
		4	0	76,25	76,25			1	ADA
HEQE263	Endoscopie œsophagienne avec biopsie guidée par endomicroscopie confocale par laser [ECL] Cartographie œsophagienne préthérapeutique avec biopsie guidée par endomicroscopie confocale par laser Indication : bilan préthérapeutique guidant la réalisation des biopsies d'un bilan planimétrique tous les centimètres après la découverte d'une dysplasie de haut grade documentée ou d'un adénocarcinome intramuqueux de l'œsophage documenté, sans indication chirurgicale ; l'endomicroscopie confocale ne doit pas être utilisée pour guider une décision thérapeutique de mucosectomie en un seul temps d'une lésion visible ou non visible - lésion plane - Formation : spécifique à cette technique, avec courbe d'apprentissage, en plus de la formation au traitement endoscopique de tumeur superficielle de l'œsophage	1	0	150	150			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Environnement : spécifique en centre expert, de niveau 3 ; établissement de santé spécialisé dans le traitement des cancers superficiels de l'œsophage, disposant d'un endoscope haute définition avec coloration endoscopique par acide acétique et/ou chromo-endoscopie virtuelle ; environnement anesthésique indispensable Facturation : uniquement par un médecin qualifié en hépato-gastro-entérologie pratiquant l'endoscopie interventionnelle le tarif comprend la cartographie et les biopsies du bilan préthérapeutique <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	69	69			1	ADA
HEQE001 [F, P, S, U]	Œsophagoscopie au tube rigide Avec ou sans : - biopsie à la pince - brossage cytologique (ZZLP025)	1	0	70,21	70,21			1	ATM
HEQE002 [F, P, S, U]	Endoscopie œso-gastro-duodénale Endoscopie de la partie haute du tube digestif jusqu'à l'angle duodéno-jéjunal (HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)	1	0	96	96			1	ATM
HEQE003	Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, avant l'âge de 6 ans Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement (ZZLP025)	1	0	100,45	100,45			1	ATM
HEQE005	Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, après l'âge de 6 ans Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement (ZZLP025)	1	0	96	96			1	ATM
HGQE002 [F, P, S, U]	Duodénoscopie par appareil à vision latérale (HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)	1	0	99,88	99,88			1	ATM
HGQE003 [A, F, P, S, U, 7]	Entéroskopie jéjunale [Jéjunoscopie] <i>anesthésie</i> (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	1 4	0 0	148,1 54,25	148,1 54,25			1 1	ATM ADA
HGQE005 [A, 7]	Entéroskopie iléale [Iléoscopie] <i>anesthésie</i> (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	1 4	0 0	144,12 48,39	144,12 48,39			1 1	ATM ADA
HGQE001 [A, F, P, S, U, 7]	Entéroskopie jéjunale avec entéroskopie iléale <i>anesthésie</i> (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	1 4	0 0	246,8 63,78	246,8 63,78			1 1	ATM ADA
HHQE004 [A, F, P, S, U, 7]	Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde Coloscopie sans visualisation du bas-fond cæcal <i>anesthésie</i> (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	1 4	0 0	73,54 48,02	73,54 48,02			1 1	ATM ADA
HHQE005 [A, F, P, S, U, 7]	Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique <i>anesthésie</i> (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	1 4	0 0	153,6 49,85	153,6 49,85			1 1	ATM ADA
HHQE002 [A, F, P, S, U, 7]	Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique <i>anesthésie</i> (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	1 4	0 0	153,6 50,58	153,6 50,58			1 1	ATM ADA
HHQE003 [A, F, P, S, U, 7]	Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	1 4	0 0	93,96 49,85	93,96 49,85			1 1	ATM ADA
HJQE001 [F, P, S, U]	Rectosigmoïdoscopie (HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)	1	0	57,6	57,6			1	ATM
HJQE002 [F, P, S, U]	Rectoscopie au tube rigide Avec ou sans : anoscopie (HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)	1	0	21,68	21,68			2	ATM
HKQE001	Anuscopie (HZHE002, HZHE004, HZHE005)	1	0					2	ATM
JZQE001 [F, P, S, U]	Exploration endoscopique d'une malformation cloacale (ZZLP025)	1	0	179,95	168,89			1	ATM
HGQD002	Exploration de la lumière de l'intestin grêle par vidéocapsule ingérée Indication : saignement digestif inexpliqué, en deuxième intention après endoscopie œso-gastro-duodénale et coloscopie totale négatives ; diagnostic positif de la maladie de Crohn, devant des troubles digestifs associés à un syndrome inflammatoire, pour la recherche de lésion muqueuse de l'intestin grêle quand les examens morphologiques de l'intestin grêle et endoscopiques digestifs avec biopsies sont négatifs Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Facturation : uniquement par un médecin qualifié en hépato-gastro-entérologie pratiquant l'endoscopie diagnostique (niveau 1) selon la définition de la Société Française d'Endoscopie Digestive, formation appropriée à la technique (courbe d'apprentissage) (Forfait Vidéocapsule)	1	0	112,47	112,47			2	ATM
HHQD445	Exploration de la lumière du colon par vidéocapsule ingérée [capsule colique] Indication : recherche de polype et de cancer dans un contexte de coloscopie incomplète non imputable à un défaut de préparation colique ou à une sténose digestive ; absence de contre-indication mentionnée dans le rapport de la HAS ; âge >18ans Conditions de réalisation : décision médicale partagée avec le patient sur le choix entre l'exploration par capsule colique et celle par coloscopie virtuelle ; prise en compte des précautions d'emploi mentionnées dans le rapport de la HAS Facturation : uniquement par un médecin qualifié en hépato-gastro-entérologie pratiquant l'endoscopie diagnostique (niveau1), ayant une formation et une expérience appropriées à la technique, selon les critères définis par la Société Française d'Endoscopie Digestive (Forfait Vidéocapsule)	1	0	107,58	107,58			1	ATM

07.01.09.02

Endoscopie des conduits biliaires et pancréatiques

L'endoscopie des conduits biliaires ou pancréatiques inclut la radiographie des conduits explorés par injection de produit de contraste.

HMQH001 [A, F, P, S, U, 7]	Cholangioscopie, par voie buccale <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, HZHE001, HZHE002)	1 4	0 0	321,71 59,02	321,71 59,02			1 1	ATM ADA
HMQG002 [F, P, S, U]	Cholangioscopie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (HZHE001, HZHE002, ZZLP025)	1	0	261,13	192			1	ATM
HMQE001 [F, P, S, U]	Cholangioscopie par un orifice de drainage biliaire externe déjà en place (HZHE001, HZHE002, ZZLP025)	1	0	133,01	101,33			1	ATM
HNQH002 [A, F, P, S, U, 7]	Pancréaticoscopie par voie buccale Avec ou sans : sphinctérotomie pancréatique endoscopique	1	0	410,18	410,18			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, HZHE001, HZHE002)	anesthésie	4	0	149,4	149,4		1	ADA

07.01.10 Échoendoscopie de l'appareil digestif

HEQJ001 [A, 7]	Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	160,67 56,82	160,67 56,82		1 1	ATM ADA
HEQJ002 [A, 7]	Échoendoscopie œsogastrique avec biopsie transœsogastrique guidée (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	193,57 59,74	193,57 59,74		1 1	ATM ADA
HGQJ002 [A, 7]	Échoendoscopie duodénale sans biopsie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	185,62 58,65	185,62 58,65		1 1	ATM ADA
HGQJ001 [A, 7]	Échoendoscopie duodénale avec biopsie transduodénale guidée (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	193,57 59,74	193,57 59,74		1 1	ATM ADA
HHQJ002 [A, 7]	Échoendoscopie colique sans biopsie Indication : diagnostic des lésions sousmuqueuses ; avant exérèse tumorale par mucosectomie ; Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	188,08 53,89	188,08 53,89		1 1	ATM ADA
HJQJ002 [A, 7]	Échoendoscopie anorectale sans biopsie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	128,64 49,85	128,64 49,85		1 1	ATM ADA
HJQJ001 [A, 7]	Échoendoscopie anorectale avec biopsie transanorectale guidée (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	137,41 52,41	137,41 52,41		1 1	ATM ADA
HMQJ001 [A, F, P, S, U, 7]	Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	245,94 60,11	245,94 60,11		1 1	ATM ADA
HMQJ002 [A, 7]	Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	274,87 62,68	274,87 62,68		1 1	ATM ADA

07.01.11 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil digestif

07.01.11.01 Ponction et biopsie hépatique

HLHJ004 [F, P, S, U]	Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)		1	0	125,4	125,4		1	ATM
HLHH002 [F, P, S, U]	Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (YYYY120, YYYY300, ZZLP030)		1	0	125,4	125,4		1	ATM
HLHB001	Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage (ZZLP025)		1	0	61,61	43,8		1	ATM
HLHJ003	Biopsie non ciblée du foie, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)		1	0	76,8	76,8		1	ATM
HLHJ006	Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)		1	0	102,94	76,8		1	ATM
HLHH006	Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)		1	0	76,8	76,8		1	ATM
HLHJ005	Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)		1	0	127,16	76,8		1	ATM
HLHH007	Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)		1	0	142,9	76,8		1	ATM
HLHH001	Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, sans prise de pression intraveineuse (YYYY120, YYYY300, ZZLP025)		1	0	196,18	104,5		1	ATM
HLHH005	Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, avec prise de pression intraveineuse (YYYY120, YYYY300, ZZLP025)		1	0	214,35	104,5		1	ATM

07.01.11.02 Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l'appareil digestif

HCHB001	Ponction ou cytoponction de glande salivaire, par voie transcutanée (ZZLP025)		1	0	41,58	28,15		2	ATM
HAHD001	Frottis et/ou prélèvement intrabuccal		1	0	10,64	10,2		2	ATM
HAHA002	Biopsie de lèvre (ZZLP025)		1	0	29,19	20,97		2	ADC
HAHD003	Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, sans coloration vitale (ZZLP025)		1	0	26,95	19,67		2	ATM
HAHD002	Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, avec guidage par des colorations vitales (ZZLP025)		1	0	33,11	23,24		2	ATM
HCHA001	Biopsie de glande salivaire majeure [principale] (ZZLP025)		1	0	43,89	29,49		2	ADC
HCHA002	Biopsie des petites glandes salivaires [glandes salivaires mineures] [glandes salivaires accessoires] (ZZLP025)		1	0	33,88	23,68		2	ADC
HGHD002	Biopsie entérale à l'aveugle à la sonde, par voie nasale (ZZLP025)		1	0	57,6	57,6		2	ATM
HJHD002	Biopsie de la musculature du rectum, par voie anale (ZZLP025)		1	0	77,26	60,94		2	ATM
HJHD001	Biopsie rectale par aspiration de la muqueuse par sonde Biopsie rectale à la sonde de Noblett (ZZLP025)		1	0	24,45	22,24		2	ATM
HKHA001	Biopsie de lésion de la région périnéale et/ou du canal anal (ZZLP025)		1	0	39,12	26,72		2	ADC
HPHB003 [F, P, S, U]	Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée Ponction d'ascite, par voie transcutanée		1	0	28,36	24,51		2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>								
HPHB002 [F, P, S, U]	Ponction du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas] [Culdocentèse], par voie transvaginale sans guidage (ZZLP025)	1	0	29,06	24,93			2	ATM
HPHJ001 [F, P, S, U]	Ponction du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas] [Culdocentèse], par voie transvaginale avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	21,45	19,2			2	ATM
HPHB001 [F, P, S, U]	Ponction-lavage du péritoine, avec pose de cathéter intrapéritonéal par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	96,42	96,25			2	ATM

07.01.12 Exploration chirurgicale de l'appareil digestif

Avec ou sans :
- biopsie et/ou prélèvement
- section d'adhérences péritonéales

ZCQC002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Exploration de la cavité abdominale, par cœlioscopie [Cœlioscopie exploratrice] Avec ou sans : épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène À l'exclusion de : biopsie du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAHC001) <i>anesthésie</i>	1	0	123,18	95,63			1	ADC
	(GELE001, HGQE004, HHQE001)	4	0	80,43	80,43			1	ADA
ZCQC001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4]	Exploration de la cavité abdominale par cœlioscopie, avec hystérocopie Avec ou sans : - épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène - curetage de l'utérus <i>anesthésie</i>	1	0	160,54	131,54			1	ADC
	(GELE001, HGQE004, HHQE001)	4	0	87,83	87,83			1	ADA
ZCQA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] Biopsie d'une artère, par laparotomie Avec ou sans : épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène À l'exclusion de : biopsie du rein, par abord direct (JAHA001) <i>anesthésie</i>	1	0	169,45	142,17			1	ADC
	(GELE001, HGQE004, HHQE001)	4	0	86,14	86,14			1	ADA
HFFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	Gastrotomie exploratrice, par laparotomie Avec ou sans : pyloroplastie <i>anesthésie</i>	1	0	218,37	179,32			1	ADC
	(GELE001)	4	0	140,03	140,03			1	ADA
HGPA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Duodénotomie exploratrice, par laparotomie Avec ou sans : pyloroplastie <i>anesthésie</i>	1	0	244,61	194,54			1	ADC
	(GELE001, HMQA001)	4	0	131,59	131,59			1	ADA
HGPA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	Entérotomie exploratrice, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	230,43	186,32			1	ADC
	(GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001)	4	0	96,04	96,04			1	ADA
HHPC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	Colotomie exploratrice, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1	0	275,09	224,31			1	ADC
	(GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001)	4	0	148,42	148,42			1	ADA
HHPA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colotomie exploratrice, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	224,04	182,61			1	ADC
	(GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001)	4	0	93,84	93,84			1	ADA

07.01.13 Examen anatomopathologique de l'appareil digestif

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :

- d'un organe : estomac, peau, muscle,
- d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse,
- d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale

Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement.

L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

Avec ou sans : - coloration spéciale
- coupes sériées
- empreinte par apposition cellulaire
- écrasés cellulaires

Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique

Par berge, on entend : limite de la résection [incision].

Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale

Avec ou sans : examen de berge

Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]

L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse

L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse

L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

Avec ou sans : - coloration spéciale
- coupes sériées
- empreinte par apposition cellulaire
- écrasés cellulaires

Facturation :

- un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :</p> <ul style="list-style-type: none"> – les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre – les éventuelles recoupes – les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur <p>Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse</p> <p>L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique</p> <p>À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique</p> <p>Coder éventuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> – examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur – examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire] 								

07.01.13.01 Examen histopathologique de biopsie de l'appareil digestif

HLQX013	Examen histopathologique de biopsie de foie avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique	1	0	60	60			5	ATM
---------	---	---	---	----	----	--	--	---	-----

07.01.13.02 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de la bouche ou du pharynx

HAQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de lèvre, de commissure labiale et/ou de muqueuse buccale	1	0	48,13	48,13			5	ATM
HAQX017	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de glossectomie, de pelvectomy buccale, de pelviglossectomie ou d'oropharyngectomie sans mandibulectomie	1	0	69,12	69,12			5	ATM
HAQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pelvimandibulectomie, de pelvi-glosso-mandibulectomie ou d'oropharyngectomie avec mandibulectomie	1	0	89,57	89,57			5	ATM
HCQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de glande salivaire	1	0	91,37	91,37			5	ATM
HDQX007	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pharyngolaryngectomie totale	1	0	122,97	122,97			5	ATM

07.01.13.03 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse du tube digestif

HEQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de l'œsophage	1	0	51,15	51,15			5	ATM
HEQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'œsophagectomie partielle ou totale	1	0	106,37	106,37			5	ATM
HEQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'œsophago-pharyngolaryngectomie ou d'œsophagogastréctomie Coder éventuellement : Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de splénectomie (FFQX005)	1	0	124,03	124,03			5	ATM
HFQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de l'estomac	1	0	66,06	66,06			5	ATM
HFQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de gastrectomie partielle	1	0	90,41	90,41			5	ATM
HFQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de gastrectomie totale ou de dégastrogastrectomie Coder éventuellement : Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de splénectomie (FFQX005)	1	0	114,74	114,74			5	ATM
HGQX003	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse intestinale pour maladie inflammatoire chronique de l'intestin [MICI] Examen anatomopathologique pour rectocolite hémorragique, maladie de Crohn ou colite indéterminée	1	0	56,2	56,2			5	ATM
HGQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de l'intestin grêle	1	0	53,16	53,16			5	ATM
HGQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse segmentaire de l'intestin grêle	1	0	81,71	81,71			5	ATM
HHQX007	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'appendicectomie	1	0	43,05	43,05			5	ATM
HHQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum	1	0	51,53	51,53			5	ATM
HHQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 3 à 5 lésions du côlon et/ou du rectum	1	0	75,29	75,29			5	ATM
HHQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 6 lésions ou plus du côlon et/ou du rectum	1	0	93,51	93,51			5	ATM
HHQX006	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colectomie partielle ou de rectosigmoïdectomie sans résection du mésorectum	1	0	102,93	102,93			5	ATM
HHQX010	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colectomie totale	1	0	124,14	124,14			5	ATM
HHQX011	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de coloproctectomie totale	1	0	129,69	129,69			5	ATM
HJQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de rectosigmoïdectomie, ou d'exérèse partielle ou totale de rectum, emportant le mésorectum	1	0	110,11	110,11			5	ATM
HKQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse du canal anal et/ou de la marge anale	1	0	56,7	56,7			5	ATM

07.01.13.04 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse du foie, pancréas ou péritoine

HLQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'une hépatectomie partielle	1	0	85,3	85,3			5	ATM
HLQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièces de plusieurs hépatectomies partielles	1	0	104,69	104,69			5	ATM
HLQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hépatectomie totale	1	0	138,74	138,74			5	ATM
HMQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cholécystectomie	1	0	84,54	84,54			5	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HMXX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de conduit biliaire extrahépatique	1	0	76,77	76,77			5	ATM
HNXX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de la papille duodénale majeure [ampullectomie]	1	0	68,98	68,98			5	ATM
HNXX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pancréatectomie partielle, sans splénectomie	1	0	105,98	105,98			5	ATM
HNXX007	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pancréatectomie partielle avec splénectomie	1	0	138,79	138,79			5	ATM
HNXX006	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de duodéno pancréatectomie partielle ou totale Avec ou sans : Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de splénectomie (FFQX005)	1	0	172,24	172,24			5	ATM
HPXX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur du grand omentum, du péritoine et/ou de repli péritonéal [mésos] Facturation : - ne peut être codé en sus d'un examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une autre structure anatomique intraabdominale	1	0	60,58	60,58			5	ATM

07.01.14 Autres actes diagnostiques sur l'appareil digestif

HBQD001	Bilan parodontal Exploration du parodonte par sondage pour dépistage d'une maladie parodontale, étude de l'indice de plaque Indication : selon l'avis HAS n° 2018.0062/AC/SEAP du 19 décembre 2018 Facturation : quelle que soit la technique prise en charge limitée aux patients en ALD pour diabète	1	0	50	50			5	TDS
HLQM002	Mesure de l'élasticité du foie par élastographie impulsionnelle ultrasonore Indications : - évaluation d'une hépatite chronique C non traitée et sans comorbidité chez l'adulte hors diagnostic évident de cirrhose - évaluation d'une hépatite chronique C non traitée avec co-infection par le VIH chez l'adulte hors diagnostic évident de cirrhose - suspicion d'une cirrhose (F4), chez des patients adultes atteints d'hépatite B chronique non traités et ne présentant pas de signes évidents de cirrhose Environnement : consultation spécialisée dans la prise en charge des patients atteints d'une hépatite C, en collaboration avec un centre spécialisé dans la prise en charge de l'infection par le VIH pour la deuxième indication Note de facturation : Dans la limite d'un examen annuel sauf si présence de facteur de risque d'évolution rapide vers la cirrhose, si cette nouvelle mesure est susceptible d'avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique ; pour l'hépatite chronique C : - en 1ère intention en alternative aux scores biologiques, Fibrotest, Fibromètre ou Hépascore - en 2ème intention (en cas de non concordance avec le test pratiqué en 1ère intention et la clinique ou en cas de non interprétabilité de ce score) en alternative à la ponction biopsie hépatique pour la co-infection hépatite chronique C – VIH : - en 1ère intention, pour évaluer la présence de cirrhose pour l'hépatite chronique B : cet examen doit être prescrit, réalisé et analysé en milieu spécialisé par des professionnels de santé ayant l'expérience dans l'interprétation des résultats et connaissant ses limites techniques et diagnostiques : critères de fiabilité, facteurs influençant l'élasticité du foie, contre-indications, exactitude	1	0	31,29	31,29			2	ATM
HJQD001 [A, F, P, S, U]	Examen du rectum sous anesthésie générale, par voie anale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	24,45 48	22,24 48			1	ATM ADA

07.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA BOUCHE ET L'OROPHARYNX

07.02.01 Actes thérapeutiques sur les lèvres

07.02.01.01 Parage et suture de plaie de lèvre À l'exclusion de : parage et/ou suture du versant muqueux de lèvre (HAJA010)

HAJA003 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre (ZZLP054)	1	0	34,03	26,32			1	ADC
HAJA006 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre (ZZLP054, YYYY614)	1	0	55,3	38,66			1	ADC

07.02.01.02 Destruction et exérèse de lésion de lèvre Avec ou sans : suture immédiate Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 07.02.01.03)

HANP002	Abrasion de la muqueuse des lèvres et de la peau péribuccale avec laser	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
HANP001	Destruction de lésion du vermillon labial avec laser CO2	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
HAFA008	Exérèse non transfixiante de lésion de lèvre À l'exclusion de : - exérèse de lésion congénitale de lèvre (cf 16.03.15) - résection de cicatrice de lèvre (HAFA028) (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	60,97	47,46			1	ADC
HAFA020	Exérèse transfixiante de lésion de lèvre, ou exérèse d'une commissure labiale	1	0	92,17	75,4			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, 7]	À l'exclusion de : - exérèse de lésion congénitale de lèvre (cf 16.03.15) - résection de cicatrice de lèvre (HAF028) (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	4	0	70,38	70,38			1	ADA
HAF031 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une lèvre débordant sur une ou plusieurs unités adjacentes (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	1	0	125,4	125,4			1	ADC
			4	0	78,08	78,08			1	ADA
HAF014 [A, J, K, T, 7]	Vermillonectomie avec reconstruction de lèvre par lambeau muqueux rétrolabial (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	1	0	136,13	131,62			1	ADC
			4	0	81,38	81,38			1	ADA
HAF028	Résection de cicatrice de lèvre Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)		1	0	54,59	49,22	RC		1	ADC

07.02.01.03

Réparation de perte de substance de lèvre

La réparation de perte de substance de lèvre par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

HAMA027 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané local (GELE001)	anesthésie	1	0	175,12	171,79			1	ADC
			4	0	73,68	73,68			1	ADA
HAMA016 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial À l'exclusion de : réparation d'une perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux hétérolabial (HAMA003) (GELE001)	anesthésie	1	0	192,85	182,07			1	ADC
			4	0	81,75	81,75			1	ADA
HAMA029 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau unilatéral de lèvre ou de joue Reconstruction de lèvre par lambeau unilatéral d'avancement de joue, en éventail de Gillies, de rotation de Karapandzic, lambeau nasogénien À l'exclusion de : réparation de lèvre par lambeau hétérolabial (HAMA016) (GELE001)	anesthésie	1	0	192,85	182,07			1	ADC
			4	0	86,88	86,88			1	ADA
HAMA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau bilatéral de lèvre ou de joue Reconstruction de lèvre par lambeau bilatéral selon Camille Bernard, en éventail de Gillies, de rotation de Karapandzic, lambeau nasogénien (GELE001)	anesthésie	1	0	250,8	250,8			1	ADC
			4	0	112,46	112,46			1	ADA
HAMA023 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau nasogénien unilatéral et lambeau controlatéral de lèvre et/ou de joue (GELE001)	anesthésie	1	0	272,26	263,24			1	ADC
			4	0	93,76	93,76			1	ADA
HAMA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de la lèvre inférieure par lambeau de glissement ou de rotation mentonnier (GELE001)	anesthésie	1	0	250,8	250,8			1	ADC
			4	0	97,8	97,8			1	ADA
HAMA020 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau de front et/ou de cuir chevelu (GELE001)	anesthésie	1	0	338,9	301,9			1	ADC
			4	0	101,09	101,09			1	ADA
HAMA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané deltopectoral (GELE001)	anesthésie	1	0	374,35	322,46			1	ADC
			4	0	83,6	83,6			1	ADA
HAMA014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau musculocutané pédiculé Reconstruction de lèvre par lambeau pédiculé de grand dorsal, de grand pectoral, deltopectoral (GELE001)	anesthésie	1	0	455,89	369,75			1	ADC
			4	0	112,46	112,46			1	ADA
HAMA021 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau unilatéral de lèvre et/ou de joue (GELE001)	anesthésie	1	0	281,47	268,59			1	ADC
			4	0	94,13	94,13			1	ADA
HAMA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau bilatéral de lèvre et/ou de joue (GELE001)	anesthésie	1	0	317,63	289,56			1	ADC
			4	0	100,72	100,72			1	ADA
HAMA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau libre (GELE001)	anesthésie	1	0	821,73	546,83			1	ADC
			4	0	128,66	128,66			1	ADA
HAMA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux hétérolabial [lambeau en rideau] (GELE001)	anesthésie	1	0	167,2	167,2			1	ADC
			4	0	73,31	73,31			1	ADA
HAMA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau de langue (GELE001)	anesthésie	1	0	167,2	167,2			1	ADC
			4	0	74,05	74,05			1	ADA
HAMA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux rétrolabial ou avancement du vermillon restant (GELE001)	anesthésie	1	0	167,2	167,2			1	ADC
			4	0	68,55	68,55			1	ADA

07.02.01.04

Plastie de l'orifice buccal pour traitement palliatif de la paralysie faciale

HAF030 [A, J, K, T, 7]	Résection de lèvre, pour traitement palliatif de la paralysie faciale (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	1	0	167,2	167,2			1	ADC
			4	0	84,31	84,31			1	ADA
HAMA015 [A, J, K, T, 7]	Réanimation de la commissure labiale par transfert musculaire pédiculé, pour traitement palliatif de la paralysie faciale (GELE001)	anesthésie	1	0	409,8	307,91			1	ADC
			4	0	79,54	79,54			1	ADA
HABA001 [A, J, K, T, 7]	Cerclage des lèvres par greffe tendineuse ou aponévrotique et/ou suspension de la commissure labiale, pour traitement palliatif de la paralysie faciale (GELE001)	anesthésie	1	0	308,42	249,1			1	ADC
			4	0	77,71	77,71			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
07.02.01.05	Autres plasties de lèvre								
HAMB001	Réfection de l'aspect du vermillon labial par dermopigmentation	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
HAMA028 [A, 7]	Correction de rétraction de lèvre par autoplastie locale <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	104,5 73,68	104,5 73,68			1 1	ADC ADA
HAMA030 [A, J, K, T, 7]	Commissuroplastie labiale <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	167,2 82,1	167,2 82,1			1 1	ADC ADA
HASA024 [A, J, K, T, 7]	Fermeture d'une macrostomie congénitale de moins de 3 cm, avec reconstruction de la commissure labiale <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	192,35 104,1	192,35 104,1			1 1	ADC ADA
HASA011 [A, J, K, T, 7]	Fermeture d'une macrostomie congénitale de 3 cm ou plus, avec reconstruction de la commissure labiale <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	230,6 113,26	230,6 113,26			1 1	ADC ADA
HAPA002	Section du pédicule [Sevrage] d'un lambeau hétérolabial ou d'un lambeau de langue <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ADC
07.02.02	Actes thérapeutiques sur les dents <i>Par secteur dentaire, on entend la portion de l'arcade dentaire correspondant à l'implantation habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou non.</i>								
07.02.02.01	Pose et ablation de moyen de contention au maxillaire ou à la mandibule								
HBLD052	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle composite collée, sur 1 à 6 dents	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBLD050	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle composite collée, sur 7 dents ou plus	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBLD053	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 1 à 6 dents <i>(ZZLP025)</i>	1	0	96,4	96,4			5	TDS
HBLD051	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 7 dents ou plus <i>(ZZLP025)</i>	1	0	96,4	96,4			5	TDS
LBGD001	Ablation de moyen de contention maxillaire et/ou mandibulaire intrabuccal <i>Ablation de matériel d'ostéosynthèse : ligature d'Ivy, d'arc vestibulaire À l'exclusion de : acte d'orthodontie (ZZLP025)</i>	1	0	41,8	41,8			1	TDS
07.02.02.02	Réduction de fracture et de luxation de dent <i>La réduction de fracture et de luxation de dent inclut la pose de moyen de contention.</i>								
HBED011	Réduction de luxation d'une dent	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
HBED016	Réduction de luxation de plusieurs dents	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
HBED009 [F, P, S, U]	Réduction de fracture alvéolaire en denture permanente <i>Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire (ZZLP025, YYYY614)</i>	1	0	104,5	104,5			1	ADC
HBED015 [F, P, S, U]	Réduction de fracture alvéolaire en denture mixte ou incomplète <i>Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire (ZZLP025)</i>	1	0	104,5	104,5			1	ADC
07.02.02.03	Réimplantation de dent et autogreffe de germe <i>La réimplantation de dent inclut la pose de moyen de contention.</i>								
HBED001 [F, U]	Réimplantation d'1 dent permanente expulsée <i>(ZZLP025, YYYY614)</i>	1	0	96,4	96,4			5	ADC
HBED003 [F, U]	Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées <i>(ZZLP025, YYYY614)</i>	1	0	192,8	192,8			5	ADC
HBED021 [F, U]	Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus <i>(ZZLP025, YYYY614)</i>	1	0	289,2	289,2			5	ADC
HBED022	Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement <i>(ZZLP030)</i>	1	0	209	209			1-7	ADC
HBED005	Autogreffe d'une dent sur arcade, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
07.02.02.04	Prophylaxie buccodentaire								
HBLD004	Application topique intrabuccale de fluorures <i>À l'exclusion de : application de vernis fluoré sur les deux arcades dentaires (HBLD045)</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	AXI
HBLD009	Application d'un topique pour hypersensibilité dentinaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	AXI
HBLD045	Application de vernis fluoré sur les deux arcades dentaires <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux élevé Facturation : la prise en charge est limitée aux enfants de leur sixième à leur dixième anniversaire présentant un risque carieux individuel (RCI) élevé, sur les 2 arcades, 2 fois par an maximum</i>	1	0	25	25			5	AXI
HBBD005	Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 1 dent <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux Facturation : la prise en charge est limitée aux 1^{res} et 2^{es} molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le seizième anniversaire</i>	1	0	21,69	21,69			5-7	AXI
HBBD006	Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux Facturation : la prise en charge est limitée aux 1^{res} et 2^{es} molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le seizième anniversaire</i>	1	0	43,38	43,38			5-7	AXI
HBBD007	Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux</i>	1	0	65,07	65,07			5-7	AXI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBBD004	<i>Facturation : la prise en charge est limitée aux 1^{res} et 2^{es} molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le seizième anniversaire</i> Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux</i> <i>Facturation : la prise en charge est limitée aux 1^{res} et 2^{es} molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le seizième anniversaire</i>	1	0	86,76	86,76			5-7	AXI
HBBD039	<i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux</i> <i>Facturation : la prise en charge est limitée aux 1^{res} et 2^{es} molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le seizième anniversaire</i> Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 5 dents	1	0	108,45	108,45			5-7	AXI
HBBD404	<i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux</i> <i>Facturation : la prise en charge est limitée aux 1^{res} et 2^{es} molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le seizième anniversaire</i> Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 6 dents	1	0	130,14	130,14			5-7	AXI
HBBD098	<i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux</i> <i>Facturation : la prise en charge est limitée aux 1^{res} et 2^{es} molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le seizième anniversaire</i> Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 7 dents	1	0	151,83	151,83			5-7	AXI
HBBD427	<i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux</i> <i>Facturation : la prise en charge est limitée aux 1^{res} et 2^{es} molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le seizième anniversaire</i> Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 8 dents	1	0	173,52	173,52			5-7	AXI
HBJD001	Détartrage et polissage des dents <i>Facturation : deux actes au plus peuvent être facturés par période de 6 mois ; un détartrage complet doit être réalisé en 1 ou 2 actes maximum</i> <i>Facturation : non facturable, pour la même arcade, avec un acte de DSR (HBJA003, HBJA171, HBJA634) à la date de réalisation du DSR et dans les 6 mois qui suivent la réalisation du DSR</i>	1	0	28,92	28,92			5-7	AXI

07.02.02.05

Restauration des tissus durs de la dent

Comprend : exérèse de lésion carieuse de dent

La restauration d'une dent inclut l'exérèse des tissus lésés, la préparation amérodentinaire et la protection dentinopulpaire.

Avec ou sans recouvrement cuspidien

Le décompte des faces ou des angles s'entend pour une lésion.

Par lésion on entend : perte de substance quelle que soit son étiologie

Par alliage précieux ou non précieux, on entend alliage tel que défini dans la norme NF-EN ISO 22674

HBFD010 [F,U]	Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage direct	1	0	60	60			5-7	SDE
HBMD351 [N]	Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux <i>Facturation :</i> <i>- prise en charge limitée au secteur prémolomolaire</i> <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	100	100			5-7	IN1
HBMD460 [N]	Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux <i>Facturation :</i> <i>- prise en charge limitée au secteur prémolomolaire</i> <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	100	100			5-7	INO
HBMD058 [N]	Restauration d'une dent d'un secteur incisivoanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	29,3	29,3			5-7	SDE
HBMD050 [N]	Restauration d'une dent d'un secteur incisivoanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	50	50			5-7	SDE
HBMD054 [N]	Restauration d'une dent d'un secteur incisivoanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	65,5	65,5			5-7	SDE
HBMD044 [N]	Restauration d'une dent d'un secteur incisivoanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	65,5	65,5			5-7	SDE
HBMD047 [N]	Restauration d'une dent d'un secteur incisivoanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	94,6	94,6			5-7	SDE
HBMD053 [N]	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire <i>Facturation : la prise en charge est limitée à 3 restaurations par dent quel que soit le nombre de lésions</i> <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	29,3	29,3			5-7	SDE
HBMD049 [N]	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	50	50			5-7	SDE
HBMD038 [N]	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	65,5	65,5			5-7	SDE
HBMD042	Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire <i>(ZZLP025, HBQK061)</i>	1	0	100	100			5-7	SDE

07.02.02.06

Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la dent

L'exérèse de la pulpe vivante ou l'exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent inclut la mise en forme canalaire et l'obturation radiculaire.

Lorsque le contenu canalaire est un matériau d'obturation, l'acte n'inclut que la mise en forme canalaire et l'obturation radiculaire.

HBFD006 [F, U]	Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire <i>(ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)</i>	1	0	23	23			5-7	END
HBFD017 [F, U]	Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire <i>(ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)</i>	1	0	40	40			5-7	END
HBFD019 [F, U]	Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire <i>(ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)</i>	1	0	100	100			5-7	END
HBFD032	Exérèse partielle de la pulpe vivante d'une dent permanente immature pour apexogénèse	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	END

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ZZHA001, HBQK040, HBQH061, HBQK303)								
HBFD033 [F, N, U]	Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	40	40			5-7	END
HBFD021 [F, N, U]	Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	61	61			5-7	END
HBFD035 [F, N, U]	Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	61	61			5-7	END
HBFD008 [F, N, U]	Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	100	100			5-7	END
HBFD015 [F, U]	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une incisive ou d'une canine temporaire (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	47	47			5-7	END
HBFD474 [F, U]	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une molaire temporaire (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	110	110			5-7	END
HBFD458 [F, N, U]	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente immature (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	47	47			5-7	END
HBFD395 [F, N, U]	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une première prémolaire maxillaire immature (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	68	68			5-7	END
HBFD326 [F, N, U]	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une prémolaire immature autre que la première prémolaire maxillaire (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	68	68			5-7	END
HBFD150 [F, N, U]	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une molaire permanente immature (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	110	110			5-7	END
HBFD001 [F, N, U]	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	47	47			5-7	END
HBFD297 [F, N, U]	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une première prémolaire maxillaire (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	68	68			5-7	END
HBFD003 [F, N, U]	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	68	68			5-7	END
HBFD024 [F, N, U]	Exérèse du contenu canalair non vivant d'une molaire permanente (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	110	110			5-7	END

07.02.02.07

Désobturation endodontique

La désobturation endodontique n'inclut pas la mise en forme canalair ni la réobturation radiculaire.

HBGD030	Désobturation endodontique d'une incisive ou d'une canine	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	END
HBGD233	Désobturation endodontique d'une première prémolaire maxillaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	END
HBGD001	Désobturation endodontique d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	END
HBGD033	Désobturation endodontique d'une molaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	END
HBGD012	Ablation de corps étranger d'un canal radiculaire d'une dent À l'exclusion de : ablation d'obturation endodontique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	END

07.02.02.08

Autres actes thérapeutiques sur la racine de la dent

L'obturation radiculaire dentaire après apexification inclut la mise en forme canalair.

HBMD003	Séance de renouvellement de l'obturation radiculaire d'une dent permanente immature à l'hydroxyde de calcium	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	END
HBB003 [N]	Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification (ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	47	47			5-7	END
HBB0234 [N]	Obturation radiculaire d'une première prémolaire maxillaire après apexification (ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	68	68			5-7	END
HBB001 [N]	Obturation radiculaire d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire après apexification (ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	68	68			5-7	END
HBB002 [N]	Obturation radiculaire d'une molaire après apexification (ZZLP025, HBQK040, HBQK061, HBQK303)	1	0	105	105			5-7	END
HBBA001	Obturation d'une résorption radiculaire dentaire externe, par abord parodontal	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	END

07.02.02.09

Dégagement de dent retenue ou incluse

HBP002 [F,U]	Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal (ZZLP025, YYYY614)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
HBPA001 [F,U]	Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau (ZZLP025, YYYY614)	1	0	146,3	146,3			1	ADC
HBP001 [F,U]	Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction orthodontique (ZZLP054)	1	0	156,75	156,75			1	ADC

07.02.02.10

Avulsion de dents temporaires

Comprend : avulsion de dent et/ou de racine dentaire

Avec ou sans :

- curetage alvéolaire

- régularisation osseuse de l'arcade alvéolaire

HBGD035 [F,U]	Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	25	25			1-7	ADC
HBGD037 [F,U]	Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	30	30			1-7	ADC
HBGD309 [F,U]	Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	33,44	33,44			1-7	ADC
HBGD284 [F,U]	Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	41,8	41,8			1-7	ADC
HBGD065 [F,U]	Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	50,16	50,16			1-7	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBGD414 [F,U]	Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie (ZZLP030, HBQK061, YYYY614)	1	0	518,32	518,32			1-7	ADC
HBGD245 [F,U]	Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie (ZZLP030, HBQK061, YYYY614)	1	0	535,04	535,04			1-7	ADC
HBGD283 [F,U]	Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie (ZZLP030, HBQK061, YYYY614)	1	0	551,76	551,76			1-7	ADC
HBGD022 [F,U]	Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	33,44	33,44			1-7	ADC
HBGD034 [F,U]	Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, HBGD034)	1	0	50,16	50,16			1-7	ADC
HBGD287 [F,U]	Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	66,88	66,88			1-7	ADC
HBGD078 [F,U]	Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC
HBGD060 [F,U]	Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	100,32	100,32			1-7	ADC
HBGD312 [F,U]	Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	117,04	117,04			1-7	ADC
HBGD142 [F,U]	Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	133,76	133,76			1-7	ADC
HBGD231 [F,U]	Avulsion de 8 dents à 10 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	167,2	167,2			1-7	ADC
HBGD349 [F,U]	Avulsion de 11 dents à 13 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	217,36	217,36			1-7	ADC
HBGD067 [F,U]	Avulsion de 14 dents à 16 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	267,52	267,52			1-7	ADC
HBGD418 [F,U]	Avulsion de 17 dents à 19 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	317,68	317,68			1-7	ADC
HBGD441 [F,U]	Avulsion de 20 dents à 22 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	367,84	367,84			1-7	ADC
HBGD105 [F,U]	Avulsion de 23 dents à 25 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	418	418			1-7	ADC
HBGD191 [F,U]	Avulsion de 26 dents à 28 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	468,16	468,16			1-7	ADC
HBGD262 [F,U]	Avulsion de 29 dents à 32 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	526,68	526,68			1-7	ADC
HBGD031 [F,U]	Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	33,44	33,44			1-7	ADC
HBGD032 [F,U]	Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	50,16	50,16			1-7	ADC
HBGD415 [F,U]	Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	66,88	66,88			1-7	ADC
HBGD169 [F,U]	Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC

07.02.02.12 Autres avulsions de dents ou racines

Comprend : avulsion de dent et/ou de racine dentaire

Avec ou sans :

- curetage alvéolaire

- régularisation osseuse de l'arcade alvéolaire

HBGD039 [F,U]	Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	33,44	33,44			1-7	ADC
HBGD002 [F,U]	Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	50,16	50,16			1-7	ADC
HBGD453 [F,U]	Avulsion de 3 dents ankylosées sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	66,88	66,88			1-7	ADC
HBGD218 [F,U]	Avulsion de 4 dents ankylosées sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC
HBGD480 [F,U]	Avulsion de 5 dents ankylosées sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	100,32	100,32			1-7	ADC
HBGD206 [F,U]	Avulsion de 6 dents ankylosées sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	117,04	117,04			1-7	ADC
HBGD396 [F,U]	Avulsion de 7 dents ankylosées sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	133,76	133,76			1-7	ADC
HBGD113 [F,U]	Avulsion de 8 à 10 dents ankylosées sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	167,2	167,2			1-7	ADC
HBGD438 [F,U]	Avulsion de 11 à 13 dents ankylosées sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	217,36	217,36			1-7	ADC
HBGD122 [F,U]	Avulsion de 14 à 16 dents ankylosées sur arcade, avec section coronaradiculaire et séparation des racines (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	267,52	267,52			1-7	ADC
HBGD028 [F,U]	Avulsion d'1 incisive permanente retenue ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC
HBGD126 [F,U]	Avulsion de 2 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	125,4	125,4			1-7	ADC
HBGD062 [F,U]	Avulsion de 3 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	167,2	167,2			1-7	ADC
HBGD430 [F,U]	Avulsion de 4 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	209	209			1-7	ADC
HBGD372 [F,U]	Avulsion de 5 à 6 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	271,7	271,7			1-7	ADC
HBGD148 [F,U]	Avulsion de 7 à 8 incisives permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	355,3	355,3			1-7	ADC
HBGD014 [F,U]	Avulsion d'1 canine permanente retenue ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	104,5	104,5			1-7	ADC
HBGD015 [F,U]	Avulsion de 2 canines permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP054, HBQK061, YYYY614)	1	0	156,75	156,75			1-7	ADC
HBGD145	Avulsion de 3 canines permanentes retenues ou à l'état de germe	1	0	209	209			1-7	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
[F,U]	(ZZLP025, HBQK061, YYYY614)								
HBGD416	Avulsion de 4 canines permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	261,25	261,25			1-7	ADC
HBGD459	Avulsion d'1 prémolaire retenue ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC
HBGD386	Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	125,4	125,4			1-7	ADC
HBGD279	Avulsion de 3 prémolaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	167,2	167,2			1-7	ADC
HBGD199	Avulsion de 4 prémolaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	209	209			1-7	ADC
HBGD385	Avulsion de 5 à 6 prémolaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	271,7	271,7			1-7	ADC
HBGD359	Avulsion de 7 à 8 prémolaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	355,3	355,3			1-7	ADC
HBGD047	Avulsion d'1 première ou d'1 deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC
HBGD492	Avulsion de 2 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	125,4	125,4			1-7	ADC
HBGD316	Avulsion de 3 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	167,2	167,2			1-7	ADC
HBGD117	Avulsion de 4 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	209	209			1-7	ADC
HBGD181	Avulsion de 5 à 6 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	271,7	271,7			1-7	ADC
HBGD210	Avulsion de 7 à 8 premières ou deuxièmes molaires permanentes retenues ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	355,3	355,3			1-7	ADC
HBGD018	Avulsion d'1 troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC
HBGD004	Avulsion d'1 troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC
HBGD025	Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP042, HBQK061, YYYY614)	1	0	125,4	125,4			1-7	ADC
HBGD021	Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP042, HBQK061, YYYY614)	1	0	167,2	167,2			1-7	ADC
HBGD038	Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (ZZLP042, HBQK061, YYYY614, YYYY755)	1	0	209	209			1-7	ADC
HBGD044	Avulsion d'1 dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	41,8	41,8			1-7	ADC
HBGD322	Avulsion de 2 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	62,7	62,7			1-7	ADC
HBGD160	Avulsion de 3 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC
HBGD403	Avulsion de 4 dents à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	104,5	104,5			1-7	ADC
HBGD300	Avulsion d'une dent en désinclusion avec couronne sous muqueuse en position palatine ou linguale (ZZLP030, HBQK061, YYYY614)	1	0	104,5	104,5			01-juil	ADC
HBGD358	Avulsion de 2 dents en désinclusion avec couronnes sous muqueuses en position palatine et/ou linguale (ZZLP030, HBQK061, YYYY614)	1	0	156,75	156,75			1-7	ADC
HBGD003	Avulsion d'1 odontoïde inclus ou d'1 dent surnuméraire à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC
HBGD402	Avulsion de 2 odontoïdes inclus ou de 2 dents surnuméraires à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	125,4	125,4			1-7	ADC
HBGD281	Avulsion de 3 odontoïdes inclus ou de 3 dents surnuméraires à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	167,2	167,2			1-7	ADC
HBGD171	Avulsion de 4 odontoïdes inclus ou de 4 dents surnuméraires à l'état de germe (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	209	209			1-7	ADC
HBGD016	Avulsion d'1 racine incluse (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	83,6	83,6			1-7	ADC
HBGD466	Avulsion de 2 racines incluses (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	125,4	125,4			1-7	ADC
HBGD299	Avulsion de 3 racines incluses (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	167,2	167,2			1-7	ADC
HBGD102	Avulsion de 4 racines incluses (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	209	209			1-7	ADC
HBGD159	Avulsion de 5 racines incluses (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	250,8	250,8			1-7	ADC
HBGD465	Avulsion de 6 racines incluses (ZZLP025, HBQK061, YYYY614)	1	0	292,6	292,6			1-7	ADC
HBGD017	Avulsion d'1 dent ectopique (ZZLP030, HBQK061, YYYY614)	1	0	167,2	167,2			1-7	ADC
HBGD190	Avulsion de 2 dents ectopiques (ZZLP030, HBQK061, YYYY614)	1	0	250,8	250,8			1-7	ADC
HBGD397	Avulsion de 3 dents ectopiques (ZZLP030, HBQK061, YYYY614)	1	0	334,4	334,4			1-7	ADC
HBGD080	Avulsion de 4 dents ectopiques (ZZLP030, HBQK061, YYYY614)	1	0	418	418			1-7	ADC
HBFD014	Amputation et/ou séparation radiculaire ou coronaradiculaire d'une dent <i>Avec ou sans : lambeau parodontal (HBQK061)</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

07.02.02.13 Cosmétologie dentaire

HBMD001	Eclaircissement de dent dépulpée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	END
HBMD005	Eclaircissement des dents pulpées	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	END

07.02.02.14 Pose de mainteneur d'espace interdentaire

HBLD006	Pose d'un mainteneur d'espace interdentaire unitaire scellé <i>À l'exclusion de : pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire (HBLD001, HBLD003)</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	PDT
HBLD002	Pose d'un mainteneur d'espace interdentaire amovible passif	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	PDT
HBLD001	Pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire sans dent prothétique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	PDT
HBLD003	Pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire avec dent prothétique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	PDT

07.02.02.15 Correction de trouble occlusal

HBMD061	Séance d'ajustement occlusal par coronoplastie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
HBLD020	Pose d'un appareil de posture mandibulaire [cale]	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
HBLD018	Pose d'un plan de libération occlusale	1	0	172,8	172,8			1	ATM
HBLD019	Pose d'un plan de guidage des mouvements antéropostérieurs mandibulaires	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

07.02.03 Soins prothétiques - Prothèses dentaires

La pose d'une prothèse dentaire inclut sa conception, sa réalisation, son adaptation et sa pose.

Facturation : la durée d'usage des prothèses dentaires n'est pas limitée ; la prise en charge du renouvellement des prothèses dentaires est subordonnée à l'usure des appareils ou des dents ou à des modifications morphologiques de la bouche

Par alliage précieux ou non précieux, on entend alliage tel que défini dans la norme NF-EN ISO 22674

07.02.03.01 Pose d'infrastructure coronaire [faux moignon]

HBLD015	Pose d'une coiffe de recouvrement d'une racine dentaire [Coping] <i>Avec ou sans : pose de tenon</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
HBLD090	Pose d'une infrastructure coronaradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés sans reste à charge <i>Avec ou sans : clavette</i> <i>À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042)</i> <i>Facturation pour :</i> - pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux (HBLD038), - pose d'une couronne dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire (HBLD634), - pose d'une couronne céramique-monolithique zircon sur une dent autre qu'une molaire (HBLD350), - pose d'une couronne céramique-monolithique autre que zircon sur une incisive, une canine ou une première prémolaire (HBLD680), - pose d'un bridge de base métallique (HBLD033), - pose d'un bridge de base céramométallique pour le remplacement d'une incisive (HBLD785) ; prise en charge limitée à l'infrastructure coronaradiculaire métallique	1	0	90	90			5	ICO
HBLD745	Pose d'une infrastructure coronaradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à entente directe limitée <i>Avec ou sans : clavette</i> <i>À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042)</i> <i>Facturation pour :</i> - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire (HBLD491), - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique zircon sur une molaire (HBLD073), - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique autre que zircon sur une deuxième prémolaire ou une molaire (HBLD158), - pose d'un bridge de base (HBLD040, HBLD043, HBLD227) ; <i>Facturable pour la pose d'un inlay-core non suivi d'une couronne ou d'un bridge définitif dans les 6 mois</i> prise en charge limitée à l'infrastructure coronaradiculaire métallique	1	0	90	90			5	IC1
HBLD245	Pose d'une infrastructure coronaradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à tarif libre <i>Avec ou sans : clavette</i> <i>À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042)</i> <i>Facturation pour :</i> - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire (HBLD734) - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique (HBLD403) - pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux (HBLD318) - pose d'un bridge de base céramocéramique (HBLD425) - pose d'un bridge de base en alliage précieux (HBLD178) - pose d'un bridge cantilever (HBLD088, HBLD750, HBLD411, HBLD321, HBLD465) - adjonction d'un pilier d'ancrage à un bridge de base (HBMD081, HBMD087) prise en charge limitée à l'infrastructure coronaradiculaire métallique	1	0	90	90			5	ICO

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBLD012	Pose d'une infrastructure coronaire sur 1 implant	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	IMP
HBLD017	Pose d'infrastructure coronaire sur 2 implants	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	IMP
HBLD021	Pose d'infrastructure coronaire sur 3 implants	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	IMP
HBLD013	Pose d'infrastructure coronaire sur 4 implants	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	IMP
HBLD005	Pose d'infrastructure coronaire sur 5 implants ou plus	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	IMP
HBLD008	Pose d'un attachement coronaradiculaire sur une dent	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	ATM

07.02.03.02 Pose d'une couronne dentaire prothétique

La couronne dentaire en équivalents minéraux inclut la couronne dentaire céramocéramique

Couronne dentaire fixée dentoportée quand la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation. La ou les radiographies dont la nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservées dans le dossier du patient

Par alliage précieux ou non précieux, on entend alliage tel que défini dans la norme NF-EN ISO 22674

Par métallique, on entend alliage non précieux y compris pour la chape métallique de la prothèse céramométallique

Facturation : les couronnes sur dents temporaires, les couronnes ou dents à tenon préfabriquées, les couronnes à recouvrement partiel ne sont pas prises en charge

HBLD490	Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée sans reste à charge Facturation pour : - pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux (HBLD038), - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire (HBLD634), - pose d'une couronne céramique-monolithique zircone sur une dent autre qu'une molaire (HBLD350), - pose d'une couronne céramique-monolithique autre que zircone sur une incisive, une canine ou une première prémolaire (HBLD680) ; ne peut pas être facturée pour une couronne définitive réalisée extemporanément, peut être facturée une seule fois par couronne définitive	1	0	10	10			5	CT0
HBLD724	Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée à entente directe limitée Facturation pour : - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire (HBLD491), - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique zircone sur une molaire (HBLD073), - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique autre que zircone sur deuxième prémolaire ou une molaire (HBLD158), ne peut pas être facturée pour une couronne définitive réalisée extemporanément, peut être facturée une seule fois par couronne définitive peut être facturée pour la pose d'une couronne transitoire non suivie d'une couronne définitive dans les 6 mois	1	0	10	10			5	CT1
HBLD486	Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée à tarif libre Facturation pour : - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire (HBLD734) - pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique (HBLD403) - pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux (HBLD318) ne peut pas être facturée pour une couronne définitive réalisée extemporanément, peut être facturée une seule fois par couronne définitive	1	0	10	10			5	PDT
HBLD610	Pose d'une couronne dentaire transitoire unitaire sur implant ou sur pilier de bridge dentoporté ou implantoporté	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	PDT
HBLD038	Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux	1	0	120	120			5	CM0
HBLD634	Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire	1	0	120	120			5	PF0
HBLD491	Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire	1	0	120	120			5	PF1
HBLD734	Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire	1	0	120	120			5	PFC
HBLD350	Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique zircone sur une dent autre qu'une molaire	1	0	120	120			5	CZ0
HBLD073	Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique zircone sur une molaire	1	0	120	120			5	CZ1
HBLD680	Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur une incisive, une canine ou une première prémolaire	1	0	120	120			5	PF0
HBLD158	Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur une deuxième prémolaire ou une molaire	1	0	120	120			5	PF1
HBLD403	Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique	1	0	120	120			5	PFC
HBLD318	Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux Avec ou sans recouvrement céramique	1	0	120	120			5	PFC
HBLD418	Pose d'une couronne dentaire implantoportée	1	0	107,5	107,5			5	IMP

07.02.03.03 Pose de prothèse dentaire amovible

A droit à un appareil de prothèse dentaire amovible, tout bénéficiaire qui présente au moins une dent absente et remplaçable, à l'exception des dents de sagesse.

Par prothèse amovible de transition ou prothèse amovible définitive on entend : protèse dento ou implanto-stabilisée.

HBLD132	Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque résine comportant moins de 9 dents Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	102,125	102,125	RC		5	PAR
HBLD492	Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque base résine, comportant de 9 à 13 dents	1	0	150,5	150,5	RC		5	PAR

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires								
HBLD118	Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à plaque base résine <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	182,75	182,75	RC		5	PAR
HBLD199	Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à plaque base résine <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	365,5	365,5	RC		5	PAR
HBLD240	Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant moins de 9 dents <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	236,5	236,5	RC		5	PAM
HBLD236	Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant de 9 à 13 dents <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	279,5	279,5	RC		5	PAM
HBLD217	Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à chassis métallique <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	311,75	311,75	RC		5	PAM
HBLD171	Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à chassis métallique <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	623,5	623,5	RC		5	PAM
HBLD364	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246)	1	0	64,5	64,5			5	PT0
HBLD476	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478)	1	0	75,25	75,25			5	PT0
HBLD224	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426)	1	0	86	86			5	PT0
HBLD371	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	96,75	96,75			5	PT0
HBLD123	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	107,5	107,5			5	PT0
HBLD270	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	118,25	118,25			5	PT0
HBLD148	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	129	129			5	PT0
HBLD231	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	139,75	139,75			5	PT0
HBLD215	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	150,5	150,5			5	PT0
HBLD262	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	161,25	161,25			5	PT0
HBLD232	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	172	172			5	PT0
HBLD032	Pose d'une prothèse amovible de transition complète unimaxillaire à plaque base résine (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	182,75	182,75			5	PT0
HBLD259	Pose d'une prothèse amovible de transition complète bimaxillaire à plaque base résine (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	365,5	365,5			5	PT0
HBLD101	Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	129	129			5	PA0
HBLD138	Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	139,75	139,75			5	PA0
HBLD083	Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	150,5	150,5			5	PA0

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBLD370	Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	161,25	161,25			5	PA0
HBLD349	Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	172	172			5	PA0
HBLD031	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	182,75	182,75			5	PA0
HBLD035	Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)	1	0	365,5	365,5			5	PA0
HBLD131	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258)	1	0	193,5	193,5			5	PA1
HBLD332	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259)	1	0	204,25	204,25			5	PA1
HBLD452	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440)	1	0	215	215			5	PA1
HBLD474	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447)	1	0	225,75	225,75			5	PA1
HBLD075	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142)	1	0	236,5	236,5			5	PA1
HBLD470	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158)	1	0	247,25	247,25			5	PA1
HBLD435	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, YYYY476)	1	0	258	258			5	PA1
HBLD079	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, YYYY476, YYYY079)	1	0	268,75	268,75			5	PA1
HBLD203	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, YYYY476, YYYY079, YYYY184)	1	0	279,5	279,5			5	PA1
HBLD112	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, YYYY476, YYYY079, YYYY184, YYYY284)	1	0	290,25	290,25			5	PA1
HBLD308	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, YYYY476, YYYY079, YYYY184, YYYY284, YYYY236)	1	0	301	301			5	PA1
HBLD047	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, YYYY476, YYYY079, YYYY184, YYYY284, YYYY236, YYYY353)	1	0	311,75	311,75			5	PA1
HBLD046	Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, YYYY476, YYYY079, YYYY184, YYYY284, YYYY236, YYYY353)	1	0	623,5	623,5			5	PA1
HBLD048	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389, YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, YYYY476, YYYY079, YYYY184, YYYY284, YYYY236, YYYY353)	1	0	494,5	494,5			5	PA1

07.02.03.04

Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée

Par alliage précieux ou non précieux, on entend alliage tel que défini dans la norme NF-EN ISO 22674

Par métallique, on entend alliage non précieux y compris pour la chape métallique de la prothèse céramométallique

Prothèse dentaire fixée dentoportée quand au moins une dent pilier ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation (bridges collés non concernés).

Prothèse dentaire complète transvissée implantoportée (HBLD030)

La ou les radiographies dont la nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservées dans le dossier du patient

Facturation : les prothèses plures [bridges] implantoportées, les prothèses dentaires sur dents temporaires, les prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, les prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel ne sont pas pris en charge

HBMD048	Pose d'une facette céramique, en équivalents minéraux ou composite sur une dent d'un secteur incisivo-canin ou prémolaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	PFC
HBLD034	Pose d'une prothèse dentaire plurale transitoire [bridge transitoire]	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	PDT
HBLD040	Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire métallique (HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, HBMD776, HBMD689)	1	0	279,5	279,5	RC		5	BR1
HBLD043	Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique, et 1 élément intermédiaire céramométallique (HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, HBMD776, HBMD689)	1	0	279,5	279,5	RC		5	PF1
HBLD033	Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique (HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, HBMD776, HBMD689)	1	0	279,5	279,5	RC		5	CM0
HBLD785	Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive	1	0	279,5	279,5	RC		5	PF0

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>(HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, HBMD689, HBMD776)</i>								
HBLD227	Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive <i>(HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, HBMD689, HBMD776)</i>	1	0	279,5	279,5	RC		5	PF1
HBLD425	Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques ou céramiques monolithiques (zircone ou hors zircone) et 1 élément intermédiaire céramocéramique ou céramique monolithique (zircone ou hors zircone) <i>(HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, HBMD776, HBMD689)</i>	1	0	279,5	279,5	RC		5	PFC
HBLD178	Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage en alliage précieux et 1 élément intermédiaire en alliage précieux <i>Avec ou sans : recouvrement céramocéramique (HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, HBMD776, HBMD689)</i>	1	0	279,5	279,5	RC		5	PFC
HBLD088	Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 2 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente <i>Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension Indication : lorsque le pilier d'ancrage ne peut pas être reconstruit de façon durable par une obturation Facturation : la prise en charge du pilier d'ancrage est limitée aux incisives centrales maxillaires et aux canines ou à la 1re prémolaire en l'absence de canines</i>	1	0	172	172	RC		5	PFC
HBLD750	Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire <i>Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension (HBMD081, HBMD087)</i>	1	0	279,5	279,5	RC		5	PFC
HBLD411	Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension métallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire <i>Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension (HBMD081, HBMD087)</i>	1	0	279,5	279,5	RC		5	PFM
HBLD321	Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique et 1 élément en extension céramométallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire <i>Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension (HBMD081, HBMD087)</i>	1	0	279,5	279,5	RC		5	PFC
HBLD465	Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément en extension céramométallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire <i>Avec ou sans : appui sur la dent adjacente à l'extension (HBMD081, HBMD087)</i>	1	0	279,5	279,5	RC		5	PFM
HBLD466	Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une incisive permanente	1	0	103,06	103,06	RC		5	PFC
HBLD414	Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente	1	0	103,06	103,06	RC		5	PFC
HBLD179	Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire métallique, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente	1	0	103,06	103,06	RC		5	PFM
HBLD453	Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 2 éléments intermédiaires céramométalliques ou en équivalents minéraux, pour le remplacement de 2 incisives mandibulaires permanentes	1	0	103,06	103,06	RC		5	PFC
HBLD093	Pose d'une prothèse plurale en extension, collée comportant 1 ancrage coronaire partiel et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever collé], pour le remplacement d'une incisive permanente <i>l'élément d'ancrage coronaire partiel ne peut pas être une incisive latérale maxillaire</i>	1	0	83,78	83,78	RC		5	PFC
HBLD030	Pose d'une prothèse dentaire complète transvisée implantoportée <i>La prothèse complète doit remplacer toutes les dents remplaçables sur l'arcade édentée</i>	1	0	182,75	182,75			5	PFC

07.02.03.05

Adjonction ou changement d'élément de prothèse dentaire

À l'exclusion de : adjonction ou changement d'élément soudé (cf 07.02.03.06)

Par élément, on entend : dent ou crochet

HBMD017	Adjonction ou changement d'1 élément d'une prothèse dentaire amovible	1	0	21,5	21,5			5	RA0
HBMD114	Adjonction ou changement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	32,25	32,25			5	RA0
HBMD322	Adjonction ou changement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	43	43			5	RA0
HBMD404	Adjonction ou changement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	53,75	53,75			5	RA0
HBMD245	Adjonction ou changement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	64,5	64,5			5	RA0
HBMD198	Adjonction ou changement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	75,25	75,25			5	RA0
HBMD373	Adjonction ou changement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	86	86			5	RA0
HBMD228	Adjonction ou changement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	96,75	96,75			5	RA0
HBMD286	Adjonction ou changement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	107,5	107,5			5	RA0
HBMD329	Adjonction ou changement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	118,25	118,25			5	RA0
HBMD226	Adjonction ou changement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	129	129			5	RA0
HBMD387	Adjonction ou changement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	139,75	139,75			5	RA0
HBMD134	Adjonction ou changement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	150,5	150,5			5	RA0
HBMD174	Adjonction ou changement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible	1	0	161,25	161,25			5	RA0
HBKD396	Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible	1	0	17,2	17,2			5	RF0
HBKD431	Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible	1	0	34,4	34,4			5	RF0
HBKD300	Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire amovible	1	0	51,6	51,6			5	RF0
HBKD212	Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire amovible	1	0	68,8	68,8			5	RF0
HBKD462	Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible	1	0	86	86			5	RF0
HBKD213	Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible	1	0	103,2	103,2			5	RF0
HBKD140	Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible	1	0	120,4	120,4			5	RF0
HBKD244	Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible	1	0	137,6	137,6			5	RF0

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBKD005	Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible supra implantaire <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	32,25	32,25	RC		5	RPN

07.02.03.06 Adjonction ou changement d'élément soudé de prothèse dentaire
Par élément soudé, on entend : dent contreplaquée, massive ou crochet soudé

HBMD249	Adjonction ou changement d'1 élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	43	43			5	RE1
HBMD292	Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	86	86			5	RE1
HBMD188	Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	129	129			5	RE1
HBMD432	Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	172	172			5	RE1
HBMD283	Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	215	215			5	RE1
HBMD439	Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	258	258			5	RE1
HBMD425	Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	301	301			5	RE1
HBMD444	Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	344	344			5	RE1
HBMD485	Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	387	387			5	RE1
HBMD410	Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	430	430			5	RE1
HBMD429	Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	473	473			5	RE1
HBMD281	Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	516	516			5	RE1
HBMD200	Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	559	559			5	RE1
HBMD298	Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique	1	0	602	602			5	RE1

07.02.03.07 Réparation de prothèse dentaire

HBMD020	Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée	1	0	21,5	21,5			5	RS0
HBMD356	Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée	1	0	21,5	21,5			5	RA0
HBMD008	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments	1	0	32,25	32,25			5	RE1
HBMD002	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'1 élément	1	0	38,7	38,7			5	RE1
HBMD488	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments	1	0	45,15	45,15			5	RE1
HBMD469	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments	1	0	51,6	51,6			5	RE1
HBMD110	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments	1	0	58,05	58,05			5	RE1
HBMD349	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments	1	0	64,5	64,5			5	RE1
HBMD386	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments	1	0	70,95	70,95			5	RE1
HBMD339	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments	1	0	77,4	77,4			5	RE1
HBMD459	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments	1	0	83,85	83,85			5	RE1
HBMD438	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments	1	0	90,3	90,3			5	RE1
HBMD481	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments	1	0	96,75	96,75			5	RE1
HBMD449	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments	1	0	103,2	103,2			5	RE1
HBMD312	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments	1	0	109,65	109,65			5	RE1
HBMD289	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments	1	0	116,1	116,1			5	RE1
HBMD400	Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments	1	0	122,55	122,55			5	RE1
HBMD076	Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prothétique par technique directe	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	RPN
HBMD079	Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prothétique par technique indirecte	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	RPN
HBMD007	Réfection des bords et/ou de l'intrados d'une prothèse dentaire amovible partielle	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	RPN
HBMD004	Réfection de la base d'une prothèse dentaire amovible complète	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	RPN
HBMD016	Rescellement et/ou recollage d'une ou deux couronnes ou d'un ou deux ancrages d'une prothèse dentaire fixée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	RPN
HBMD009	Rescellement et/ou recollage de 3 couronnes ou plus ou de 3 ancrages ou plus d'une prothèse dentaire fixée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	RPN
HBMD019	Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	18,81	18,81	RC		1	RPN

07.02.03.08 Ablation de matériel dentaire scellé ou implanté

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBGD005	Ablation d'un ancrage coronoradiculaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	RPN
HBGD011	Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé <i>Facturation : prise en charge pour les patients traités par radiothérapie de lésion de la tête et/ou du cou</i>	1	0	38,7	38,7			5	RPN
HBGD027	Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire <i>Facturation : prise en charge pour les patients traités par radiothérapie de la tête ou du cou</i>	1	0	38,7	38,7			5	RPN
HBGD009	Ablation d'une prothèse dentaire implantoportée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	RPN

07.02.04 Appareillages orthopédiques dentofaciaux

Indication : dysmorphoses, avant intervention chirurgicale sur le maxillaire ou la mandibule

Facturation : pour les dysmorphoses : traitement commencé avant 16 ans et commencé au plus tard 6 mois après l'accord ; la facturation s'effectue par période de 6 mois, 6 semestres maximum peuvent être facturés ; traitement en denture lactéale ou mixte, 3 semestres maximum peuvent être facturés ; un 4ème semestre peut être facturé après examen conjoint du médecin conseil et du médecin traitant ; en cas d'interruption provisoire de traitement, deux séances de surveillance maximum par semestre peuvent être facturées.

07.02.04.01 Correction de malocclusion et de malposition par traitement orthodontique

Par dispositif associé, on entend : appareillage tel que

- système d'ancrage interne ou externe,
- force élastique intermaxillaire,
- arcs palatins et linguaux,
- système auxiliaire de redressement d'axe et/ou de recul,
- écrans intrabuccaux,
- dispositif fixe multiattache sectoriel,
- dispositif orthopédique et/ou fonctionnel.

Un dispositif multiattache total peut être posé en un ou plusieurs temps.

Facturation : avant chirurgie maxillaire ou mandibulaire : après l'âge de 16 ans, un seul semestre peut être facturé

HBED017	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par un dispositif amovible sur 1 arcade	1	0					1	DEN
HBED019	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par un dispositif amovible sur 2 arcades	1	0					1	DEN
HBED010	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe bibague sur 1 arcade <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par Quad Hélix sur une arcade</i> <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par force extraorale et arc de base sur une arcade</i> <i>Avec ou sans : adjonction de dispositif associé</i>	1	0					1	DEN
HBED008	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe bibague sur 2 arcades <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par Quad Hélix sur une arcade et bihélix sur l'autre</i> <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par force extraorale sur une arcade et bihélix sur l'autre</i> <i>Avec ou sans : adjonction de dispositif associé</i>	1	0					1	DEN
HBED020	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache sectoriel <i>Avec ou sans : adjonction de dispositif associé</i>	1	0					1	DEN
HBED012	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade, sans adjonction de dispositif associé	1	0					1	DEN
HBED026	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade sans adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif amovible après traitement orthodontique	1	0					1	DEN
HBED028	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade sans adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif fixe après traitement orthodontique	1	0					1	DEN
HBED013	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade, avec adjonction de dispositif associé	1	0					1	DEN
HBED027	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade avec adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif amovible après traitement orthodontique	1	0					1	DEN
HBED025	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade avec adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif fixe après traitement orthodontique	1	0					1	DEN
HBED014	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, sans adjonction de dispositif associé	1	0					1	DEN
HBED002	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction d'un dispositif associé	1	0					1	DEN
HBED018	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction de 2 dispositifs associés	1	0					1	DEN
HBED007	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction de 3 dispositifs associés	1	0					1	DEN

07.02.04.02 Contention des arcades dentaires après traitement orthodontique

HBDD002	Contention d'une arcade dentaire par dispositif amovible, après traitement orthodontique	1	0					1	DEN
HBDD009	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible, après traitement orthodontique <i>À l'exclusion de : contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner], après traitement orthodontique (HBDD011)</i>	1	0					1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBDD011	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner], après traitement orthodontique	1	0					1	DEN
HBDD017	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner] et dispositif fixe sur 1 arcade, après traitement orthodontique	1	0					1	DEN
HBDD018	Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner] et dispositif fixe sur 2 arcades, après traitement orthodontique	1	0					1	DEN
HBDD001	Contention d'une arcade dentaire par dispositif fixe, après traitement orthodontique	1	0					1	DEN
HBDD010	Contention des arcades dentaires par dispositif fixe, après traitement orthodontique	1	0					1	DEN
HBDD013	Contention des arcades dentaires par dispositif fixe sur l'une et dispositif amovible sur l'autre, après traitement orthodontique	1	0					1	DEN

07.02.05 Actes thérapeutiques sur le parodonte

Par secteur dentaire, on entend : portion de l'arcade dentaire correspondant à l'implantation habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou non.

07.02.05.01 Curetage périapical dentaire

HBGB001	Curetage d'alvéole dentaire <i>À l'exclusion de : curetage alvéolaire au cours d'une avulsion dentaire</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
HBGB005	Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée <i>(ZZLP025, YYYY614)</i>	1	0	50,16	50,16			1-7	ADC
HBGB003	Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine <i>(ZZLP025, HBQK040, HBQK303, YYYY614)</i>	1	0	83,9	83,9			1-7	ADC
HBGB002	Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une prémolaire <i>(ZZLP025, HBQK040, HBQK303, YYYY614)</i>	1	0	98,36	98,36			1-7	ADC
HBGB004	Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire d'une molaire <i>(ZZLP025, HBQK040, HBQK303, YYYY614)</i>	1	0	132,1	132,1			1-7	ADC

07.02.05.02 Actes thérapeutiques sur le parodonte par soustraction

HBFA006	Gingivectomie sur un secteur de 1 à 3 dents <i>À l'exclusion de : allongement coronaire par gingivectomie sur une dent (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBFA007	Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	41,8	41,8			1-7	TDS
HBFA008	Gingivectomie sur un secteur de 7 dents ou plus <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBFA005	Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBFA004	Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBFA003	Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBFA013	Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante localisée <i>(ZZHA001)</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBFA012	Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante sur une arcade maxillaire ou mandibulaire complète <i>(ZZHA001)</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBAA338	Allongement coronaire par gingivectomie sur une dent	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	ADC

07.02.05.03 Actes thérapeutiques sur le parodonte par addition

HBMA004	Régénération parodontale <i>Pose de membrane de régénération tissulaire parodontale Comblement de perte de substance de l'arcade alvéolaire par autogreffe osseuse Avec ou sans : apport de biomatériau</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	ADC
HBED023	Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un secteur de 1 à 3 dents <i>Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement, chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i>	1	0	79,42	79,42	RC		1	TDS
HBED024	Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un sextant <i>Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement, chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i>	1	0	94,05	94,05	RC		1	TDS
HBMA006	Ostéoplastie d'une alvéole dentaire avec comblement par biomatériau	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
HBMA003	Ostéoplastie d'une alvéole dentaire avec comblement par autogreffe osseuse	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
HBBA003	Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents <i>Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement, chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (PAFA010)</i>	1	0	85,69	85,69	RC		1	ADC
HBBA002	Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents <i>Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement, chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (PAFA010)</i>	1	0	269,61	269,61	RC		1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HBBA004	Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement, chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (PAFA010)	1	0	298,87	298,87	RC		1	ADC

07.02.05.04 Autres actes thérapeutiques sur le parodonte

HBJB001 [F]	Évacuation d'abcès parodontal À l'exclusion de : voie d'abord endo-canalinaire	1	0	40	40			1	TDS
HBGB006	Surfaçage radiculaire dentaire sur un sextant	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBJA003	Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 1 sextant Indication : selon l'avis HAS n° 2018.0062/AC/SEAP du 19 décembre 2018 - traitement de première intention, non chirurgical, des formes chroniques et agressives des parodontites Facturation : quelle que soit la technique L'acte de détartrage (HBJD001) réalisé sur la même arcade que les sextants traités par DSR, est non facturable à la date de réalisation du DSR et dans les 6 mois qui suivent. prise en charge limitée à un traitement initial et à un traitement complémentaire en cas de persistance des lésions - par période de 3 ans prise en charge limitée aux patients diabétiques, en ALD pour cette affection	1	0	80	80			1	TDS
HBJA171	Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 2 sextants Indication : selon l'avis HAS n° 2018.0062/AC/SEAP du 19 décembre 2018 - traitement de première intention, non chirurgical, des formes chroniques et agressives des parodontites Facturation : quelle que soit la technique L'acte de détartrage (HBJD001) réalisé sur la même arcade que les sextants traités par DSR, est non facturable à la date de réalisation du DSR et dans les 6 mois qui suivent. prise en charge limitée à un traitement initial et à un traitement complémentaire en cas de persistance des lésions - par période de 3 ans prise en charge limitée aux patients diabétiques, en ALD pour cette affection	1	0	160	160			1	TDS
HBJA634	Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 3 sextants ou plus Indication : selon l'avis HAS n° 2018.0062/AC/SEAP du 19 décembre 2018 - traitement de première intention, non chirurgical, des formes chroniques et agressives des parodontites Facturation : quelle que soit la technique L'acte de détartrage (HBJD001) réalisé sur la même arcade que les sextants traités par DSR, est non facturable à la date de réalisation du DSR et dans les 6 mois qui suivent. prise en charge limitée à un traitement initial et à un traitement complémentaire en cas de persistance des lésions - par période de 3 ans prise en charge limitée aux patients diabétiques, en ALD pour cette affection	1	0	240	240			1	TDS
HBJA247	Assainissement parodontal par lambeau sur 1 sextant Indication : selon avis HAS de décembre 2018	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS
HBMA001	Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou apicalement Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement, chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	75,24	75,24	RC		1	TDS
HBMD018	Séance de préparation [mise en condition] tissulaire des surfaces d'appui muqueux d'une prothèse dentaire, sur une arcade	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	TDS

07.02.06 Actes thérapeutiques sur la cavité orale [cavité buccale]

Comprend : actes thérapeutiques sur :
- la langue
- le versant muqueux des lèvres
- les parois de la bouche

07.02.06.01 Traitement de plaie intrabuccale

HAJA010 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale À l'exclusion de : parage et/ou suture de plaie - de la langue (HAJA009) - du voile du palais (HAJA008) (ZZLP025, YYYY614)	1	0	32,61	23,3			1	ADC
HAJA007 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples À l'exclusion de : parage et/ou suture de plaie - de la langue (HAJA009) - du voile du palais (HAJA008) (ZZLP054, YYYY614)	1	0	44,67	32,49			1	ADC
HAJA009 [F, M, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaie de la langue (ZZLP025, YYYY614)	1	0	41,58	28,5			1	ADC
HAJA008 [A, F, P, S, U]	Parage et/ou suture de plaie du voile du palais <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY614)	1 4	0 0	51,59 57,55	36,51 57,55			1 1	ADC ADA

07.02.06.02 Évacuation de collection intrabuccale

Avec ou sans : drainage

LCJA004 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsion dentaire (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			1	ADC
LCJA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal et par abord facial Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsion dentaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	83,6 85,05	83,6 85,05			1 1	ADC ADA
LCJA003 [F, P, S, U]	Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par abord intrabuccal À l'exclusion de : évacuation d'abcès parodontal (HBJB001) (ZZLP025, YYYY614)	1	0	20,9	20,9			1	ADC
HAJA002	Évacuation de collection pelvilinguale, par abord intrabuccal	1	0	41,8	41,8			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	55,35	55,35			1	ADA
HJJD004	Évacuation de collection de la base de la langue	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	58,28	58,28			1	ADA
HAPA004	Marsupialisation d'un kyste du plancher de la bouche	1	0	63,1	54,16			1	ADC
[J, K, T]	(ZZLP025)								

07.02.06.03 Plastie de la cavité orale

HAPD001	Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal <i>Section et désinsertion interincisive de frein labial supérieur</i> <i>Section de frein de la langue</i> (ZZLP025)	1	0	20,9	20,9			1	ATM
HAPA001	Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal avec plastie par lambeau local (ZZLP025)	1	0	35,45	29,34			1	ADC
HAPA003	Libération musculaire et muqueuse d'une ankyloglossie	1	0	62,7	62,7			1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	61,58	61,58			1	ADA
HAMA001	Glossoplastie de réduction	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	104,1	104,1			1	ADA
HADA001	Labioglossopexie <i>Indication : syndrome de Pierre Robin et assimilés</i>	1	0	154	141,99			1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	121,33	121,33			1	ADA
HAMA026	Pelviglossoplastie	1	0	175,56	154,49			1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	133,79	133,79			1	ADA
HADA002	Hyomandibulopexie	1	0	173,25	153,15			1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	120,6	120,6			1	ADA
HAAA002	Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[J, K, T]									
HAAA001	Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée avec greffe cutanée ou muqueuse (ZZLP025)	1	0	119,82	104,61			1	ADC
[J, K, T]									
HAAA003	Approfondissement du plancher de la bouche par section musculaire (ZZLP025)	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[J, K, T]									
HDAA002	Véloplastie d'allongement avec lambeau palatin	1	0	251,02	233,38			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	118,33	118,33			1	ADA
HDMA010	Véloplastie secondaire intravélaire	1	0	251,02	233,38			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	118,33	118,33			1	ADA

07.02.06.04 Destruction et exérèse de lésion de la bouche et de l'oropharynx

HAND002	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale sans laser (ZZLP025)	1	0	31,2	22,13			1	ATM
HAND004	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale avec laser (ZZLP025)	1	0	31,33	22,2			1	ATM
HAND001	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser (ZZLP025)	1	0	44,67	29,94			1	ATM
HAND006	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser (ZZLP025)	1	0	44,86	30,04			1	ATM
HAND003	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	61,95	61,95			1	ADA
HAND005	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	61,95	61,95			1	ADA
HAFA015	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal (ZZHA001, ZZLP025, YYYY614)	1	0	41,12	37,01			1	ADC
HAFA032	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal (ZZHA001, ZZLP025, YYYY614)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[J, K, T]									
HAFA019	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	106,67	106,67			1	ADA
HAFA021	Exérèse non transfixiante de lésion infiltrante de la joue, par abord intrabuccal <i>À l'exclusion de : exérèse limitée à la muqueuse jugale</i>	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	95,3	95,3			1	ADA
HAFA022	Exérèse transfixiante de lésion de la joue, par abord facial	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	127,57	127,57			1	ADA
HAFA034	Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal	1	0	114,15	83,77			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	66,72	66,72			1	ADA
HAFA009	Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal et par abord facial	1	0	174,41	171,38			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	81,01	81,01			1	ADA

07.02.06.05 Uvulectomie

Coder éventuellement : curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
H DFA020 [A, J, K, T, 7]	Uvulectomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	167,2 69,64	167,2 69,64			1 1	ADC ADA
H DFA022 [A, J, K, T, 7]	Uvulovélectomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	167,2 77,34	167,2 77,34			1 1	ADC ADA
H DFA021 [A, J, K, T, 7]	Uvulovélectomie avec palatetectomie partielle <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	250,8 116,56	250,8 116,56			1 1	ADC ADA

07.02.06.06 Glossectomie et pelvectomie orale

Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

- curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

H AFA023 [A, J, K, T]	Glossectomie partielle de langue mobile, par abord intrabuccal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	116,27 101,17	111,32 101,17			1 1	ADC ADA
H AFA001 [A, J, K, T]	Glossectomie partielle de base, par cervicotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	326,48 153,23	259,58 153,23			1 1	ADC ADA
H AFA005 [A, J, K, T]	Exérèse partielle de la base de la langue et/ou du sillon amygdaloglosse, par abord intrabuccal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	193,27 122,79	182,32 122,79			1 1	ADC ADA
H AFA013 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Glossectomie totale de langue mobile, par abord intrabuccal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	212,52 137,83	193,49 137,83			1 1	ADC ADA
H AFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Glossectomie totale de langue mobile, par abord cervicofacial <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	341,11 144,79	268,07 144,79			1 1	ADC ADA
H AFA012 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Glossectomie totale de base <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	472,78 204,54	344,44 204,54			1 1	ADC ADA
H AFA029 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Glossectomie totale de base de langue et de langue mobile <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	529,76 223,6	377,48 223,6			1 1	ADC ADA
H AFA016 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Glossectomie totale avec pharyngolaryngectomie totale <i>(GELE001, HEMA010, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	736,89 389,01	690,73 389,01			1 1	ADC ADA
H AFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Pelvectomie orale partielle, par abord intrabuccal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	193,27 122,79	182,32 122,79			1 1	ADC ADA
H AFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pelviglossectomie de langue mobile, par abord intrabuccal <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	234,85 147,36	206,43 147,36			1 1	ADC ADA
H AFA027 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	391,16 190,98	297,1 190,98			1 1	ADC ADA
H AFA033 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	310,31 200,32	272,15 200,32			1 1	ADC ADA
H AFA024 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	475,09 193,36	367,72 193,36			1 1	ADC ADA
H AFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Pelvimandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	558,25 210,7	464,23 210,7			1 1	ADC ADA
H AFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	338,8 203,63	288,68 203,63			1 1	ADC ADA
H AFA026 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	475,09 204,72	367,72 204,72			1 1	ADC ADA
H AFA017 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	586,74 230,86	480,76 230,86			1 1	ADC ADA

07.02.06.07 Fermeture de fistule buccale

À l'exclusion de : fermeture de fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale (HASA002, HASA003)

H ASA018 [A, J, K, T, 7]	Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal <i>(GELE001, YYYY614)</i>	1 4	0 0	146,3 67,81	146,3 67,81			1 1	ADC ADA
H ASA025 [A, J, K, T, 7]	Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal <i>(GELE001, YYYY614)</i>	1 4	0 0	146,3 73,68	146,3 73,68			1 1	ADC ADA
H ASA013 [A, J, K, T, 7]	Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau palatin, par abord intrabuccal <i>(GELE001, YYYY614)</i>	1 4	0 0	146,3 70,38	146,3 70,38			1 1	ADC ADA
H ASA009 [A, J, K, T, 7]	Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau de muscle temporal, par abord intrabuccal et par abord facial <i>(GELE001, YYYY614)</i>	1 4	0 0	219,45 102,27	219,45 102,27			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
HASA012	Fermeture d'orostome ou de pharyngostome	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	63,41	63,41			1	ADA
	(GELE001)								

07.02.06.08

Réparation primaire d'une fente orofaciale

La réparation primaire unilatérale d'une fente labiale ou labio-maxillo-palatine bilatérale se code comme la réparation primaire d'une fente unilatérale.

HASA021	Fermeture d'une fente labiale supérieure médiane	1	0	359,46	261,16			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,68	106,68			1	ADA
	(GELE001)								
HASA005	Fermeture d'une fente labiale inférieure médiane	1	0	234,84	234,84			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,68	106,68			1	ADA
	(GELE001)								
HASA015	Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, sans réparation complète de la déformation nasale [Chéiloplastie primaire unilatérale pour fente labiale]	1	0	275,09	212,22			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,95	105,95			1	ADA
	(GELE001)								
HASA023	Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, avec réparation complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie primaire unilatérale pour fente labiale]	1	0	347,41	298,06			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	164,97	164,97			1	ADA
	(GELE001)								
HASA008	Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, sans réparation complète de la déformation nasale [Chéiloplastie primaire bilatérale pour fente labiale]	1	0	433,91	330,67			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	139,67	139,67			1	ADA
	(GELE001)								
HASA014	Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, avec réparation complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie primaire bilatérale pour fente labiale]	1	0	496,3	384,41			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	212,99	212,99			1	ADA
	(GELE001)								
HASA019	Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans correction complète de la déformation nasale [Chéiloplastie unilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]	1	0	281,59	281,59			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	218,85	218,85			1	ADA
	(GELE001)								
HASA001	Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie unilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]	1	0	418,31	347,96			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	252,94	252,94			1	ADA
	(GELE001)								
HASA006	Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans correction complète de la déformation nasale [Chéiloplastie bilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]	1	0	465,1	375,1			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	286,63	286,63			1	ADA
	(GELE001)								
HASA020	Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie bilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]	1	0	553,02	426,09			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	312,69	312,69			1	ADA
	(GELE001)								
HAMA006	Correction primaire unilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire	1	0	304,16	246,64			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Chéiloplastie et gingivopériostoplastie unilatérales [Chéilo-rhino-gingivo-périostoplastie unilatérale] pour fermeture d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire</i>	4	0	146,64	146,64			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
HAMA017	Correction primaire bilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire	1	0	309,71	309,71			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Chéiloplastie et gingivopériostoplastie bilatérales [Chéilo-rhino-gingivo-périostoplastie bilatérale] pour fermeture d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire</i>	4	0	196,09	196,09			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)								
HACA001	Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine unilatérale	1	0	159,53	145,19			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,44	133,44			1	ADA
	(GELE001)								
HACA002	Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine bilatérale	1	0	253,11	234,59			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	177,06	177,06			1	ADA
	(GELE001)								
HASD006	Fermeture primaire d'une fente du palais osseux [Uranoplastie pour fente orofaciale]	1	0	249,57	232,53			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	147,74	147,74			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
HDSD002	Fermeture primaire d'une fente vélaire [Staphylorrhaphie pour fente orofaciale]	1	0	257,37	237,05			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,66	172,66			1	ADA
	(GELE001)								
HASD007	Fermeture primaire d'une fente palatovélaire [Uranostaphylorrhaphie pour fente orofaciale]	1	0	334,65	281,87			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	183,3	183,3			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
HASA017	Fermeture unilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie unilatérale pour fente orofaciale]	1	0	505,52	442,42			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	253,98	253,98			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)								
HASA004	Fermeture bilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie bilatérale pour fente orofaciale]	1	0	529,34	529,34			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	315,56	315,56			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)								
HASA022	Fermeture unilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilorhinoplastie unilatérale avec staphylorrhaphie pour fente orofaciale]	1	0	508,35	444,07			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	253,98	253,98			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HASA016	Fermeture bilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilorhinoplastie bilatérale avec staphylorrhaphie pour fente orofaciale]	1	0	643,06	530,98			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	318,85	318,85			1	ADA
	(GELE001)								
HASA007	Fermeture unilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-urano-staphylorrhaphie unilatérale pour fente orofaciale]	1	0	535,3	459,7			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	261,31	261,31			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)								
HASA010	Fermeture bilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-urano-staphylorrhaphie bilatérale pour fente orofaciale]	1	0	670,01	546,61			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	328,02	328,02			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)								

07.02.06.09

Réparation secondaire d'une fente orofaciale

Facturation : cet acte ne peut être facturé qu'après un délai minimum de 6 mois après l'intervention principale

HAMA012	Plastie cutanéomuqueuse de symétrisation labiale pour séquelle d'une fente labio-maxillo-palatine	1	0	213,41	150,11			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	84,31	84,31			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA025	Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale	1	0	209,86	191,95			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	74,77	74,77			1	ADA
	(GELE001)								
GAMA026	Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale	1	0	248,15	214,15			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	82,1	82,1			1	ADA
	(GELE001)								
HAMA024	Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale	1	0	334,65	299,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,4	125,4			1	ADA
	(GELE001)								
HAMA025	Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale	1	0	410,51	378,55			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,3	146,3			1	ADA
	(GELE001)								
HAMA007	Reconstruction du philtrum par lambeau hétérolabial, pour séquelle d'une fente orofaciale								
[A, J, K, T, 7]	Phase 1 : réalisation du lambeau hétérolabial	1	1	300,62	262,13			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	1	92,74	92,74			1	ADA
	Phase 2 : section du pédicule du lambeau hétérolabial	1	2	104,5	104,5			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	2	71,11	71,11			1	ADA
	(GELE001)								
HASD002	Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux	1	0	235,39	224,31			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,39	115,39			1	ADA
	(GELE001)								
HASD004	Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux	1	0	317,63	315,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,21	143,21			1	ADA
	(GELE001)								
HASD005	Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse	1	0	294,94	293,96			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	139,03	139,03			1	ADA
	(GELE001)								
HASD001	Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse	1	0	397,04	361,96			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	166,3	166,3			1	ADA
	(GELE001)								
HASA002	Fermeture d'une fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locale	1	0	238,7	199,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,53	112,53			1	ADA
	(GELE001)								
HASA003	Fermeture d'une fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locorégionale ou lambeau de langue	1	0	275,66	221,33			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,76	118,76			1	ADA
	(GELE001)								
HDMA006	Pharyngoplastie ou sphinctéroplastie pour correction de séquelle phonétique d'une fente palatine	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	145,4	145,4			1	ADA
	(GELE001)								
LBPA028	Ostéotomie maxillaire de type Le Fort I pour séquelle d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal	1	0	475,74	433,21			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								
LBPA024	Ostéotomie d'un segment du maxillaire pour correction d'une malposition fragmentaire séquellaire d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal	1	0	374,48	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								

07.02.06.10

Autres actes thérapeutiques pour fente orofaciale

La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa pose.

GALP002	Pose préopératoire d'un appareillage orthopédique de correction d'une déformation nasale, pour fente orofaciale	1	0	268,8	268,8			1	ATM
HALD004	Pose d'une plaque palatine non active [passive] pour fente orofaciale ou division palatine	1	0	48	48			1	ATM
HALD003	Pose d'une plaque palatine active [orthopédique] pour fente orofaciale	1	0	48	48			1	ATM

07.02.06.11

Autres actes thérapeutiques sur la cavité orale

HAJD003	Pansement intrabuccal sous anesthésie générale, dans les suites d'un acte sur la cavité orale	1	0	43,96	38,66			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,48	60,48			1	ADA
	(GELE001)								
LCGA002	Ablation de corps étranger projeté dans les tissus mous buccofaciaux, par abord intrabuccal	1	0	79,41	63,61			1	ADC
[F, P, S, U]	(ZZLP025)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HASD003 [F, P, S, U]	Hémostase secondaire à une électrocoagulation intrabuccale <i>À l'exclusion de : hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie (FASD001)</i> (ZZLP025)	1	0	48,92	36,44			1	ATM
HBSD001 [F, P, S, U]	Hémostase gingivoalvéolaire secondaire à une avulsion dentaire (ZZLP025)	1	0	24,11	22,05			1	ATM
LBLD012	Pose de dispositif intrabuccal d'expansion tissulaire pour rehaussement de crête alvéolaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
HALD001	Pose de dispositif intrabuccal d'expansion labiojugale (ZZLP025)	1	0	153,6	153,6			1	ATM
HALD005	Pose d'une prothèse intrabuccale pour perte de substance du palais dur et du palais mou (ZZLP025)	1	0	192	192			1	ATM
HALD002	Pose d'un appareillage antiautomorsure	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

07.02.07 Actes thérapeutiques sur les glandes salivaires

07.02.07.01 Cathétérisme et dilatation de conduit salivaire

La dilatation de sténose de conduit salivaire par endoscopie inclut la papillotomie et/ou la marsupialisation de la papille

HCLD001	Cathétérisme de canal salivaire sans sialographie	1	0	43,89	37,55			1	ATM
HCAE201 [A, 7]	Dilatation de sténose du conduit d'une glande salivaire par endoscopie [sialendoscopie] <i>Avec ou sans : utilisation de cathéter à ballonnet</i> <i>Environnement : bloc opératoire et respect des recommandations relatives au plateau technique et au matériel d'endoscopie</i>	1	0	105,49	105,49			1	ATM
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	87,85	87,85			1	ADA
HCAE192 [A, 7]	Dilatation unilatérale ou bilatérale de sténose du conduit de plusieurs glandes salivaires par endoscopie [sialendoscopie] <i>Avec ou sans : utilisation de cathéter à ballonnet</i> <i>Environnement : bloc opératoire et respect des recommandations relatives au plateau technique et au matériel d'endoscopie</i>	1	0	127,82	127,82			1	ATM
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	91,64	91,64			1	ADA

07.02.07.02 Plastie de conduit salivaire

HCCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie de conduit salivaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	132,44	103,15			1	ADC
		4	0	60,48	60,48			1	ADA
HCEA001 [A, J, K, T, 7]	Transposition unilatérale ou bilatérale des conduits submandibulaires [de Wharton] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	166,32	149,13			1	ADC
		4	0	76,17	76,17			1	ADA
HCCA001 [A, J, K, T, 7]	Dérivation du conduit parotidien [de Sténon] pour suppléance lacrymale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	220,97	215,94			1	ADC
		4	0	110,26	110,26			1	ADA
HCCD001 [A, J, K, T, 7]	Dérivation oropharyngée bilatérale du conduit parotidien [de Sténon], par voie buccale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	319,76	303,6			1	ADC
		4	0	133,41	133,41			1	ADA

07.02.07.03 Évacuation de collection salivaire

HCJA001 [A, F, P, S, U, 7]	Évacuation de collection salivaire, par abord direct <i>Avec ou sans : drainage</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	63,91	45,84			1	ADC
		4	0	48,02	48,02			1	ADA
HCPA001 [A, 7]	Marsupialisation de kyste de glande salivaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	63,91	45,84			1	ADC
		4	0	48,02	48,02			1	ADA
HCSA001 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de fistule salivaire parenchymateuse ou juxtaglandulaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
		4	0	59,74	59,74			1	ADA

07.02.07.04 Extraction et destruction de calcul salivaire

L'ablation de calcul salivaire par endoscopie inclut la dilatation de sténose canalaire, la papillotomie et/ou la marsupialisation de la papille

HCGE188 [A]	Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire par endoscopie [sialendoscopie] <i>Environnement : bloc opératoire et respect des recommandations relatives au plateau technique et au matériel d'endoscopie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HCNE083)	1	0	231	231			1	ATM
		4	0	104,91	104,91			1	ADA
HCGE271 [A]	Ablation unilatérale ou bilatérale de calcul canalaire de plusieurs glandes salivaires par endoscopie [sialendoscopie] <i>Environnement : bloc opératoire et respect des recommandations relatives au plateau technique et au matériel d'endoscopie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HCNE083)	1	0	257,95	257,95			1	ATM
		4	0	126,4	126,4			1	ADA
HCGA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Ablation de calcul du bassinet de la glande submandibulaire, par abord intrabuccal sans guidage endoscopique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	107,06	88,43			1	ADC
		4	0	68,18	68,18			1	ADA
HCGA223 [A, J, K, T]	Ablation de calcul du bassinet de la glande submandibulaire, par abord intrabuccal avec guidage endoscopique <i>Environnement : bloc opératoire et respect des recommandations relatives au plateau technique et au matériel d'endoscopie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	231	231			1	ADC
		4	0	128,3	128,3			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HCGA001	Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord intrabuccal sans guidage endoscopique	1	0	70,07	49,42			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	68,18	68,18			1	ADA
	(GELE001)								
HCGA002	Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord cervicofacial sans guidage endoscopique	1	0	167,86	141,25			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	82,47	82,47			1	ADA
	(GELE001)								
HCGA130	Ablation de calcul canalaire de la glande parotide par abord cervicofacial ou intrabuccal avec guidage endoscopique	1	0	269,5	269,5			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Environnement : bloc opératoire et respect des recommandations relatives au plateau technique et au matériel d'endoscopie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	123,24	123,24			1	ADA
	(GELE001)								
HCGA374	Ablation unilatérale de calcul canalaire de la glande submandibulaire par abord intrabuccal avec guidage endoscopique	1	0	202,51	202,51			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Environnement : bloc opératoire et respect des recommandations relatives au plateau technique et au matériel d'endoscopie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	118,18	118,18			1	ADA
	(GELE001)								
HCGA109	Ablation bilatérale de calcul canalaire de la glande submandibulaire par abord intrabuccal avec guidage endoscopique	1	0	263,34	263,34			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Environnement : bloc opératoire et respect des recommandations relatives au plateau technique et au matériel d'endoscopie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,88	135,88			1	ADA
	(GELE001)								
HCNM900	Lithotritie de la glande parotide	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
HCNM901	Lithotritie de la glande submandibulaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

07.02.07.05 Exérèse de glande salivaire

HCFA007	Exérèse de petite glande salivaire [glande salivaire accessoire]	1	0	117,04	111,78			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	86,14	86,14			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA003	Exérèse de glande sublinguale, par abord direct	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	71,11	71,11			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA011	Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie], par abord cervicofacial	1	0	187,11	152,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	80,64	80,64			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA001	Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie] élargie à sa loge, par abord cervicofacial	1	0	230,23	203,76			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,01	92,01			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA004	Parotidectomie partielle sans dissection du nerf facial	1	0	254,1	230,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	113,18	113,18			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA008	Parotidectomie partielle avec dissection et conservation du nerf facial	1	0	483,56	437,75			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	207,28	207,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA009	Parotidectomie totale avec dissection et conservation du nerf facial	1	0	589,05	498,93			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	207,28	207,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA002	Parotidectomie totale avec résection du nerf facial	1	0	435,82	410,06			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	207,28	207,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA010	Parotidectomie totale avec résection du nerf facial et réparation immédiate par suture ou greffe	1	0	609,07	550,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	231,28	231,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA006	Parotidectomie totale élargie au méat acoustique externe [conduit auditif externe] et/ou à la mandibule	1	0	609,07	536,87			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	231,28	231,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA005	Parotidectomie totale avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien, par abord cervicofacial	1	0	662,2	541,36			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	233,31	233,31			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA013	Parotidectomie totale par abord cervicofacial, avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien par abord pharyngé	1	0	703,78	565,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	239,92	239,92			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HCFA012	Exérèse de récurrence de tumeur de la glande parotide avec dissection et conservation du nerf facial	1	0	703,78	565,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	223,78	223,78			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

07.02.08 Actes thérapeutiques sur le pharynx

07.02.08.01 Évacuation de collection du pharynx

HDJD001	Évacuation de collection rétrostylienne, par voie buccale	1	0	43,89	43,01			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,24	87,24			1	ADA
	(GELE001)								
HDJD002	Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par voie buccale	1	0	46,2	44,35			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,57	83,57			1	ADA
	(GELE001)								
HDJA001	Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par abord intrabuccal	1	0	56,98	50,61			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : drainage</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	87,97	87,97			1	ADA
	(GELE001)								

07.02.08.02 Extraction de corps étranger de l'oropharynx

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HDGE002 [F, P, S, U]	Ablation de corps étranger de l'oropharynx, par laryngoscopie indirecte (ZZLP025)	1	0	41,8	41,8			1	ATM
HDGE001 [A, F, P, S, U]	Ablation de corps étranger de l'oropharynx, par endoscopie rigide (GELE001)	1 4	0 0	66,22 82,84	55,97 82,84			1 1	ADC ADA
HDGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Ablation de corps étranger pharyngoœsophagien, par cervicotomie (GELE001)	1 4	0 0	233,68 102,27	233,68 102,27			1 1	ADC ADA

07.02.08.03 Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx [muscle cricopharyngien]

Avec ou sans : marsupialisation de diverticule pharyngoœsophagien

HDPE002 [A, J, K, T, 7]	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie sans laser (GELE001)	1 4	0 0	171,71 78,08	169,82 78,08			1 1	ADC ADA
HDPE001 [A, J, K, T, 7]	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie avec laser (GELE001)	1 4	0 0	167,2 72,58	167,2 72,58			1 1	ADC ADA
HDP001 [A, J, K, T, 7]	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par cervicotomie (GELE001)	1 4	0 0	200,97 77,71	186,78 77,71			1 1	ADC ADA

07.02.08.04 Plastie de l'oropharynx

HDMA007 [A, J, K, T, 7]	Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé (GELE001)	1 4	0 0	313,5 144,68	313,5 144,68			1 1	ADC ADA
HDMA009 [A, J, K, T, 7]	Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé et lambeau palatin (GELE001)	1 4	0 0	370,37 158,6	346,49 158,6			1 1	ADC ADA
HDMA008 [A, J, K, T, 7]	Pharyngoplastie pour sténose vélo-oro-rhino-pharyngée (GELE001)	1 4	0 0	301,84 134,82	262,85 134,82			1 1	ADC ADA
HDMA005	Uvulopharyngoplastie sans laser Avec ou sans : amygdaléctomie	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
HDMA001	Uvulopharyngoplastie sans laser avec turbinectomie Avec ou sans : amygdaléctomie	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
HDMA004	Uvulopharyngoplastie sans laser avec septoplastie Avec ou sans : amygdaléctomie	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
HDMA002	Uvulopharyngoplastie avec laser Avec ou sans : amygdaléctomie	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
HDAA003 [A, J, K, T, 7]	Plastie d'élargissement de l'hypopharynx (GELE001)	1 4	0 0	267,96 151,75	208,08 151,75			1 1	ADC ADA

07.02.08.05 Destruction et exérèse de lésion du pharynx

HDNE002 [A, F, P, S, U, 7]	Destruction de lésion de l'hypopharynx sans laser, par endoscopie (GELE001)	1 4	0 0	103,18 64,52	92,11 64,52			1 1	ADC ADA
HDNE001 [A, F, P, S, U, 7]	Destruction de lésion de l'hypopharynx avec laser, par endoscopie (GELE001)	1 4	0 0	101,64 63,41	91,21 63,41			1 1	ADC ADA
HDFE002 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion de l'hypopharynx, par endoscopie (GELE001)	1 4	0 0	93,94 64,52	86,75 64,52			1 1	ADC ADA
HDF018 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion du pharynx, par pharyngotomie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	239,47 108,06	226,68 108,06			1 1	ADC ADA

07.02.08.06 Résection de sténose et de diverticule du pharynx

HDFE003 [A, F, P, S, U, 7]	Résection et/ou dilatation de sténose du pharynx, par endoscopie sans laser (GELE001)	1 4	0 0	106,26 75,14	101,96 75,14			1 1	ADC ADA
HDFE001 [A, F, P, S, U, 7]	Résection et/ou dilatation de sténose du pharynx, par endoscopie avec laser (GELE001)	1 4	0 0	123,97 78,44	112,22 78,44			1 1	ADC ADA
HDF015 [A, J, K, T, 7]	Résection de diverticule pharyngoœsophagien avec myotomie extramuqueuse, par cervicotomie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	318,01 118,4	272,22 118,4			1 1	ADC ADA
HDF014 [A, J, K, T, 7]	Résection de récurrence de diverticule pharyngoœsophagien, par cervicotomie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	309,54 136,73	267,32 136,73			1 1	ADC ADA

07.02.08.07 Pharyngectomie et pharyngectomie élargie

Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

- curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

HDF002 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Oropharyngectomie latérale avec amygdaléctomie, par abord intrabuccal anesthésie	1 4	0 0	193,27 140,75	182,32 140,75			1 1	ADC ADA
------------------------------------	--	--------	--------	------------------	------------------	--	--	--------	------------

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, ZZHA001)								
HDFFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie latérale, par cervicotomie <i>Avec ou sans : amygdalectomie</i>	1	0	409,64	356,09			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	195,26	195,26			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HDFFA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie postérieure, par abord intrabuccal	1	0	187,88	179,19			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	137,83	137,83			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HDFFA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie postérieure, par cervicotomie	1	0	527,45	424,43			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	204,42	204,42			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HDFFA019 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie par mandibulotomie	1	0	613,69	474,45			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,55	231,55			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
HDFFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie par mandibulotomie avec pharyngolaryngectomie totale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>	1	0	908,6	761,8			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	349,46	349,46			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
HDFFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle non interromptrice, par abord direct	1	0	390,39	344,93			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	208,82	208,82			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
HDFFA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interromptrice, par abord cervicofacial <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>	1	0	558,25	494,96			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	212,09	212,09			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
HDFFA013 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interromptrice et pharyngolaryngectomie totale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>	1	0	908,6	761,8			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	346,53	346,53			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001)								
HDFFA016 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Pharyngectomie latérale, par cervicotomie	1	0	354,97	324,39			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	176,2	176,2			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HDFFA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Pharyngectomie postérieure, par cervicotomie	1	0	504,35	411,03			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	197,09	197,09			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HDFFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pharyngolaryngectomie totale	1	0	526,68	494,2			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,83	231,83			1	ADA
	(GELE001, HEMA010, ZZHA001)								
HDFFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pharyngolaryngectomie totale étendue à la base de langue	1	0	592,13	567,28			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	258,59	258,59			1	ADA
	(GELE001, HEMA010, ZZHA001)								
HDFFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Pharyngolaryngectomie totale circulaire	1	0	569,03	518,76			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	234,39	234,39			1	ADA
	(GELE001, HEMA010, ZZHA001)								
HDFFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par transplant libre de jéjunum <i>Activité 1 : geste cervicothoracique</i> <i>Activité 2 : geste thoracoabdominal</i>	1	0	563,64	515,64			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	2	0	539	444,3			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	435,55	435,55			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)								
HDFFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par coloplastie rétrosternale <i>Activité 1 : geste cervicothoracique</i> <i>Activité 2 : geste thoracoabdominal</i>	1	0	515,64	515,64			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	2	0	754,99	754,99			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	481,33	481,33			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)								

07.02.08.08 Autres actes thérapeutiques sur le pharynx

HDCFA002 [A, F, P, S, U]	Suture de plaie du pharynx, par cervicotomie	1	0	272,58	175,66			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	129,39	129,39			1	ADA
	(GELE001)								
HDCFA001 [A, J, K, T]	Pharyngostomie cutanée	1	0	231	186,65			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	126,83	126,83			1	ADA
	(GELE001)								
HQRP001	Séance de rééducation de la déglutition, avec contrôle instrumental <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un acte inscrit à la 2ème partie, titre IV, chapitre II, article 2 de la nomenclature générale des actes professionnels</i>	1	0	46,19	46,19			1	ATM

07.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE TUBE DIGESTIF

La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées].

La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités.

La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut
- la dilatation du segment concerné
- le contrôle radiologique.

07.03.01 Actes thérapeutiques sur l'œsophage

07.03.01.01 Dilatation de l'œsophage

HEAH001 [F, P, S, U]	Dilatation de l'œsophage, avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	96	96			1	ATM
HEAE002 [A, 7]	Dilatation antérograde de l'œsophage, par endoscopie rigide <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i>	1	0	96	96			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0	76,61	76,61			1	ADA
	(GELE001)								
HEAE001 [A, 7]	Dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i> <i>Phase 1 : pose du fil sans fin, par endoscopie rigide</i>	1	1	144,32	144,32			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
	<i>Phase 2 : séance de dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide</i>	<i>anesthésie</i>	4	1	48	48			1	ADA
			1	2	96	96			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	2	48	48			1	ADA
	(GELE001)									
HEAE003 [A, 7]	Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i>		1	0	122	122			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	57,6	57,6			1	ADA
	(GELE001)									

07.03.01.02 Pose, ablation et changement d'une endoprothèse de l'oesophage

HELH001 [A, F, P, S, U, 7]	Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, avec guidage radiologique <i>Indication : tumeur de l'œsophage</i>		1	0	167,2	167,2			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	78,44	78,44			1	ADA
	(GELE001)									
HELE002 [A, F, P, S, U, 7]	Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie <i>Indication : tumeur de l'œsophage</i>		1	0	170,63	170,63			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	76,25	76,25			1	ADA
	(GELE001)									
HEGE003 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie		1	0	184,81	184,81			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	75,88	75,88			1	ADA
	(GELE001)									
HEKE001 [A, F, P, S, U, 7]	Changement d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie <i>Indication : tumeur de l'œsophage</i>		1	0	216,57	216,57			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	77,71	77,71			1	ADA
	(GELE001)									

07.03.01.03 Autres actes thérapeutiques sur l'oesophage, par endoscopie

HEGE001 [F, G, P, S, U]	Ablation de corps étranger de l'œsophage, par endoscopie rigide (ZZLP025)		1	0	167,2	167,2			1	ATM
HENE494 [A, 7]	Destruction localisée de la muqueuse de l'œsophage par radiofréquence, par œso-gastro-duodénoscopie <i>Destruction endoscopique de la muqueuse de Barrett, pour endobrachyoesophage</i> <i>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de Santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Environnement : conforme aux conditions particulières d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de Santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>l'indication doit être posée par une équipe spécialisée dans la prise en charge des patients atteints d'endobrachyoesophage lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire [RCP] après un diagnostic documenté par une double lecture anatomopathologique selon les recommandations professionnelles</i>		1	0	210,3	210,3			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	75,8	75,8			1	ADA
	(GELE001)									
HENE900	Séance de destruction d'une hétérotopie de la muqueuse de l'œsophage inférieur, par endoscopie <i>Destruction endoscopique de la muqueuse de Barrett, pour endobrachyoesophage</i> <i>A l'exclusion de : destruction localisée de la muqueuse de l'œsophage par radiofréquence, par œso-gastro-duodénoscopie (HENE494)</i>		1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
HELE900	Séance d'injection de toxine botulique au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, par endoscopie		1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
HELE001 [A, 7]	Pose de guide intracœsophagien pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie		1	0	96	96			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	101,9	101,9			1	ADA
	(GELE001)									
HEME900	Correction d'un reflux gastroœsophagien, par endoscopie <i>Correction endoscopique de reflux gastroœsophagien par suture, par radiofréquence, par injection de matériel inerte</i>		1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

07.03.01.04 Suture de plaie de l'oesophage

Avec ou sans : drainage externe de l'oesophage

HECA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par cervicotomie		1	0	250,99	215,8			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	112,9	112,9			1	ADA
	(GELE001)									
HECC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par thoracoscopie		1	0	339,61	328,65			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	255,94	255,94			1	ADA
	(GELE001)									
HECA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par thoracotomie		1	0	373,64	348,39			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	294,22	294,22			1	ADA
	(GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001)									
HECA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par laparotomie		1	0	330,39	323,3			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	160,42	160,42			1	ADA
	(GELE001)									

07.03.01.05 Fermeture de fistule de l'oesophage

HESA005 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de fistule cutanée de l'œsophage, par cervicotomie		1	0	219,08	197,29			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	113,26	113,26			1	ADA
	(GELE001)									
HESA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise, par cervicotomie <i>À l'exclusion de : fermeture de fistule œsotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie (HESA010)</i>		1	0	618,96	490,66			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	202,21	202,21			1	ADA
	(GELE001)									
HESA008 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise avec résection-anastomose de la trachée, par cervicotomie		1	0	771,39	683,69			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	341,3	341,3			1	ADA
	(GELE001)									
HESA004 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie		1	0	663,62	621,18			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	333,67	333,67			1	ADA
	(GELE001)									
HESA007	Fermeture de fistule œsotrachéale acquise avec résection de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thoracotomie		1	0	869,87	869,87			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001)	4	0	395,58	395,58			1	ADA

07.03.01.06 OEsophagostomie

HECA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	OEsophagostomie cutanée, par cervicotomie À l'exclusion de : œsophagostomie avec gastrostomie ou jéjunostomie (HECA003) <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	212,7 76,61	193,6 76,61			1 1	ADC ADA
HECA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	Exclusion bipolaire de l'œsophage, par cervicotomie et par laparotomie OEsophagostomie avec gastrostomie ou jéjunostomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	581,38 227,99	433,76 227,99			1 1	ADC ADA
HESA003 [A, J, K, T, 7]	Fermeture d'œsophagostomie cutanée, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	228,54 81,01	228,54 81,01			1 1	ADC ADA

07.03.01.07 OEso-cardio-myotomie extramuqueuse

HEPC001 [A, J, K, T]	OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	377,58 246,14	377,58 246,14			1 1	ADC ADA
HEPA001 [A, J, K, T, 4]	OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	341,39 271,49	341,39 271,49			1 1	ADC ADA
HEPC002 [A, J, K, T, 7]	OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	373,64 195,79	360,48 195,79			1 1	ADC ADA
HEPA006 [A, J, K, T, 7, 4]	OEso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	343,16 172,88	330,7 172,88			1 1	ADC ADA
HEPC004 [A, J, K, T]	OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	416,23 281,2	416,23 281,2			1 1	ADC ADA
HEPA003 [A, J, K, T, 4]	OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	396,09 287,61	396,09 287,61			1 1	ADC ADA
HEPC003 [A, J, K, T, 7]	OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	505,52 211,18	436,96 211,18			1 1	ADC ADA
HEPA002 [A, J, K, T, 7, 4]	OEso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	426,11 226,4	378,81 226,4			1 1	ADC ADA

07.03.01.08 Traitement du diverticule de l'oesophage

Avec ou sans : myotomie extramuqueuse

HEDA001 [A, J, K, T, 7]	Diverticulopexie de l'œsophage, par cervicotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	246,73 105,57	213,33 105,57			1 1	ADC ADA
HEFC001 [A, J, K, T, 4]	Résection de diverticule de l'œsophage, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	383,57 234,09	354,14 234,09			1 1	ADC ADA
HEFA015 [A, J, K, T, 4]	Résection de diverticule de l'œsophage, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001)	1 4	0 0	365,14 251,69	343,45 251,69			1 1	ADC ADA

07.03.01.09 Excision de tumeur de l'oesophage

HEFC002 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Excision de tumeur de l'œsophage sans interruption de la continuité, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HEQE004, ZZHA001)	1 4	0 0	402,71 223,83	365,24 223,83			1 1	ADC ADA
HEFA019 [A, J, K, T, 4]	Excision de tumeur de l'œsophage sans interruption de la continuité, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HEQE004, ZZHA001)	1 4	0 0	401,29 251,69	364,42 251,69			1 1	ADC ADA

07.03.01.10 OEsophagectomie sans thoracotomie

Comprend : oesophagectomie totale à thorax fermé
- avec gastrectomie polaire supérieure
- avec gastrectomie totale

HEFA020 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	OEsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cervicotomie et par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	1086,9 404,39	875,46 404,39			1 1	ADC ADA
HEFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	OEsophagectomie totale avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)	1 4	0 0	1236,5 488,69	962,23 488,69			1 1	ADC ADA
HEFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	OEsophagectomie totale avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)	1 4	0 0	1489,61 542,94	1109,03 542,94			1 1	ADC ADA
HEFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	OEsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie Activité 1 : geste cervicothoracique Activité 2 : geste abdominothoracique <i>anesthésie</i>	1 2 4	0 0 0	583,48 656,28 509,46	583,48 656,28 509,46			1 1 1	ADC ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou- pement
	(GELE001, HEMA010, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)								
HEFA017	Œsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie								
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	Activité 1 : geste cervicothoracique	1	0	583,48	583,48			1	ADC
	Activité 2 : geste abdominothoracique	2	0	717,97	717,97			1	ADC
	anesthésie	4	0	526,69	526,69			1	ADA
	(GELE001, HEMA010, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)								

07.03.01.11 Œsophagectomie par thoracotomie
 Comprend : oesophagectomie à thorax ouvert
 - avec gastrectomie polaire supérieure
 - avec gastrectomie totale
 Avec ou sans : médiastinectomie

HEFA022	Œsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par thoracotomie	1	0	1086,9	875,46			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	anesthésie	4	0	473,66	473,66			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HEFA001	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracophrénctomie gauche	1	0	1264,86	978,67			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	487,73	487,73			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
HEFA013	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoraco-phrénolaparotomie	1	0	1289,67	993,07			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	521,62	521,62			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
HEFA003	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracotomie et par cœlioscopie	1	0	1351,35	1040,94			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	anesthésie	4	0	510,5	510,5			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
HEFA012	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracotomie et par laparotomie	1	0	1338,59	1021,45			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	anesthésie	4	0	615,16	615,16			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
HEFA018	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et cœlioscopie	1	0	1521,51	1139,64			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	572,81	572,81			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
HEFA002	Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie	1	0	1459,83	1091,77			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	665,37	665,37			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
HEFA016	Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par thoraco-phrénolaparotomie	1	0	1060,92	1060,92			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	569,65	569,65			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
HEFA009	Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par thoracotomie et par laparotomie	1	0	1392,48	1052,7			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	562,73	562,73			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
HEFA007	Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie	1	0	1513,72	1123,02			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	674,9	674,9			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
HEFA005	Œsophagectomie avec œsophagojéjunostomie, par thoraco-phrénolaparotomie	1	0	1364,83	1036,66			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	569,65	569,65			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
HEFA011	Œsophagectomie avec œsophagojéjunostomie, par thoracotomie et par laparotomie	1	0	1356,32	1031,73			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	624,68	624,68			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								

07.03.01.12 Plastie de l'oesophage

HEMA007	Plastie de sténose anastomotique de l'oesophage, par cervicotomie	1	0	221,97	221,97			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	153,23	153,23			1	ADA
	(GELE001)								
HEMA009	Œsophagogastroplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose pharyngogastrique, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	794,04	794,04			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	anesthésie	4	0	418,68	418,68			1	ADA
	(GELE001)								
HEMA008	Œsophagogastroplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose œsophagogastrique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	794,04	794,04			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	anesthésie	4	0	419,05	419,05			1	ADA
	(GELE001)								
HEMA005	Œsophagocoloplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose pharyngocolique, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	1171,98	924,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	anesthésie	4	0	442,14	442,14			1	ADA
	(GELE001)								
HEMA001	Œsophagocoloplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose œsophagocolique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie	1	0	1171,98	924,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	anesthésie	4	0	441,77	441,77			1	ADA
	(GELE001)								
HEMA006	Reconstruction de l'oesophage par lambeau libre de segment digestif, avec anastomoses vasculaires et digestives	1	0	1027,34	840,92			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	512,52	512,52			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)								

07.03.01.13 Transsection de l'oesophage

HEPA005	Transsection de l'oesophage, par thoracotomie ou par laparotomie	1	0	370,59	370,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	276,62	276,62			1	ADA
	(GELE001)								
HEPA004	Transsection de l'oesophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par laparotomie	1	0	661,57	661,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	anesthésie	4	0	483,22	483,22			1	ADA
	(GELE001)								
HEPA007	Transsection de l'oesophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par thoracotomie et par laparotomie	1	0	992,6	807,96			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, F, J, K, T, P, S, U]	(GELE001)	anesthésie	4	0	580,36	580,36			1	ADA

07.03.01.14 Correction des malformations congénitales de l'oesophage

HEFA021	Résection-anastomose de rétrécissement congénital de l'oesophage, par thoracotomie	1	0	583,48	583,48			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	(GELE001, ZZHA001)	anesthésie	4	0	374,42	374,42		1	ADA
HESA006	Fermeture d'une fistule œsotrachéale congénitale sans atrésie de l'oesophage, par cervicotomie	1	0	308,74	308,74			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	(GELE001)	anesthésie	4	0	198,32	198,32		1	ADA
HESA002	Fermeture d'une fistule œsotrachéale congénitale sans atrésie de l'oesophage, par cervicotomie et par thoracotomie	1	0	405,14	405,14			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	(GELE001)	anesthésie	4	0	281,11	281,11		1	ADA
HESA009	Fermeture de la fistule œsotrachéale d'une atrésie de l'oesophage, par thoracotomie	1	0	583,48	583,48			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	(GELE001, LLBA002)	anesthésie	4	0	374,05	374,05		1	ADA
HEMA004	Reconstruction de l'oesophage en un temps pour atrésie sans fistule, par thoracotomie	1	0	610,64	610,64			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	495,38	495,38		1	ADA
HEMA003	Reconstruction de l'oesophage et fermeture de la fistule en un temps pour atrésie avec fistule, par thoracotomie	1	0	657,51	657,51			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Avec ou sans : myoplastie ou lambeau œsophagien	anesthésie	4	0	613,41	613,41		1	ADA
(GELE001, LLBA002)									
HEMA002	Reconstruction secondaire de l'oesophage pour atrésie avec fistule, par thoracotomie	1	0	641,06	641,06			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	Avec ou sans : myoplastie ou lambeau œsophagien	anesthésie	4	0	600,95	600,95		1	ADA
(GELE001)									
HEFC003	Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracoscopie	1	0	417,46	417,46			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	311,81	311,81		1	ADA
HEFA014	Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracotomie	1	0	401,02	401,02			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	292,74	292,74		1	ADA
HEFA010	Exérèse de duplication de l'oesophage, par thoracotomie et par laparotomie	1	0	485,32	485,32			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	385,12	385,12		1	ADA

07.03.02 Actes thérapeutiques sur l'estomac et le duodénum

07.03.02.01 Dilatation de l'estomac et du duodénum

HFAH001	Dilatation du pylore, avec guidage radiologique	1	0	96	96			1	ATM
	(ZZLP025)								
HFAE001	Dilatation du pylore, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	112,36	112,36			1	ATM
[A, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	67,44	67,44		1	ADA

07.03.02.02 Pose, ablation et changement d'une endoprothèse de l'estomac et du duodénum

HFLH002	Pose d'une endoprothèse de l'estomac ou du duodénum, avec guidage radiologique	1	0	167,2	167,2			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP030)								
HGLE001	Pose d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	235,29	235,29			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales								
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	anesthésie	4	0	75,51	75,51		1	ADA
(GELE001)									
HGGE001	Ablation d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	249,47	249,47			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	75,51	75,51		1	ADA
HGKE001	Changement d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	281,23	281,23			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales								
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	anesthésie	4	0	82,47	82,47		1	ADA
(GELE001)									

07.03.02.03 Suture de l'estomac et du duodénum

Avec ou sans : épiploplastie

HFCC001	Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par cœlioscopie	1	0	314,8	277,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	184,42	184,42		1	ADA
HFCA003	Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par laparotomie	1	0	274,38	242,17			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	168,84	168,84		1	ADA

07.03.02.04 Gastrostomie

HFCH001	Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	154,52	125,4			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY150, YYYY300, ZZLP030)								
HFCH001	Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique	1	0	125,84	125,84			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	72,58	72,58		1	ADA
HFCC002	Gastrostomie cutanée, par cœlioscopie	1	0	209,16	186,08			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	196,65	196,65			1	ADA
HFCA002	Gastrostomie cutanée, par laparotomie	1	0	190,01	162,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	À l'exclusion de : gastrostomie avec œsophagostomie (HECA003) <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	153,23	153,23			1	ADA
HFAD001	Dilatation du trajet d'une gastrostomie cutanée, avec pose d'un bouton de gastrostomie	1	0	60,27	38,99			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)								
HFKD001	Changement d'une sonde de gastrostomie, par voie externe sans guidage	1	0	42,54	28,71			1	ATM
[F, P, S, U]									
HFKH001	Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par voie externe avec guidage radiologique	1	0	37,16	9,6			1	ATM
[F, P, S, U]									
HFKE001	Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	104,16	104,16			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	66,35	66,35			1	ADA
HFSA001	Fermeture de gastrostomie cutanée, par abord direct	1	0	158,82	144,78			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	70,38	70,38			1	ADA

07.03.02.05 Confection d'une valve tubérositaire gastrique

Comprend : procédé antireflux par plastie du fundus gastrique [grosse tubérosité de l'estomac]

HFMA001	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie	1	0	369,39	345,91			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	256,08	256,08			1	ADA
HFMC004	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie	1	0	457,31	409			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	192,48	192,48			1	ADA
HFMA003	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par laparotomie	1	0	332,52	324,54			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	172,87	172,87			1	ADA
HFMA007	Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie	1	0	412,64	371			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	267,44	267,44			1	ADA
HFMC001	Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie	1	0	545,93	460,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	212,28	212,28			1	ADA
HFMA008	Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par laparotomie	1	0	394,2	360,31			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	175,43	175,43			1	ADA

07.03.02.06 Dérivation de l'estomac et du duodénum

HFCC022	Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], par cœlioscopie	1	0	242,92	240,77			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	227,29	227,29			1	ADA
HFCA004	Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], par laparotomie	1	0	214,12	211,97			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	203,29	203,29			1	ADA
HGCA006	Dérivation des sécrétions duodénales et biliopancréatiques par réfection du montage après gastrectomie [Diversion du duodénum], par laparotomie	1	0	645,19	575,38			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : vagotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	4	0	290,88	290,88			1	ADA

07.03.02.07 Gastrostomie et duodénotomie

Avec ou sans : pyloroplastie

HFPA001	Gastrostomie à visée thérapeutique, par laparotomie	1	0	218,37	209,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Gastrostomie pour hémorragie, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire de l'estomac, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	181,31	181,31			1	ADA
HGPA001	Duodénotomie à visée thérapeutique ou duodénectomie partielle, par laparotomie	1	0	244,61	224,9			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Duodénotomie pour hémorragie, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du duodénum, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	172,87	172,87			1	ADA

07.03.02.08 Pyloroplastie et duodénoplastie

À l'exclusion de : pyloroplastie au cours
- d'une vagotomie tronculaire (ADPC001, ADPA022)
- d'une gastrectomie partielle atypique (HFFC001, HFFA009)
- d'une gastrostomie ou d'une duodénotomie
- d'une duodénectomie partielle (HGPA001)

HFMC003	Pyloroplastie ou duodénoplastie, par cœlioscopie	1	0	209,16	203,63			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	162,87	162,87			1	ADA
HFMA004	Pyloroplastie ou duodénoplastie, par laparotomie	1	0	187,18	178,78			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	130,8	130,8			1	ADA

07.03.02.09 Actes thérapeutiques sur l'estomac pour obésité morbide

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Par obésité morbide, on entend : obésité définie par un indice de masse corporelle [IMC] supérieur ou égal à 40 kg/m², ou supérieur ou égal à 35 kg/m² associé à au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée après la chirurgie. L'IMC à prendre en compte est l'IMC maximal documenté.</p> <p>Facturation : pour les moins de 18 ans, respect des conditions des recommandations de la HAS de septembre 2011 pour l'enfant et l'adolescent et des critères d'éligibilité de la fiche mémo de la HAS 2016 « Critères d'éligibilité pour la réalisation d'une chirurgie bariatrique chez les moins de 18 ans » (obésité sévère et complexe), selon les recommandations de la HAS de janvier 2009, les actes de chirurgie bariatrique initiale ou de réintervention chez l'adulte s'inscrivent dans le cadre d'une prise en charge globale et d'un projet personnalisé d'un patient atteint d'obésité morbide, sous réserve de respecter l'ensemble des conditions suivantes :</p> <p>indication en deuxième intention après échec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire, médicale, nutritionnelle, diététique et psychothérapeutique, bien conduite pendant 6-12 mois ; - de la chirurgie bariatrique initiale ou en cas de dysfonctionnement du montage chirurgical. <p>L'échec est défini par l'absence, l'insuffisance ou le non maintien de la perte de poids.</p> <p>évaluation pluridisciplinaire préopératoire médicochirurgicale, psychologique et/ou psychiatrique, et, le cas échéant, l'identification des causes d'échec d'une chirurgie bariatrique initiale, en liaison avec le médecin traitant</p> <p>patient bien informé au préalable :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des différentes techniques chirurgicales - de la nécessité de modifier son comportement alimentaire et son mode de vie dans les périodes préopératoire et postopératoire - de la possibilité de recours à la chirurgie réparatrice après la chirurgie bariatrique - de la nécessité d'un suivi médicochirurgical à long terme, compris et accepté par le patient <p>décision d'intervention ou de réintervention prise à l'issue d'une concertation de l'équipe pluridisciplinaire, formalisée et transcrite dans le dossier médical</p> <p>établissement ou réseau d'établissements en mesure de proposer au patient les différentes techniques de chirurgie bariatrique.</p>								
HFLC900	Implantation souscutanée d'un stimulateur gastrique avec pose d'une sonde pariétale gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
HFGC900	Ablation d'une sonde de stimulation pariétale gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Avec ou sans : ablation du stimulateur souscutané</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
HGCC027	Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par cœlioscopie	1	0	850,8	682,92		AP	1	ADC
	<i>Indication : deuxième temps d'une chirurgie en deux temps pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 60 kg/m² ou supérieur à 50 kg/m² avec des comorbidités menaçant la sécurité du geste opératoire</i>								
	<i>[J, K]</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	247,45	247,45			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
HGCA009	Court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie	1	0	1106,04	887,8		AP	1	ADC
	<i>Indication : deuxième temps d'une chirurgie en deux temps pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 60 kg/m² ou supérieur à 50 kg/m² avec des comorbidités menaçant la sécurité du geste opératoire</i>								
	<i>[J, K, T, 4]</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	256,16	256,16			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
HFCC003	Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique en Y] pour obésité morbide, par cœlioscopie	1	0	591,31	474,63		AP	1	ADC
	<i>Bypass gastrique de Roux en Y par coelioscopie</i>								
	<i>Indication : selon les recommandations de bonne pratique</i>								
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique</i>								
	<i>Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire</i>								
	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,57	231,57			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
HFCA001	Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique en Y] pour obésité morbide, par laparotomie	1	0	562,95	458,18		AP	1	ADC
	<i>Bypass gastrique de Roux en Y par laparotomie</i>								
	<i>Indication : selon les recommandations de bonne pratique</i>								
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique</i>								
	<i>Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire</i>								
	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	267,44	267,44			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
HFFC018	Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par cœlioscopie	1	0	511,19	410,32		AP	1	ADC
	<i>Indication : option thérapeutique :</i>								
	<i>- premier temps d'une chirurgie en deux temps en alternative à une chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 60 kg/m² ou supérieur à 50 kg/m² avec des comorbidités menaçant la sécurité du geste opératoire</i>								
	<i>- chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle inférieur à 50 kg/m² et éligibles pour une telle attitude selon les recommandations internationales</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	215,69	215,69			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
HFFA011	Gastrectomie longitudinale [Sleeve gastrectomy] pour obésité morbide, par laparotomie	1	0	595,56	478,04		AP	1	ADC
	<i>Indication : option thérapeutique :</i>								
	<i>- premier temps d'une chirurgie en deux temps en alternative à une chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle supérieur à 60 kg/m² ou supérieur à 50 kg/m² avec des comorbidités menaçant la sécurité du geste opératoire</i>								
	<i>- chirurgie en un temps, pour les patients présentant un indice de masse corporelle inférieur à 50 kg/m² et éligibles pour une telle attitude selon les recommandations internationales</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	230,55	230,55			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								
HFFC004	Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par cœlioscopie	1	0	625,34	494,37		AP	1	ADC
	<i>Indication : à réserver aux échec d'une autre technique et/ou aux patients avec IMC > 50 ; technique de réalisation exceptionnelle, compte-tenu des complications</i>								
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique</i>								
	<i>Environnement : spécifique : établi par les recommandations de bonne pratique ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire expérimentée</i>								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Recueil prospectif de données : nécessaire <i>anesthésie</i>	4	0	250,64	250,64			1	ADA
	(GELE001)								
HFFA001 [A, J, K, T]	Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie <i>Opération selon Marceau</i> <i>Opération selon Scopinaro</i> <i>Indication : à réserver aux échec d'une autre technique et/ou aux patients avec IMC > 50 ; technique de réalisation exceptionnelle, compte-tenu des complications</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique</i> <i>Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire expérimentée</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	595,56	477,1		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	293,1	293,1			1	ADA
	(GELE001)								
HFMC006 [A, J, K, T]	Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par coelioscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique</i> <i>Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	452,34	394,03		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75	156,75			1	ADA
	(GELE001)								
HFMA010 [A, J, K, T, 4]	Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique</i> <i>Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	314,8	314,25		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75	156,75			1	ADA
	(GELE001)								
HFMC007 [A, J, K, T]	Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par coelioscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique</i> <i>Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	452,34	394,03		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75	156,75			1	ADA
	(GELE001)								
HFMA009 [A, J, K, T, 4]	Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les recommandations de bonne pratique</i> <i>Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ; équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	314,8	314,25		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	156,75	156,75			1	ADA
	(GELE001)								
HFKC001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par coelioscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	587,76	403,22		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,89	231,89			1	ADA
	(GELE001)								
HFKA002 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	409,09	299,6		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,01	249,01			1	ADA
	(GELE001)								
HFMC008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par coelioscopie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	587,76	403,22		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	231,89	231,89			1	ADA
	(GELE001)								
HFMA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	409,09	299,6		AP	1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,01	249,01			1	ADA
	(GELE001)								
HFKA001 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par abord direct <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	104,5	104,5		AP	1	ADC

07.03.02.10 Gastropexie

HFDC002 [A, J, K, T, 7]	Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par coelioscopie <i>Opération selon Hill, par coelioscopie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	342,3	342,3			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	183,68	183,68			1	ADA
	(GELE001)								
HFDA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par laparotomie <i>Opération selon Hill</i> <i>anesthésie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	163,71	163,71			1	ADA
	(GELE001)								
HFDC001 [A, J, K, T]	Gastropexie chez l'enfant, par coelioscopie <i>anesthésie</i>	1	0	342,3	342,3			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	195,87	195,87			1	ADA
	(GELE001)								
HFDA001 [A, J, K, T, 4]	Gastropexie chez l'enfant, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	185,79	185,79			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
07.03.02.11 Gastrectomie									
HFFC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par coelioscopie <i>Avec ou sans : pyloroplastie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HEQE004, ZZHA001)	1	0	264,46	253,26			1	ADC
		4	0	224,74	224,74			1	ADA
HFFA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par laparotomie <i>Avec ou sans : pyloroplastie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HEQE004, ZZHA001)	1	0	230,43	221,43			1	ADC
		4	0	204,03	204,03			1	ADA
HFFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Gastrectomie partielle supérieure [polaire supérieure] avec rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	670,71	546,3			1	ADC
		4	0	249,43	249,43			1	ADA
HFFC012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale, par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	447,1	428,69			1	ADC
		4	0	281,86	281,86			1	ADA
HFFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale, par laparotomie <i>Opération selon Péan</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	418,31	399,9			1	ADC
		4	0	257,85	257,85			1	ADA
HFFC002 [A, J, K, T, 7]	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HEQE004, ZZHA001)	1	0	470,78	442,42			1	ADC
		4	0	262,8	262,8			1	ADA
HFFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	423,98	403,2			1	ADC
		4	0	238,8	238,8			1	ADA
HFFC017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	926,39	750,57			1	ADC
		4	0	322,49	322,49			1	ADA
HFFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	897,59	721,77			1	ADC
		4	0	298,49	298,49			1	ADA
HFFA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Dégastrogastrectomie partielle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>Avec ou sans : résection segmentaire du grêle</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQA002)	1	0	780,61	653,93			1	ADC
		4	0	290,88	290,88			1	ADA
HFMA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Totalisation secondaire de gastrectomie avec rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>Avec ou sans : résection segmentaire du grêle</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQA002)	1	0	816,06	674,49			1	ADC
		4	0	314,25	314,25			1	ADA
07.03.02.12 Correction des malformations congénitales de l'estomac et du duodénum									
HFPC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	196	196			1	ADC
		4	0	180,56	180,56			1	ADA
HFFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	177,25	173,03			1	ADC
		4	0	126,49	126,49			1	ADA
HFFC003 [A, J, K, T]	Résection de duplication gastrique, par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	403,28	403,28			1	ADC
		4	0	252,18	252,18			1	ADA
HFFA010 [A, J, K, T, 4]	Résection de duplication gastrique, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		4	0	280,52	280,52			1	ADA
HFFA007 [A, J, K, T, 4]	Résection de duplication gastroduodénale sans dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	404,13	391,67			1	ADC
		4	0	346,2	346,2			1	ADA
HFFA004 [A, J, K, T, 4]	Résection de duplication gastroduodénale avec dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	1	0	632,43	589,93			1	ADC
		4	0	423,12	423,12			1	ADA
HGCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Anastomose duodéno-duodénale pour atrésie ou sténose congénitale du duodénum, par laparotomie <i>Avec ou sans : duodénoplastie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	481,41	367			1	ADC
		4	0	373,84	373,84			1	ADA
07.03.02.13 Autres actes thérapeutiques sur l'estomac et le duodénum									
HGNE001	Séance de destruction de lésion du duodénum, par œso-gastro-duodéno-scopie (ZZLP025)	1	0	137,32	137,32			1	ATM
HGFE005 [A, 7]	Exérèse de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodéno-scopie <i>Papillectomie endoscopique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	1	0	389,2	389,2			1	ADC
		4	0	149,4	149,4			1	ADA
HGFA014 [A, J, K, T, 7, 4]	Exérèse de la papille duodénale majeure, par laparotomie <i>Ampullectomie [Papilloduodénectomie] avec réimplantation duodénale des conduits pancréatique et biliaire, par laparotomie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1	0	595,56	446,01			1	ADC
		4	0	205,86	205,86			1	ADA
HGCA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Exclusion du duodénum, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	331,1	279,82			1	ADC
		4	0	195,82	195,82			1	ADA
HGMA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Remise en circuit secondaire du duodénum, par laparotomie <i>Avec ou sans : interposition jéjunale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	595,56	433,2			1	ADC
		4	0	214,29	214,29			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

07.03.03 Autres actes thérapeutiques sur la partie haute du tube digestif

07.03.03.01 Destruction endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

HENE004 [A, 7]	Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie <i>A l'exclusion de : destruction localisée de la muqueuse de l'œsophage par radiofréquence, par œso-gastro-duodénoscopie (HENE494)</i>	1	0	125,41	125,41			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,11	71,11			1
HENE002 [A, 7]	Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie <i>À l'exclusion de : séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie (HENE001)</i>	1	0	116,9	116,9			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,48	71,48			1
HENE001	Séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0					1

07.03.03.02 Exérèse endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

HEFE002 [A, 7]	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	103,28	103,28			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	67,08	67,08			1
HEFE001 [A, 7]	Exérèse d'un polype de 1cm et plus de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	135,62	135,62			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	70,74	70,74			1
HEFE003 [A, 7]	Séance de mucosectomie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	201,42	201,42			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,85	71,85			1
HEFE326 [A, 7]	Dissection sousmuqueuse de l'œsophage et/ou de l'estomac, par œso-gastro-duodénoscopie <i>Indication : cancers superficiels et jugés à faible risque d'envahissement ganglionnaire, de l'œsophage ; cancers superficiels et jugés à faible risque d'envahissement ganglionnaire, de l'estomac</i> <i>Formation : médecin hépato-gastroentérologue ou chirurgien viscéral, avec formations complémentaires de détection et de caractérisation des lésions, d'endoscopie digestive interventionnelle et formation spécifique à la technique de dissection sous-muqueuse</i> <i>Environnement : encadrement, au sens de l'article L.1151-1 du code de la santé publique, selon les préconisations des avis de la HAS du 19 décembre 2018 (n° 2018.0060/AC/SEAP et n°2018.0061/AC/SEAP) : centre de référence ou centre expert disposant d'un plateau technique d'endoscopie digestive de niveau 3; équipe comprenant un opérateur qualifié et une équipe d'anesthésie et d'infirmiers formés à l'endoscopie interventionnelle ; concertation pluridisciplinaire qui doit inclure au moins un gastroentérologue endoscopiste digestif interventionnel, un chirurgien digestif, un anatomopathologiste et un anesthésiste-réanimateur ; mise en place d'une procédure commune entre la structure et le centre qui réalise l'examen anatomopathologique afin d'assurer le conditionnement immédiat de la pièce d'exérèse et son acheminement dans les conditions nécessaires pour garantir la qualité de l'analyse</i> <i>Recueil prospectif de données : tenue d'un registre obligatoire avec recueil exhaustif des données sur l'innocuité et l'efficacité à long terme de la dissection sous-muqueuse</i>	1	0	586,8	586,8			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	189,6	189,6			1

07.03.03.03 Hémostase endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

À l'exclusion de : ligature ou sclérose de varices œsogastriques (cf 04.04.08.05)

HESE002 [A, F, P, S, U, 7]	Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	135,62	135,62			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	71,11	71,11			1
HESE001 [A, F, P, S, U, 7]	Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	142,99	142,99			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	69,65	69,65			1

07.03.03.04 Autres actes thérapeutiques sur la partie haute du tube digestif

HEGE002 [F, G, P, S, U]	Ablation de corps étranger de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	111,8	111,8			1	ATM
HFLH001 [F, P, S, U]	Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, avec guidage radiologique	1	0	11,74	5,76			1	ATM
HFLE001 [F, P, S, U]	Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par œso-gastro-duodénoscopie	1	0	96	96			1	ATM

07.03.04 Actes thérapeutiques sur l'intestin grêle

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur le duodénum (cf 07.03.03)

07.03.04.01 Dilatation de l'intestin grêle

HGAE001 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation d'une sténose iléale, par iléoscopie	1	0	157,74	157,74			1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	58,65	58,65			1

07.03.04.02 Exérèse endoscopique de lésion de l'intestin grêle

HGFE004 [A, 7]	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par jéjunoscopie	1	0	179,29	179,29			1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	60,11	60,11			1

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
HGFE002	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par iléoscopie	1	0	219,61	219,61			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,95	61,95			1	ADA
	(GELE001)								
HGFE003	Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par jéjunoscopie	1	0	194,61	194,61			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	62,68	62,68			1	ADA
	(GELE001)								
HGFE001	Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par iléoscopie	1	0	234,93	234,93			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	64,88	64,88			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.04.03 Hémostase endoscopique de lésion de l'intestin grêle

HGSE001	Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie	1	0	162,84	162,84			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,85	60,85			1	ADA
	(GELE001)								
HGSE003	Hémostase de lésion intestinale sans laser, par iléoscopie	1	0	220,18	220,18			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,95	61,95			1	ADA
	(GELE001)								
HGSE002	Hémostase de lésion intestinale avec laser, par jéjunoscopie	1	0	175,32	175,32			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	59,74	59,74			1	ADA
	(GELE001)								
HGSE004	Hémostase de lésion intestinale avec laser, par iléoscopie	1	0	215,64	215,64			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	60,48	60,48			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.04.04 Suture de plaie de l'intestin grêle

HGCC031	Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par cœlioscopie	1	0	353,00	353,00			1	ADC
[A, F, J, K, T, S, U, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	248,00	248,00			1	ADA
	(GELE001)								
HGCA002	Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par laparotomie	1	0	302,03	258,21			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,2	191,2			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.04.05 Entérostomie

HGCH001	Jéjunostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	193,64	125,4			1	ATM
	(YYYY150, YYYY300, ZZLP030)								
HGLA001	Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie	1	0	175,12	154,24			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	102,27	102,27			1	ADA
	(GELE001)								
HGCC026	Entérostomie cutanée, par cœlioscopie	1	0	247,17	208,12			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Jéjunostomie ou iléostomie, par cœlioscopie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	140,57	140,57			1	ADA
	(GELE001)								
HGCA008	Entérostomie cutanée, par laparotomie	1	0	218,37	179,32			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>Jéjunostomie ou iléostomie, par laparotomie</i> <i>À l'exclusion de : entérostomie avec œsophagostomie (HECA003)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	116,57	116,57			1	ADA
	(GELE001)								
HGMA001	Confection secondaire d'une iléostomie continente de Koch, par laparotomie	1	0	595,56	459,54			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	219,79	219,79			1	ADA
	(GELE001)								
HGSA001	Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct	1	0	209,16	173,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,03	118,03			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.04.06 Dérivation de l'intestin grêle

HGCC003	Entéroentérostomie de dérivation, par cœlioscopie	1	0	284,74	265,02			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Anastomose duodéno-jéjunale, jéjunojéjunale, iléo-iléale ou jéjuno-iléale sans exérèse intestinale, par cœlioscopie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	248,93	248,93			1	ADA
	(GELE001)								
HGCA001	Entéroentérostomie de dérivation, par laparotomie	1	0	255,95	236,23			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>Anastomose duodéno-jéjunale, jéjunojéjunale, iléo-iléale ou jéjuno-iléale sans exérèse intestinale</i> <i>anesthésie</i>	4	0	224,92	224,92			1	ADA
	(GELE001)								
HGCC015	Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par cœlioscopie	1	0	281,92	263,39			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	207,5	207,5			1	ADA
	(GELE001)								
HGCA005	Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par laparotomie	1	0	253,11	234,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	183,5	183,5			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.04.07 Entérotomie

HGPC006	Entérotomie à visée thérapeutique, par cœlioscopie	1	0	259,23	188,86			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Entérotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire de l'intestin grêle, par cœlioscopie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	152,1	152,1			1	ADA
	(GELE001)								
HGPA002	Entérotomie à visée thérapeutique, par laparotomie	1	0	230,43	186,32			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>Entérotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire de l'intestin grêle, par laparotomie</i> <i>anesthésie</i>	4	0	131,96	131,96			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
07.03.04.08 Réduction d'une invagination intestinale aiguë									
HGEH001 [F, P, S, U]	Réduction totale ou partielle d'invagination intestinale aiguë par lavement opaque ou insufflation, avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	144,11	57,6			1	ATM
HGEC009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Réduction d'invagination intestinale aiguë, par cœlioscopie Avec ou sans : appendicectomie	1	0	242,22	235,61			1	ADC
	anesthésie	4	0	243,22	243,22			1	ADA
	(GELE001)								
HGEA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Réduction d'invagination intestinale aiguë, par laparotomie Avec ou sans : appendicectomie	1	0	213,41	206,81			1	ADC
	anesthésie	4	0	222,09	222,09			1	ADA
	(GELE001)								
07.03.04.09 Résection de l'intestin grêle									
À l'exclusion de : résection de l'intestin grêle pour malformation congénitale (cf 07.03.04.11)									
HGFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection de l'angle duodénojéjunal avec rétablissement de la continuité, par laparotomie anesthésie	1	0	321,89	287,28			1	ADC
	(GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	184,98	184,98			1	ADA
HGFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie Avec ou sans : rétablissement de la continuité	1	0	310,54	280,7			1	ADC
	anesthésie	4	0	215,01	215,01			1	ADA
	(GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)								
HGFC014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par cœlioscopie anesthésie	1	0	384,36	347,71			1	ADC
	(GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	231,55	231,55			1	ADA
HGFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie anesthésie	1	0	297,09	297,09			1	ADC
	(GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	189,37	189,37			1	ADA
HGFC021 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par cœlioscopie anesthésie	1	0	279,08	274,55			1	ADC
	(GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	190,65	190,65			1	ADA
HGFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie À l'exclusion de : résection de l'angle duodénojéjunal avec rétablissement de la continuité, par laparotomie (HGFA001) anesthésie	1	0	250,28	245,75			1	ADC
	(GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	166,65	166,65			1	ADA
HGFC016 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Résection segmentaire multiple de l'intestin grêle, par cœlioscopie Avec ou sans : rétablissement de la continuité anesthésie	1	0	484,32	412,57			1	ADC
	(GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	249,47	249,47			1	ADA
HGFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection segmentaire multiple de l'intestin grêle, par laparotomie Avec ou sans : rétablissement de la continuité anesthésie	1	0	397,04	361,96			1	ADC
	(GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002)	4	0	207,3	207,3			1	ADA
HGFA013 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection totale de l'intestin grêle, par laparotomie Avec ou sans : rétablissement de la continuité anesthésie	1	0	309,83	267,48			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	168,13	168,13			1	ADA
07.03.04.10 Transplantation de l'intestin grêle									
HGFA002	Prélèvement d'intestin grêle, chez un sujet en état de mort encéphalique anesthésie	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA
HGEA005	Transplantation d'intestin grêle, par laparotomie anesthésie	1	0					1	ADC
	(GELE001)	4	0					1	ADA
HGEA002	Transplantation d'intestin grêle et de foie réduit, par laparotomie anesthésie	1	0					1	ADC
	(GELE001)	4	0					1	ADA
HGEA004	Transplantation d'intestin grêle et de foie total, par laparotomie anesthésie	1	0					1	ADC
	(GELE001)	4	0					1	ADA
07.03.04.11 Correction des malformations congénitales de l'intestin grêle									
HGPH001 [F, P, S, U, Y, Z]	Désobstruction de l'intestin grêle par lavement intestinal pour iléus méconial, avec contrôle radiologique (YYYY105, YYYY300, ZZLP025)	1	0	121,95	119,7			1	ATM
HGPA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	Désobstruction de l'intestin grêle pour iléus méconial, par laparotomie Avec ou sans : appendicectomie anesthésie	1	0	317,63	315,89			1	ADC
	(GELE001)	4	0	281,44	281,44			1	ADA
HGFA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Résection de l'intestin grêle et/ou du côlon pour péritonite néonatale, par laparotomie Avec ou sans : rétablissement de la continuité anesthésie	1	0	389,5	389,5			1	ADC
	(GELE001, ZZHA001)	4	0	376,01	376,01			1	ADA
HGFC001 [A, J, K, T]	Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par cœlioscopie anesthésie	1	0	309,12	291,98			1	ADC
	(GELE001)	4	0	179,89	179,89			1	ADA
HGFA010 [A, J, K, T, 4]	Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par laparotomie anesthésie	1	0	290,69	269,19			1	ADC
	(GELE001)	4	0	241,06	241,06			1	ADA
HGFA011 [A, J, K, T, 4]	Exérèse de duplication de l'intestin grêle avec résection intestinale, par laparotomie anesthésie	1	0	336,07	295,5			1	ADC
	(GELE001)	4	0	257,18	257,18			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HGFA008	Résection segmentaire d'une atrésie unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	350,25	303,73			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	308,23	308,23			1	ADA
	(GELE001)								
HGFA009	Résection segmentaire d'une atrésie étagée de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	459,43	367,06			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	339,39	339,39			1	ADA
	(GELE001)								
HGFC002	Résection du diverticule iléal [de Meckel], par cœlioscopie	1	0	213,41	188,54			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	123,71	123,71			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HGFA006	Résection du diverticule iléal [de Meckel], par laparotomie	1	0	224,75	183,03			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,96	120,96			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HGAA002	Plastie d'allongement de l'intestin grêle, par laparotomie	1	0	682,77	597,18			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	441,9	441,9			1	ADA
	(GELE001)								
HGEC001	Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par cœlioscopie	1	0	358,05	302,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : appendicectomie</i>	4	0	292,65	292,65			1	ADA
	(GELE001)								
HGEA001	Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie	1	0	339,61	280			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>Avec ou sans : appendicectomie</i>	4	0	270,84	270,84			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.04.12 Autres actes thérapeutiques sur l'intestin grêle

HGAC010	Plastie d'élargissement unique ou multiple de l'intestin grêle, par cœlioscopie	1	0	507,78	507,78			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Stricturoplastie de l'intestin grêle, par cœlioscopie</i>	4	0	314,88	314,88			1	ADA
	(GELE001)								
HGAA003	Plastie d'élargissement unique ou multiple de l'intestin grêle, par laparotomie	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Stricturoplastie de l'intestin grêle, par laparotomie</i>	4	0	290,88	290,88			1	ADA
	(GELE001)								
HGMA005	Rétablissement secondaire de la continuité digestive après résection de l'intestin grêle, par laparotomie	1	0	255,24	235,82			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>À l'exclusion de : fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct (HGSA001)</i>	4	0	167,01	167,01			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.05 Actes thérapeutiques sur l'appendice vermiforme [appendice]

Facturation : l'appendicectomie ne peut être facturée avec une autre intervention que si elle nécessite un mode d'accès spécifique

HHFA016	Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie	1	0	187,89	183,22			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64	103,64			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HHFA011	Appendicectomie, par laparotomie	1	0	176,79	176,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>À l'exclusion de : appendicectomie, par abord de la fosse iliaque (HHFA001)</i>	4	0	85,38	85,38			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HHFA001	Appendicectomie, par abord de la fosse iliaque	1	0	176,79	176,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49	78,49			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HHFA025	Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie	1	0	277,22	270,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	171,57	171,57			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HHFA020	Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par laparotomie	1	0	265,88	263,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,04	143,04			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

07.03.06 Actes thérapeutiques sur le côlon

07.03.06.01 Exsufflation et détorsion du côlon

HHJE001	Exsufflation du côlon, par endoscopie	1	0	129,7	129,7			1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Avec ou sans : pose d'une sonde d'aspiration (ZZLP025)</i>								
HHEE001	Détorsion d'un volvulus du côlon, par endoscopie	1	0	121,75	121,75			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58	61,58			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.06.02 Dilatation et pose d'endoprothèse du côlon

HHAE001	Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie	1	0	112,93	112,93			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	50,22	50,22			1	ADA
	(GELE001)								
HHLH001	Pose d'une endoprothèse du côlon, avec guidage radiologique	1	0	167,2	167,2			1	ATM
	(ZZLP030)								
HHLE005	Pose d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie	1	0	347,94	347,94			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : - occlusion colique aiguë d'origine maligne, - sténose maligne non opérable ou non résécable</i>								
	<i>Formation : théorique et pratique spécifique</i>								
	<i>Facturation : - cet acte ne peut pas être facturé avec l'acte d'ablation d'endoprothèse du côlon par coloscopie</i>								
	<i>- le tarif prend en compte le guidage radiologique</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	137,96	137,96			1	ADA
	(GELE001)								
HHGE010	Ablation d'une endoprothèse du côlon, par coloscopie	1	0	108,31	108,31			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Indication : migration distale symptomatique de l'endoprothèse</i>								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Facturation : cet acte ne peut pas être facturé avec l'acte de pose d'endoprothèse du côlon par coloscopie</i>								
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	53,84	53,84		1	ADA

07.03.06.03 Destruction endoscopique de lésion du côlon

HHNE004 [A, 7]	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	119,73 52,41	119,73 52,41		1 1	ATM ADA
HHNE001 [A, 7]	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par coloscopie totale <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	192 59,02	192 59,02		1 1	ATM ADA
HHNE003 [A, 7]	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	126,54 53,52	126,54 53,52		1 1	ADC ADA
HHNE002 [A, 7]	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par coloscopie totale <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	192 58,65	192 58,65		1 1	ADC ADA

07.03.06.04 Exérèse endoscopique de lésion du côlon

HHFE001 [A, 7]	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	103,28 49,12	103,28 49,12		1 1	ADC ADA
HHFE002 [A, 7]	Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	192 52,41	192 52,41		1 1	ADC ADA
HHFE005 [A, 7]	Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	119,17 50,22	119,17 50,22		1 1	ADC ADA
HHFE004 [A, 7]	Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	192 57,18	192 57,18		1 1	ADC ADA
HHFC001 [A, 7]	Exérèse de polype du côlon par coloscopie, avec contrôle cœlioscopique <i>Activité 1 : cœlioscopie</i> <i>Activité 2 : polypectomie endoscopique</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 2 4	0 0 0	108,5 204,4 96,95	108,5 179,03 96,95		1 1 1	ADC ADC ADA
HHFE006 [A, 7]	Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	202,03 53,89	202,03 53,89		1 1	ADC ADA

07.03.06.05 Hémostase endoscopique de lésion du côlon

HHSE004 [A, F, P, S, U, 7]	Hémostase de lésion du côlon sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	94,53 53,89	94,53 53,89		1 1	ADC ADA
HHSE002 [A, F, P, S, U, 7]	Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	171,72 57,55	171,72 57,55		1 1	ADC ADA
HHSE001 [A, F, P, S, U, 7]	Hémostase de lésion du côlon avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	101,91 57,91	101,91 57,91		1 1	ADC ADA
HHSE003 [A, F, P, S, U, 7]	Hémostase de lésion du côlon avec laser, par coloscopie totale <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	172,86 59,39	172,86 59,39		1 1	ADC ADA

07.03.06.06 Suture de plaie du côlon

HHCC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie ou de perforation du côlon, par cœlioscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	292,11 215,22	264,54 215,22		1 1	ADC ADA
HHCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Suture de plaie ou de perforation du côlon, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	274,38 186,44	242,17 186,44		1 1	ADC ADA

07.03.06.07 Colostomie

HHCC007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Colostomie cutanée, par cœlioscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	180,53 121,87	169,47 121,87		1 1	ADC ADA
HHCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colostomie cutanée, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	151,73 97,87	140,67 97,87		1 1	ADC ADA
HHAA002 [A, J, K, T, 7]	Plastie d'élargissement de stomie cutanée intestinale <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	177,25 94,58	155,47 94,58		1 1	ADC ADA
HHMC005 [A, J, K, T, 7]	Réfection de stomie cutanée intestinale, par cœlioscopie <i>Avec ou sans : réfection de la paroi abdominale</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	335,81 127,74	259,53 127,74		1 1	ADC ADA
HHMA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Réfection de stomie cutanée intestinale, par laparotomie <i>Avec ou sans : réfection de la paroi abdominale</i>		1	0	307	230,73		1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
	(GELE001)	anesthésie	4	0	103,74	103,74			1	ADA
HHSA001 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct <i>Fermeture de colostomie latérale terminalisée [en canon de fusil]</i>		1	0	234,68	223,89			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	156,75	156,75			1	ADA

07.03.06.08 Dérivation du côlon

HHCC011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Colocolostomie de dérivation [Anastomose colocolique sans exérèse colique], par cœlioscopie		1	0	298,22	272,85			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	208,83	208,83			1	ADA
HHCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colocolostomie de dérivation [Anastomose colocolique sans exérèse colique], par laparotomie		1	0	269,42	244,05			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	166,64	166,64			1	ADA

07.03.06.09 Colotomie

HHPC002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Colotomie à visée thérapeutique, par cœlioscopie <i>Colotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du côlon, par cœlioscopie</i>		1	0	275,09	224,31			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	157,07	157,07			1	ADA
HHPA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colotomie à visée thérapeutique, par laparotomie <i>Colotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du côlon, par laparotomie</i>		1	0	224,04	182,61			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	130,13	130,13			1	ADA

07.03.06.10 Colectomie

HHFC296 [A, F, J, K, T, S, U, 7, 4]	Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie		1	0	312,00	312,00			1	ADC
	(GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	281,00	281,00			1	ADA
HHFA026 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par laparotomie		1	0	265,17	259,13			1	ADC
	(GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	205,13	205,13			1	ADA
HHFA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie		1	0	418,00	418,00			1	ADC
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	250,80	250,80			1	ADA
HHFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie Indication : affection bénigne		1	0	475,03	463,18			1	ADC
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	274,8	274,8			1	ADA
HHFA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colectomie transverse, par laparotomie		1	0	418,00	418,00			1	ADC
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	250,80	250,80			1	ADA
HHFA023 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colectomie transverse, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie		1	0	446,8	446,8			1	ADC
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	274,8	274,8			1	ADA
HHFC040 [A, F, J, K, T, S, U, 7, 4]	Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie <i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche, sans rétablissement de la continuité par cœlioscopie</i> <i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i>		1	0	445,00	445,00			1	ADC
	(GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	296	296			1	ADA
HHFA014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i>		1	0	399,88	337,27			1	ADC
	(GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	210,62	210,62			1	ADA
HHFA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i>		1	0	463,69	444,5			1	ADC
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	256,72	256,72			1	ADA
HHFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie <i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie cœliopréparée</i> <i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i> <i>Indication : affection bénigne</i>		1	0	565,07	515,4			1	ADC
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	282,57	282,57			1	ADA
HHFA024 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>Hémicolectomie gauche sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i>		1	0	485,67	387,03			1	ADC
	(GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	221,25	221,25			1	ADA
HHFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie <i>Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <i>Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</i>		1	0	640,94	547,3			1	ADC
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)	anesthésie	4	0	270,29	270,29			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HHFA002	Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par coélicoscopie ou par laparotomie avec préparation par coélicoscopie	1	0	685,6	585,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par coélicoscopie ou par laparotomie coélicopréparée Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par coélicoscopie ou par laparotomie coélicopréparée Avec ou sans : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas Indication : affection bénigne</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	308,23	308,23			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
HHFA021	Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	718,93	636,43			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	271,7	271,7			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
HHFA005	Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par coélicoscopie ou par laparotomie avec préparation par coélicoscopie	1	0	741,61	661,68			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	295,7	295,7			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
HHFA022	Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par laparotomie	1	0	789,83	721,44			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	313,5	313,5			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
HHFA004	Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par coélicoscopie ou par laparotomie avec préparation par coélicoscopie	1	0	996,85	853,61			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	340,42	340,42			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
HHFA030	Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	792,48	792,48			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	447,63	447,63			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
HHFA029	Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par coélicoscopie ou par laparotomie avec préparation par coélicoscopie	1	0	1150,71	1000,25			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	447,63	447,63			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
HHFA031	Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par laparotomie	1	0	1063,5	993,56			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	489,43	489,43			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HGMA003, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
HHFA028	Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par coélicoscopie ou par laparotomie avec préparation par coélicoscopie	1	0	1370,5	1171,62			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	489,43	489,43			1	ADA
	(GELE001, HGCA004, HGMA003, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								

07.03.06.11 Rétablissement de la continuité du côlon après colectomie

HHMC001	Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par coélicoscopie	1	0	754,38	650,81			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	314,88	314,88			1	ADA
	(GELE001)								
HHMA003	Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie	1	0	662,21	585,25			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>À l'exclusion de : fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct (HHSA001)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	290,88	290,88			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.06.12 Correction des malformations congénitales du côlon

HHFA003	Résection du côlon pour malformation congénitale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie	1	0	418	418			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>Résection d'atréisie ou de sténose congénitale du côlon avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i>								
	<i>Exérèse de duplication du côlon avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	348,09	348,09			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.07 Actes thérapeutiques sur le rectum

07.03.07.01 Destruction et exérèse de lésion du rectum

HJND001	Destruction de lésion du rectum, par voie anale	1	0	132,58	93,03			1	ATM
	(ZZLP025)								
HJFD002	Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale	1	0	296,36	196,08			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>Exérèse de lésion du rectum par lambeau tracteur, technique du parachute, par voie anale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	117,3	117,3			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HJFA003	Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsphinctérien	1	0	264,46	177,57			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	127,93	127,93			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HJFE429	Dissection sousmuqueuse de lésion du rectum, par endoscopie	1	0					1	ADC
[A, 7]	<i>Dissection sousmuqueuse du rectum, par rectoscopie souple</i>								
	<i>Indication : lésions rectales superficielles à potentiel cancéreux jugées à faible risque d'invasion ganglionnaire, en cas de présence d'un ou de plusieurs des critères de dégénérescence suivants :</i>								
	<i>- lésion LST non granulaire de taille supérieure à 15 mm ;</i>								
	<i>- lésion LST homogène granulaire homogène non macronodulaire de taille supérieure à 30 mm ;</i>								
	<i>- lésion LST granulaire avec macronodule (de plus de 10 mm) de taille supérieure à 20 mm ;</i>								
	<i>- lésion de type Sano IIIa de taille supérieure à 15 mm ;</i>								
	<i>- lésion de type Kudo modifié Vi de taille supérieure à 15 mm ;</i>								
	<i>- lésion neuroendocrine de taille inférieure à 16 mm.</i>								
	<i>Formation : médecin hépato-gastroentérologue ou chirurgien viscéral, avec formations complémentaires de détection et de caractérisation des lésions d'endoscopie digestive interventionnelle et formation spécifique à la technique de dissection sousmuqueuse</i>								
	<i>Environnement : encadrement, au sens de l'article L.1151-1 du code de la santé publique, selon les préconisations de l'avis de la HAS du 22 octobre 2020 (Avis n° 2020.0063/AC/SEAP)</i>								
	<i>Recueil prospectif de données : poursuite de registre prospectif et centralisé actuellement en place pour la dissection sous muqueuse, avec un recueil exhaustif des données cliniques</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
HJFA018	Exérèse de tumeur du rectum, par abord transacrococygien [de Kraske]	1	0	483,54	437,73			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	anesthésie	4	0	221,21	221,21			1	ADA

07.03.07.02 Ablation de corps étranger du rectum

HHGE002 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger du côlon et/ou du rectum, par endoscopie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	108,31 52,05	108,31 52,05			1 1	ADC ADA
HJGD001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger ou de fécalome intrarectal, par voie anale sous anesthésie générale ou locorégionale (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	56,72 72,94	50,45 72,94			1 1	ADC ADA

07.03.07.03 Suture de plaie du rectum

HJCD002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Suture de plaie du rectum par voie anale, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	168,74 94,94	115,43 94,94			1 1	ADC ADA
HJCD001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie du rectum par voie anale, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	299,91 145,14	239,42 145,14			1 1	ADC ADA
HJCC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par cœlioscopie (GELE001, HGCA004)	anesthésie	1 4	0 0	249,57 197,62	239,88 197,62			1 1	ADC ADA
HJCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par laparotomie (GELE001, HGCA004)	anesthésie	1 4	0 0	273,67 179,11	241,76 179,11			1 1	ADC ADA

07.03.07.04 Rectopexie

HJDC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Rectopexie, par cœlioscopie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	442,42 176,38	356,47 176,38			1 1	ADC ADA
HJDA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Rectopexie, par laparotomie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	341,03 151,64	285,58 151,64			1 1	ADC ADA

07.03.07.05 Traitement de fistule du rectum

À l'exclusion de : fermeture de fistule
- congénitale avec l'appareil génito-urinaire (cf 07.03.08.10)
- avec résection de segment viscéral ; coder uniquement l'acte d'exérèse
Le traitement d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.
Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque

HJJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Drainage d'une fistule rectovaginale acquise (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	250,8 104,5	250,8 104,5			1 1	ADC ADA
HJPA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Mise à plat d'une fistule rectovaginale acquise, par périnéotomie Premier temps de la technique selon Musset (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	250,8 107,67	250,8 107,67			1 1	ADC ADA
HJSA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Fermeture d'une fistule rectovaginale haute ou colovaginale acquise, par laparotomie (GELE001, HPMA001)	anesthésie	1 4	0 0	346 144,33	306,02 144,33			1 1	ADC ADA
HJFA013 [A, J, K, T, 7]	Résection d'une fistule rectovaginale acquise, avec fermeture en un temps par suture musculaire et lambeau d'avancement, par abord périnéal (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	297,56 130,04	277,92 130,04			1 1	ADC ADA
HJMA002 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction de la paroi antérieure de l'anus et du rectum et de la paroi postérieure du vagin, avec sphinctéroplastie anale, par abord périnéal Deuxième temps de la technique selon Musset (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	312,67 129,3	286,69 129,3			1 1	ADC ADA

07.03.07.06 Résection du rectum

À l'exclusion de : résection rectocolique pour aganglionose congénitale (cf 07.03.07.08)

HJFC031 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1 4	0 0	507,78 314,88	507,78 314,88			1 1	ADC ADA
HJFA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1 4	0 0	478,98 290,88	478,98 290,88			1 1	ADC ADA
HJFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale intrapéritonéale, par laparotomie (GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1 4	0 0	687,98 374,48	687,98 374,48			1 1	ADC ADA
HJFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale intrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie (GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1 4	0 0	753,67 398,48	742,2 398,48			1 1	ADC ADA
HJFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection rectosigmoïdienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie anale ou par abord transsphinctérien (GELE001, HGCA004, HGMA003, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1 4	0 0	818,19 374,48	763,5 374,48			1 1	ADC ADA
HJFA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection rectosigmoïdienne par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie, avec anastomose coloanale par voie anale (GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1 4	0 0	847,96 398,48	796,9 398,48			1 1	ADC ADA
HJFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection rectocolique avec abaissement colique rétrorectal par laparotomie, avec anastomose colorectale par voie anale Opération selon Duhamel (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1 4	0 0	805,42 386,75	756,1 386,75			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, HGCA004, ZZHA001, ZZQA002)								
HJFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Amputation du rectum, par abord périnéal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	527,5 236,97	463,23 236,97			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZNA002)								
HJFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Amputation du rectum, par laparotomie et par abord périnéal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	827,4 331,85	681,07 331,85			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HPMA001, ZZNA002, ZZQA002)								
HJFA019 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Amputation du rectum, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie et par abord périnéal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	945,81 347,78	765,87 347,78			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HPMA001, ZZNA002, ZZQA002)								
HJFA014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Exérèse de moignon rectal résiduel, par abord périnéal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	374,48 217,73	374,48 217,73			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)								
HJFC023 [A, J, K, T, 7]	Proctectomie secondaire par cœlioscopie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie totale initiale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	911,51 398,48	781,04 398,48			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HGCA004, HGMA003, ZZHA001, ZZNA002)								
HJFA012 [A, J, K, T, 7, 4]	Proctectomie secondaire par laparotomie avec anastomose iléoanale par voie transanale, après colectomie totale initiale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	882,71 374,48	800,92 374,48			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HGCA004, HGMA003, ZZHA001, ZZNA002)								

07.03.07.07 Résection de prolapsus rectal et de rectocèle

HHFA027 [A, J, K, T, 7]	Résection complète d'un prolapsus colorectal extériorisé, avec anastomose coloanale et myorrhaphie du plancher pelvien <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	367,26 146,99	256,9 146,99			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFA008 [A, J, K, T, 7]	Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculieuse, par abord périnéal <i>Opération selon Delorme</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	256,66 134,89	192,75 134,89			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFA009 [A, J, K, T, 7]	Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculieuse, avec réduction d'hédrocèle par abord périnéal <i>Opération selon Delorme avec douglassectomie</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	282,18 140,76	207,56 140,76			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFD004 [A, J, K, T, 7]	Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculieuse, par voie anale <i>Opération selon Sullivan</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	230,43 120,6	177,54 120,6			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFD001 [A, J, K, T, 7]	Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculieuse par voie anale, avec anoplastie muqueuse postérieure <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	253,82 137,09	213,05 137,09			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFD005 [A, J, K, T, 7]	Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculieuse par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	301,33 140,02	240,6 140,02			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

07.03.07.08 Correction des malformations congénitales du rectum

HJFC002 [A, J, K, T]	Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	624,63 411,29	575,55 411,29			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFA020 [A, J, K, T, 4]	Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par voie anale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	536,71 376,29	512,46 376,29			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFD003 [A, J, K, T]	Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale avec rétablissement de la continuité, par voie anale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	536,71 376,29	512,46 376,29			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFC001 [A, J, K, T]	Résection rectocolique subtotal pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	705,46 453,82	622,43 453,82			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFA016 [A, J, K, T, 4]	Résection rectocolique subtotal pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	563,45 420,64	563,45 420,64			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFC003 [A, J, K, T]	Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	782,03 532,99	666,84 532,99			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFA015 [A, J, K, T, 4]	Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	692,69 436,77	602,94 436,77			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJFA010 [A, J, K, T]	Exérèse de duplication du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske] <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	389,95 217,73	383,46 217,73			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

07.03.07.09 Autres actes thérapeutiques sur le rectum

HJBA001 [A, J, K, T, 7]	Plicature de la paroi antérieure du rectum, par abord périnéal <i>Avec ou sans : myorrhaphie des muscles élévateurs de l'anus</i> <i>À l'exclusion de : colpopérinéorraphie postérieure (cf 08.04.04.04)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	240,35 146,14	227,19 146,14			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
HJSD001 [A, F, P, S, U, 7]	Hémostase secondaire à un acte sur le rectum <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	57,43 55,35	50,87 55,35			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								

07.03.08
Actes thérapeutiques sur l'anus
À l'exclusion de : actes thérapeutiques pour hémorroïdes (cf 04.04.07)
07.03.08.01
Injection au niveau de l'anus

HKLB001	Injection sclérosante périanale chez l'enfant (ZZLP025)	1	0	90,75	58,69			1	ATM
HKLB002	Injection sousfissuraire et/ou intrasphinctérienne de l'anus (ZZLP025)	1	0	21,27	18,39			1	ATM

07.03.08.02
Dilatation anale

HJAD001 [A, F, P, S, U, 7]	Dilatation ou incision de sténose anorectale <i>Incisions radiaires anorectales</i> <i>Dilatation progressive de sténose anorectale aux bougies</i>	1	0	86,06	66,05			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	54,25	54,25			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.08.03
Suture de plaie de l'anus

HKCA004 [F, P, S, U]	Suture de plaie de l'anus, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus (ZZLP025)	1	0	53,88	48,81			1	ADC
HKCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie de l'anus, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus <i>Avec ou sans : suture de plaie du vagin et/ou de la vulve</i>	1	0	266,58	220,09			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	138,9	138,9			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.08.04
Réparation anopérinéale pour prolapsus rectal

HKMA001 [A, J, K, T, 7]	Plastie cutanée de la marge de l'anus <i>Opération selon Sarafoff</i>	1	0	159,53	136,42			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	118,03	118,03			1	ADA
	(GELE001)								
HKCA005 [A, J, K, T, 7]	Myorrhaphie préanale des muscles élévateurs de l'anus	1	0	197,81	158,62			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	109,97	109,97			1	ADA
	(GELE001)								
HKCA002 [A, J, K, T, 7]	Myorrhaphie rétroanale des muscles élévateurs de l'anus <i>Postanal repair selon Parks</i> <i>Avec ou sans : sphinctéroplastie de l'anus</i>	1	0	214,83	168,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	117,3	117,3			1	ADA
	(GELE001)								
HKCA001 [A, J, K, T, 7]	Myorrhaphie préanale et rétroanale des muscles élévateurs de l'anus <i>Total pelvic floor repair</i> <i>Avec ou sans : sphinctéroplastie de l'anus</i>	1	0	270,13	200,57			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	120,59	120,59			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.08.05
Traitement des abcès et fistules anorectales

HKPA006 [A, F, P, S, U]	Incision d'abcès de la région anale <i>Avec ou sans : drainage</i>	1	0	52,25	52,25			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	50,95	50,95			1	ADA
	(GELE001)								
HKPA005 [A, F, P, S, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramura] de l'anus	1	0	194,27	156,56			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	58,65	58,65			1	ADA
	(GELE001)								
HKPA007 [A, F, P, S, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple <i>Phase 1 : pose de l'anse souple</i>	1	1	214,12	181,25			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	1	67,08	67,08			1	ADA
	<i>Phase 2 : séance de traction progressive sur l'anse souple</i>	1	2	38,29	28,79			1	ADC
	(GELE001)								
HKPA008 [A, F, P, S, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec lambeau d'avancement	1	0	191,43	181,26			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35	66,35			1	ADA
	(GELE001)								
HKPA004 [A, F, P, S, U, 7]	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie	1	0	157,4	135,18			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	56,82	56,82			1	ADA
	(GELE001)								
HKPA002 [A, 7]	Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec résection d'un paquet hémorroïdaire isolé	1	0	158,82	148,1			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	72	72			1	ADA
	(GELE001)								
HKPA001 [A, 7]	Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse	1	0	233,97	201,54			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	77,89	77,89			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.08.06
Sphinctérotomie anale

HKPA003	Sphinctérotomie interne [Léiomyotomie] latérale de l'anus (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ADC
HKFA009 [A, J, K, T]	Sphinctéromyectomie de l'anus, par abord anal	1	0	187,18	134,9			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	67,44	67,44			1	ADA
	(GELE001)								
HKPA009 [A, J, K, T]	Sphinctérotomie, sphinctéromyotomie ou sphinctéromyectomie de l'anus, par abord transsacroccocygien [de Kraske]	1	0	258,08	176,01			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	75,14	75,14			1	ADA
	(GELE001)								

07.03.08.07
Excision de fissure anale
Avec ou sans : sphinctérotomie anale interne [léiomyotomie anale]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HKFA002 [A, F, P, S, U, 7]	Résection d'une fissure anale infectée <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	96,42	82,26			1	ADC
		4	0	54,98	54,98			1	ADA
HKFA004	Excision d'une fissure anale [Fissurectomie anale] (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	63,1	62,93			1	ADC
HKFA005 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	138,26	137,24			1	ADC
		4	0	81,6	81,6			1	ADA
HKFA006 [A, J, K, T, 7]	Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	160,94	150,4			1	ADC
		4	0	81,6	81,6			1	ADA

07.03.08.08 Destruction et excision d'autre lésion de l'anus

HKFA008	Destruction et/ou excision de lésion superficielle non tumorale de l'anus <i>Excision de marisque, de papille anale hypertrophiée, d'une papillomatose, de condylomes de l'anus</i> <i>Avec ou sans : destruction et/ou excision de lésion superficielle de la région périnéale</i> <i>À l'exclusion de : · excision</i> <i>- de fistule de l'anus (cf 07.03.08.05)</i> <i>- de fissure de l'anus (cf 07.03.08.07)</i> <i>· destruction d'une papillomatose extensive de l'anus (HKND001)</i> (ZZLP025)	1	0	38,4	38,4			1	ADC
		4	0						
HKND001 [A, 7]	Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	70,9	57,26			1	ADC
		4	0	54,98	54,98			1	ADA
HKFA001	Destruction et/ou excision de tumeur bénigne du canal anal (ZZLP025)	1	0	58,14	41,78			1	ADC
HKFA007 [A, F, J, K, P, S, T, U, 7]	Excision de tumeur maligne du canal anal et/ou de l'anus <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	137,55	87,84			1	ADC
		4	0	59,39	59,39			1	ADA

07.03.08.09 Réparation et reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus

HKMA003 [A, J, K, T, 7]	Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale <i>Avec ou sans : plastie cutanée</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	267,29	242,81			1	ADC
		4	0	88,71	88,71			1	ADA
HKMA002 [A, J, K, T, 7]	Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale, avec myorrhaphie des muscles élévateurs de l'anus <i>Avec ou sans : plastie cutanée</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	260,91	239,11			1	ADC
		4	0	112,9	112,9			1	ADA
HKMA004 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire unilatérale <i>Graciloplastie ou glutéoplastie unilatérale de substitution sphinctérienne anale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	489,21	371,52			1	ADC
		4	0	114	114			1	ADA
HKMA005 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire bilatérale <i>Graciloplastie ou glutéoplastie bilatérale de substitution sphinctérienne anale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	570,75	418,82			1	ADC
		4	0	123,16	123,16			1	ADA
HKLA002 [A, J, K, T, 7]	Pose d'un sphincter anal artificiel <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	197,69	197,69			1	ADC
		4	0	103,64	103,64			1	ADA
HKGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Ablation ou changement d'un sphincter anal artificiel <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	197,69	197,69			1	ADC
		4	0	103,64	103,64			1	ADA
HKLA001	Implantation d'un électrostimulateur du muscle sphincter externe de l'anus ou d'un lambeau de plastie de ce muscle <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		4	0					1	ADA
HKKA001	Changement d'un électrostimulateur du muscle sphincter externe de l'anus ou d'un lambeau de plastie de ce muscle <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		4	0					1	ADA

07.03.08.10 Correction des malformations anorectales congénitales

Comprend : abaissement rectal ou anorectal
Avec ou sans :
- fermeture de communication recto-urinaire ou rectovaginale
- proctoplastie

HJEA003 [A, J, K, T, 4]	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	546,6	546,6			1	ADC
		4	0	370,42	370,42			1	ADA
HJEA002 [A, J, K, T]	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord transsacroccocygien [de Kraske] et par abord périnéal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	579,96	537,55			1	ADC
		4	0	371,16	371,16			1	ADA
HJEA004 [A, J, K, T]	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord périnéal médian <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	526,03	526,03			1	ADC
		4	0	360,53	360,53			1	ADA
HJEA001 [A, J, K, T, 4]	Abaissement du rectum avec cervicocystoplastie, urétroplastie et vaginoplastie pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal <i>Correction de malformation type cloaque</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	699,57	699,57			1	ADC
		4	0	440,44	440,44			1	ADA
HJMA001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Anoplastie pour malformation anorectale basse <i>Opération type cut back</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	197,69	197,69			1	ADC
		4	0	103,64	103,64			1	ADA
HKMA006	Anoplastie pour malformation anorectale basse, avec transposition de l'anus	1	0	467,23	354,03			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	234,97	234,97			1	ADA
HKEA001 [A, J, K, T]	Transposition postérieure de l'anus Avec ou sans : myoplastie des muscles élévateurs de l'anus <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	395,62 234,23	312,49 234,23			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

07.03.08.11 Rééducation anorectale

HTRD001	Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire, sans électrostimulation	1	0	48,43	33,74			1	ATM
HTRD002	Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire et électrostimulation	1	0	62,73	42,02			1	ATM

07.03.08.12 Autres actes thérapeutiques sur l'anus

HKSD001 [A, F, P, S, U, 7]	Hémostase secondaire à un acte sur l'anus <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	41,8 53,52	41,8 53,52			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

07.03.09 Autres actes thérapeutiques sur le tube digestif

ZCJD001	Irrigation-drainage d'une fistule d'un viscère abdominal, par 24 heures	1	0	33,5	22,65			1	ATM
---------	--	---	---	------	-------	--	--	---	-----

07.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE FOIE ET LES VOIES BILIAIRES

Par voies biliaires, on entend :

- conduits biliaires intrahépatiques
- conduits biliaires extrahépatiques : conduit hépatique commun et conduit cholédoque
- vésicule biliaire et conduit cystique.

Par voie biliaire principale, on entend :

- conduits biliaires intrahépatiques
- conduit hépatique commun
- conduit cholédoque.

07.04.01 Cholécystostomie

HMCH001 [F, P, S, U]	Cholécystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY150, YYYY300, ZZLP030)	1	0	170,75	125,4			1	ATM
HMCA009 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4]	Cholécystostomie cutanée, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	207,74 100,07	173,15 100,07			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

07.04.02 Dilatation des conduits biliaires

Avec ou sans : contrôle radiologique des conduits biliaires

HMAH001 [A, 7]	Dilatation de conduit biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 125,4	209 125,4			1 1	ATM ADA
	(YYYY140, YYYY300)								
HMAH002 [A, 7]	Dilatation de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 125,4	209 125,4			1 1	ATM ADA
	(YYYY140, YYYY300)								
HMAE002 [A, 7]	Dilatation rétrograde de conduit biliaire, par œso-gastro-duodéoscopie Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	340,41 149,4	340,41 149,4			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HMJE001)								
HMAE001 [A, 7]	Dilatation de l'ampoule hépatopancréatique [du sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodéoscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	266,13 83,94	266,13 83,94			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HMJE001)								

07.04.03 Drainage des conduits biliaires

Avec ou sans :

- contrôle radiologique des conduits biliaires
- dilatation des conduits biliaires

HMJH006 [F, P, S, U]	Drainage externe d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	204,66	125,4			1	ATM
HMJH005 [F, P, S, U]	Drainage externe d'un conduit biliaire avec pose d'une endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	406,9	125,4			1	ATM
HMJH003 [F, P, S, U]	Drainage externe de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	354,82	125,4			1	ATM
HMJH001 [F, P, S, U]	Drainage externe de plusieurs conduits biliaires avec pose d'endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	634,56	125,4			1	ATM
HMJH004 [F, P, S, U]	Drainage externe de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP030)	1	0	151,38	125,4			1	ATM
HMJH002 [A, F, P, S, U, 7]	Drainage internalisé d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	311,23 125,4	209 125,4			1 1	ATM ADA
	(YYYY160, YYYY300)								
HMJH007 [A, F, P, S, U, 7]	Drainage internalisé de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	491,67 125,4	209 125,4			1 1	ATM ADA
	(YYYY160, YYYY300)								
HMMA001	Internalisation secondaire d'un drainage biliaire externe déjà en place (YYYY145, YYYY400, ZZLP025)	1	0	164,7	121,86			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HMAA002	Internalisation secondaire de plusieurs drainages biliaires externes déjà en place (YYYY145, YYYY400, ZZLP025)	1	0	205,87	145,74			1	ADC
HMPE001	Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodéoscopie [Sphinctérotomie biliaire endoscopique]	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	4	0	149,4	149,4			1	ADA

07.04.04 Pose d'endoprothèse biliaire

La pose d'une endoprothèse biliaire inclut la dilatation et le contrôle radiologique des conduits biliaires.

La pose d'une endoprothèse biliaire par œso-gastro-duodéoscopie inclut la sphinctérotomie biliaire endoscopique.

HMLH003	Pose d'une endoprothèse dans un conduit biliaire préalablement drainé, avec guidage échographique et/ou radiologique (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	132	125,4			1	ATM
HMLH002	Pose de plusieurs endoprothèses dans des conduits biliaires préalablement drainés, avec guidage échographique et/ou radiologique (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP042)	1	0	198,6	188,1			1	ATM
HMLE002	Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	410,7	410,7			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	4	0	198,55	198,55			1	ADA
HMLE003	Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	486,06	486,06			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	4	0	198,55	198,55			1	ADA
HMLH001	Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodéoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique								
[A, F, P, S, U, 7]	Activité 1 : pose d'un fil guide par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	417,8	125,4			1	ATM
	Activité 2 : pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodéoscopie	2	0	397,1	397,1			1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, YYYY140, YYYY300)	4	0	154,2	154,2			1	ADA
HMLC001	Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par cœlioscopie	1	0	403,28	403,28			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Avec ou sans : forage de conduit biliaire <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	4	0	273,08	273,08			1	ADA
HMLA001	Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par laparotomie	1	0	374,48	374,48			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Avec ou sans : forage de conduit biliaire <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	4	0	249,08	249,08			1	ADA

07.04.05 Ablation et changement de drain et d'endoprothèse biliaire

Avec ou sans :

- dilatation des conduits biliaires
- contrôle radiologique des conduits biliaires

HMKH001	Changement de drain biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	57,6	57,6			1	ATM
[F, P, S, U]									
HMGH002	Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	409,32	57,6			1	ATM
[F, P, S, U]									
HMGH003	Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	240,99	57,6			1	ATM
[F, P, S, U]									
HMGE001	Ablation d'endoprothèse biliaire et/ou pancréatique, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	192	192			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	4	0	71,48	71,48			1	ADA
HMKE001	Changement d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	268,8	268,8			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	4	0	105,84	105,84			1	ADA
HMKE002	Changement de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodéoscopie	1	0	383,39	383,39			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	4	0	156,75	156,75			1	ADA

07.04.06 Évacuation de collection hépatique

Comprend : évacuation de

- kyste biliaire
- abcès intrahépatique
- hématome intrahépatique

Avec ou sans : drainage

HLJC001	Évacuation de collection hépatique, par cœlioscopie	1	0	282,89	242,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQA002)	4	0	181,69	181,69			1	ADA
HLJA001	Évacuation de collection hépatique, par laparotomie	1	0	259,49	216,35			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQA002)	4	0	158,99	158,99			1	ADA
HLCC001	Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par cœlioscopie	1	0	343,16	277,67			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQA002)	4	0	210,28	210,28			1	ADA
HLCA002	Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par laparotomie	1	0	285,02	217,97			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQA002)	4	0	141,49	141,49			1	ADA

07.04.07 Dérivation des voies biliaires

À l'exclusion de : - dérivation des conduits biliaires

- avec cholécystectomie (cf 07.04.10)
- avec résection des conduits biliaires (cf 07.04.11)
- hépato-porto-cholécystostomie ou hépato-porto-entérostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie (HLCA001)

HMCC003	Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie, par cœlioscopie	1	0	403,28	403,28			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	4	0	210,38	210,38			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HMCA003 [A, J, K, T, 6, 7, 8, 4]	Cholécystogastrotomie ou cholécystoduodénostomie, par laparotomie À l'exclusion de : cholécystoduodénostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie (HMCA001) <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	374,48 186,38	374,48 186,38			1 1	ADC ADA
HMCA010 [A, J, K, T, 6, 7, 8, 4]	Cholécystogastrotomie ou cholécystoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	374,48 194,48	374,48 194,48			1 1	ADC ADA
HMCA001 [A, J, K, T, 6, 8, 4]	Cholécystoduodénostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	479,28 300,87	435,27 300,87			1 1	ADC ADA
HMCA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholécystojéjunostomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	374,48 187,88	374,48 187,88			1 1	ADC ADA
HMCC002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Cholédochoduodénostomie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	469,36 210,38	441,61 210,38			1 1	ADC ADA
HMCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholédochoduodénostomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	374,48 188,25	374,48 188,25			1 1	ADC ADA
HMCC013 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	507,78 322,61	507,78 322,61			1 1	ADC ADA
HMCA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	478,98 280,43	478,98 280,43			1 1	ADC ADA
HMCC001 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Cholédochojéjunostomie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	484,25 225,44	468,52 225,44			1 1	ADC ADA
HMCA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholédochojéjunostomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	428,24 197,4	423,94 197,4			1 1	ADC ADA
HMCA008 [A, J, K, T, 6, 7, 8, 4]	Anastomose biliodigestive portant sur la convergence des conduits hépatiques, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	653,7 332,68	624,2 332,68			1 1	ADC ADA
HMCA007 [A, J, K, T, 6, 7, 8, 4]	Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	860,73 332,68	744,28 332,68			1 1	ADC ADA
HMCA005 [A, J, K, T, 6, 7, 8, 4]	Anastomose biliodigestive intrahépatique portant sur un conduit biliaire segmentaire, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	698,37 332,68	650,11 332,68			1 1	ADC ADA

07.04.08 Ablation de calcul des voies biliaires

L'ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée ou par endoscopie inclut le contrôle radiologique et la dilatation des conduits biliaires.
Avec ou sans : fragmentation de calcul

HMGH004	Ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZZLP025)	1	0	314,86	20,9			1	ATM
HMGE002 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, YYYY400)	1 4	0 0	330,2 149,4	330,2 149,4			1 1	ADC ADA
HMGH001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique Activité 1 : pose du fil guide, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique Activité 2 : ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, YYYY140, YYYY300, YYYY400)	1 2 4	0 0 0	125,4 313,5 154,2	125,4 313,5 154,2			1 1 1	ATM ADC ADA
HMGC001 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	406,26 273,08	405 273,08			1 1	ADC ADA
HMGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400)	1 4	0 0	374,48 249,08	374,48 249,08			1 1	ADC ADA

07.04.09 Lithotritie biliaire

À l'exclusion de : lithotritie biliaire avec extraction de calcul (cf 07.04.08)

HMMN001 [A, 7]	Lithotritie extracorporelle des conduits biliaires <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	265,04 125,4	259,06 125,4			1 1	ATM ADA
HMNE001 [A, 7]	Lithotritie mécanique des conduits biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, YYYY400)	1 4	0 0	346,09 149,4	346,09 149,4			1 1	ADC ADA
HMNE002 [A, 7]	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie rétrograde Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, YYYY400)	1 4	0 0	479,96 149,4	479,96 149,4			1 1	ADC ADA
HMNJ002 [A, 7]	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par un drain transcutané déjà en place <i>anesthésie</i> (YYYY400)	1 4	0 0	480,2 125,4	383,85 125,4			1 1	ATM ADA
HMNJ003 [A, 7]	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par voie transcutanée <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY400)	1 4	0 0	383,85 132,22	383,85 132,22			1 1	ATM ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
07.04.10 Cholécystectomie									
HMFC004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Cholécystectomie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	287,85 147,24	272,29 147,24			1 1	ADC ADA
HMFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Cholécystectomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	251,7 134,42	251,32 134,42			1 1	ADC ADA
HMFC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	375,77 152	323,28 152			1 1	ADC ADA
HMFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	283,6 137,72	269,82 137,72			1 1	ADC ADA
HMFC002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	471,49 273,08	442,84 273,08			1 1	ADC ADA
HMFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholécystectomie par cœlioscopie, avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	439,58 249,08	412,24 249,08			1 1	ADC ADA
HMFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	380,73 249,08	378,1 249,08			1 1	ADC ADA
HMFC003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Cholécystectomie avec cholédochogastrotomie ou cholédochoduodénostomie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	499,88 259,53	499,88 259,53			1 1	ADC ADA
HMFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholécystectomie par cœlioscopie, avec cholédochoduodénostomie par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	499,88 259,53	499,88 259,53			1 1	ADC ADA
HMFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholécystectomie avec cholédochogastrotomie ou cholédochoduodénostomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	499,88 243,86	499,88 243,86			1 1	ADC ADA
HMFC005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	599,11 265,88	575,71 265,88			1 1	ADC ADA
HMFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholécystectomie par cœlioscopie, avec cholédochojéjunostomie par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	564,36 256,03	555,56 256,03			1 1	ADC ADA
HMFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	543,4 245,58	543,4 245,58			1 1	ADC ADA
07.04.11 Résection de la voie biliaire principale									
HMFA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4]	Résection de la voie biliaire principale pédiculaire avec anastomose biliodigestive, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	742,32 332,68	675,61 332,68			1 1	ADC ADA
HMFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8, 4, 5]	Résection de la voie biliaire principale pédiculaire et intrapancréatique avec anastomose biliodigestive, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1 4	0 0	913,19 332,68	774,71 332,68			1 1	ADC ADA
07.04.12 Destruction de tumeur hépatique À l'exclusion de : destruction par irradiation externe									
HLNM001	Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>Indication : carcinome hépatocellulaire =< à 5 cm et métastases =< à 3 cm à l'exclusion de lésion proche du hile car risque de sténose</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; radiologue, gastroentérologue, chirurgien, après formation spécifique, peuvent faire cette intervention</i> <i>Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical à proximité</i> (ZZLP025)	1	0	169,54	76,8			1	ATM
HLNK001	Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>Indication : carcinome hépatocellulaire =< à 5 cm et métastases =< à 3 cm lorsque la tumeur n'est pas repérée par échographie et est spontanément visible par scanographie à l'exclusion de lésion proche du hile car risque de sténose</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; radiologue, gastroentérologue, chirurgien, après formation spécifique, peuvent faire cette intervention</i> <i>Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical à proximité</i> (ZZLP025)	1	0	76,8	76,8			1	ATM
HLNN900	Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
HLNC003 [A, J, K, T, 7]	Destruction de tumeur hépatique avec courant de radiofréquence, par cœlioscopie <i>Indication : tumeur maligne du foie ; en complément d'une hépatectomie ou isolément sur lésion non résécable</i> <i>Formation : chirurgien formé à la chirurgie hépatobiliaire ; médecin ou chirurgien formé aux techniques de destruction par méthodes physiques</i> <i>Environnement : discussion des indications et de la réalisation en équipe multidisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQA002, ZZQA003)	1 4	0 0	333,23 176,96	304,15 176,96			1 1	ADC ADA
HLNA007 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Destruction de tumeur hépatique avec courant de radiofréquence, par laparotomie <i>Indication : tumeur maligne du foie ; en complément d'une hépatectomie ou isolément sur lésion non résécable</i>	1	0	319,05	291,21			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
	Formation : chirurgien formé à la chirurgie hépatobiliaire ; médecin ou chirurgien formé aux techniques de destruction par méthodes physiques Environnement : discussion des indications et de la réalisation en équipe multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire (GELE001, ZZQA002, ZZQA003)	anesthésie	4	0	189,60	189,60			1	ADA

07.04.13 Hépatectomie et résection hépatique

HLFA014 [A, J, K, T, 4, 5]	Séquestrectomie hépatique, par laparotomie Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical à proximité. (GELE001, YYYY400)	anesthésie	1	0	496,3	405,99			1	ADC
		anesthésie	4	0	270,42	270,42			1	ADA
HLFA012 [A, J, K, T, 4, 5]	Kystectomie ou périkystectomie hépatique, par laparotomie (GELE001, HMQA001, YYYY400, ZZHA001)	anesthésie	1	0	479,28	378,57			1	ADC
		anesthésie	4	0	266,1	266,1			1	ADA
HLFA002 [A, J, K, T, 4, 5]	Résection du dôme saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie (GELE001, HMQA001, YYYY400)	anesthésie	1	0	399,88	332,52			1	ADC
		anesthésie	4	0	208,91	208,91			1	ADA
HLFC003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Résection atypique du foie, par cœlioscopie Soussegmentectomie, tumorectomie, métastasectomie, énucléation de lésion hépatique, par cœlioscopie (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	477,16	406,99			1	ADC
		anesthésie	4	0	138,09	138,09			1	ADA
HLFA019 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Résection atypique du foie, par laparotomie Soussegmentectomie, tumorectomie, métastasectomie, énucléation de lésion hépatique, par laparotomie (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	365,84	330,33			1	ADC
		anesthésie	4	0	216,91	216,91			1	ADA
HLFC004 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Unisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	477,16	406,99			1	ADC
		anesthésie	4	0	138,09	138,09			1	ADA
HLFA020 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie À l'exclusion de : résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie (HLFA003) (GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	365,84	330,33			1	ADC
		anesthésie	4	0	216,91	216,91			1	ADA
HLFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 4, 5]	Résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie (ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	827,4	598,04			1	ADC
		anesthésie	4	0	371,59	371,59			1	ADA
HLFC027 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Bisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie À l'exclusion de : lobectomie hépatique gauche, par cœlioscopie (HLFC002) (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	723,96	590,71			1	ADC
		anesthésie	4	0	431,32	431,32			1	ADA
HLFA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie À l'exclusion de : lobectomie hépatique gauche, par laparotomie (HLFA011) (FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	636,68	540,09			1	ADC
		anesthésie	4	0	389,14	389,14			1	ADA
HLFC032 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Trisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie À l'exclusion de : hépatectomie gauche, par cœlioscopie (HLFC037) (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	1101,84	809,88			1	ADC
		anesthésie	4	0	520,76	520,76			1	ADA
HLFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie À l'exclusion de : hépatectomie gauche, par laparotomie (HLFA018) (ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	1014,58	759,26			1	ADC
		anesthésie	4	0	478,58	478,58			1	ADA
HLFC002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Lobectomie hépatique gauche, par cœlioscopie Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	875,62	765,01			1	ADC
		anesthésie	4	0	547,52	547,52			1	ADA
HLFA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie (FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	657,24	626,26			1	ADC
		anesthésie	4	0	400,72	400,72			1	ADA
HLFC037 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Hépatectomie gauche, par cœlioscopie (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	827,86	737,31			1	ADC
		anesthésie	4	0	505,57	505,57			1	ADA
HLFA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Hépatectomie gauche, par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	799,04	708,51			1	ADC
		anesthésie	4	0	463,39	463,39			1	ADA
HLFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	970,62	808,03			1	ADC
		anesthésie	4	0	526,81	526,81			1	ADA
HLFA017 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Hépatectomie droite, par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	1016,71	834,75			1	ADC
		anesthésie	4	0	510,32	510,32			1	ADA
HLFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Hépatectomie droite élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	1199,63	940,85			1	ADC
		anesthésie	4	0	617,35	617,35			1	ADA
HLFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Lobectomie hépatique droite [Hépatectomie droite élargie au segment IV], par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	1245,71	967,58			1	ADC
		anesthésie	4	0	560,53	560,53			1	ADA
HLFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Hépatectomie centrale, par laparotomie (ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	1191,83	936,33			1	ADC
		anesthésie	4	0	607,46	607,46			1	ADA

07.04.14 Prélèvement et transplantation de foie

HLFA016	Prélèvement d'un greffon hépatique total, chez un sujet en état de mort encéphalique anesthésie		1	0					1	ADC
		anesthésie	4	0					1	ADA
HLFA008	Prélèvement d'un greffon hépatique total chez un sujet en état de mort encéphalique, avec hépatectomie de réduction anesthésie		1	0					1	ADC
		anesthésie	4	0					1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HLFA001	Prélèvement d'un greffon hépatique total chez un sujet en état de mort encéphalique, avec partage du foie	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
HLFA015	Prélèvement d'un greffon hépatique, chez un sujet vivant	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(GELE001)								
HLEA002	Transplantation de foie réduit	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(FELF001, GELE001)								
HLEA001	Transplantation de foie total	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(FELF001, GELE001)								

07.04.15 Autres actes thérapeutiques sur le foie et les conduits biliaires

HLSC012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Hémostase de lésion du foie, par cœlioscopie <i>Hémostase du foie par suture, par cœlioscopie</i> À l'exclusion de : résection du foie pour hémostase (cf 07.04.12) <i>suture de plaie de vaisseau du foie, par cœlioscopie (EDCC015)</i>	1	0	540,7	408,73			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	428,9	428,9			1	ADA
	(GELE001, HMJA001)								
HLSA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Hémostase de lésion du foie, par laparotomie <i>Hémostase du foie par tamponnement compressif, suture, filet, par laparotomie</i> À l'exclusion de : - résection du foie pour hémostase (cf 07.04.12) - ligature de vaisseau du foie, par laparotomie (EDSA001) - suture de plaie de vaisseau du foie, par laparotomie (EDCA001)	1	0	511,9	379,93			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	404,91	404,91			1	ADA
	(GELE001, HMJA001)								
HLCA001 [A, J, K, T, 4, 5]	Hépatoporto-cholécystostomie ou hépatoporto-entérostomie pour atresie des conduits biliaires extrahepatiques, par laparotomie <i>Opérations 1 ou 2 selon Kasai</i>	1	0	642,71	642,71			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	408,14	408,14			1	ADA
	(GELE001, YYYY145, YYYY400)								

07.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PANCRÉAS

Les actes sur le conduit pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie incluent le contrôle radiologique du conduit pancréatique.

07.05.01 Dilatation du conduit pancréatique et pose d'endoprothèse

Avec ou sans : sphinctérotomie pancréatique endoscopique

HNAE001 [A, 7]	Dilatation du conduit pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie	1	0	365,94	365,94			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,4	149,4			1	ADA
	(GELE001, HMJE001, YYYY400)								
HNLE001 [A, 7]	Pose d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie <i>Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique</i>	1	0	424,31	424,31			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,4	149,4			1	ADA
	(GELE001, HMJE001)								
HNKE001 [A, F, P, S, U, 7]	Changement d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie <i>Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique</i>	1	0	268,8	268,8			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	111,44	111,44			1	ADA
	(GELE001, HMJE001)								

07.05.02 Drainage du conduit pancréatique

HNPE002 [A, 7]	Section du versant pancréatique du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par oeso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie pancréatique endoscopique] <i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>	1	0	331,34	331,34			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,4	149,4			1	ADA
	(GELE001, HMJE001)								
HNPE003 [A, 7]	Sphinctérotomie de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par oeso-gastro-duodénoscopie	1	0	371,04	371,04			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,4	149,4			1	ADA
	(GELE001, HMJE001)								

07.05.03 Ablation et destruction de calcul pancréatique

HNGE001 [A, 7]	Ablation de calcul pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie <i>Avec ou sans : - dilatation du conduit pancréatique - sphinctérotomie pancréatique endoscopique</i>	1	0	409,05	409,05			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,4	149,4			1	ADA
	(GELE001, HMJE001, YYYY400)								
HNNM001	Lithotritie extracorporelle du pancréas	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

07.05.04 Évacuation et drainage de collection pancréatique

HNJC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Drainage externe de collection pancréatique, par cœlioscopie	1	0	403,28	403,28			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	273,08	273,08			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)								
HNJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Drainage externe de collection pancréatique, par laparotomie	1	0	374,48	374,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)								
HNCH001	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie transcutanée] <i>(YYYY150, YYYY300, ZZLP030)</i>	1	0	125,4	125,4			1	ATM
HNCE001 [A]	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par oeso-gastro-duodénoscopie sans guidage [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie endoscopique]	1	0	258,3	258,3			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	117,12	117,12			1	ADA
	(GELE001, HMJE001, YYYY400)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HNCJ001 [A]	Anastomose entre une cavité collectée du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie avec guidage échoendoscopique <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	1	0	289,39	289,39			1	ADC
		4	0	116,93	116,93			1	ADA
HNCC021 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	403,28	403,28			1	ADC
		4	0	273,08	273,08			1	ADA
HNCA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		4	0	249,08	249,08			1	ADA
HNCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le duodénum [Kystoduodénostomie], par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		4	0	249,08	249,08			1	ADA
HNCC033 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	440,73	415,64			1	ADC
		4	0	302,36	302,36			1	ADA
HNCA005 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	411,93	396,2			1	ADC
		4	0	278,36	278,36			1	ADA

07.05.05 Suture de plaie du pancréas

HNCA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie du pancréas avec reconstruction du conduit pancréatique, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400)	1	0	479,99	435,68			1	ADC
		4	0	288,63	288,63			1	ADA

07.05.06 Anastomose pancréatico-jéjunale

HNCA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Anastomose pancréatico-jéjunale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	465,1	427,05			1	ADC
		4	0	278,36	278,36			1	ADA
HNCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Anastomose pancréatico-jéjunale avec anastomose bilio-jéjunale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	635,73	635,73			1	ADC
		4	0	390,81	390,81			1	ADA
HNCA004 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Anastomose pancréatico-jéjunale avec gastro-jéjunostomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	538,79	538,79			1	ADC
		4	0	384,23	384,23			1	ADA
HNCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Anastomose pancréatico-jéjunale avec anastomose bilio-jéjunale et gastro-jéjunostomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	727,43	688,92			1	ADC
		4	0	443,23	443,23			1	ADA

07.05.07 Exérèse du pancréas

HNFC027 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Nécrosectomie pancréatique, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	409,52	406,9			1	ADC
		4	0	331,7	331,7			1	ADA
HNFA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Nécrosectomie pancréatique, par laparotomie <i>Indication : pancréatite nécrosante surinfectée.</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400)	1	0	380,73	378,1			1	ADC
		4	0	307,69	307,69			1	ADA
HNFC001 [A, J, K, T]	Exérèse de tumeur du pancréas, par cœlioscopie <i>Pancréatectomie partielle atypique, par cœlioscopie</i> <i>Énucléation de tumeur pancréatique, par cœlioscopie</i> <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	640,94	541,12			1	ADC
		4	0	442,4	442,4			1	ADA
HNFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse de tumeur du pancréas, par laparotomie <i>Pancréatectomie partielle atypique, par laparotomie</i> <i>Énucléation de tumeur pancréatique, par laparotomie</i> <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	508,35	452,13			1	ADC
		4	0	356,44	356,44			1	ADA
HNFC028 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	681,07	564,4			1	ADC
		4	0	343,27	343,27			1	ADA
HNFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	652,28	535,6			1	ADC
		4	0	301,09	301,09			1	ADA
HNFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, avec anastomose pancréato-jéjunale ou pancréatico-jéjunale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	801,17	621,96			1	ADC
		4	0	390,9	390,9			1	ADA
HNFC002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno-pancréatectomie gauche], par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	701,91	608,28			1	ADC
		4	0	429,33	429,33			1	ADA
HNFA013 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno-pancréatectomie gauche], par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	584,22	540,02			1	ADC
		4	0	355,28	355,28			1	ADA
HNFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno-pancréatectomie gauche] avec anastomose pancréato-jéjunale ou pancréatico-jéjunale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	794,08	661,74			1	ADC
		4	0	441,42	441,42			1	ADA
HNFA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Isthmectomie pancréatique avec rétablissement de continuité du conduit pancréatique, par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZHA001, ZZQA002)	1	0	721,05	575,49			1	ADC
		4	0	384,29	384,29			1	ADA
HNFA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pancréatectomie totale ou subtotal avec conservation du duodénum, sans splénectomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY145, YYYY400, ZZHA001)	1	0	628,17	521,62			1	ADC
		4	0	378,53	378,53			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
HNFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum et splénectomie, par laparotomie <i>Spléno pancréatectomie presque totale, par laparotomie</i> <i>anesthésie</i>	1	0	908,94	728,36			1	ADC
		4	0	496,78	496,78			1	ADA
HNFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Duodéno pancréatectomie céphalique, par laparotomie <i>Avec ou sans :</i> <i>- cholécystectomie</i> <i>- vagotomie</i> <i>- résection gastrique</i> <i>- anastomose pancréaticodigestive</i> <i>anesthésie</i>	1	0	1263,44	1021,74			1	ADC
		4	0	581,75	581,75			1	ADA
HNFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Duodéno pancréatectomie totale avec splénectomie [Spléno pancréatectomie totale], par laparotomie <i>Avec ou sans :</i> <i>- cholécystectomie</i> <i>- vagotomie</i> <i>- résection gastrique</i> <i>anesthésie</i>	1	0	1376,17	1131,02			1	ADC
		4	0	646,21	646,21			1	ADA

07.05.08 Prélèvement et transplantation du pancréas

HNFA009	Prélèvement d'un greffon pancréatique, chez un sujet en état de mort encéphalique <i>Environnement : En vue d'une transplantation d'îlots pancréatiques le prélèvement de pancréas doit être effectué par un chirurgien selon les recommandations techniques de prélèvement d'organes et de tissus de l'Agence de la Biomédecine (ABM), puis acheminé au centre d'isolement des îlots selon les préconisations du guide de conditionnement des organes et des échantillons biologiques de l'ABM</i> <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA
HNEA900	Transplantation du pancréas, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		4	0					1	ADA
HNEA002	Transplantation du pancréas et du rein, par laparotomie <i>Indication : diabète insulinopénique de type I ou pancréatoprive avec insuffisance rénale et greffe de pancréas chez un greffé rénal</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : registres internationaux en cours</i> <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA
HNEH606	Transplantation d'îlots pancréatiques par voie intraportale transhépatique transcutanée avec guidage radiologique <i>À l'exclusion de : transplantation d'îlots pancréatiques par dispositif implanté par laparotomie (HNEA740)</i> <i>Indication : selon l'avis de la HAS en vigueur</i> <i>Environnement : selon l'avis de la HAS en vigueur</i> <i>Formation : selon l'avis de la HAS en vigueur</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec l'agence de Biomédecine (ZZLP025)</i>	1	0					1	ATM
HNEA740 [A, J, K, T, 7, F, P, S, U]	Transplantation d'îlots pancréatiques par dispositif implanté, par laparotomie <i>À l'exclusion de : Transplantation d'îlots pancréatiques par voie intraportale transhépatique transcutanée avec guidage radiologique (HNEH606)</i> <i>Indication : selon l'avis de la HAS en vigueur</i> <i>Environnement : selon l'avis de la HAS en vigueur</i> <i>Formation : selon l'avis de la HAS en vigueur</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec l'agence de Biomédecine</i> <i>Phase 1 : pose de cathéter veineux portal par laparotomie</i> <i>anesthésie</i>	1	1					1	ADC
		4	1					1	ADA
		1	2					1	ADC
		1	3					1	ADC

07.06 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PÉRITOINE ET LA CAVITÉ ABDOMINALE

07.06.01 Injection intrapéritonéale

HPLA004	Pose d'un cathéter intrapéritonéal par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané <i>À l'exclusion de : pose d'un cathéter intrapéritonéal avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané, pour insulinothérapie intrapéritonéale (HPLA001)</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	141,8	126,14			1	ADC
HPLB002	Séance d'injection intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée <i>Avec ou sans : pose d'un cathéter intrapéritonéal</i>	1	0					1	ATM
HPLB007	Séance d'administration intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté	1	0					1	ATM
HPLB003	Administration intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux avec hyperthermie [Chimiohyperthermie anticancéreuse intrapéritonéale], sous anesthésie générale <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA
HPMB001	Création d'un pneumopéritoine à visée thérapeutique, par voie transcutanée <i>Indication : en cas de problème attendu de réexpansion du poumon après résection pulmonaire</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	45,6	34,51			1	ATM

07.06.02 Pose de cathéter péritonéal pour dialyse

HPLB004	Pose d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par voie transcutanée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	85,37	73,7			1	ATM
HPLC035 [A, J, K, T, 7]	Pose ou repositionnement d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1	0	146,42	140,91			1	ADC
		4	0	95,11	95,11			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
HPLA005	Pose ou repositionnement d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par laparotomie	1	0	117,61	112,11			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	71,11	71,11			1	ADA
	(GELE001)								
HPPP002	Désobstruction d'un cathéter de dialyse péritonéale	1	0					1	ATM
HPJP001	Pelage du manchon externe d'un cathéter de dialyse péritonéale	1	0					1	ATM
HPPA004	Désenfouissement de l'extrémité souscutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale	1	0					1	ADC
HGPC005	Ablation d'un cathéter de dialyse péritonéale, par cœlioscopie	1	0	133,3	133,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	anesthésie	4	0	86,68	86,68			1	ADA
	(GELE001)								
HPGA001	Ablation d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	anesthésie	4	0	62,68	62,68			1	ADA
	(GELE001)								
HPKB001	Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par voie transcutanée	1	0	74,63	67,48			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)								
HPKC014	Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par cœlioscopie	1	0	209,09	177,26			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	anesthésie	4	0	108,31	108,31			1	ADA
	(GELE001)								
HPKA002	Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie	1	0	180,29	148,46			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	anesthésie	4	0	84,31	84,31			1	ADA
	(GELE001)								

07.06.03 Pose de système diffuseur implantable pour insulinothérapie intrapéritonéale

HPLA001	Pose d'un cathéter intrapéritonéal avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané, pour insulinothérapie intrapéritonéale	1	0	127,77	127,77			1	ADC
	(ZZLP025)								
HPPC004	Libération de l'extrémité distale du cathéter d'un système diffuseur implanté pour insulinothérapie intrapéritonéale, par cœlioscopie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	anesthésie	4	0					1	ADA
HPKA001	Changement du cathéter intrapéritonéal d'un système diffuseur implanté pour insulinothérapie intrapéritonéale, par laparotomie	1	0	147,1	147,1			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	69,65	69,65			1	ADA
	(GELE001)								

07.06.04 Pose de ballon intrapéritonéal

HPLA002	Pose d'un ballon intrapéritonéal avant irradiation pelvienne, par laparotomie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	anesthésie	4	0					1	ADA
HPGA002	Ablation d'un ballon intrapéritonéal, par laparotomie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	anesthésie	4	0					1	ADA

07.06.05 Évacuation de collection intraabdominale

Comprend : évacuation de collection

- intrapéritonéale

- rétropéritonéale

Avec ou sans : drainage

À l'exclusion de : évacuation de

- collection intraabdominale au cours d'un acte sur les organes intraabdominaux

- collection péirénale (cf 08.06.01.01)

HPJB001	Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée	1	0	19,2	19,2			1	ATM
[F, P, S, U]	Ponction évacuatrice d'une ascite								
	Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)								
ZCJC001	Évacuation de collection intraabdominale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	187,89	187,61			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	anesthésie	4	0	134,99	134,99			1	ADA
	(GELE001)								
ZCJA005	Évacuation de collection intraabdominale, par thoracotomie	1	0	343,16	277,67			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation d'abcès sousphrénique, par thoracotomie								
	anesthésie	4	0	229	229			1	ADA
	(GELE001)								
ZCJA002	Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie	1	0	187,24	187,24			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	anesthésie	4	0	120,13	120,13			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZQA002)								
ZCJA004	Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie	1	0	302,74	254,24			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	anesthésie	4	0	189,77	189,77			1	ADA
	(GELE001, HMQH008, YYYY145, YYYY400, ZZQA002)								
ZCJA003	Évacuation de collection intraabdominale, par colpotomie	1	0	187,24	187,24			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	anesthésie	4	0	114,09	114,09			1	ADA
	(GELE001)								
ZCJA001	Évacuation de collection intraabdominale, par rectotomie	1	0	187,24	187,24			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	anesthésie	4	0	114,09	114,09			1	ADA
	(GELE001)								
HPCA001	Dérivation péritonéoveineuse	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Dérivation péritonéojugulaire selon Le Veen								
	Dérivation péritonéoaxillaire ou péritonéosaphène								
	anesthésie	4	0	158,26	158,26			1	ADA
	(GELE001)								

07.06.06 Sclérose de kyste et de tumeur intraabdominaux

ZCNH001	Sclérose d'un kyste intraabdominal par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
	Avec ou sans : pose de drain intrakystique								
ZCNH004	Sclérose de plusieurs kystes intraabdominaux par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
	Avec ou sans : pose de drain intrakystique								
ZCNH003	Sclérose de kyste intraabdominal par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
	Avec ou sans : pose de drain intrakystique								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	À l'exclusion de : - sclérose d'un kyste du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH002) - sclérose de plusieurs kystes du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH001)								
ZCNH005	Sclérose de tumeur intraabdominale par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
ZCNH002	Sclérose de tumeur intraabdominale par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

07.06.07 Libération et section d'adhérences et de brides péritonéales

À l'exclusion de : libération d'adhérences du péritoine au cours d'un acte sur les organes intraabdominaux

HPPC001	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par cœlioscopie	1	0	168,85	130,19			1	ADC
[J, K, T, 7]	Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade I ou II de l'AFSr [American Fertility Society], par cœlioscopie								
	anesthésie	4	0	69,65	69,65			1	ADA
	(GELE001)								
HPPA001	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par laparotomie	1	0	147,4	129,38			1	ADC
[J, K, T, 7]	Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade I ou II de l'AFSr [American Fertility Society], par laparotomie								
	anesthésie	4	0	66,72	66,72			1	ADA
	(GELE001)								
HPPC002	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par cœlioscopie	1	0	268,5	238,04			1	ADC
[J, K, T, 7]	Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade III ou IV de l'AFSr [American Fertility Society], par cœlioscopie								
	anesthésie	4	0	114,47	114,47			1	ADA
	(GELE001)								
HPPA003	Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par laparotomie	1	0	268,5	225,95			1	ADC
[J, K, T, 7]	Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade III ou IV de l'AFSr [American Fertility Society], par laparotomie								
	anesthésie	4	0	89,44	89,44			1	ADA
	(GELE001)								
HPPC003	Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par cœlioscopie	1	0	270,84	252,21			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par cœlioscopie (HGEC001)								
	anesthésie	4	0	179,89	179,89			1	ADA
	(GELE001)								
HPPA002	Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par laparotomie	1	0	273,67	241,76			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie (HGEA001)								
	anesthésie	4	0	158,58	158,58			1	ADA
	(GELE001)								
HGPC015	Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aiguë, par cœlioscopie	1	0	384,01	317,85			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]									
	anesthésie	4	0	252,95	252,95			1	ADA
	(GELE001)								
HGPA004	Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aiguë, par laparotomie	1	0	355,21	289,05			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]									
	anesthésie	4	0	228,96	228,96			1	ADA
	(GELE001)								

07.06.08 Destruction et exérèse de lésion du péritoine

HPNC001	Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par cœlioscopie	1	0	159,16	124,57			1	ADC
[J, K, T, 7]									
	anesthésie	4	0	87,61	87,61			1	ADA
	(GELE001)								
HPNA001	Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par laparotomie	1	0	149,47	130,58			1	ADC
[J, K, T, 7]									
	anesthésie	4	0	85,4	85,4			1	ADA
	(GELE001)								
HPFC001	Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [mésio] sans résection intestinale, par cœlioscopie	1	0	274,38	215,13			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Exérèse de lymphangiome kystique, tumeur, adénopathie du mésentère, par cœlioscopie								
	anesthésie	4	0	138,01	138,01			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HPFA003	Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [mésio] sans résection intestinale, par laparotomie	1	0	272,97	202,21			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Exérèse de lymphangiome kystique, tumeur, adénopathie du mésentère, par laparotomie								
	anesthésie	4	0	111,06	111,06			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HPFC002	Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par cœlioscopie	1	0	238,93	170,83			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	anesthésie	4	0	122,06	122,06			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HPFA004	Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie	1	0	197,81	158,62			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	anesthésie	4	0	109,97	109,97			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
HPBA001	Réduction de volume tumoral d'une maladie gélatineuse du péritoine, par laparotomie	1	0	496,3	331,74			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	anesthésie	4	0	129,03	129,03			1	ADA
	(GELE001)								

07.06.09 Autres actes thérapeutiques sur le péritoine et les replis péritonéaux

À l'exclusion de : épiploplastie
- intraabdominale peropératoire (HPMA001)
- extraabdominale (QZMA008, HPMA002)

HPFC007	Résection ou cloisonnement du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas], par cœlioscopie	1	0	280,69	218,79			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Douglassectomie, par cœlioscopie								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Résection d'une élytrocèle par coelioscopie et abord vaginal Avec ou sans : abord vaginal À l'exclusion de : au cours d'une hystéropexie par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	140,19	140,19			1	ADA
HPFA001 [A, J, K, T, 7]	Résection ou cloisonnement du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas], par laparotomie <i>Douglassectomie</i> Résection d'une élytrocèle par laparotomie et abord vaginal Avec ou sans : abord vaginal À l'exclusion de : au cours d'une hystéropexie par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	251,89	189,99			1	ADC
		4	0	116,2	116,2			1	ADA
HPSC001 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par coelioscopie Cure de hernie de l'aîne avant l'âge de 16 ans, avec ou sans résection du sac, avec ou sans geste pariétal, par coelioscopie Exérèse de kyste du cordon spermatique, par coelioscopie Exérèse de kyste du canal de Nüick, par coelioscopie Traitement de l'hydrocèle congénitale, avec ou sans résection de la tunique vaginale du testicule, par coelioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	201,87	201,87			1	ADC
		4	0	135,24	135,24			1	ADA
HPSA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal Cure de hernie de l'aîne avant l'âge de 16 ans, avec ou sans résection du sac, avec ou sans geste pariétal, par abord inguinal Exérèse de kyste du cordon spermatique, par abord inguinal Exérèse de kyste du canal de Nüick, par abord inguinal Traitement de l'hydrocèle congénitale, avec ou sans résection de la tunique vaginale du testicule, par abord inguinal <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	201,87	201,87			1	ADC
		4	0	113,27	113,27			1	ADA

07.07 SUPPLÉANCE NUTRITIONNELLE

HSLF002	Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	1	0					1	ATM
HSLF003	Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	1	0					1	ATM
HSLD001	Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	1	0					1	ATM
HSLD002	Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	1	0					1	ATM
HSLF001	Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	1	0					1	ATM

8 APPAREIL URINAIRE ET GÉNITAL

À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09)

Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

08.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL URINAIRE ET GÉNITAL

08.01.01 Explorations électrophysiologiques de l'appareil urinaire et génital

AHQB008	Électromyographie analytique du périnée par électrode aiguille	1	0	63,07	58,36			2	ATM
AHQB003	Électromyographie analytique du périnée avec étude de la latence motrice du nerf pudendal [nerf honteux], par électrode aiguille	1	0	86,4	86,4			2	ATM
AHQB002	Électromyographie analytique du périnée avec étude de la latence du réflexe bulbocaverneux et des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation du nerf pudendal [nerf honteux]	1	0	120,96	120,96			2	ATM
AHQB028	Électromyographie analytique du périnée avec étude des latences des réflexes sacraux, par électrode aiguille	1	0	86,4	86,4			2	ATM
AHQD001	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux et des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux] par stimulation intrarectale	1	0	120,96	120,96			2	ATM
AHQD002	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux, des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux] par stimulation intrarectale et des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation du nerf pudendal	1	0	120,96	120,96			2	ATM
AHQB016	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux, de la vitesse de conduction sensitive du nerf dorsal du pénis, des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux et des réponses cutanées sympathiques périnéales	1	0	120,96	120,96			2	ATM
AHQB020	Électromyographie de fibre unique du périnée avec étude de 20 paires de fibres, par électrode aiguille <i>Indication : atteinte neurogène ou myogène pelvipérinéale en deuxième intention après réalisation des autres techniques d'électromyographie pour distinguer les pathologies d'origine neurogènes des autres étiologies. Aide à la décision thérapeutique pour récuser la chirurgie si nécessaire</i>	1	0	139,97	102,95			2	ATM

08.01.02 Échographie de l'appareil urinaire et génital

Avec ou sans : mesure du résidu vésical postmictionnel

À l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

JAQM003 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale <i>Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales</i> (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	52,45	52,45			2	ADE
-------------------------	---	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JAQM004 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie <i>Avec ou sans : échographie transcutanée - des glandes surrénales - de la prostate (ZZLP025, ZZQM005)</i>	1	0	52,45	52,45			2	ADE
JAQJ001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale <i>Avec ou sans : · échographie transcutanée - des glandes surrénales - de la prostate · échographie de la vessie, par voie rectale (ZZLP025, ZZQM005)</i>	1	0	56,7	56,7			2	ADE
JAQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin <i>Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales (ZZLP025, ZZQM005)</i>	1	0	69,93	69,93			2	ADE
JDQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate <i>(ZZLP025, ZZQM005)</i>	1	0	52,45	52,45			2	ADE
JDQJ002 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] de la vessie <i>(ZZQM005)</i>	1	0	52,45	52,45			2	ADE
JDQJ001	Échographie de la vessie et de la prostate, par voie urétrale <i>(ZZQM005)</i>	1	0	52,45	52,45			2	ADE
JDQJ003 [F, P, S, U]	Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale <i>(ZZQM005)</i>	1	0	52,45	52,45			2	ADE
JGQJ001 [F, P, S, U]	Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale <i>Avec ou sans : échographie de la vessie, par voie rectale (ZZQM005)</i>	1	0	56,7	56,7			2	ADE
JHQM001 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses <i>(ZZQM005)</i>	1	0	37,05	37,05			2	ADE
JHQM002	Échographie du pénis	1	0	34,97	34,97			2	ADE
ZCQM003 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin <i>(ZZLP025, ZZQM005)</i>	1	0	52,45	52,45			2	ADE
ZCQJ003 [F, P, S, U]	Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] <i>(ZZQM005)</i>	1	0	52,45	52,45			2	ADE
ZCQJ006 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin <i>(ZZQM005)</i>	1	0	56,7	56,7			2	ADE
JKQJ001 JKQJ350	Hystérosonographie Épreuve de perméabilité des trompes utérines [de Fallope] au cours d'une hystérosalpingosonographie de contraste <i>Comprend : échographie pelvienne Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical du 18 décembre 2018 émis par la commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale. Environnement : l'acte doit être réalisé par un gynécologue ou un radiologue pouvant justifier d'une expérience suffisante en échographie pelvienne et ayant reçu une formation pratique à la technique et à l'interprétation des images sonographiques .</i>	1	0	69,72	69,72			2	ADE
JKQJ350		1	0	105,25	105,25			2	ATM
JAQM002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux <i>(EZQJ900, ZZLP025)</i>	1	0	69,93	69,93			2	ADE
ZCQJ002 [F, P, S, U]	Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] <i>(EZQJ900)</i>	1	0	69,93	69,93			2	ADE
ZCQJ001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin <i>(EZQJ900)</i>	1	0	69,93	69,93			2	ADE

08.01.03 Radiographie de l'appareil urinaire et génital

JZQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Urographie intraveineuse sans urétrocystographie permictionnelle	1	0	85,12	85,12			2	ADI
JZQH003 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Urographie intraveineuse avec urétrocystographie permictionnelle <i>(YYYY212)</i>	1	0	85,12	85,12			2	ADI
JAQH003 [E]	Kystographie du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	57,6	57,6			2	ADI
JBQH003 [E, Y, Z]	Urétéropyélographie descendante, par une néphrostomie déjà en place <i>(YYYY405)</i>	1	0	46,55	46,55			2	ADI
JBQH001 [E, Y, Z]	Urétéropyélographie descendante, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	1	0	46,55	46,55			2	ADI
JBQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Urétéropyélographie rétrograde [UPR] <i>(ZZLP025)</i>	1	0	46,55	46,55			1	ADI
JDQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Urétrocystographie rétrograde <i>Avec ou sans : étude de la miction (YYYY212, YYYY410)</i>	1	0	57,19	57,19			2	ADI
JDQH002 [E, Y, Z]	Urétrocystographie, par une cystostomie déjà en place <i>(YYYY212)</i>	1	0	57,19	57,19			2	ADI
JDQH003 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Urétrocystographie, par ponction transcutanée de la vessie <i>(YYYY037, YYYY212)</i>	1	0	57,19	57,19			2	ADI
JGQH003	Déférentovésiculographie unilatérale ou bilatérale, par cathétérisme endoscopique des conduits éjaculateurs <i>(YYYY160, YYYY300)</i>	1	0	57,6	57,6			2	ADI
JGQH004	Déférentovésiculographie, par ponction transcutanée du conduit déférent sans guidage <i>(YYYY160, YYYY300)</i>	1	0	57,6	57,6			2	ADI
JGQH001	Déférentovésiculographie, par ponction transcutanée du conduit déférent avec guidage échographique <i>(YYYY160, YYYY300)</i>	1	0	57,6	57,6			2	ADI
JHQH001	Cavernographie, par ponction transcutanée des corps caverneux du pénis <i>(YYYY160, YYYY300)</i>	1	0	57,6	57,6			2	ADI
JKQH001 [Y, Z]	Hystérosalpingographie <i>(YYYY415, ZZLP025)</i>	1	0	73,15	73,15			2	ADI
JLQH002 [E, Y, Z]	Colpo-cysto-rectographie dynamique <i>(YYYY415)</i>	1	0	46,55	46,55			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JZQH001 [E, Y, Z]	Exploration radiologique des anomalies du sinus urogénital [Génitographie externe] (ZZLP025)	1	0	46,55	46,55			2	ADI

08.01.04 Scintigraphie de l'appareil urinaire et génital

KGQL004 [G]	Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique	1	0	134,56	134,56			2	ADI
KGQL001 [G]	Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique et urinaire	1	0	134,56	134,56			2	ADI
JAQL001 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique	1	0	327,3	327,3			2	ADI
JAQL005 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique, avec scintigraphie antérograde de la vessie	1	0	380,36	380,36			2	ADI
JAQL003 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique	1	0	327,3	327,3			2	ADI
JAQL007 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique et réinjection de produit radio-isotopique	1	0	406,89	406,89			2	ADI
JAQL004 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique	1	0	337,94	337,94			2	ADI
JAQL006 [G]	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure des clairances radio-isotopiques plasmatique et urinaire	1	0	337,94	337,94			2	ADI
JAQL002 [G]	Scintigraphie rénale corticale	1	0	268,87	268,87			2	ADI
JBQL001 [G]	Scintigraphie de l'élimination pyélo-urétérale	1	0	268,87	268,87			2	ADI
JDQL001 [G]	Scintigraphie de la vessie, par voie rétrograde	1	0	268,87	268,87			2	ADI
JHQL001 [G]	Scintigraphie unilatérale ou bilatérale du testicule et/ou scintigraphie du pénis	1	0	268,87	268,87			2	ADI

08.01.05 Épreuves fonctionnelles de l'appareil urinaire et génital

08.01.05.01 Étude de la fonction rénale

JVQP003	Étude du débit plasmatique rénal, avec recueil urinaire <i>Indication : maladies vasculaires rénales, néphropathies tubulo-interstitielles, diabète, toxicité médicamenteuse</i>	1	0					2	ATM
JVQF006	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, sans recueil urinaire	1	0					2	ATM
JVQF002	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, avec recueil urinaire	1	0					2	ATM
JVQF003	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène avec étude du débit plasmatique rénal, avec recueil urinaire	1	0					2	ATM
JVQF008	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, sans recueil urinaire, avec épreuve de stimulation	1	0					2	ATM
JVQF005	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, avec recueil urinaire, avec épreuve de stimulation	1	0					2	ATM
JVRP006	Épreuve de charge calcique	1	0					2	ATM
JVRP003	Épreuve de dilution de l'urine <i>Indication : préciser le mécanisme des hyponatrémies en dehors de la phase aiguë ; étudier la capacité du rein à excréter l'eau</i> <i>Environnement : spécifique ; surveillance particulière</i>	1	0					2	ATM
JVRP001	Épreuve de concentration de l'urine avec test à la 1-désamino-8-D-arginine-vasopressine [dDAVP] <i>Environnement : spécifique ; surveillance particulière</i>	1	0					2	ATM
JVQF004	Étude de la sécrétion d'hormone antidiurétique [ADH] par perfusion de chlorure de sodium hypertonique <i>Indication : diabète insipide partiel, hypernatrémie en dehors de la phase aiguë</i>	1	0					2	ATM
JVQP006	Étude de la capacité d'acidification de l'urine <i>Avec ou sans : charge acide</i>	1	0					2	ATM
JVQP001	Étude du transfert maximal [Tm] du bicarbonate et de la sécrétion distale de proton <i>Épreuve de charge en bicarbonate de sodium [NaHCO3]</i>	1	0					2	ATM
JVQP005	Étude du transfert maximal [Tm] du glucose <i>Indication : diagnostic des glycosuries normoglycémiques (tubulopathies, indications médicales)</i>	1	0					2	ATM
JVQP008	Étude du système rénine-angiotensine-aldostérone en clinostatisme et en orthostatisme	1	0					2	ATM
JVQF010	Étude de la régulation du système rénine-angiotensine-aldostérone par administration d'agent pharmacologique non radio-isotopique ou perfusion de chlorure de sodium isotonique	1	0					2	ATM
JVQP007	Étude des transferts des électrolytes dans le tubule rénal et de leurs facteurs de régulation, sans administration de substance exogène	1	0					2	ATM
JVQP004	Étude des transferts des électrolytes dans le tubule rénal et de leurs facteurs de régulation, avec administration de substance exogène	1	0					2	ATM
JVRP005	Test à la déféroxamine	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM

08.01.05.02 Épreuves urodynamiques

JZQD001	Étude urodynamique du haut appareil urinaire	1	0	177,25	118,93			2	ATM
JDQD009	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, sans mesure des pressions intrarectales ou intravaginales	1	0	121,57	102,76			2	ATM
JDQD008	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales	1	0	124,41	104,41			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JDQD003	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales et débitmétrie mictionnelle simultanée [Étude pression-débit urinaire]	1	0	142,84	115,1			2	ATM
JDQD006	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales et électromyographie du sphincter strié de l'urètre par électrode aiguille	1	0	151,35	128,11			2	ATM
JDQD004	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales, débitmétrie mictionnelle, électromyographie des muscles du périnée et étude des latences des réflexes sacraux	1	0	179	144,14			2	ATM
JDQD005	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales, débitmétrie mictionnelle, électromyographie des muscles du périnée, étude des latences des réflexes sacraux et des potentiels évoqués somesthésiques	1	0	183,96	159,11			2	ATM
JDQD001	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec profilométrie urétrale	1	0	137,17	117,86			2	ATM
JDQD002	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec profilométrie urétrale suivie de débitmétrie mictionnelle, avec électromyographie du sphincter strié de l'urètre par électrode aiguille	1	0	144,26	130,04			2	ATM
JDQF001	Cystomanométrie, par ponction transcutanée de la vessie	1	0	115,9	99,48			2	ATM
JDQF002	Cystomanométrie par ponction transcutanée de la vessie, avec profilométrie urétrale	1	0	160,57	131,43			2	ATM
JEQD001	Profilométrie urétrale	1	0	80,45	58,75			2	ATM
JEQD002	Sphinctérométrie par cathétérisme urétral	1	0	80,45	54,72			2	ATM
JRQP001	Débitmétrie mictionnelle	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
JRQD001	Débitmétrie mictionnelle, avec cystomanométrie et sphinctérométrie par cathétérisme urétral	1	0	137,88	112,23			2	ATM

08.01.05.03 Épreuves fonctionnelles de l'appareil génital masculin

JHQB001	Mesure de la rigidité du pénis avec injection de produit vasoactif	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
JHQP001	Mesure nocturne de la tumescence et de la rigidité du pénis	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
JHQB002	Mesure pression-débit, par ponction transcutanée des corps caverneux du pénis	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM

08.01.05.04 Autres épreuves fonctionnelles de l'appareil urinaire et génital

JVQF007	Évaluation de la dose de dialyse péritonéale par prélèvement unique de sang et de dialysat	1	0					2	ATM
JVQF001	Évaluation de la dose de dialyse péritonéale par prélèvements multiples de sang et de dialysat	1	0					2	ATM
JVQP002	Mesure des clairances péritonéales par recueil de dialysat sur 24 heures	1	0					2	ATM
JVQP009	Mesure de la pression intrapéritonéale par le prolongateur du cathéter de dialyse péritonéale	1	0					2	ATM

08.01.06 Endoscopie de l'appareil urinaire et génital

08.01.06.01 Endoscopie de l'appareil urinaire et de l'appareil génital masculin

À l'exclusion de : endoscopie avec biopsie (cf 08.01.07.01)

JBQG002 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Pyélocaloscopie, par voie transcutanée Avec ou sans : pose de sonde de néphrostomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	358,05 155,89	325,81 155,89			1 1	ATM ADA
JBQG001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Urétéro-pyélo-caloscopie, par voie transcutanée Avec ou sans : pose de sonde de néphrostomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	398,46 155,89	349,25 155,89			1 1	ATM ADA
JBQE001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Urétéro-pyélo-caloscopie rétrograde, par voie urétrale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	339,61 155,89	315,12 155,89			1 1	ATM ADA
JCQE003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	224,75 114,09	213,39 114,09			1 1	ATM ADA
JCQE001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée directe <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 114,09	197,69 114,09			1 1	ATM ADA
JCQE002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale non continente <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	278,64 114,09	244,64 114,09			1 1	ATM ADA
JCQE004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale continente <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	426,82 125,27	330,58 125,27			1 1	ATM ADA
JDQE001 [F, P, S, U]	Fibroscopie urétrovésicale (ZZLP025)	1	0	38,4	38,4			2	ATM
JDQE003 [F, P, S, U]	Urétrocystoscopie à l'endoscope rigide (ZZLP025)	1	0	36	36			1	ATM
JDQE002 [J, K, T]	Exploration endoscopique d'une néovessie intestinale (ZZLP025)	1	0	52,47	46,56			1	ATM
JHQP002	Péniscopie	1	0					2	ATM

08.01.06.02 Endoscopie de l'appareil génital féminin

Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JJQC001 [A, 7]	Exploration antérograde unilatérale ou bilatérale de la trompe utérine [Salpingoscopie gynécologique], par coelioscopie <i>Indication : évaluation de la muqueuse tubaire distale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; endoscope spécifique en plus de l'équipement de coelioscopie.</i> <i>anesthésie</i>	1	0	160,54	117,31			1	ADC
	(GELE001)	4	0	75,82	75,82			1	ADA
JKQE002 [F, P, S, U]	Hystérocopie (ZLPO25)	1	0	69,2	66,48			2	ATM
JKQE001 [A, F, P, S, U, 7]	Hystérocopie avec curetage de la cavité de l'utérus <i>anesthésie</i>	1	0	85,81	76,11			1	ATM
	(GELE001)	4	0	56,08	56,08			1	ADA
JLQE002	Colposcopie <i>Facturation : le compte-rendu intègre une reproduction de l'aspect du col avec cartographie mentionnant l'aspect des tissus selon la terminologie colposcopique [schéma colposcopique] (YYYY071)</i>	1	0	49,82	36,97			2	ATM
JLQE001	Vaginoscopie (ZLPO25)	1	0					2	ATM
JMQP001	Vulvoscopie	1	0					2	ATM
HPQC001 [A, 7]	Exploration du petit bassin [pelvis] féminin, par pélycoscopie [culdoscopie] [coelioscopie transvaginales] <i>anesthésie</i>	1	0	123,18	95,63			1	ADC
	(GELE001)	4	0	48	48			1	ADA

08.01.07 Ponction, biopsie et prélèvements de l'appareil urinaire et génital

08.01.07.01 Biopsie de l'appareil urinaire, par endoscopie

JBHE001 [A, J, K, T, 7]	Biopsie de la voie excrétrice supérieure, par endoscopie rétrograde <i>anesthésie</i>	1	0	318,34	267,66			1	ATM
	(GELE001, YYYY405)	4	0	114,09	114,09			1	ADA
JDHE002 [A, J, K, T, 7]	Biopsie de la vessie à la pince, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	44,67	38,01			1	ATM
	(GELE001)	4	0	48	48			1	ADA
JDHE001 [A, J, K, T, 7]	Biopsie de la vessie à l'anse coupante, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	87,21	86,87			1	ATM
	(GELE001)	4	0	48,39	48,39			1	ADA
JDHE003 [A, J, K, T, 7]	Biopsie randomisée de la vessie, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	106,35	97,97			1	ATM
	(GELE001)	4	0	55,35	55,35			1	ADA
JEHE002 [J, K, T]	Biopsie de l'urètre à la pince, par endoscopie (ZLPO25)	1	0	73,74	54,86			2	ATM
JEHE001 [A, J, K, T, 7]	Biopsie de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	79,41	58,15			1	ATM
	(GELE001)	4	0	48	48			1	ADA

08.01.07.02 Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l'appareil urinaire

JAHJ002	Ponction de kyste du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZLPO25)	1	0	57,6	57,6			1	ATM
JAHH001	Ponction de kyste du rein, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZLPO25)	1	0	57,6	57,6			1	ATM
JAHJ005 [F, P, S, U]	Ponction des cavités du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZLPO25)	1	0	92,88	57,6			1	ATM
JAHJ004	Ponction des cavités du rein par voie transcutanée avec guidage échographique, avec enregistrement de la pression pyélique sous perfusion <i>Test de Whitacker</i> (ZLPO25)	1	0	112,73	57,6			1	ATM
JAHB001	Biopsie du rein, par voie transcutanée sans guidage (ZLPO25)	1	0	65,72	65,72			1	ATM
JAHJ006	Biopsie du rein sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZLPO25)	1	0	76,8	76,8			1	ATM
JAHJ007	Biopsie du rein sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZLPO25)	1	0	76,8	76,8			1	ATM
JAHH002	Biopsie du rein, par voie jugulaire transcutanée avec guidage radiologique (ZLPO25)	1	0	102,68	76,8			1	ATM
JAHC001 [A, J, K, T, 7]	Biopsie du rein, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	154,2	154,2			1	ADC
	(GELE001)	4	0	90,13	90,13			1	ADA
JAHA001 [A, J, K, T, 7]	Biopsie du rein, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	133,29	129,97			1	ADC
	(GELE001)	4	0	87,24	87,24			1	ADA
JCLE003 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Pose d'une sonde urétérale à visée diagnostique, par endoscopie rétrograde <i>anesthésie</i>	1	0	79,41	66,21			1	ATM
	(GELE001, YYYY405)	4	0	63,96	63,96			1	ADA
JEHD001	Frottis et/ou prélèvement urétral	1	0	10,64	8,59			2	ATM

08.01.07.03 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital masculin

JGHB001	Ponction-cytoaspiration de la prostate, par voie transrectale ou transpérinéale	1	0	38,4	38,4			2	ATM
JGHD001	Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage au doigt (ZLPO25)	1	0	45,38	42,44			2	ATM
JGHJ001	Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique <i>Facturation : biopsies multiples protocolisées avec 6 biopsies ou plus</i> (ZLPO25)	1	0	76,8	76,8			1	ATM
JGHB002	Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage au doigt (ZLPO25)	1	0	41,12	39,98			2	ATM
JGHJ002	Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage échographique <i>Facturation : biopsies multiples protocolisées avec 6 biopsies ou plus</i> (ZLPO25)	1	0	76,8	76,8			1	ATM
JHCB001	Microponction du testicule, par voie transcutanée (ZLPO25)	1	0	38,4	38,4			2	ATM
JHHB002	Biopsie du testicule, par voie transcutanée	1	0	43,96	41,62			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ZZLP025)								
JHHA002 [A, J, K, T]	Biopsie unilatérale du testicule, par abord direct À l'exclusion de : exploration du contenu scrotal avec biopsie, par abord scrotal (JHQA003) anesthésie	1 4	0 0	65,94 54,25	54,37 54,25			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JHHA003 [A, J, K, T]	Biopsie bilatérale du testicule, par abord direct anesthésie	1 4	0 0	90,75 81,93	76,83 81,93			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JHCF001	Microprélèvement de l'épididyme, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			2	ATM
JHCA003 [J, K, T]	Microprélèvement de l'épididyme, par abord direct (ZZLP025)	1	0	125,4	125,4			1	ADC
JHHB001	Ponction des corps caverneux du pénis (ZZLP025)	1	0	38,4	38,4			2	ATM
JHHA001	Biopsie du pénis (ZZLP025)	1	0	37,58	25,82			2	ADC

08.01.07.04

Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital féminin

Facturation : les actes du sous paragraphe 08.01.07.04 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital féminin ne peuvent pas être facturés ensemble

JKGD003 [A, F, P, S, U]	Curetage de la cavité de l'utérus à visée diagnostique anesthésie	1 4	0 0	62,7 49,85	62,7 49,85			1 1	ATM ADA
	(GELE001)								
JKHA001	Biopsie ou frotis de l'endomètre, sans hystérocopie (ZZLP025)	1	0	42,24	42,24			2	ATM
JKHA002	Biopsie du col de l'utérus Biopsie de l'exocol utérin Biopsie de l'endocol utérin (ZZLP025)	1	0	21,45	16,47			2	ADC
JLHA001	Biopsie du vagin (ZZLP025)	1	0	23,53	17,68			2	ADC
JMHA001	Biopsie de la vulve (ZZLP025)	1	0	24,91	18,48			2	ADC
JKHD001	Prélèvement cervicovaginal Prélèvement cervico-utérin	1	0	12,46	9,64			2	ATM

08.01.08

Exploration chirurgicale de l'appareil urinaire et génital

JFQC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par rétropéritonéoscopie [Rétropéritonéoscopie exploratrice] Avec ou sans : - biopsie et/ou prélèvement - section d'adhérences péritonéales À l'exclusion de : biopsie du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAHC001) anesthésie	1 4	0 0	332,52 123,34	248,85 123,34			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JFQA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par lombotomie [Lombotomie exploratrice] Avec ou sans : - biopsie et/ou prélèvement - section d'adhérences péritonéales À l'exclusion de : biopsie du rein, par abord direct (JAHA001) anesthésie	1 4	0 0	262,33 99,34	196,04 99,34			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JHQA002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Exploration du contenu scrotal sans biopsie, par abord scrotal anesthésie	1 4	0 0	75,15 57,55	59,72 57,55			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JHQA003 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Exploration du contenu scrotal avec biopsie, par abord scrotal anesthésie	1 4	0 0	88,63 60,11	67,53 60,11			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JHQA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Exploration du contenu scrotal, par abord inguinal anesthésie	1 4	0 0	107,06 64,88	97,2 64,88			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JJPC002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Ovariectomie exploratrice, par cœlioscopie Avec ou sans : suture anesthésie	1 4	0 0	171,62 109,15	131,79 109,15			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JJPA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ovariectomie exploratrice, par laparotomie Avec ou sans : suture anesthésie	1 4	0 0	167,2 99,26	167,2 99,26			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

08.01.09

Examen anatomopathologique de l'appareil urinaire et génital

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :

- d'un organe : estomac, peau, muscle,
- d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse,
- d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale

L'examen cytopathologique d'un prélèvement inclut : la préparation de l'échantillon, sa fixation, la préparation microscopique avec une coloration standard, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage

Avec ou sans : coloration spéciale

Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement.

L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

Avec ou sans : - coloration spéciale

- coupes sériées
- empreinte par apposition cellulaire
- écrasés cellulaires

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

L'examen histopathologique de fragments d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

Avec ou sans : – coloration spéciale
– coupes sériées
– empreinte par apposition cellulaire
– écrasis cellulaire

Facturation :

– un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique

Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique

Par berge, on entend : limite de la résection [incision].

Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale

Avec ou sans : examen de berge

Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]

L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse

L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse

L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

Avec ou sans : – coloration spéciale
– coupes sériées
– empreinte par apposition cellulaire
– écrasis cellulaire

Facturation :

– un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique

La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :

– les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre

– les éventuelles recoupes

– les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur

Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse

L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique

À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique

Coder éventuellement :

– examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur

– examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire]

08.01.09.01

Examen cytopathologique du col de l'utérus

Par dépistage organisé, on entend dépistage défini dans un programme national de santé au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique et répondant au cahier des charges correspondant à la thématique publié par arrêté ministériel

Par dépistage individuel, on entend dépistage ne s'inscrivant pas dans un programme national de santé au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, mais dont la pertinence, la population cible, les indications et conditions de réalisation font l'objet de recommandations de la Haute Autorité de santé

Facturation:

– l'examen cytopathologique de prélèvement vaginal ne peut pas être facturé en sus de l'examen cytopathologique de prélèvement du col de l'utérus

JKQX347	Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel À l'exclusion de : - Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel (JKQX147) - Examen cytopathologique de contrôle de prélèvement [frottis] du col de l'utérus (JKQX027) Indication : selon les recommandations de bonnes pratiques en vigueur Environnement : la technique de référence est l'examen cytologique en phase liquide, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé	1	0	19	19			5	ATM
JKQX261	Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé À l'exclusion de : - Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé (JKQX426) - Examen cytopathologique de contrôle de prélèvement [frottis] du col de l'utérus (JKQX027) Indication : selon l'arrêté en vigueur relatif à l'organisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus Environnement : conformément au cahier des charges défini par l'arrêté en vigueur relatif à l'organisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus	1	0	19	19			7	ATM
JKQX027	Examen cytopathologique de contrôle de prélèvement [frottis] du col de l'utérus À l'exclusion de : Examen cytopathologique de contrôle en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus (JKQX015)	1	0	21	21			5-7	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Indication : selon les recommandations de bonnes pratiques en vigueur, relatives - aux anomalies du test de dépistage de première intention - aux situations relevant d'un suivi spécifique</i>								
JKQX147	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel <i>À l'exclusion de : Examen cytopathologique de contrôle en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus (JKQX015) Indication : selon les recommandations de bonnes pratiques en vigueur</i>	1	0	19	19			5	ATM
JKQX015	Examen cytopathologique de contrôle en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus <i>Indication : selon les recommandations de bonnes pratiques en vigueur, relatives - aux anomalies du test de dépistage de première intention - aux situations relevant d'un suivi spécifique Environnement : lorsque la cytologie de dépistage de première intention a été effectuée sur un prélèvement cervicovaginal en phase liquide, l'examen cytopathologique de contrôle est réalisé sur ce même prélèvement au titre de "cytologie réflexe" en seconde intention, conformément aux recommandations de bonne pratique en vigueur</i>	1	0	21	21			5-7	ATM
JKQX426	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé <i>À l'exclusion de : Examen cytopathologique de contrôle en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus (JKQX015) Indication : selon l'arrêté en vigueur relatif à l'organisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus Environnement : conformément au cahier des charges défini par l'arrêté en vigueur relatif à l'organisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus</i>	1	0	19	19			7	ATM

08.01.09.02 Examen histopathologique de l'appareil urinaire et génital

JAQX006	Examen histopathologique de biopsie de rein avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique	1	0	60	60			5	ATM
JDQX002	Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique de la vessie	1	0	33,6	33,6			5	ATM
JGQX001	Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique de la prostate	1	0	75,98	75,98			5	ATM

08.01.09.03 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de l'appareil urinaire

JAQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de néphrectomie totale ou de néphro-urétérectomie	1	0	127,38	127,38			5	ATM
JAQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de néphrectomie partielle	1	0	87,85	87,85			5	ATM
JCQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'urétérectomie partielle ou totale	1	0	53,65	53,65			5	ATM
JDQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cystectomie partielle	1	0	76,62	76,62			5	ATM
JDQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de cystectomie totale	1	0	122,46	122,46			5	ATM
JEQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'urétérectomie partielle ou totale	1	0	68,31	68,31			5	ATM

08.01.09.04 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de l'appareil génital masculin

JGQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vésiculoprostatectomie totale	1	0	146,12	146,12			5	ATM
JGQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vésiculo-prostatectomie totale	1	0	147,01	147,01			5	ATM
JHQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'orchidectomie partielle	1	0	65,58	65,58			5	ATM
JHQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'orchidectomie totale	1	0	116,45	116,45			5	ATM
JHQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle du pénis	1	0	78,66	78,66			5	ATM
JHQX007	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation totale du pénis	1	0	99,69	99,69			5	ATM

08.01.09.05 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de l'appareil génital féminin

JJQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de salpingectomie	1	0	60,18	60,18			5	ATM
JJQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'une ovariectomie partielle ou totale <i>Avec ou sans : examen anatomopathologique de trompe utérine [de Fallope] homolatérale</i>	1	0	120,56	120,56			5	ATM
JJQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de plusieurs ovariectomies partielle et/ou totale <i>Avec ou sans : examen anatomopathologique des trompes utérines [de Fallope]</i>	1	0	137,44	137,44			5	ATM
JKQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hystérectomie, sans annexectomie	1	0	87,74	87,74			5	ATM
JKQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hystérectomie, avec annexectomie	1	0	117,94	117,94			5	ATM
JKQX020	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'hystérectomie, avec annexectomie et omentectomie	1	0	133,31	133,31			5	ATM
JKQX007	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de conisation du col de l'utérus	1	0	96,06	96,06			5	ATM
JLQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colpectomie partielle ou totale	1	0	61,18	61,18			5	ATM
JKQX006	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de trachélectomie [cervicectomie] ou de colpotrachélectomie	1	0	64,62	64,62			5	ATM
JMQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vulvectomie partielle	1	0	70,14	70,14			5	ATM
JMQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de vulvectomie totale	1	0	102,59	102,59			5	ATM

08.01.09.06 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse du pelvis

JFQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pelvectomie antérieure	1	0	144,99	144,99			5	ATM
JFQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de pelvectomie totale	1	0	145,25	145,25			5	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

08.01.10 Autres actes à visée diagnostique sur l'appareil urinaire et génital

ZCQD001	Examen clinique du petit bassin [pelvis] et du périnée féminins, sous anesthésie générale	1	0	42,9	36,23			1	ATM
[A, F, P, S, U]	(GELE001)	4	0	48,39	48,39			1	ADA

08.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL URINAIRE

08.02.01 Actes thérapeutiques sur le rein

08.02.01.01 Sclérose et destruction de lésion du rein

JANH002	Sclérose d'un kyste du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	57,6	57,6			1	ATM
	(ZZLP025)								
JANH001	Sclérose de plusieurs kystes du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	86,4	86,4			1	ATM
	(ZZLP054)								
JANH798	Destruction de tumeur rénale par radiofréquence, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	204	204			1	ATM
[A]	Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165 - 1 du code de la sécurité sociale ; la sélection des patients éligibles à l'intervention nécessite une concertation pluridisciplinaire comprenant au minimum un urologue et un radiologue, la participation complémentaire d'un oncologue médical et d'un anesthésiste pouvant être nécessaire afin de discuter l'ensemble de la stratégie thérapeutique								
	Environnement : établissement disposant d'un plateau technique de radiologie interventionnelle équipé de matériel d'anesthésie et de réanimation permettant la prise en charge d'une complication et également la réalisation d'une intervention sous anesthésie générale								
	Facturation : le tarif prend en compte le guidage scanographique								
	le guidage scanographique inclut un complément échographique éventuel								
	(GELE001)	4	0	200	200			1	ADA

08.02.01.02 Résection partielle du rein

J AFC008	Résection de kyste non parasitaire du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	365,84	294,51			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	143,87	143,87			1	ADA
J AFA007	Résection de kyste non parasitaire du rein, par lombotomie	1	0	243,9	211,68			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	130,49	130,49			1	ADA
J AFA004	Résection de kyste parasitaire du rein, par lombotomie	1	0	370,1	284,88			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)	4	0	148,45	148,45			1	ADA
J AFC005	Néphrectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	667,88	517,61			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)	4	0	259,56	259,56			1	ADA
J AFA030	Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie	1	0	478,58	395,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)	4	0	195,24	195,24			1	ADA
J AFA024	Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal vertical	1	0	473,61	392,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)	4	0	191,2	191,2			1	ADA
J AFA019	Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie	1	0	656,53	498,93			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)	4	0	212,1	212,1			1	ADA
J AFA008	Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal postérieur	1	0	593,43	462,34			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)	4	0	212,47	212,47			1	ADA
J AFA006	Néphrectomie partielle ex situ avec autotransplantation du rein, par abord direct	1	0	1098,95	922,31			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003)	4	0	339,51	339,51			1	ADA
J AFC002	Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	609,74	523,03			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	273,08	273,08			1	ADA
J AFA001	Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par abord direct	1	0	554,44	478,86			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	249,08	249,08			1	ADA
J AFC007	Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	803,3	635,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	297,24	297,24			1	ADA
J AFA003	Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par abord direct	1	0	730,27	580,84			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	271,77	271,77			1	ADA
J AFA026	Héminéphrectomie pour fusion rénale, par abord direct	1	0	470,56	470,56			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	213,93	213,93			1	ADA

08.02.01.03 Néphrectomie totale

Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

J AFC006	Néphrectomie totale unilatérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	665,04	498,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	4	0	250,08	250,08			1	ADA
J AFA023	Néphrectomie totale unilatérale, par laparotomie	1	0	409,09	337,86			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	4	0	153,85	153,85			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JAF010 [A, J, K, T, 7]	Néphrectomie totale unilatérale, par abord lombal vertical <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	421,15 155,32	344,85 155,32			1 1	ADC ADA
JAF002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale, par lombotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	409,09 153,85	337,86 153,85			1 1	ADC ADA
JAF012 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale par laparotomie, avec extraction endoscopique rétrograde de l'uretère [stripping de l'uretère] <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	663,62 249,08	542,19 249,08			1 1	ADC ADA
JAF001 [A, J, K, T, 7]	Néphro-urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	793,37 298,71	629,53 298,71			1 1	ADC ADA
JAF032 [A, J, K, T, 7]	Néphro-urétérectomie totale, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	665,75 256,37	543,42 256,37			1 1	ADC ADA
JAF015 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Transplantectomie rénale, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	319,76 207,33	303,6 207,33			1 1	ADC ADA
JAF004 [A, J, K, T]	Binéphrectomie, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	643,29 577,55	643,29 577,55			1 1	ADC ADA
JAF016 [A, J, K, T, 4, 5]	Binéphrectomie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	528,91 428	451,24 428			1 1	ADC ADA
JAF027 [A, J, K, T]	Binéphrectomie, par abord lombaux verticaux <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	494,42 447,43	494,42 447,43			1 1	ADC ADA

08.02.01.04 Néphrectomie totale élargie
Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JAF031 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par thoraco-phréno-laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	738,78 279,47	585,77 279,47			1 1	ADC ADA
JAF019 [A, J, K, T, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par cœlioscopie ou rétropéritonéoscopie <i>Indication : tumeur rénale, sans limitation de stade de la tumeur et sans envahissement veineux par la tumeur</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	682,06 215,05	537,95 215,05			1 1	ADC ADA
JAF009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par laparotomie ou par abord lomboabdominal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	532,46 192,67	426,97 192,67			1 1	ADC ADA
JAF022 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	902,56 348,29	746,6 348,29			1 1	ADC ADA
JAF014 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	835,91 366,67	681,97 366,67			1 1	ADC ADA
JAF021 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par thoraco-phréno-laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	755,09 280,56	595,23 280,56			1 1	ADC ADA
JAF010 [A, J, K, T, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par cœlioscopie ou rétropéritonéoscopie <i>Indication : tumeur rénale, sans limitation de stade de la tumeur et sans envahissement veineux par la tumeur</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	752,96 247,33	593,87 247,33			1 1	ADC ADA
JAF029 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	589,89 202,2	460,28 202,2			1 1	ADC ADA
JAF025 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	960,7 350,49	780,32 350,49			1 1	ADC ADA
JAF028 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	894,05 377,66	715,69 377,66			1 1	ADC ADA
JAF011 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie et contrôle intraatrial cardiaque, par thoraco-phréno-laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	1063,5 360,39	839,95 360,39			1 1	ADC ADA
JAF005 [A, J, K, T, 7]	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec résection latérale de la veine cave inférieure, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1 4	0 0	964,95 335,14	756,81 335,14			1 1	ADC ADA

08.02.01.05 Réparation de traumatisme du rein

JACA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie ou de fracture du rein limitée au parenchyme, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	330,39 155,89	274,66 155,89			1 1	ADC ADA
JAMA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation d'un traumatisme complexe du rein et de la voie excrétrice, par abord direct <i>Avec ou sans : pose de filet périrénal</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	613,99 203,26	491,82 203,26			1 1	ADC ADA
JASA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Hémostase de plaie ou de fracture du rein par pose de filet périrénal, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	349,54 206,23	285,76 206,23			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

08.02.01.06 Prélèvement et transplantation de rein

Jafa013	Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par abord direct <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0				1 1	ADC ADA
JafC003	Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0				1 1	ADC ADA
Jafa018 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Prélèvement d'un rein sur un sujet en état de mort encéphalique <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	445,25 155,89	376,39 155,89		1 1	ADC ADA
Jafa017 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Prélèvement des 2 reins sur un sujet en état de mort encéphalique <i>À l'exclusion de : prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique (Jafa020)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	544,61 218,59	544,61 218,59		1 1	ADC ADA
Jafa020 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	406,69 218,59	406,69 218,59		1 1	ADC ADA
JaeA003	Transplantation du rein <i>À l'exclusion de : autotransplantation du rein, par abord direct (JaeA002)</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0				1 1	ADC ADA
JaeA002 [A, J, K, T, 7]	Autotransplantation du rein, par abord direct <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	830,24 312,46	700,98 312,46		1 1	ADC ADA

08.02.01.07 Autres actes thérapeutiques sur le rein

Jada001 [A, J, K, T, 7]	Néphropexie, par abord direct <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	264,46 107,04	206,05 107,04		1 1	ADC ADA
JapC018 [A, J, K, T, 7]	Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par cœlioscopie <i>Avec ou sans : néphrectomie pyéloplastie</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	567,2 190,3	374,42 190,3		1 1	ADC ADA
Japa001 [A, J, K, T, 7]	Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par abord direct <i>Avec ou sans : néphrectomie pyéloplastie</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	538,13 166,3	417,45 166,3		1 1	ADC ADA

08.02.02 Actes thérapeutiques sur les voies urinaires supérieures

Comprend : actes thérapeutiques sur :

- les calices rénaux
- le bassin [pelvis] rénal
- la jonction pyélo-urétérale
- l'uretère

Avec ou sans : drainage de l'uretère

Les actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie incluent le contrôle radiologique.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser le mode de drainage des voies excrétrices :

- A avec drainage par sonde de néphrostomie
- B avec drainage par sonde urétérale

08.02.02.01 Suture de l'uretère

Jccc003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	536,71 180,82	411,17 180,82		1 1	ADC ADA
Jcca003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par abord direct <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	263,75 112,83	240,76 112,83		1 1	ADC ADA

08.02.02.02 Pose de sonde et de prothèse de l'uretère

Jcle001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde <i>À l'exclusion de : refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde (Jcee001)</i> <i>(GELE001, YYYY405)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	86,4 63,73	86,4 63,73		1 1	ADC ADA
JclD001 [J, K, T]	Pose d'une endoprothèse urétérale, par une néphrostomie déjà en place <i>(YYYY405, ZZLP025)</i>		1	0	133,29	113,59		1	ATM
JclH001	Pose d'une endoprothèse urétérale, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>(YYYY405, ZZLP025)</i>		1	0	219,79	86,4		1	ATM
Jcle002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde <i>(GELE001, YYYY405)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	101,39 53,52	95,1 53,52		1 1	ADC ADA

08.02.02.03 Ablation et changement de sonde et d'endoprothèse des voies urinaires supérieures

Jcge003 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Ablation unilatérale ou bilatérale d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde <i>(YYYY405, ZZLP030)</i>		1	0	48	48		1	ATM
Jcgh002 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Ablation d'une endoprothèse urétérale par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique <i>(YYYY405)</i>		1	0	56,01	38,4		1	ATM
Jcge004 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Ablation d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde <i>(YYYY405, ZZLP025)</i>		1	0	48	48		1	ATM
JakD001 [F, P, S, U]	Changement d'une sonde de néphrostomie ou de pyélostomie <i>(YYYY405, ZZLP025)</i>		1	0	48,21	48,12		1	ATM
JckD001	Changement d'une sonde d'urétérostomie cutanée		1	0	48,21	48,12		1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	271,7	271,7			1	ADA
JCMA004	Création d'un montage urétérovésical antireflux sans réimplantation urétérovésicale, par abord direct	1	0	339,61	284,75			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Opération selon Gil-Vernet</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	146,91	146,91			1	ADA
JCEA004	Réimplantation vésicale d'une duplicité urétérale, par abord direct	1	0	374,48	374,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	249,08	249,08			1	ADA
JCCA013	Anastomose urétérocolique ou urétérorectale directe, par abord direct	1	0	413,35	327,52			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	185,38	185,38			1	ADA
JCCA012	Anastomose urétérocolique ou urétérorectale avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par abord direct	1	0	743,05	743,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	332,68	332,68			1	ADA
JCMA001	Transformation d'une urétérostomie cutanée en anastomose urétérocolique directe	1	0	665,04	473,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	207,74	207,74			1	ADA
JCMA002	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien	1	0	757,03	757,03			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	332,68	332,68			1	ADA
JCMA003	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne par réimplantation urétérovésicale	1	0	519,57	519,57			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Avec ou sans : élongation de la vessie [vessie psorique]</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	277,63	277,63			1	ADA
JCMA005	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec entérocytoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse intestinale détubulée	1	0	1223,73	998,72			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	374,48	374,48			1	ADA

08.02.02.06 Fragmentation extracorporelle de calcul des voies urinaires supérieures [Lithotritie extracorporelle]

Coder éventuellement : drainage des voies urinaires supérieures

JANM002	Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage échographique	1	0	250,8	250,8			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : guidage radiologique</i> <i>anesthésie</i>	4	0	125,4	125,4			1	ADA
JANM001	Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique	1	0	250,8	250,8			1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,4	125,4			1	ADA
JCNM001	Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage échographique	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : guidage radiologique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	125,4	125,4			1	ADA
JCNM002	Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage radiologique	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	125,4	125,4			1	ADA

08.02.02.07 Ablation de calcul du rein

Comprend : ablation de calcul

- caliciel

- pyélique

Avec ou sans :

- dilatation de l'uretère

- fragmentation de calcul

L'ablation de calcul du rein inclut le contrôle radiologique.

Facturation : les actes du paragraphe 08.02.02.07 "Ablation de calcul du rein" ne peuvent pas être facturés avec une néphrostomie

JANJ002	Fragmentation intrarénale de calcul par ondes de choc [Lithotritie intrarénale], par néphroscopie par une néphrostomie déjà en place	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	125,4	125,4			1	ADA
JANE005	Fragmentation intrarénale de calcul avec ondes de choc ou laser [Lithotritie intrarénale], par urétéronéphroscopie	1	0	428,95	336,01			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>À l'exclusion de : fragmentation intrarénale de calcul caliciel inférieur par ondes de choc [lithotritie intrarénale], par urétéronéphroscopie (JANE002)</i> <i>Indication : traitement, en deuxième intention, de calcul intrarénal de moins de 15 mm</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	137,78	137,78			1	ADA
JANE002	Fragmentation intrarénale de calcul caliciel inférieur avec ondes de choc ou laser [Lithotritie intrarénale], par urétéronéphroscopie	1	0	471,49	369,33			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : traitement en deuxième intention, de calcul intrarénal de moins de 15 mm</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	140,94	140,94			1	ADA
JAGD001	Ablation de calcul du rein, par une néphrostomie déjà en place	1	0	540,26	431,49			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>À l'exclusion de : ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par une néphrostomie déjà en place (JAGD002)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	155,89	155,89			1	ADA
JAGF002	Ablation d'un calcul simple du rein, par voie transcutanée	1	0	471,49	391,6			1	ATM
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	155,89	155,89			1	ADA
JAGD002	Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par une néphrostomie déjà en place	1	0	531,75	426,56			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	155,89	155,89			1	ADA
JAGF003	Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par voie transcutanée	1	0	620,38	477,96			1	ATM
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY405)	4	0	157,12	157,12			1	ADA
JAGC001	Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par rétropéritonéoscopie	1	0	378,61	337,73			1	ADC
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
JAGA001 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	307,71 176,91	296,61 176,91			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)								
JAGA004 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie, par abord direct À l'exclusion de : ablation d'un calcul du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct (JAGA002) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	533,88 214,66	427,79 214,66			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)								
JAGA002 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct Avec ou sans : clampage du pédicule rénal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	638,1 187,91	488,24 187,91			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)								
JAGA006 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie et néphrotomie, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	638,1 171,78	488,24 171,78			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)								
JAGF001 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation de calculs multiples du rein, par voie transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	620,38 157,12	477,96 157,12			1 1	ATM ADA
	(GELE001, YYYY405)								
JAGA003 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation de calculs multiples du rein par pyélotomie et/ou néphrotomie, par abord direct À l'exclusion de : ablation de calculs multiples du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct (JAGA005) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	753,67 171,78	555,26 171,78			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)								
JAGA005 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation de calculs multiples du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct Avec ou sans : clampage du pédicule rénal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	753,67 187,91	555,26 187,91			1 1	ADC ADA
	(GELE001, ZZQA002, ZZQA003)								

08.02.02.08 Ablation et fragmentation de calcul de l'uretère

JCEE001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	116,28 70,01	103,73 70,01			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY405)								
JCGH005 [A, J, K, T, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	308,42 117,57	197,69 117,57			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY405)								
JCGH001 [A, J, K, T, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	415,47 155,89	281,29 155,89			1 1	ATM ADA
	(GELE001, YYYY405)								
JCGE002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par une néphrostomie déjà en place <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	345,28 115,73	283,3 115,73			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY405)								
JCGG001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par voie transcutanée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	618,96 155,89	477,14 155,89			1 1	ATM ADA
	(GELE001, YYYY405)								
JCGH004 [A, J, K, T, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage échographique et/ou radiologique Ablation de calcul de l'uretère par sonde à panier [de Dormia], par voie rétrograde <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 114,09	197,69 114,09			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY405)								
JCGE006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	392,08 134,99	327,99 134,99			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY405)								
JCGC003 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation de calcul de l'uretère lombal, par cœlioscopie ou par rétropéritonoscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	332,52 165,77	287,99 165,77			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JCGA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Ablation de calcul de l'uretère lombal, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	269,42 127,83	239,29 127,83			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JCGE005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	348,83 114,09	285,35 114,09			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY405)								
JCGC002 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par cœlioscopie ou par rétropéritonoscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	332,52 165,77	287,99 165,77			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JCGA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	199,94 116,83	198,99 116,83			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JCGE001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	317,63 114,09	267,26 114,09			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY405)								
JCGC001 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par cœlioscopie ou par rétropéritonoscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	332,52 167,58	305,55 167,58			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JCGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	309,83 142,83	280,29 142,83			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

08.02.02.09 Incision des voies urinaires supérieures

Comprend : incision de la jonction pyélo-urétérale

JBPH001 [A, J, K, T, 7]	Urétéropyélotomie ou urétérotomie, avec guidage radiologique <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	218,59 124,54	218,59 124,54			1 1	ATM ADA
	(YYYY405)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
JCFA008	Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct	1	0	573,58	489,96			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
JCFA010	Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et plastie de la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct	1	0	507,64	451,71			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
JCPA003	Section-anastomose d'un uretère rétrocave, par abord direct	1	0	476,45	364,12			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	142,51	142,51			1	ADA
JCFA005	Réséction longitudinale modelante d'un méga-uretère avec réimplantation urétérovésicale et montage antireflux, par abord direct	1	0	577,84	492,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>Avec ou sans : élongation de la vessie [vessie psoïque]</i> <i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
JCFA007	Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale homolatérale, par abord direct	1	0	406,97	393,32			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
JCFA004	Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale, hémiphrectomie et urétérectomie totale homolatérales, par abord direct	1	0	663,12	663,12			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	343,13	343,13			1	ADA
JCFA006	Exérèse unilatérale d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par abord direct	1	0	531,23	531,23			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	343,13	343,13			1	ADA

08.02.02.14 Urétérectomie totale

JCFC001	Urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	332,52	305,55			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	173,81	173,81			1	ADA
JCFA001	Urétérectomie totale, par abord direct	1	0	285,73	266,31			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001, ZZHA001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	137,34	137,34			1	ADA

08.02.02.15 Remplacement de l'uretère

JCKA001	Remplacement partiel de l'uretère par un segment digestif, par abord direct	1	0	667,17	531,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001, YYYY405)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	202,18	202,18			1	ADA
JCKA002	Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct	1	0	730,98	568,45			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	202,18	202,18			1	ADA
JCCA010	Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, sans néphrostomie	1	0	319,3	319,3			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	171,11	171,11			1	ADA
JCCA009	Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, avec néphrostomie	1	0	509,77	308,25			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001, YYYY405)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	171,11	171,11			1	ADA

08.02.02.16 Dilatation de l'uretère

JCAD001	Dilatation de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place	1	0	244,61	224,9			1	ATM
[A, J, K, T, 7]	<i>(YYYY405)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	114,09	114,09			1	ADA
JCAF001	Dilatation de l'uretère, par voie transcutanée	1	0	402	316,19			1	ATM
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001, YYYY405)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	114,09	114,09			1	ADA
JCAE001	Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde	1	0	284,31	247,92			1	ATM
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>(GELE001, YYYY405)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	114,09	114,09			1	ADA
JCAH001	Dilatation de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage radiologique	1	0	166,62	86,4			1	ATM
[A, F, J, K, P, S, T, U, 7]	<i>(GELE001, YYYY405)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	76,61	76,61			1	ADA
JCPD001	Reperméation de l'uretère par forage intraluminal	1	0	324,72	271,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>(GELE001, YYYY405)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	124,9	124,9			1	ADA

08.02.02.17 Libération de l'uretère [Urétérolyse]

JCPC002	Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	332,52	287,99			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	176,03	176,03			1	ADA
JCPA002	Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct	1	0	358,05	290,7			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001, HPMA001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	133,69	133,69			1	ADA
JCPC001	Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	460,85	362,42			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	192,16	192,16			1	ADA
JCPA001	Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par abord direct	1	0	428,24	331,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001, HPMA001)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	149,45	149,45			1	ADA

08.02.02.18 Fermeture de fistule de l'uretère

À l'exclusion de : fermeture de fistule avec résection de segment viscéral : d'uretère, d'intestin... ; coder uniquement l'acte d'exérèse
La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
<i>Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque</i>									
JCSA003 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de fistule urétérocutanée acquise, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	360,17 148,75	296,68 148,75			1 1	ADC ADA
JCSA001 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de fistule urétérodigestive acquise, par abord direct <i>(GELE001, HPMA001)</i>	1 4	0 0	496,3 169,99	393,2 169,99			1 1	ADC ADA
JCSA002 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de fistule urétéro-utérine acquise, par abord direct <i>(GELE001, HPMA001)</i>	1 4	0 0	358,65 164,12	358,65 164,12			1 1	ADC ADA
JCSA005 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de fistule urétérovésicale acquise, par abord direct <i>(GELE001, HPMA001)</i>	1 4	0 0	451,63 155,7	367,28 155,7			1 1	ADC ADA
JCSA004 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de fistule urétérovaginale acquise, par abord direct <i>(GELE001, HPMA001)</i>	1 4	0 0	436,74 167,42	358,65 167,42			1 1	ADC ADA

08.02.02.19 Autres actes thérapeutiques sur les voies urinaires supérieures

JCLE004 [A, 7]	Injection sousmuqueuse intra-urétérale de matériel hétérologue, par endoscopie <i>Correction endoscopique de reflux vésico-urétéral</i> <i>(GELE001, YYYY405)</i>	1 4	0 0	110,6 67,63	104,47 67,63			1 1	ATM ADA
JCPE002 [A, F, J, K, P, S, T, U, 7]	Incision du méat urétéral, par endoscopie <i>(GELE001, YYYY405)</i>	1 4	0 0	110,6 63,19	100,44 63,19			1 1	ADC ADA
JCPE001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Incision d'une urétérocèle, par endoscopie <i>(GELE001, YYYY405)</i>	1 4	0 0	199,94 72,7	152,25 72,7			1 1	ADC ADA
JCGH003	Ablation d'un fragment de matériel intra-urétéral par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique <i>(YYYY405, ZZLP025)</i>	1	0	147,47	86,4			1	ATM

08.02.03 Actes thérapeutiques sur la vessie

À l'exclusion de : actes sur le col de la vessie (cf 08.02.04)

08.02.03.01 Pose de sonde et évacuation de la vessie

JDJD001 [F, P, S, U]	Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur] <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	21,98	16,78			1	ATM
JDLD001 [F, P, S, U]	Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	18,43	14,73			1	ATM
JDLF001 [F, P, S, U]	Pose d'un cathéter intravésical, par voie transcutanée suprapubienne <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	63,81	49,1			1	ATM
JDJD002 [F, P, S, U]	Décaillotage de la vessie par sonde, par voie urétrale	1	0	48,21	31,69			1	ATM
JDJE001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Décaillotage de la vessie, par endoscopie <i>Avec ou sans : électrocoagulation de la vessie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	90,04 76,24	88,51 76,24			1 1	ATM ADA

08.02.03.02 Cystostomie

JDCJ001 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Cystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	125,4	125,4			1	ATM
JDCA002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4, 5]	Cystostomie cutanée, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	128,33 78,44	127,1 78,44			1 1	ADC ADA
JDCA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystostomie cutanée continente sans fermeture du col de la vessie, par laparotomie <i>Cystostomie continente transintestinale ou transurétérale, sans fermeture du col de la vessie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	506,94 192,99	381,8 192,99			1 1	ADC ADA
JDCA004 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystostomie cutanée continente avec fermeture du col de la vessie, par laparotomie <i>Cystostomie continente transintestinale ou transurétérale, avec fermeture du col de la vessie</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	653,7 243,11	515,21 243,11			1 1	ADC ADA

08.02.03.03 Changement de sonde vésicale

JDKD002 [F, P, S, U]	Changement d'une sonde urétrovésicale	1	0	18,43	14,73			1	ATM
JDKD001 [F, P, S, U]	Changement d'une sonde de cystostomie	1	0	33,32	23,36			1	ATM

08.02.03.04 Ablation et fragmentation de calcul de la vessie

JDGE001 [A, F, J, K, P, S, T, U, 7]	Ablation de calcul ou de corps étranger de la vessie, par endoscopie <i>Avec ou sans : fragmentation de calcul</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	139,67 76,61	133,68 76,61			1 1	ADC ADA
JDNM001	Lithotritie extracorporelle de la vessie <i>(ZZLP025)</i>	1	0	185,76	160,41			1	ATM

08.02.03.05 Destruction, résection et exérèse de lésion de la vessie

JDNE001 [A, J, K, T, 7]	Destruction de lésion de la vessie, par endoscopie <i>Facturation : 3 fois maximum en 12 mois</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	106,35 79,91	106,04 79,91			1 1	ADC ADA
JDFE002 [A, J, K, T, 7]	Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	177,96 82,47	173,44 82,47			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JDFE001 [A, J, K, T, 7]	Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	236,1 100,8	207,16 100,8			1 1	ADC ADA
JDFC001 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de diverticule de la vessie, par cœlioscopie <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection du col de la vessie</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	342,3 149,4	342,3 149,4			1 1	ADC ADA
JDFA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Exérèse de diverticule de la vessie, par laparotomie <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection du col de la vessie</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	313,5 152,01	313,5 152,01			1 1	ADC ADA

08.02.03.06 Cystectomie partielle
Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JDFC023 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Cystectomie partielle, par cœlioscopie <i>Indication : étiologie bénigne</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	279,6 169,77	279,6 169,77			1 1	ADC ADA
JDFA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Cystectomie partielle, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	250,8 145,77	250,8 145,77			1 1	ADC ADA
JDFA014 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystectomie partielle avec implantation de matériel pour irradiation interstitielle de la vessie, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	554,44 192,51	453,24 192,51			1 1	ADC ADA
JDFA017 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystectomie partielle avec réimplantation urétérovésicale, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	565,07 311,78	537,69 311,78			1 1	ADC ADA
JDFA004 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	1134,4 395,38	955,68 395,38			1 1	ADC ADA
JDFA015 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement et réimplantation urétérovésicale, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	1418 426,73	1133,33 426,73			1 1	ADC ADA

08.02.03.07 Cystectomie totale
À l'exclusion de : cystectomie totale avec hystérectomie [pelvectomie antérieure] (cf 08.06.02.03)
Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JDFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4, 5]	Cystectomie totale, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)</i>	1 4	0 0	645,9 249,08	575,79 249,08			1 1	ADC ADA
JDFA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)</i>	1 4	0 0	863,56 255,27	702,04 255,27			1 1	ADC ADA
JDFA008 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)</i>	1 4	0 0	1065,63 343,13	907,01 343,13			1 1	ADC ADA
JDFA003 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)</i>	1 4	0 0	1197,5 367,72	983,5 367,72			1 1	ADC ADA
JDFA009 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)</i>	1 4	0 0	940,13 290,88	790,34 290,88			1 1	ADC ADA
JDFA006 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)</i>	1 4	0 0	1240,04 374,48	1008,18 374,48			1 1	ADC ADA
JDFA016 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)</i>	1 4	0 0	1498,12 374,48	1157,86 374,48			1 1	ADC ADA

08.02.03.08 Fixation et soutènement de la vessie

JDDC002 [A, J, K, T, 7]	Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par cœlioscopie <i>Opération selon Burch, selon Marshall - Marchetti - Krantz ou selon Scali, par cœlioscopie</i> <i>Avec ou sans : pose de bandelette</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	258,08 123,08	232,72 123,08			1 1	ADC ADA
JDDA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie <i>Opération selon Burch, selon Marshall - Marchetti - Krantz ou selon Scali, par laparotomie</i> <i>Avec ou sans : pose de bandelette</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	197,69 120,87	197,69 120,87			1 1	ADC ADA
JDDA008 [A, J, K, T, 7]	Cervicocystopexie indirecte par abord vaginal et par voie abdominale, avec guidage endoscopique <i>Opération selon Raz, selon Pereira ou selon Stamey</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	207,29 131,68	207,29 131,68			1 1	ADC ADA
JDDA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Cervicocystopexie indirecte par bandelette vaginale pédiculée, par laparotomie et par abord vaginal <i>Opération selon Bologna</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	281,29 131,49	281,29 131,49			1 1	ADC ADA
JDDA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Cervicocystopexie directe par bandelette prothétique infra-urétrale, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	255,95 118,31	231,48 118,31			1 1	ADC ADA
JDDA004 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Cervicocystopexie directe par bandelette aponévrotique infra-urétrale, par laparotomie <i>Opération par fronde selon Cukier</i>	1	0	310,54	263,14			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i>	4	0	128,57	128,57			1	ADA
	(GELE001)								
JDDA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie et par voie transvaginale <i>Opération selon Göbell - Stöckel</i>	1	0	281,29	281,29			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	131,49	131,49			1	ADA
	(GELE001)								
JDDA003 [A, J, K, T, 7]	Cervicocystopexie par bandelette par abord vaginal et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique	1	0	216,25	212,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	129,85	129,85			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)								
JDDB005 [A, J, K, T, 7]	Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transobturatrice <i>Technique trans obturator tape [TOT]</i> <i>Avec ou sans : contrôle endoscopique</i> <i>Indication : en deuxième intention, chez la femme : incontinence urinaire d'effort ; incontinence urinaire mixte à prédominance d'effort</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>Facturation : prise en charge transitoire en attendant la réévaluation de l'acte par la HAS à partir de l'exploitation des données prospectives dont le recueil est nécessaire</i>	1	0	207,29	207,29			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	127,64	127,64			1	ADA
	(GELE001)								
JDDB007 [A, J, K, T, 7]	Soutènement vésical par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transrétropubienne, avec contrôle endoscopique <i>Technique tension free vaginal tape [TVT]</i> <i>Indication : en deuxième intention, chez la femme : incontinence urinaire d'effort ; incontinence urinaire mixte à prédominance d'effort</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>Facturation : prise en charge transitoire en attendant la réévaluation de l'acte par la HAS à partir de l'exploitation des données prospectives dont le recueil est nécessaire</i>	1	0	207,29	207,29			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	127,64	127,64			1	ADA
	(GELE001)								
JMBA001 [A, J, K, T, 7]	Plicature infra-urétrale, par abord vaginal <i>Opération selon Marion</i>	1	0	197,69	197,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	113,18	113,18			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)								
JMDA001 [A, J, K, T, 7]	Soutènement vésical par myoplastie infra-urétrale, par abord vaginal <i>Opération selon Ingelmann, selon Sundberg ou selon Berkoff</i>	1	0	216,25	208,45			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	119,77	119,77			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)								
JRPA001 [A, J, K, T, 7]	Section d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal	1	0	99,26	83,9			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	48	48			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)								
JRGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal	1	0	212,7	188,84			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49	78,49			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)								
JRGC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par cœlioscopie	1	0	241,06	217,38			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	102,49	102,49			1	ADA
	(GELE001)								
JRGA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie	1	0	241,06	205,29			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49	78,49			1	ADA
	(GELE001)								
JRGA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par cœlioscopie et par abord vaginal	1	0	283,6	259,62			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	127,64	127,64			1	ADA
	(GELE001)								
JRGA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie et par abord vaginal	1	0	269,42	239,29			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64	103,64			1	ADA
	(GELE001)								

08.02.03.09 Suture et plastie de la vessie

JDCC016 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 6, 7, 8]	Suture de plaie ou de rupture de vessie, par cœlioscopie	1	0	226,49	226,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	179,89	179,89			1	ADA
	(GELE001)								
JDCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Suture de plaie ou de rupture de vessie, par laparotomie	1	0	197,69	197,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(GELE001)								
JDMA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Entérocystoplastie d'agrandissement par anse détubulée, par laparotomie <i>Agrandissement de la vessie par patch</i>	1	0	583,48	583,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	332,68	332,68			1	ADA
	(GELE001)								
JDMA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Entérocystoplastie d'agrandissement avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par laparotomie	1	0	740,23	740,23			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	426,73	426,73			1	ADA
	(GELE001)								

08.02.03.10 Fermeture de fistule de la vessie

À l'exclusion de : fermeture de fistule
- avec malformation anorectale congénitale (cf 07.03.08.10)
- avec résection de segment viscéral : de vessie, d'intestin... ; coder uniquement l'acte d'exérèse

La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.
Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque

JDSA008 [A, J, K, T, 7]	Fermeture de fistule vésicocutanée acquise, par abord direct	1	0	110,6	99,26			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	81,74	81,74			1	ADA
	(GELE001)								
JDSA011 [A, J, K, T, 6, 7, 8, 4]	Fermeture de fistule vésicodigestive acquise, par laparotomie	1	0	567,2	447,12			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	195,97	195,97			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)								
JDSA005 [A, J, K, T, 6, 7, 8, 4]	Fermeture de fistule vésico-utérine acquise, par laparotomie	1	0	281,29	281,29			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	160,41	160,41			1	ADA
	(GELE001, HPMA001)								
JDSC024 [A, J, K, T, 6, 7, 8]	Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par cœlioscopie <i>Indication : en cas de non-indication ou d'échec de la voie vaginale</i>	1	0	366,27	342,68			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	179,89	179,89			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JDSA006	Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par abord vaginal			337,48	313,88			1	ADC
[A, J, K, T, 6, 7, 8]	<i>(GELE001, HHFA032)</i>	<i>anesthésie</i>	4	155,89	155,89			1	ADA
JDSA002	Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par laparotomie			462,98	386,67			1	ADC
[A, J, K, T, 6, 7, 8, 4]	<i>(GELE001, HPMMA001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	175,81	175,81			1	ADA

08.02.03.11 Correction des malformations congénitales de la vessie

JDFA007	Réséction d'un kyste ou d'une fistule du ligament ombilical médian [ouraque]			212,7	193,6			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>(GELE001, ZZHA001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	90,57	90,57			1	ADA
JDFA012	Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, sans ostéotomie du bassin			606,2	439,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	289,61	289,61			1	ADA
JDFA013	Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aîne, sans ostéotomie du bassin			565,89	565,89			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	360,28	360,28			1	ADA
JDFA010	Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, avec ostéotomie du bassin								
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire</i>		1	606,2	439,37			1	ADC
	<i>Activité 2 : ostéotomie du bassin</i>		2	516,16	516,16			1	ADC
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	161,98	161,98			1	ADA
JDSA003	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, sans ostéotomie du bassin			543,59	543,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	378,64	378,64			1	ADA
JDSA007	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aîne, sans ostéotomie du bassin			600,75	600,75			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	406,13	406,13			1	ADA
JDSA009	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, avec ostéotomie du bassin								
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire, avec allongement du pénis</i>		1	543,59	543,59			1	ADC
	<i>Activité 2 : ostéotomie du bassin</i>		2	516,16	516,16			1	ADC
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	167,2	167,2			1	ADA
JDSA004	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, sans ostéotomie du bassin			505,34	505,34			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	378,64	378,64			1	ADA
JDSA001	Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, avec ostéotomie du bassin								
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire, avec allongement de l'urètre chez la fille</i>		1	505,34	505,34			1	ADC
	<i>Activité 2 : ostéotomie du bassin</i>		2	516,16	516,16			1	ADC
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	167,2	167,2			1	ADA
JDPA001	Myotomie du corps de la vessie pour agrandissement, par laparotomie			273,67	211,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	123,17	123,17			1	ADA

08.02.03.12 Autres actes thérapeutiques sur la vessie

JDL002	Instillation vésicale d'agent pharmacologique par cathétérisme urétral			39,7	32,71			1	ATM
JDL0659	Instillation vésicale d'agent pharmacologique anticancéreux avec hyperthermie par radiofréquences, par voie urétrale			108	108			1	ATM
	<i>Indication : traitement adjuvant des tumeurs de la vessie non infiltrantes du muscle (TVNIM) de haut risque, en deuxième intention après échec de BCG-thérapie, en cas de contre-indication ou de refus par le patient du traitement chirurgical radical (cystectomie totale)</i>								
JDAD001	Distension hydrostatique de la vessie			86,4	86,4			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>								
JDLE332	Injection de toxine botulique dans la musculature vésicale, par urétrocystoscopie			127,62	127,62	RC		1	ATM
	<i>Indication : traitement de l'incontinence urinaire par hyperactivité détrusorienne neurologique [HDN] de l'adulte, après échec d'un traitement médicamenteux anticholinergique, chez les patients blessés médullaires ou atteints de sclérose en plaques, utilisant l'autosondage comme mode mictionnel</i>								
JDPE001	Incision de collet de diverticule de la vessie, par urétrocystoscopie			199,94	152,25			1	ATM
[J, K, T]	<i>(ZZLP025)</i>								
JDPA002	Cystotomie à visée thérapeutique, par laparotomie			128,33	127,1			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>Taille vésicale pour ablation de corps étranger</i>								
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	104,84	104,84			1	ADA
JDLA001	Implantation vésicale de vecteur pour curiethérapie interstitielle de la vessie, par laparotomie			474,32	327,77			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	48	48			1	ADA
JRRD001	Séance de rééducation vésicosphinctérienne avec apprentissage des modes de déclenchement mictionnel ou de l'autosondage			50,02	36,27			1	ATM

08.02.04 Actes thérapeutiques sur l'urètre

Comprend : actes thérapeutiques sur le col de la vessie
À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)

08.02.04.01 Pose de prothèse sphinctérienne urinaire

JELA004	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale avec abord rétrovésical chez l'homme, par laparotomie			665,04	491,06			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>								
	<i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i>								
	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>								
	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	173,31	173,31			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JELA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	433,91	357,01			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	130,42	130,42			1	ADA
JELA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrorprostatique, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	433,91	357,01			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,6	83,6			1	ADA
JELA002 [A, J, K, T, 7]	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	374,35	322,46			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	117,96	117,96			1	ADA
JELB003 [A, J, K, T, 7]	Pose de prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale chez l'homme, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Pose périurétrale de deux ballonnets ajustables de soutènement de part et d'autre du col vésical</i> <i>Indication : traitement de deuxième intention de l'incontinence urinaire d'effort de gravité intermédiaire, après échec de la rééducation sphinctérienne, après un délai d'au moins 9 mois après chirurgie prostatique.</i> <i>Formation : selon les recommandations du rapport de la HAS de mars 2009</i> <i>Environnement : selon les recommandations du rapport de la HAS de mars 2009</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le guidage radiologique et le contrôle endoscopique peropératoire</i>	1	0	250,28	215,13			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	90,16	90,16			1	ADA

08.02.04.02 Ablation et changement de prothèse sphinctérienne urinaire

JEGA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétrorprostatique chez l'homme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf situation d'urgence</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique sauf situation d'urgence</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	277,22	243,81			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64	103,64			1	ADA
JEGA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf situation d'urgence</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique sauf situation d'urgence</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	277,22	243,81			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,97	121,97			1	ADA
JEGA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, sauf situation d'urgence</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique sauf situation d'urgence</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	197,69	197,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,1	116,1			1	ADA
JEGB005 [F, J, K, T, P, S, U]	Ablation de prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale chez l'homme, par voie transcutanée <i>Indication : défaillance du dispositif, inefficacité ou survenue de complications</i> <i>Formation : selon les recommandations du rapport de la HAS de mars 2009</i> <i>Environnement : selon les recommandations du rapport de la HAS de mars 2009</i>	1	0	106,35	93,53			1	ADC
JEKA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétrorprostatique chez l'homme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	354,5	310,95			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,6	83,6			1	ADA
JEKA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	354,5	310,95			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	130,05	130,05			1	ADA
JEKA005 [A, J, K, T, 7]	Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	212,7	206,39			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	120,87	120,87			1	ADA
JEKA010 [A, J, K, T, 7]	Changement d'élément ou repressurisation d'une prothèse sphinctérienne urinaire, par abord direct <i>À l'exclusion de : changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne - urinaire péricervicale ou périurétrorprostatique chez l'homme, par laparotomie (JEKA007) - urinaire péricervicale, par laparotomie (JEKA006) - périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct (JEKA005)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	276,51	243,41			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,24	121,24			1	ADA
JEKA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétrorprostatique chez l'homme, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; chirurgie urologique</i>	1	0	564,36	432,67			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Recueil prospectif de données : nécessaire (GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	142,15	142,15			1	ADA
JEKA009 [A, J, K, T, 7, 4]	Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; chirurgie urologique Recueil prospectif de données : nécessaire <i>anesthésie</i>	1	0	564,36	432,67			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	142,15	142,15			1	ADA
JEKA002 [A, J, K, T, 7]	Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranée [bulbomembraneuse], par abord direct Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire <i>anesthésie</i>	1	0	486,37	387,43			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	130,05	130,05			1	ADA
JEKB006 [A, J, K, T, 7]	Changement de prothèse sphinctérienne ajustable périurétrale chez l'homme, par voie transcutanée avec guidage radiologique Indication : défaillance du dispositif, inefficacité ou survenue de complications Formation : selon les recommandations du rapport de la HAS de mars 2009 Environnement : selon les recommandations du rapport de la HAS de mars 2009 Facturation : le tarif prend en compte les guidages endoscopique et radiologique <i>anesthésie</i>	1	0	193,95	193,95			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	93,03	93,03			1	ADA

08.02.04.03 Pose, ablation et changement de prothèse de l'urètre

JELE002 [A, J, K, T, 7]	Pose d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie À l'exclusion de : pose d'une endoprothèse de l'urètre cervicoprostatique, par endoscopie (JELE003) <i>anesthésie</i>	1	0	120,53	110,22			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	73,31	73,31			1	ADA
JELE003 [A, J, K, T, 7]	Pose d'une endoprothèse de l'urètre cervicoprostatique, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	132,58	117,22			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	72,57	72,57			1	ADA
JEGE002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Ablation d'une endoprothèse temporaire de l'urètre, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	96	96			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	67,44	67,44			1	ADA
JEGE004 [A, F, J, K, P, S, T, U, 7]	Ablation d'une endoprothèse définitive de l'urètre, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	96	96			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	69,28	69,28			1	ADA
JEKE001 [F, J, K, P, S, T, U]	Changement d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie (ZZLP025)	1	0	164,49	135,72			1	ATM

08.02.04.04 Dilatation de l'urètre

JEAD001 [F, P, S, U]	Dilatation de sténose de l'urètre à l'aveugle (ZZLP025)	1	0	48,21	36,02			1	ATM
JEAH001	Dilatation de sténose de l'urètre, avec contrôle radiologique (YYYY105, YYYY300, ZZLP025)	1	0	84,37	19,2			1	ATM
JEPE154	Décompression de l'urètre par pose de dispositif intraprostatique [implant intraprostatique], par urétrocystoscopie Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165 - 1 du Code de la sécurité sociale (ZZLP025)	1	0	106,35	106,35			1	ATM

08.02.04.05 Ablation de corps étranger de l'urètre

JEGE001 [F, J, K, P, S, T, U, O]	Ablation de corps étranger de l'urètre, par urétroscopie (ZZLP025)	1	0	95,72	91,8			1	ATM
JEGA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation de corps étranger de l'urètre, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	155,98	143,14			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	75,14	75,14			1	ADA

08.02.04.06 Incision de l'urètre

JDPE002 [A, J, K, T, 7]	Incision cervicale ou cervicoprostatique, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	250,8	250,8			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	104,5	104,5			1	ADA
JEPE001 [A, J, K, T, 7]	Incision du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	111,31	104,88			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	76,61	76,61			1	ADA
JEPH001 [A, J, K, T, 7]	Incision de valve de l'urètre par endoscopie, avec contrôle radiologique <i>anesthésie</i>	1	0	121,95	96			1	ADC
	(GELE001, YYYY105, YYYY300) <i>anesthésie</i>	4	0	83,57	83,57			1	ADA
JECE001 [A, J, K, T, 7]	Ouverture de diverticule de l'urètre, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	99,26	97,9			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	73,31	73,31			1	ADA
JEPD001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Urétrotomie interne à l'aveugle À l'exclusion de : urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle (JEPD002) <i>anesthésie</i>	1	0	41,8	41,8			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	68,18	68,18			1	ADA
JEPD002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle <i>anesthésie</i>	1	0	41,8	41,8			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	67,81	67,81			1	ADA
JEPE002 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Urétrotomie, par endoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	98,55	97,48			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	74,41	74,41			1	ADA
JEPA001 [A, J, K, T, 7]	Mise à plat de sténose de l'urètre postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	212,7	193,6			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	90,54	90,54			1	ADA
JEPA006 [A, J, K, T, 7]	Mise à plat de sténose de l'urètre antérieur <i>anesthésie</i>	1	0	212,7	193,6			1	ADC
	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	90,54	90,54			1	ADA

08.02.04.07 Destruction de lésion de l'urètre

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JENE001 [A, J, K, T, 7]	Destruction de lésion de l'urètre, par endoscopie (GELE001)	1 4	0 0	116,99 75,14	108,18 75,14			1 1	ADC ADA
JEGE003 [A, J, K, T, 7]	Épilation de l'urètre, par endoscopie (GELE001)	1 4	0 0	109,9 70,01	104,06 70,01			1 1	ADC ADA

08.02.04.08 Résection de lésion de l'urètre

JDFE003 [A, J, K, T, 7]	Résection du col de la vessie, par endoscopie <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection de la prostate, par urétrocystoscopie</i> (GELE001)	1 4	0 0	281,29 155,89	281,29 155,89			1 1	ADC ADA
JDFA018 [A, J, K, T, 7]	Résection ou incision du col de la vessie, par abord direct (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	250,8 115,37	250,8 115,37			1 1	ADC ADA
JEFE003 [A, J, K, T, 7]	Résection du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie (GELE001)	1 4	0 0	130,46 74,41	115,98 74,41			1 1	ADC ADA
JEFE001 [A, J, K, T, 7]	Résection de tumeur de l'urètre, par endoscopie (GELE001)	1 4	0 0	173,71 76,98	141,07 76,98			1 1	ADC ADA
JEFE004 [A, J, K, T, 7]	Résection de sténose de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie (GELE001)	1 4	0 0	153,14 62,31	129,15 62,31			1 1	ADC ADA
JEFE005 [A, F, J, K, P, S, T, U, 7]	Résection de valve de l'urètre, par endoscopie (GELE001)	1 4	0 0	121,95 111,8	111,05 111,8			1 1	ADC ADA
JEFA002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de diverticule de l'urètre, par abord direct (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	221,92 85,04	198,94 85,04			1 1	ADC ADA
JEFA003 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lésion du méat urétral chez la femme, par abord direct (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	70,9 60,11	67,46 60,11			1 1	ADC ADA

08.02.04.09 Urétréctomie

JEFA004 [A, J, K, T, 7]	Urétréctomie partielle avec urétrostomie cutanée (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	213,41 74,05	176,44 74,05			1 1	ADC ADA
JEFA010 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie sans abord transsymphysaire (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	550,18 144,88	446,38 144,88			1 1	ADC ADA
JEFA012 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie avec abord transsymphysaire (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	513,01 160,28	513,01 160,28			1 1	ADC ADA
JEFA009 [A, J, K, T, 7]	Résection-anastomose de l'urètre membranacé [membraneux], par abord périnéal (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	477,87 126	382,5 126			1 1	ADC ADA
JEFA011 [A, J, K, T, 7]	Résection-anastomose de l'urètre bulbaire, par abord périnéal (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	477,87 126	382,5 126			1 1	ADC ADA
JEFA008 [A, J, K, T, 7]	Résection-anastomose de l'urètre antérieur, par abord pénoscrotal (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	256,66 88,34	219,08 88,34			1 1	ADC ADA
JEFA007 [A, J, K, T, 7]	Urétréctomie totale (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	268 88,71	225,66 88,71			1 1	ADC ADA
JEFA001 [A, J, K, T, 7]	Résection et modelage d'une urétrocèle après uréthroplastie (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	241,06 89,44	210,04 89,44			1 1	ADC ADA

08.02.04.10 Réparation et plastie de l'urètre

À l'exclusion de : correction des malformations congénitales de l'urètre (cf 08.02.04.14)

JEPA007 [A, J, K, T, 7]	Libération de l'urètre [Urétrolyse], par abord direct <i>À l'exclusion de : associée à un acte de soutènement vésical, de périnéorrhaphie, de réparation de l'urètre</i> (GELE001)	1 4	0 0	221,92 81,38	198,94 81,38			1 1	ADC ADA
JEEE001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Alignement de rupture traumatique de l'urètre, par endoscopie (GELE001)	1 4	0 0	192,14 72,57	147,72 72,57			1 1	ADC ADA
JECA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie de l'urètre périnéal (GELE001)	1 4	0 0	253,11 82,84	217,03 82,84			1 1	ADC ADA
JDMA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction du col de la vessie, par laparotomie (GELE001)	1 4	0 0	304,16 120,87	259,45 120,87			1 1	ADC ADA
JEMA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Urétrocervicoplastie de continence, par laparotomie <i>Opération selon Young - Dees</i> (GELE001)	1 4	0 0	482,83 132,99	385,38 132,99			1 1	ADC ADA
JEMA018 [A, J, K, T, 7, 4]	Urétrocervicoplastie de continence avec réimplantation urétérovésicale et création de montage antireflux, par laparotomie (GELE001)	1 4	0 0	642,35 285,66	564,96 285,66			1 1	ADC ADA
JEMA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Urétrocervicoplastie de continence avec entérocystoplastie d'agrandissement, par laparotomie (GELE001)	1 4	0 0	722,47 369,26	699,21 369,26			1 1	ADC ADA
JEMA023 [A, J, K, T, 7]	Plastie de l'urètre postérieur par lambeau libre (GELE001)	1 4	0 0	489,92 130,05	389,49 130,05			1 1	ADC ADA
JEMA005	Plastie de l'urètre postérieur par lambeau pédiculé	1	0	489,92	389,49			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	130,05	130,05			1	ADA
JEMA010	Plastie de l'urètre antérieur par lambeau libre	1	0	489,92	389,49				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	130,05	130,05			1	ADA
JEMA007	Plastie de l'urètre antérieur par lambeau pédiculé	1	0	489,92	389,49				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	130,05	130,05			1	ADA
JEMA022	Reconstruction de l'urètre postérieur après mise à plat	1	0	260,91	256,67				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	108,79	108,79			1	ADA
JEMA015	Reconstruction de l'urètre antérieur après mise à plat	1	0	264,46	258,72				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	109,52	109,52			1	ADA
JEMA009	Urétroplastie chez la femme	1	0	177,25	173,03				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	92,01	92,01			1	ADA
JEMA012	Urétroplastie balanique ou rétroméatique	1	0	190,72	180,84				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	88,34	88,34			1	ADA
JEMA011	Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez le garçon	1	0	80,12	64,02				1	ADC
[A, J, K, T]	Méatotomie ou méatostomie urétrale, par abord direct	anesthésie	4	0	72,97	72,97			1	ADA
	(GELE001)									
JEMA013	Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez la fille	1	0	66,65	56,21				1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001)	anesthésie	4	0	61,61	61,61			1	ADA
JEMA017	Méatoplastie ou méatotomie urétrale sans lambeau, chez l'adulte	1	0	56,01	50,04				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	59,74	59,74			1	ADA
JEMA016	Méatoplastie de l'urètre avec lambeau préputial ou cutané, chez l'adulte	1	0	127,49	127,49				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	82,1	82,1			1	ADA
JEMA003	Retouche de cicatrice cutanée après urétroplastie	1	0	88,63	86,52				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	67,44	67,44			1	ADA

08.02.04.11 Injection périurétrale

JELD001	Injection sousmuqueuse périurétrale de matériel hétérologue par voie transvaginale, avec guidage endoscopique	1	0	96	96				1	ATM
	(ZZLP025)									
JELE001	Injection sousmuqueuse intra-urétrale de matériel hétérologue, par endoscopie	1	0	96	96				1	ATM
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	48	48			1	ADA

08.02.04.12 Fermeture de fistule urétrale

La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.
Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque

JESA003	Fermeture de fistule cutanée de l'urètre	1	0	250,8	250,8				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	104,5	104,5			1	ADA
JESA005	Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par abord anal transsphinctérien	1	0	730,27	528,9				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	142,5	142,5			1	ADA
JESA004	Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par laparotomie	1	0	555,86	427,73				1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	186,85	186,85			1	ADA
JESA001	Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par abord périméat	1	0	776,36	555,62				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	138,83	138,83			1	ADA

08.02.04.13 Autres actes thérapeutiques sur l'urètre

JDSA010	Fermeture du col de la vessie pour cystostomie cutanée continente	1	0	325,34	325,34				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	119,04	119,04			1	ADA
JECA001	Urétrostomie cutanée	1	0	180,09	157,12				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	73,31	73,31			1	ADA

08.02.04.14 Correction des malformations congénitales de l'urètre

JEFA005	Exérèse d'un urètre surnuméraire	1	0	268	260,78				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	106,21	106,21			1	ADA
JEMA004	Urétroplastie pour méga-urètre congénital	1	0	291,4	274,35				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	102,56	102,56			1	ADA
JEAA001	Allongement intravésical de l'urètre	1	0	379,32	325,34				1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Opération selon Kropp	anesthésie	4	0	111,35	111,35			1	ADA
	(GELE001)									
JEMA006	Urétroplastie pour hypospadias péninéo-scrotal avec redressement du pénis	1	0	572,87	432,86				1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001)	anesthésie	4	0	179,61	179,61			1	ADA
JEMA020	Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen sans redressement du pénis	1	0	425,4	347,32				1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001)	anesthésie	4	0	126,45	126,45			1	ADA
JEMA019	Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen avec redressement du pénis	1	0	505,52	393,79				1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001)	anesthésie	4	0	151,38	151,38			1	ADA
JEMA021	Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, sans reconstruction du prépuce	1	0	225,46	213,79				1	ADC
[A, J, K, T]	Avec ou sans : lambeau									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
	(GELE001)	anesthésie	4	0	121,69	121,69			1	ADA
JEMA014	Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, avec reconstruction du prépuce		1	0	267,29	238,06			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>Avec ou sans : lambeau</i>									
	(GELE001)	anesthésie	4	0	125,72	125,72			1	ADA

08.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN

08.03.01 Actes thérapeutiques sur la prostate et les vésicules séminales

08.03.01.01 Destruction de lésion de la prostate

JGNE003	Destruction d'une hypertrophie de la prostate par radiofréquence, par urétrocystoscopie avec guidage échographique <i>Indication : hypertrophie bénigne de la prostate, symptomatique, non compliquée, en deuxième intention en cas d'échec ou d'intolérance du traitement médical bien conduit</i> <i>Formation : praticien ayant la maîtrise de l'endoscopie urologique</i> <i>Environnement : salle d'endoscopie interventionnelle d'urologie</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le guidage échographique</i> (ZZLP030)	1	0	141,8	141,8			1	ATM	
JGNE171	Destruction d'une hypertrophie de la prostate par laser [photovaporisation], par urétrocystoscopie <i>Indication : hypertrophie bénigne de la prostate, symptomatique, en deuxième intention en cas d'échec ou d'intolérance au traitement médical bien conduit ou en cas de complication</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec résection du col de la vessie par endoscopie JDFE003</i>	1	0	333,94	333,94			1	ADC	
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	145,36	145,36			1	ADA
JGNJ900	Destruction de lésion de la prostate par ultrasons focalisés de haute intensité, par voie rectale	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC	
	(anesthésie)	4	0					1	ADA	
JGND002	Cryothérapie de la prostate (ZZLP054)	1	0	167,2	167,2			1	ATM	

08.03.01.02 Évacuation de collection de la prostate

JGJB001	Évacuation de collection de la prostate, par voie transrectale ou transpérinéale avec guidage au doigt (ZZLP025)	1	0	104,5	104,5			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]									

08.03.01.03 Exérèse de la prostate et des vésicules séminales

JGFA016	Résection ou marsupialisation de collection de la prostate ou de diverticule de l'urètre, par urétrocystoscopie	1	0	173,71	141,07			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(anesthésie)	4	0	88,71	88,71			1	ADA
	(GELE001)								
JGFE004	Résection et/ou désobstruction des conduits éjaculateurs, par urétrocystoscopie	1	0	133,29	117,63			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(anesthésie)	4	0	81,74	81,74			1	ADA
	(GELE001)								
JGFE023	Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie <i>Avec ou sans : urétrotomie interne à l'aveugle</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec résection du col de la vessie par endoscopie JDFE003</i>	1	0	281,29	281,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(anesthésie)	4	0	176,79	176,79			1	ADA
	(GELE001)								
JGFE365	Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie <i>Indication : hypertrophie bénigne de la prostate, symptomatique, en deuxième intention en cas d'échec ou d'intolérance au traitement médical bien conduit ou en cas de complication</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec résection du col de la vessie par endoscopie JDFE003</i>	1	0	370,1	370,1			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(anesthésie)	4	0	192,85	192,85			1	ADA
	(GELE001)								
JGFA014	Résection palliative de la prostate [Recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec résection du col de la vessie par endoscopie JDFE003</i>	1	0	281,29	281,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(anesthésie)	4	0	176,79	176,79			1	ADA
	(GELE001)								
JGFA005	Adénomectomie transvésicale de la prostate, par laparotomie	1	0	281,29	281,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(anesthésie)	4	0	180,18	180,18			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JGFA009	Adénomectomie rétropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par laparotomie	1	0	281,29	281,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(anesthésie)	4	0	180,18	180,18			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JGFA007	Exérèse rétrovésicale ou transvésicale de l'utricule de la prostate, par laparotomie	1	0	402	351,31			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(anesthésie)	4	0	208,41	208,41			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JGFC045	Exérèse des vésicules séminales, par cœlioscopie	1	0	472,63	391,56			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(anesthésie)	4	0	218,91	218,91			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JGFA008	Exérèse des vésicules séminales, par laparotomie	1	0	443,83	362,76			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(anesthésie)	4	0	194,91	194,91			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

08.03.01.04 Vésiculoprostatectomie *Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)*

JGFC001	Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie	1	0	957,15	777,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(anesthésie)	4	0	314,88	314,88			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JGFA006	Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie	1	0	832,37	692,72			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	290,88	290,88			1	ADA
JGFA011	Vésicuprostatectomie totale, par abord périnéal	1	0	829,53	691,07			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	290,88	290,88			1	ADA
JDFA024	Vésiculo-prostatectomie totale, par laparotomie	1	0	886,96	829,72			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	395,38	395,38			1	ADA
JDFA023	Vésiculo-prostatectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie	1	0	921,7	832,32			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	384,93	384,93			1	ADA
JDFA025	Vésiculo-prostatectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie	1	0	1120,22	986,96			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	405,83	405,83			1	ADA
JDFA020	Vésiculo-prostatectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie	1	0	1308,81	1096,34			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	411,28	411,28			1	ADA
JDFA019	Vésiculo-prostatectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie	1	0	871,81	871,81			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	405,83	405,83			1	ADA
JDFA022	Vésiculo-prostatectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie	1	0	1292,51	1130,78			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	489,43	489,43			1	ADA
JDFA021	Vésiculo-prostatectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie	1	0	1608,01	1331,33			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	510,33	510,33			1	ADA

08.03.01.05 Autres actes thérapeutiques sur la prostate et l'espace péri-prostatique

JGLJ060	Injection de produit espaceur, par voie transpérinéale avec guidage échographique	1	0	89,33	89,33			1	ATM
	<i>Indication : conforme aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'art. L. 165-1 du code de la Sécurité sociale</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le guidage échographique</i> (ZZLP025)								

08.03.02.01 Exérèse du testicule

Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JHFA012	Exérèse de lésion du testicule, par abord scrotal	1	0	95,72	90,63			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	81,01	81,01			1	ADA
JHFA010	Pulpectomie testiculaire unilatérale ou bilatérale, par abord scrotal	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Castration chirurgicale chez l'homme</i> (GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	91,09	91,09			1	ADA
JHFA017	Orchidectomie, par abord scrotal	1	0	92,88	88,98			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	71,85	71,85			1	ADA
JHFA005	Orchidectomie, par abord inguinal	1	0	99,26	92,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	65,61	65,61			1	ADA
JHFA006	Orchidectomie avec pose de prothèse testiculaire, par abord inguinal	1	0	123,37	106,66			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	72,57	72,57			1	ADA
JHFA008	Orchidectomie élargie au cordon spermatique [Orchiépididymectomie], par abord inguinal	1	0	134,71	130,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	74,41	74,41			1	ADA

08.03.02.02 Autres exérèses du contenu scrotal

JHFA001	Exérèse d'un kyste du cordon spermatique chez l'adulte, par abord inguinal	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	59,74	59,74			1	ADA
JHFA004	Exérèse d'un kyste de l'épididyme, par abord scrotal	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	72,22	72,22			1	ADA
JHFA019	Résection d'une hydrocèle abdominoscrotale, par laparotomie ou par abord inguinal	1	0	190,01	145,32			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	93,92	93,92			1	ADA
JHFA013	Résection de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal	1	0	90,75	87,75			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	64,88	64,88			1	ADA
JHFA014	Épididymectomie, par abord scrotal	1	0	94,3	89,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	4	0	63,05	63,05			1	ADA

08.03.02.03 Pose, changement et ablation de prothèse de testicule

JHLA005	Pose d'une prothèse de testicule, par abord inguinal	1	0	84,37	84,04			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	66,35	66,35			1	ADA
JHGA002	Ablation d'une prothèse de testicule	1	0	54,59	47,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	57,93	57,93			1	ADA
JHKA002	Changement d'une prothèse de testicule, par abord inguinal	1	0	109,9	98,85			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,01	70,01			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
08.03.02.04 Suture du testicule et de ses annexes									
JHCA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de rupture du testicule, par abord scrotal (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	87,92 64,88	86,1 64,88			1 1	ADC ADA
JHCA005 [A, J, K, T, 7]	Anastomose épидидymodéférentielle, par abord scrotal Avec ou sans : déférentographie (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	350,96 109,6	291,34 109,6			1 1	ADC ADA
JHCA002 [A, J, K, T, 7]	Anastomose déférentodéférentielle, par abord scrotal Avec ou sans : déférentographie (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	319,76 105,93	273,24 105,93			1 1	ADC ADA
08.03.02.05 Détorsion du cordon spermatique									
JHEP002	Détorsion manuelle du cordon spermatique (ZZLP025)	1	0					1	ATM
JHEA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Détorsion du cordon spermatique ou exérèse des annexes du testicule, par abord direct (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	87,21 66,72	85,69 66,72			1 1	ADC ADA
JHEA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Détorsion du cordon spermatique avec orchidopexie unilatérale ou bilatérale, par abord direct (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	156,75 76,8	156,75 76,8			1 1	ADC ADA
08.03.02.06 Fixation et transposition du testicule									
JHDA001 [A, J, K, T, 7]	Orchidopexie, par abord scrotal (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	125,4 62,31	125,4 62,31			1 1	ADC ADA
JHEA012 [A, J, K, T, 7]	Autotransplantation du testicule (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	265,88 69,65	206,88 69,65			1 1	ADC ADA
08.03.02.07 Ligature du conduit déférent Facturation : les actes du paragraphe 08.03.02.07 Ligature du conduit déférent ne peuvent pas être facturés avec les actes du sous chapitre 08.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN									
JHSB001 [J, K, T]	Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par voie transcutanée Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient (ZZLP025)	1	0	65,23	59,77			1	ATM
JHSA001 [J, K, T]	Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par abord scrotal Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient (ZZLP025)	1	0	60,27	56,89			1	ADC
08.03.02.08 Évacuation d'hydrocèle vaginale									
JHJB003 [F, P, S, U]	Évacuation d'hydrocèle sans injection de produit sclérosant, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	21,27	20,4			1	ATM
JHJB001	Évacuation d'hydrocèle avec injection de produit sclérosant, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	38,29	32,28			1	ATM
08.03.02.09 Plastie de la tunique vaginale du testicule et du scrotum									
JHBA001 [A, J, K, T, 7]	Plicature de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	86,5 62,31	85,28 62,31			1 1	ADC ADA
JHMA006 [A, J, K, T, 7]	Confection d'une spermatocele (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	243,9 80,64	229,24 80,64			1 1	ADC ADA
JHFA002 [A, J, K, T, 7]	Résection plastique ou exérèse du scrotum À l'exclusion de : plastie du scrotum pour éléphantiasis (JHMA005) (GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	70,9 60,85	58,68 60,85			1 1	ADC ADA
JHMA005 [A, J, K, T, 7]	Plastie du scrotum pour éléphantiasis (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	175,12 78,08	155,12 78,08			1 1	ADC ADA
08.03.02.10 Autres actes thérapeutiques sur le scrotum et le contenu scrotal									
JHJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Évacuation ou mise à plat d'un abcès du scrotum, par abord direct (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	47,5 55,35	45,11 55,35			1 1	ADC ADA
08.03.02.11 Correction des anomalies de position du testicule L'abaissement d'un testicule ectopique inclut la fermeture d'une déhiscence du canal inguinal homolatéral.									
JHFC001 [A, J, K, T, 7]	Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par cœlioscopie (GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	163,07 92,27	142,86 92,27			1 1	ADC ADA
JHFA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par laparotomie (GELE001, ZZHA001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	158,82 84,68	127,22 84,68			1 1	ADC ADA
JHEA004 [A, J, K, T, 7]	Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par cœlioscopie et par abord inguinoscrotal (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	216,95 137,74	210,62 137,74			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
JHEA001	Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par abord inguinal et par abord scrotal	1	0	246,73	227,89			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	129,29	129,29			1	ADA
JHEA002	Abaissement et fixation d'un testicule ectopique palpable, par abord inguinal et par abord scrotal	1	0	201,87	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	124,54	124,54			1	ADA

08.03.03

Actes thérapeutiques sur le pénis

À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)

08.03.03.01

Plastie du pénis

JHEP001	Réduction manuelle d'un paraphimosis	1	0					1	ATM
JHEA003	Réduction chirurgicale d'un paraphimosis	1	0	53,88	44,42			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	72	72			1	ADA
JHPA003	Libération d'adhérences du prépuce du pénis	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0					1	ADA
JHFA009	Posthectomie	1	0	75,15	69,92	RC		1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Avec ou sans : plastie du frein du prépuce du pénis Indication : troubles pathologiques induits par un phimosis <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	60,85	60,85	RC		1	ADA
JHPA001	Section ou plastie du frein du prépuce du pénis	1	0	46,09	35,51			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	60,85	60,85			1	ADA
JHMA001	Plastie du prépuce du pénis [Posthoplastie]	1	0	62,7	62,7			1	ADC
[A, J, K, T]	À l'exclusion de : - section ou plastie du frein du prépuce du pénis (JHPA001) - reconstruction du prépuce du pénis (JHMA003) <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	60,85	60,85			1	ADA
JHMA003	Reconstruction du prépuce du pénis	1	0	104,22	95,57			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	71,87	71,87			1	ADA
JHMA002	Reconstruction de la peau du pénis par greffe cutanée	1	0	214,83	150,93			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	73,64	73,64			1	ADA

08.03.03.02

Destruction de lésion du pénis

JHNP001	Destruction de lésion du gland et/ou du prépuce du pénis	1	0	39	34,71			1	ATM
	(ZZLP025)								

08.03.03.03

Exérèse de lésion du pénis

Coder éventuellement : curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct (FCFA011)

JHFA007	Exérèse de lésion des corps caverneux du pénis	1	0	165,91	148,9			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	84,68	84,68			1	ADA
JHFA015	Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sans anesthésie générale ou locorégionale	1	0	49,63	36,85			1	ADC
	(ZZHA001)								
JHFA018	Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	102,81	77,18			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	4	0	75,14	75,14			1	ADA
JHFA016	Amputation partielle du pénis	1	0	211,99	175,63			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	82,84	82,84			1	ADA
JHFA011	Amputation totale du pénis	1	0	399,17	336,85			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	138,07	138,07			1	ADA

08.03.03.04

Injection au niveau du pénis

JHLB001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique vasoactif dans les corps caverneux du pénis, par voie transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
JHLB002	Infiltration de plaque de sclérose de l'albuginée des corps caverneux du pénis, par voie transcutanée	1	0	32,61	22,94			1	ATM
	Traitement médical de la maladie de La Peyronie								
JHJB002	Lavage des corps caverneux du pénis, par voie transcutanée	1	0	97,13	72,46			1	ATM
[F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	71,11	71,11			1	ADA

08.03.03.05

Réparation de plaie du pénis

JHCA004	Suture de rupture des corps caverneux du pénis	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	93,02	93,02			1	ADA
JHSA002	Fermeture de fistule spongiocaverneuse du pénis	1	0	221,92	172,6			1	ADC
[J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	102,63	102,63			1	ADA
JHEA005	Réimplantation du pénis	1	0	921,7	675,04			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	183	183			1	ADA

08.03.03.06

Anastomose spongiocaverneuse

JHMB001	Création de fistule spongiocaverneuse, par voie transcutanée	1	0	75,15	61,15			1	ATM
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	67,44	67,44			1	ADA
JHCA001	Anastomose spongiocaverneuse, par abord direct	1	0	186,47	152,04			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	90,54	90,54			1	ADA

08.03.03.07 Pose de prothèse pénienne

JHLA003 [J, K, T, 7]	Pose d'une prothèse pénienne rigide ou semirigide <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	238,22 92,01	225,95 92,01			1 1	ADC ADA
JHLA002 [J, K, T, 7]	Pose d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	299,2 100,8	261,32 100,8			1 1	ADC ADA
JHLA004 [J, K, T, 7]	Pose d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	299,2 100,8	261,32 100,8			1 1	ADC ADA

08.03.03.08 Ablation et changement de prothèse pénienne

JHGA003 [F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation d'une prothèse pénienne sans composant extracaverneux <i>Ablation d'une prothèse pénienne rigide ou semirigide</i> <i>Ablation d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	100,68 69,28	93,51 69,28			1 1	ADC ADA
JHGA001 [F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	125,4 69,28	125,4 69,28			1 1	ADC ADA
JHKA003 [J, K, T, 7]	Changement d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	235,41 96,04	235,41 96,04			1 1	ADC ADA
JHKA004 [J, K, T, 7]	Changement d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	254,53 98,97	235,41 98,97			1 1	ADC ADA

08.03.03.09 Correction des malformations du pénis

JHPA002 [A, J, K, T]	Déenfouissement du pénis par fixation des fascias <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	253,11 108,52	200,36 108,52			1 1	ADC ADA
JHEA011 [A, J, K, T, 7]	Dérotation chirurgicale du pénis <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 73,96	209 73,96			1 1	ADC ADA
JHAA003	Élargissement du pénis <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
JHAA005	Allongement du pénis par plastie des corps caverneux <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
JHAA004	Allongement du pénis par section du ligament suspenseur <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
JHAA002 [A, J, K, T]	Allongement du pénis sans urétroplastie, pour épispadias <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	332,52 121,32	293,45 121,32			1 1	ADC ADA
JHAA001 [A, J, K, T]	Allongement du pénis avec urétroplastie, pour épispadias <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	632,43 178,87	467,39 178,87			1 1	ADC ADA
JHEA006 [A, J, K, T]	Redressement du pénis par dissection ventrale et plicature dorsale <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	303,45 108,52	263,78 108,52			1 1	ADC ADA
JHEA007 [A, J, K, T, 7]	Redressement du pénis par plicature-excision des corps caverneux <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	212,7 90,17	211,15 90,17			1 1	ADC ADA
JHEA008 [A, J, K, T, 7]	Redressement du pénis avec excision de plaque de sclérose de l'albuginée des corps caverneux et greffe <i>Traitement chirurgical de la maladie de La Peyronie</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	265,88 100,43	241,99 100,43			1 1	ADC ADA

08.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ

08.04.01 Actes thérapeutiques sur les annexes de l'utérus

Comprend : actes thérapeutiques sur :

- l'ovaire
- la trompe utérine [de Fallope]
- l'annexe de l'utérus [ovaire et trompe homolatérale]

08.04.01.01 Évacuation de collection des annexes de l'utérus

JJJC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par coelioscopie <i>Ovariectomie pour évacuation de collection de l'ovaire, par coelioscopie</i> <i>Salpingotomie pour évacuation de collection de la trompe, par coelioscopie</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	196 134,18	196 134,18			1 1	ADC ADA
JJJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Évacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par laparotomie <i>Ovariectomie pour évacuation de collection de l'ovaire, par laparotomie</i> <i>Salpingotomie pour évacuation de collection de la trompe, par laparotomie</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,2 100,72	167,2 100,72			1 1	ADC ADA

08.04.01.02 Ligature et section de la trompe utérine

JJPE001	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines par insertion de dispositif intratubaire, par hystérocopie		1	0	167,2	167,2	RC		1	ADC
---------	--	--	---	---	-------	-------	----	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[J, K, T, 7]	Indication : femme majeure en âge de procréer souhaitant une stérilisation tubaire permanente comme moyen de contraception définitive et irréversible Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	83,6	83,6	RC		1	ADA
JJPC004 [J, K, T, 7]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par pélyscopie [culdoscopie] [cœlioscopie transvaginale] Section des trompes utérines, par culdoscopie Ligature des trompes utérines, par culdoscopie Pose de clips sur les trompes utérines, par culdoscopie Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	196 107,6	196 107,6	RC RC		1 1	ADC ADA
JJPC003 [J, K, T, 7]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie Section des trompes utérines, par cœlioscopie Ligature des trompes utérines, par cœlioscopie Pose de clips sur les trompes utérines, par cœlioscopie Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	196 107,6	196 107,6	RC RC		1 1	ADC ADA
JJPA004 [J, K, T, 7]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par abord vaginal Section des trompes utérines, par abord vaginal Ligature des trompes utérines, par abord vaginal Pose de clips sur les trompes utérines, par abord vaginal Indication : lorsque les autres voies d'abord ne sont pas possibles Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient <i>anesthésie</i> (GELE001, HHFA032)	1 4	0 0	167,2 83,6	167,2 83,6	RC RC		1 1	ADC ADA
JJPA003 [J, K, T, 7, 4]	Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par laparotomie Section des trompes utérines, par laparotomie Ligature des trompes utérines, par laparotomie Pose de clips sur les trompes utérines, par laparotomie Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 94,13	167,2 94,13	RC RC		1 1	ADC ADA

08.04.01.03 Exérèse de l'ovaire

JJFC003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	196 124	196 124			1 1	ADC ADA
JJFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Kystectomie ovarienne transpariétale, par laparotomie avec préparation par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	196 110,08	196 110,08			1 1	ADC ADA
JJFA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Kystectomie ovarienne, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	167,2 98,89	167,2 98,89			1 1	ADC ADA
JJFC004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Résection partielle de l'ovaire, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	196 125,1	196 125,1			1 1	ADC ADA
JJFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Résection partielle de l'ovaire, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	167,2 98,89	167,2 98,89			1 1	ADC ADA
JJFC008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ovariectomie unilatérale, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	196 128,41	196 128,41			1 1	ADC ADA
JJFA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Ovariectomie unilatérale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	167,2 98,16	167,2 98,16			1 1	ADC ADA
JJFC009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ovariectomie bilatérale, par cœlioscopie Castration cœlioscopique chez la femme <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	230,44 144,9	215,97 144,9			1 1	ADC ADA
JJFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Ovariectomie bilatérale, par laparotomie Castration chirurgicale chez la femme, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	176,46 104,76	172,58 104,76			1 1	ADC ADA

08.04.01.04 Autres exérèses des annexes de l'utérus

JJFC006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Salpingectomie totale, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	196 119,97	196 119,97			1 1	ADC ADA
JJFA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Salpingectomie totale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	167,2 98,89	167,2 98,89			1 1	ADC ADA
JJFC010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Salpingoovariectomie [Annexectomie], par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	209,68 124,18	191,84 124,18			1 1	ADC ADA
JJFA050 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Salpingoovariectomie [Annexectomie], par abord vaginal <i>anesthésie</i> (GELE001, HHFA032, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	167,2 83,6	167,2 83,6			1 1	ADC ADA
JJFA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Salpingoovariectomie [Annexectomie], par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1 4	0 0	167,2 99,63	167,2 99,63			1 1	ADC ADA

08.04.01.05 Plastie de la trompe utérine

JJCC001 [A, J, K, T, 7]	Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	237,8 155,79	237,8 155,79			1 1	ADC ADA
JJCA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	214,52 115,02	212,2 115,02			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
JJCC004 [J, K, T, 7]	Anastomose tubotubaire unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie <i>Indication : patiente qui a bénéficié d'une stérilisation tubaire et a un souhait de grossesse</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé au delà du jour du 43e anniversaire de la femme</i> <i>anesthésie</i>	1	0	389,95	389,95			1	ADC
	(GELE001)	4	0	139,67	139,67			1	ADA
JJCA003 [J, K, T, 7, 4]	Anastomose tubotubaire unilatérale ou bilatérale, par laparotomie <i>Indication : patiente qui a bénéficié d'une stérilisation tubaire et a un souhait de grossesse</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé au delà du jour du 43e anniversaire de la femme</i> <i>anesthésie</i>	1	0	342,26	342,26			1	ADC
	(GELE001)	4	0	111,33	111,33			1	ADA

08.04.01.06 Transposition de l'ovaire

JJEC003 [A, J, K, T, 7]	Transposition unilatérale de l'ovaire, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1	0	196	196			1	ADC
	(GELE001)	4	0	107,6	107,6			1	ADA
JJEA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Transposition unilatérale de l'ovaire, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
	(GELE001)	4	0	94,86	94,86			1	ADA
JJEC002 [A, J, K, T, 7]	Transposition bilatérale de l'ovaire, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1	0	208,29	203,13			1	ADC
	(GELE001)	4	0	117,77	117,77			1	ADA
JJEA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Transposition bilatérale de l'ovaire, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0	199,99	186,22			1	ADC
	(GELE001)	4	0	104,39	104,39			1	ADA

08.04.01.07 Détorsion des annexes de l'utérus Avec ou sans : ovariopexie

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JJEC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Détorsion de l'annexe, par cœlioscopie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	196 112,27	196 112,27			1 1	ADC ADA
JJEA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Détorsion de l'annexe, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	167,2 101,09	167,2 101,09			1 1	ADC ADA

08.04.01.08 Autres actes thérapeutiques sur les annexes de l'utérus

JJCC003 [J, K, T, 7]	Microperforations unilatérales ou bilatérales de l'ovaire, par cœlioscopie <i>Indication : infertilité par anovulation dans le cadre d'un syndrome des ovaires polykystiques, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux par citrate de clomifène</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	141,8 96,06	141,8 96,06			1 1	ADC ADA
JJCC002 [J, K, T, 7]	Microperforations unilatérales ou bilatérales de l'ovaire, par pélyscopie [culdoscopie] [cœlioscopie transvaginale] <i>Indication : infertilité par anovulation dans le cadre d'un syndrome des ovaires polykystiques, en deuxième intention après échec du traitement médicamenteux par citrate de clomifène</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	141,8 96,06	141,8 96,06			1 1	ADC ADA
JJLJ002 [A, 7]	Cathétérisme rétrograde unilatéral ou bilatéral de la trompe utérine, par voie vaginale avec guidage échographique <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	104,5 57,91	104,5 57,91			1 1	ADC ADA
JJLE001 [A, 7]	Cathétérisme rétrograde unilatéral ou bilatéral de la trompe utérine, par hystérocopie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	152,24 73,31	114,64 73,31			1 1	ADC ADA

08.04.02 Actes thérapeutiques sur le paramètre

JJCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Suture de déchirure du ligament large, par laparotomie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	167,2 102,19	167,2 102,19			1 1	ADC ADA
JJFC002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par cœlioscopie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	196 128,88	196 128,88			1 1	ADC ADA
JJFA006 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	167,2 99,63	167,2 99,63			1 1	ADC ADA

08.04.03 Actes thérapeutiques sur l'utérus

08.04.03.01 Destruction et exérèse de lésion du corps de l'utérus

JKND001 [J, K, T]	Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact, par voie vaginale <i>Indication : alternative à l'hystérectomie.</i> <i>Environnement : conditions de sécurité de l'hystérocopie opératoire</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	89,27	78,11			1	ATM
JKNE001 [A, J, K, T, 7]	Abrasion de la muqueuse de l'utérus [Endométrectomie], par hystérocopie <i>Avec ou sans : résection de polype</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	209 83,6	209 83,6			1 1	ADC ADA
JKGD002 [A, F, P, S, U, J, K, T]	Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique <i>Curetage utérin hémostatique</i> <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	62,7 56,45	62,7 56,45			1 1	ADC ADA
JKFE001 [A, 7, J, K, T]	Exérèse de polype de l'utérus, par hystérocopie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	110,72 59,74	90,56 59,74			1 1	ADC ADA
JKFE002 [A, J, K, T, 7]	Résection de myome de l'utérus, par hystérocopie <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	209 87,53	209 87,53			1 1	ADC ADA
JKFC004 [A, J, K, T, 7]	Myomectomie de l'utérus sans hystérotomie, par cœlioscopie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	209 113,55	209 113,55			1 1	ADC ADA
JKFC001 [A, J, K, T, 7]	Myomectomie de l'utérus avec hystérotomie, par cœlioscopie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	235,97 143,25	224,64 143,25			1 1	ADC ADA
JKFA033	Myomectomie de l'utérus, par abord vaginal <i>Avec ou sans : résection partielle de la trompe utérine</i> <i>Indication : femme présentant un à trois myomes maximum dont la taille reste inférieure à 10 cm pour le plus gros, n'ayant plus de désir de grossesse et pour laquelle cet abord est le plus simple</i> <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge				ADC
JKFA016 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Myomectomie unique de l'utérus, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	209 98,89	209 98,89			1 1	ADC ADA
JKFA022 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Myomectomie multiple de l'utérus, par laparotomie <i>(GELE001, ZZHA001)</i>	1 4	0 0	226,28 112,09	219,02 112,09			1 1	ADC ADA
JKFD001	Exérèse de lésion pédiculée de l'utérus accouchée par le col, par voie vaginale <i>Bistournage de myome ou de polype de l'utérus accouché par le col</i> <i>(ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	62,7	62,7			1	ATM

08.04.03.02 Destruction de lésion du col de l'utérus

JKND004	Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, sans laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	62,7	62,7			1	ATM
JKND003	Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, avec laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	51,21	47,25			1	ATM
JKND002	Destruction de lésion du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du périnée et de la région périanale, avec laser <i>(ZZLP025)</i>	1	0	77,5	62,51			1	ATM

08.04.03.03 Exérèse de lésion du col de l'utérus

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JKFD002 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion du col de l'utérus, par voie vaginale Avec ou sans : laser (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM
JKFE003 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion du col de l'utérus, par coloscopie Avec ou sans : laser (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM
JKFA031 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Conisation du col de l'utérus Avec ou sans : laser (GELE001)	1	0	93,42	89,3			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	64,88	64,88			1	ADA
JKFA008 [A, J, K, T, 7]	Trachélectomie [Cervicectomie] [Amputation du col de l'utérus], par abord vaginal À l'exclusion de : trachélectomie - sur col restant de l'utérus, par abord vaginal (JKFA011) - associée à une colpopérinéorraphie antérieure et postérieure (JLCA003) - au cours d'une hystérectomie ou d'une cure de prolapsus, par abord vaginal (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	1	0	110,03	98,93			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	76,61	76,61			1	ADA
JKFA011 [A, J, K, T, 7]	Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par abord vaginal Amputation du col restant, par abord vaginal (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	1	0	137,71	114,99			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,07	78,07			1	ADA
JKFA009 [A, J, K, T, 7, 4]	Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par laparotomie Amputation du col restant, par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1	0	229,74	203,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	97,43	97,43			1	ADA
JKFA030 [A, J, K, T, 7]	Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par abord vaginal (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	1	0	458,8	423,38			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
JKFA019 [A, J, K, T, 7, 4]	Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1	0	458,8	423,38			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA

08.04.03.04 Hystérectomie subtotale

JKFA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Exérèse d'un hémioutérus malformé [Hémihystérectomie], par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1	0	239,49	239,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,96	121,96			1	ADA
JKFC002 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie subtotale, par cœlioscopie (GELE001, ZZHA001)	1	0	253,96	247,89			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	145,06	145,06			1	ADA
JKFA024 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Hystérectomie subtotale, par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1	0	239,49	239,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	128,19	128,19			1	ADA
JKFA014 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1	0	385,79	385,79			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	169,95	169,95			1	ADA
JKFA012 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1	0	385,79	385,79			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	181,31	181,31			1	ADA
JKFC006 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie (GELE001, ZZHA001)	1	0	323,09	323,09			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	169,21	169,21			1	ADA
JKFA032 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1	0	323,09	323,09			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
JKFA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1	0	323,09	323,09			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	173,61	173,61			1	ADA
JKFA029 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1	0	388,9	361,26			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	184,61	184,61			1	ADA

08.04.03.05 Hystérectomie totale

JKFC005 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie totale, par cœlioscopie (GELE001, ZZHA001)	1	0	328,01	290,83			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,82	149,82			1	ADA
JKFA018 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie totale, par cœlioscopie et par abord vaginal Hystérectomie vaginale cœliopréparée avec conservation annexielle (GELE001, ZZHA001)	1	0	290,64	285,29			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	151,84	151,84			1	ADA
JKFA026 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie totale, par abord vaginal (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	1	0	264,34	253,9			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	118,01	118,01			1	ADA
JKFA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Hystérectomie totale, par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	1	0	239,49	239,49			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	124,9	124,9			1	ADA
JKFA025 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, avec conservation annexielle (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	1	0	344,62	318,02			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	140,55	140,55			1	ADA
JKFA002 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord vaginal Triple opération périméale de Manchester avec hystérectomie (GELE001, HHFA032, ZZHA001)	1	0	337,7	331,56			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	154,95	154,95			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JKFA013 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystérectomie totale avec suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	385,79	385,79			1	ADC
		4	0	176,91	176,91			1	ADA
JKFC003 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	1	0	339,08	332,37			1	ADC
		4	0	171,41	171,41			1	ADA
JKFA006 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie et par abord vaginal <i>Hystérectomie vaginale cœliopréparée avec annexectomie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	1	0	328,7	326,34			1	ADC
		4	0	166,65	166,65			1	ADA
JKFA005 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par abord vaginal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	1	0	337	331,16			1	ADC
		4	0	158,95	158,95			1	ADA
JKFA028 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	1	0	323,09	323,09			1	ADC
		4	0	155,89	155,89			1	ADA
JKFA021 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorrhaphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal <i>Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorrhaphie antérieure ou postérieure sans conservation annexielle</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	1	0	406,9	371,7			1	ADC
		4	0	159,69	159,69			1	ADA
JKFA007 [A, J, K, T, 7]	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorrhaphies antérieure et postérieure, par abord vaginal <i>Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorrhaphies antérieure et postérieure</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	1	0	429,04	384,54			1	ADC
		4	0	164,82	164,82			1	ADA
JKFA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	1	0	362,61	346,01			1	ADC
		4	0	176,55	176,55			1	ADA

08.04.03.06

Hystérectomie totale élargie aux paramètres

Coder éventuellement :

- transposition de l'ovaire (cf 08.04.01.06)

- curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JKFA020 [A, J, K, T, 7]	Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par cœlioscopie et par abord vaginal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1	0	484,4	438,23			1	ADC
		4	0	249,08	249,08			1	ADA
JKFA023 [A, J, K, T, 7]	Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par abord vaginal <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1	0	458,8	423,38			1	ADC
		4	0	249,08	249,08			1	ADA
JKFA027 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	1	0	457,41	422,58			1	ADC
		4	0	249,08	249,08			1	ADA

08.04.03.07

Section et résection de malformations intra-utérines

JKPJ002 [A, 7, J, K, T]	Section ou résection de cloison utérine, par voie vaginale avec guidage échographique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	65,05	62,7			1	ADC
		4	0	61,04	61,04			1	ADA
JKPE001 [A, 7, J, K, T]	Section ou résection de cloison utérine, par hystérocopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	150,16	113,43			1	ADC
		4	0	70,74	70,74			1	ADA
JKPD002 [A, 7]	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par voie vaginale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	62,7	62,7			1	ADC
		4	0	57,38	57,38			1	ADA
JKPE002 [A, 7, J, K, T]	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystérocopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	114,87	92,96			1	ADC
		4	0	66,35	66,35			1	ADA
JKPJ001 [A, 7, J, K, T]	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystérocopie avec guidage échographique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	114,87	62,7			1	ADC
		4	0	67,44	67,44			1	ADA
JKPC001 [A, 7, J, K, T]	Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystérocopie avec guidage cœlioscopique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	172,31	138,37			1	ADC
		4	0	89,63	89,63			1	ADA

08.04.03.08

Plastie du corps de l'utérus

JKCA001 [A, J, K, T, 7]	Hystérorraphie, par laparotomie <i>Suture de plaie de l'utérus, par laparotomie</i> À l'exclusion de : suture du corps de l'utérus pour rupture obstétricale, par laparotomie (JNCA002) <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	168,16	167,76			1	ADC
		4	0	105,85	105,85			1	ADA
JKMA001 [A, J, K, T, 7]	Hystéroplastie, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	222,13	199,06			1	ADC
		4	0	123,82	123,82			1	ADA

08.04.03.09

Plastie du col de l'utérus

À l'exclusion de : suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus (JNCA001)

JKCD001 [A, F, P, S, U, 7, J, K, T]	Suture de plaie du col de l'utérus <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	83,04	74,5			1	ADC
		4	0	78,07	78,07			1	ADA
JKPD001 [A, 7, J, K, T]	Libération d'une sténose récente et totale du col de l'utérus À l'exclusion de : stomatoplastie du col de l'utérus (JKMD001) <i>anesthésie</i>	1	0	62,7	62,7			1	ADC
		4	0	65,24	65,24			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
JKMD001 [A, 7, J, K, T]	Stomatoplastie du col de l'utérus Élargissement de l'orifice externe du col de l'utérus <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	71,97 68,18	68,08 68,18			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JKBA001 [A, 7, J, K, T]	Cerclage de l'isthme utérin par abord vaginal, en dehors de la grossesse <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	125,94 90,17	99,38 90,17			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JKBA002 [A, J, K, T, 7]	Cerclage de l'isthme utérin par laparotomie, en dehors de la grossesse Opération selon Benson <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	179,92 112,83	174,58 112,83			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

08.04.03.10

Hystéropexie [Fixation de l'utérus]

Comprend : hystéropexie directe ou indirecte

Avec ou sans : résection du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas]

JKDC015 [A, J, K, T, 7]	Hystéropexie antérieure, par coelioscopie Cure de rétroversion utérine, par coelioscopie avec plicature des ligaments ronds <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	196 112,4	196 112,4			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JKDA042 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystéropexie antérieure, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,2 83,6	167,2 83,6			1 1	ADC ADA
JKDC001 [A, J, K, T, 7]	Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par coelioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	346,69 148,9	331,32 148,9			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JKDA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	281,29 116,46	281,29 116,46			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JKDA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	366,76 155,89	365,98 155,89			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JKDA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie directe au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	366,76 155,89	365,98 155,89			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

08.04.03.11

Pose et ablation de dispositif intra-utérin [D.I.U.] [stérilet]

JKLD001	Pose d'un dispositif intra-utérin (ZZLP025)	1	0	38,4	38,4			1	ATM
JKGD004	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par voie vaginale	1	0					1	ATM
JKGD001 [F, P, S, U]	Ablation d'un dispositif intra-utérin par un matériel intra-utérin de préhension, par voie vaginale (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM
JKGE001 [F, P, S, U, 7, J, K, T]	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystérocopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	69,2 55,35	66,48 55,35			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JKGC001 [J, K, T, 7]	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par coelioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,2 93,02	167,2 93,02			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JKGA001 [J, K, T, 7, 4]	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,2 96,33	167,2 96,33			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JKKD001	Changement d'un dispositif intra-utérin (ZZLP025)	1	0	38,4	38,4			1	ATM

08.04.03.12

Extraction de corps étranger intra-utérin

JKGE002 [A, 7]	Ablation de corps étranger de l'utérus, par hystérocopie Exérèse de métaplasie ostéoïde de l'utérus, par voie vaginale À l'exclusion de : ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystérocopie (JKGE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	62,7 58,65	62,7 58,65			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

08.04.04

Actes thérapeutiques sur le vagin

Avec ou sans : confection et pose de prothèse vaginale

À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)

08.04.04.01

Évacuation de collection du vagin

JLJB001 [F, P, S, U]	Évacuation de collection de la paroi du vagin ou de la vulve, par voie transvaginale ou transcutanée Ponction évacuatrice de kyste paravaginal Ponction évacuatrice de collection de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin] (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM
JLJA002 [A, F, P, S, U, 7, J, K, T]	Évacuation de collection paravaginale, par colpotomie latérale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	62,7 80,5	62,7 80,5			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
JLJD001 [A, F, P, S, U, 7, J, K, T]	Drainage d'un hémocolpos ou d'un hydrocolpos Avec ou sans : plastie de l'hymen <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	132,17 74,61	103 74,61			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

08.04.04.02

Destruction et exérèse de lésion du vagin

JLND001	Destruction de lésion du vagin, sans laser (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM
JLND002	Destruction de lésion du vagin, avec laser (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM
JLFA002 [J, K, T]	Exérèse de lésion du vagin Colpectomie partielle (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	69,2	66,48			1	ADC
JLFA004 [A, J, K, T, 7]	Colpectomie subtotale ou totale, par abord vaginal À l'exclusion de : colpectomie au cours de cure de prolapsus, d'hystérectomie ou de cloisonnement vaginal, par abord vaginal	1	0	238,05	203,54			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou- pement	
	(GELE001, ZZHA001)	anesthésie	4	0	112,87	112,87			1	ADA
JLFA003	Colpectomie subtotale ou totale, par laparotomie À l'exclusion de : colpectomie au cours de cure de prolapsus, d'hystérectomie ou de cloisonnement vaginal, par laparotomie		1	0	458,8	336,33			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	126,38	126,38			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)									

08.04.04.03

Colposuspension [Suspension du vagin]

Comprend : suspension postérieure du col restant de l'utérus

JLDC015	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par cœlioscopie		1	0	310,09	310,09			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		anesthésie	4	0	141,94	141,94			1	ADA
	(GELE001)									
JLDA002	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par abord vaginal		1	0	270,57	239,96			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Spinofixation directe ou indirecte selon Richter	anesthésie	4	0	100,78	100,78			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)									
JLDA001	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par laparotomie		1	0	281,29	281,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	117,94	117,94			1	ADA
	(GELE001)									
JLDA004	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie		1	0	364,89	364,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(GELE001)									
JLDA003	Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie		1	0	364,89	364,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(GELE001)									

08.04.04.04

Colpopérinéorraphie

JLCA004	Colpopérinéorraphie postérieure		1	0	164,7	130,63			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Colpopérinéorraphie postérieure avec myorrhaphie des muscles releveurs de l'anus Cure de rectocèle	anesthésie	4	0	87,97	87,97			1	ADA
	(GELE001)									
JLCA009	Colpopérinéorraphie postérieure, avec résection d'élytroccèle par abord vaginal		1	0	202,06	200,22			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		anesthésie	4	0	117,64	117,64			1	ADA
	(GELE001, HHFA032)									
JLCA002	Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du muscle sphincter externe de l'anus		1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Réparation de déchirure périnéale complexe ancienne, avec lésion du sphincter de l'anus	anesthésie	4	0	115,65	115,65			1	ADA
	(GELE001)									
JLCA001	Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du canal et du muscle sphincter externe de l'anus		1	0	264,34	258,66			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Réparation de déchirure périnéale complexe ancienne, avec lésion du canal et du sphincter de l'anus [2ème temps de l'opération selon Musset]	anesthésie	4	0	129,58	129,58			1	ADA
	(GELE001)									
JLCA007	Colpopérinéorraphie antérieure		1	0	184,76	142,27			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Colpopérinéorraphie antérieure avec suture du fascia pelvien [de Halban] Cure de cystocèle	anesthésie	4	0	96,04	96,04			1	ADA
	(GELE001)									
JLCA005	Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure		1	0	229,74	216,28			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		anesthésie	4	0	118,37	118,37			1	ADA
	(GELE001)									
JLCA003	Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure avec trachélectomie		1	0	274,03	246,72			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Triple opération périnéale de Manchester	anesthésie	4	0	114,37	114,37			1	ADA
	(GELE001)									

08.04.04.05

Correction des malformations congénitales du vagin

JLFD001	Hyménectomie ou hyménotomie		1	0	65,05	50,89			1	ADC
[A, 7]		anesthésie	4	0	48	48			1	ADA
	(GELE001)									
JLPA001	Incisions radiées de diaphragme du vagin		1	0	84,42	75,3			1	ADC
[A, 7, J, K, T]		anesthésie	4	0	49,85	49,85			1	ADA
	(GELE001)									
JLFA001	Excision de diaphragme du vagin		1	0	141,86	108,61			1	ADC
[A, 7, J, K, T]		anesthésie	4	0	67,08	67,08			1	ADA
	(GELE001)									
JLFD002	Résection de cloison longitudinale du vagin		1	0	83,73	74,9			1	ADC
[A, 7, J, K, T]		anesthésie	4	0	57,55	57,55			1	ADA
	(GELE001)									
JLMC001	Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par cœlioscopie		1	0	183,38	176,59			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Opération selon Vecchiotti par cœlioscopie	anesthésie	4	0	119,68	119,68			1	ADA
	(GELE001)									
JLMA005	Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par laparotomie		1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Opération selon Vecchiotti	anesthésie	4	0	98,89	98,89			1	ADA
	(GELE001)									
JLMA002	Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par abord périnéal		1	0	346	270,9			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		anesthésie	4	0	136,72	136,72			1	ADA
	(GELE001)									
JLMA003	Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par cœlioscopie et par abord périnéal		1	0	232,45	232,45			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		anesthésie	4	0	163,59	163,59			1	ADA
	(GELE001)									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JLMA001	Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	216,32	216,32			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	152,41	152,41			1	ADA
	(GELE001)								
JLMA004	Création d'un néovagin par transplantation intestinale, par laparotomie	1	0	455,97	455,97			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Colocolpoplastie</i> <i>Entérocolpoplastie</i>	4	0	220,17	220,17			1	ADA
	(GELE001)								
JLCA006	Anastomose utérovaginale ou vaginovaginale, pour malformation utérovaginale	1	0	259,5	238,3			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,75	148,75			1	ADA
	(GELE001)								

08.04.04.06 Plastie du vagin

JLCA008	Suture de plaie du vagin	1	0	69,2	66,48			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7, J, K, T]	<i>Avec ou sans : suture de plaie de la vulve</i> <i>À l'exclusion de : suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin (JMCA002)</i>	4	0	61,58	61,58			1	ADA
	(GELE001)								
JLSD001	Fermeture du vagin	1	0	183,38	132,69			1	ADC
[A, 7, J, K, T]	<i>Colpocléisis</i> <i>Opération selon Lefort, selon Conill - Serra</i> <i>Cloisonnement vulvovaginal</i>	4	0	82,48	82,48			1	ADA
	(GELE001)								
JLMD001	Réparation de l'hymen	1	0	73,35	55,71	RC		1	ADC
[A, 7]	<i>Hyménorrhaphie</i> <i>Hyménoplastie</i> <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes réalisés pour convenance personnelle ne peuvent pas être facturés</i>	4	0	63,05	63,05	RC		1	ADA
	(GELE001)								

08.04.04.07 Autres actes thérapeutiques sur le vagin

JLLD001	Pose de dispositif intravaginal	1	0					1	ATM
	<i>Pose de pessaire, de diaphragme, de cape cervicale</i>								
JLGD001	Ablation ou changement de dispositif intravaginal	1	0					1	ATM
JLAD001	Séance de dilatation vaginale par bougies	1	0	62,7	62,7			1	ATM
JLGE001	Ablation de corps étranger du vagin, par vaginoscopie	1	0	62,7	62,7			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)								

08.04.05 Actes thérapeutiques sur la vulve et le périnée féminin

À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)

08.04.05.01 Incision de la vulve et du périnée

JMPP001	Libération non chirurgicale de coalescence des petites lèvres de la vulve	1	0	31,35	31,35			1	ATM
JMPA003	Libération chirurgicale d'adhérences de la vulve	1	0	31,35	31,35			1	ADC
[A]	<i>anesthésie</i>	4	0	57,55	57,55			1	ADA
	(GELE001)								
JMPA005	Incision de collection vulvopérinéale	1	0	41,8	41,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>À l'exclusion de : incision de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin] (JMPA001)</i>	4	0	56,08	56,08			1	ADA
	(GELE001)								
JMPA001	Incision de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin]	1	0	56,74	50,47			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Avec ou sans : drainage ou marsupialisation</i>	4	0	67,08	67,08			1	ADA
	(GELE001)								

08.04.05.02 Exérèse de lésion de la vulve et du périnée

JMFA006	Amputation du clitoris [Clitoridectomie]	1	0	155,89	155,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>À l'exclusion de : au cours d'une vulvectomie</i>	4	0	85,01	85,01			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JMFA001	Exérèse de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin]	1	0	92,04	88,49			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	71,76	71,76			1	ADA
	(GELE001)								
JMFA002	Exérèse de lésion vulvopérinéale	1	0	43,6	38,45			1	ADC
	(ZZHA001, ZZLP025)								

08.04.05.03 Vulvectomie

Avec ou sans : suture directe immédiate
Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

JMFA003	Vulvectomie partielle sans curage lymphonodal	1	0	155,89	155,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	96,01	96,01			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JMFA008	Vulvectomie partielle avec curage lymphonodal inguinal unilatéral	1	0	292,02	269,96			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	136,24	136,24			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JMFA007	Vulvectomie totale sans curage lymphonodal	1	0	238,74	203,94			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,65	106,65			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JMFA005	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal unilatéral	1	0	458,8	366,69			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,13	146,13			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JMFA009	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal bilatéral	1	0	688,54	517,49			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	179,46	179,46			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JMFA010	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque unilatéral	1	0	425,28	425,28			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	156,4	156,4			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JMFA004	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque bilatéral	1	0	796,49	580,11			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	anesthésie	4	0	198,88	198,88			1	ADA

08.04.05.04 Plastie de la vulve et du périnée

JMCA005	Suture de plaie de la vulve	1	0	48,44	41,26			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7, J, K, T]	(GELE001)	anesthésie	4	0	54,25	54,25		1	ADA
JMCA006	Suture de plaie de la vulve et de l'anus, sans suture du muscle sphincter externe de l'anus	1	0	74,04	60,5			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7, J, K, T]	Avec ou sans : suture de plaie du vagin	anesthésie	4	0	62,68	62,68		1	ADA
	(GELE001)								
JMMA002	Vulvopérinéoplastie	1	0	127,49	127,49			1	ADC
[A, 7, J, K, T]	(GELE001)	anesthésie	4	0	75,51	75,51		1	ADA
JMMA005	Nymphoplastie de réduction	1	0	57,44	46,48			1	ADC
[A, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	61,58	61,58		1	ADA
JMPA002	Périnéotomie médiane sans lambeau cutané périnéal, pour élargissement de l'orifice du vagin	1	0	58,82	47,29			1	ADC
[A, 7, J, K, T]	(GELE001)	anesthésie	4	0	64,2	64,2		1	ADA
JMPA004	Périnéotomie médiane avec lambeau cutané périnéal	1	0	170,92	169,36			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Vulvopérinéoplastie par lambeau pour sténose de l'orifice du vagin Colpoplastie pour pseudohermaphrodisme féminin	anesthésie	4	0	81,01	81,01		1	ADA
	(GELE001)								

08.04.06 Ablation d'implant de renfort pour organes pelviens

ZCGD069	Ablation partielle d'implant de renfort [mesh implant] pour organes pelviens par voie vaginale	1	0	170,16	170,16			1	ADC
[A, F, J, K, T, U, S, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	69,52	69,52		1	ADA
ZCGC718	Ablation partielle d'implant de renfort [mesh implant] pour organe pelvien, par coelioscopie	1	0	268,71	268,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, U, S, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	87,85	87,85		1	ADA
ZCGA765	Ablation partielle d'implant de renfort [mesh implant] pour organes pelviens par laparotomie	1	0	283,6	283,6			1	ADC
[A, F, J, K, T, U, S, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	144,7	144,7		1	ADA
ZCGC025	Ablation totale d'implant de renfort [mesh implant] pour organes pelviens par coelioscopie	1	0	377,9	377,9			1	ADC
[A, F, J, K, T, O, U, S, 7]	avec ou sans voie vaginale	anesthésie	4	0	92,9	92,9		1	ADA
	(GELE001)								
ZCGA760	Ablation totale d'implant de renfort [mesh implant] pour organes pelviens par abord vaginal	1	0	274,38	274,38			1	ADC
[A, F, J, K, T, O, U, S, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	73,31	73,31		1	ADA
ZCGA433	Ablation totale d'implant de renfort [mesh implant] pour organes pelviens par laparotomie	1	0	400,59	400,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, O, U, S, 7]	avec ou sans voie vaginale	anesthésie	4	0	144,7	144,7		1	ADA
	(GELE001)								

08.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PÉRINÉE MASCULIN ET FÉMININ

À l'exclusion de : destruction de lésion du gland et/ou du prépuce du pénis (JHNP001)

JZNP002	Destruction de moins de 10 lésions périnéales	1	0	34,89	28,3			1	ATM
	Destruction de moins de 10 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale								
JZNP001	Destruction de 10 à 50 lésions périnéales	1	0	50,55	45,45			1	ATM
	Destruction de 10 à 50 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale								
	(ZZLP025)								
JZNP003	Destruction de 51 lésions périnéales ou plus, ou de lésion périnéale de plus de 30 cm²	1	0	72,62	58,25			1	ATM
	Destruction de plus de 50 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale								
	(ZZLP025)								
QBFA014	Excision d'une fasciite nécrosante périnéofessière	1	0	228,3	202,63			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	83,94	83,94		1	ADA

08.06 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ESPACE RÉTROPÉRITONÉAL ET L'ESPACE PELVIEN

08.06.01 Actes thérapeutiques sur l'espace rétropéritonéal

08.06.01.01 Évacuation de collection périrénale

JFJC001	Évacuation de collection périrénale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	332,52	225,12			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	113,26	113,26		1	ADA
JFJA001	Évacuation de collection périrénale, par abord direct	1	0	289,27	220,45			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	108,13	108,13		1	ADA

08.06.01.02 Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Avec ou sans : curage lymphonodal lombosacral À l'exclusion de : exérèse - des vaisseaux et noeuds lymphatiques (cf 05.02.02.04) - de lésion de l'appareil urinaire (cf 08.02) - de la glande surrénale (cf 10.02.05)</i>								
JFFA006	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par thoraco-phrénolaparotomie	1	0	1008,91	808,28			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	318,63	318,63			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)								
JFFC002	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	729,56	624,32			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	248,69	248,69			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)								
JFFA010	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	649,44	577,85			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,27	229,27			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)								
JFFA021	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal avec dissection des gros vaisseaux, par abord direct	1	0	713,25	614,86			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,27	229,27			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZNA002)								

08.06.02 Actes thérapeutiques sur l'espace pelvien

08.06.02.01 Exérèse de lésion endométriosique profonde de l'espace pelvien

À l'exclusion de : exérèse de lésion endométriosique avec résection de segment viscéral : d'uretère, d'intestin... ; coder uniquement l'acte d'exérèse.

JFFC001	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par cœlioscopie	1	0	236,66	219,59			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,37	124,37			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA012	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par abord vaginal	1	0	280,95	233,18			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,39	115,39			1	ADA
	(GELE001, HHFA032, ZZHA001)								
JFFA014	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par laparotomie	1	0	280,95	233,18			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	100	100			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

08.06.02.02 Exérèse d'autre lésion de l'espace pelvien

JFFA007	Exérèse d'une lipomatose pelvienne, par laparotomie	1	0	370,81	311,63			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,68	133,68			1	ADA
	(GELE001)								
JFFA020	Exérèse d'un tératome sacrococcygien de moins de 10 cm de diamètre, par abord transsacrococcygien [de Kraske]	1	0	361,59	315,06			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	314,5	314,5			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA017	Exérèse d'un tératome sacrococcygien de plus de 10 cm de diamètre, par abord transsacrococcygien [de Kraske]	1	0	507,64	399,77			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	346,76	346,76			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA015	Exérèse d'un tératome sacrococcygien, par laparotomie et par abord transsacrococcygien [de Kraske]	1	0	633,85	494,91			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	393,5	393,5			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

08.06.02.03 Pelvectomie

La pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement de l'extrémité du tube digestif à la peau [stomie cutanée].
 La pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités.
 La pelvectomie totale inclut l'abouchement de l'extrémité du tube digestif à la peau [stomie cutanée].
 Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

JFFA018	Pelvectomie antérieure, par laparotomie	1	0	813,93	717,14			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	361,49	361,49			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA001	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée, par laparotomie	1	0	1039,39	883,02			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	386,79	386,79			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA003	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie	1	0	1215,94	1038,08			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	426,73	426,73			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA016	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie	1	0	1382,55	1134,72			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	459,28	459,28			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA009	Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie	1	0	960,88	960,88			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	403,6	403,6			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA019	Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie	1	0	1178,72	1178,72			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	451,58	451,58			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA022	Pelvectomie antérieure avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie	1	0	1603,05	1328,44			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	510,33	510,33			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA005	Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie	1	0	835,91	751,84			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	384,93	384,93			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA004	Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	860,73	766,23			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	384,93	384,93			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA002	Pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie	1	0	860,73	854,01			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	426,73	426,73			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA008	Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	1257,77	1053,57			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	449,06	449,06			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA011	Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	1495,99	1244,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	495,98	495,98			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JFFA013	Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie et par abord périnéal	1	0	1559,8	1281,42			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	504,04	504,04			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

08.07 MODIFICATION DE LA MORPHOLOGIE SEXUELLE

08.07.01 Correction des ambiguïtés sexuelles

JMMA001	Vestibuloplastie avec enfouissement ou résection du clitoris, pour féminisation	1	0	348,12	272,13			1	ADC
[J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,72	143,72			1	ADA
	(GELE001)								
JZMA003	Urétroplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour féminisation	1	0	429,65	389,64			1	ADC
[J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	236,26	236,26			1	ADA
	(GELE001)								
JZMA002	Urétroplastie, vaginoplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour féminisation	1	0	548,06	458,32			1	ADC
[J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	257,16	257,16			1	ADA
	(GELE001)								
JMEA002	Lambeau neurovasculaire pédiculé du clitoris	1	0	175,12	155,12			1	ADC
[7, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,96	72,96			1	ADA
	(GELE001)								
JMEA001	Transposition du clitoris	1	0	462,98	408,97			1	ADC
[J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	132,16	132,16			1	ADA
	(GELE001)								
JMMA004	Clitoridoplastie de réduction	1	0	248,86	197,88			1	ADC
[J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,02	103,02			1	ADA
	(GELE001)								

08.07.02 Opérations pour transsexualisme

JZMA001	Plastie des organes génitaux externes pour transsexualisme masculin <i>Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centres habilités et contrôlés</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>Phase 1 : amputation des corps érectiles périnéopéniens avec lambeau neuromusculaire pédiculé de gland, orchidectomie bilatérale, création d'un néovagin et d'une néovulve, et urétérostomie périnéale</i>	1	1					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	1					1	ADA
	<i>Phase 2 : plastie antérieure de la vulve avec plastie de la bride commissurale postérieure de la vulve</i>	1	2					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	2					1	ADA
	(GELE001)								
JHLA001	Armature d'un néopénis <i>Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centres habilités et contrôlés</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(GELE001)								
JHMA007	Phalloplastie par lambeau cutané libre <i>Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centres habilités et contrôlés</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(GELE001)								
JHMA004	Phalloplastie par lambeau cutané tubulé pénien <i>Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : centres habilités et contrôlés</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(GELE001)								
JHMA008	Phalloplastie par lambeau inguinal pédiculé <i>Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.</i>	1	0					1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : centres habilités et contrôlés Recueil prospectif de données : nécessaire (GELE001)								
	anesthésie	4	0					1	ADA

08.08 ÉPURATION EXTRARÉNALE

À l'exclusion de : épuration extrarénale par
- autodialyse
- hémodialyse à domicile

Facturation : La réalisation de dialyse en unité de dialyse médicalisée ne peut pas être facturée par les actes épuration extra rénale pour insuffisance rénale chronique du sous-chapitre 08.08

JVRP004	Séance d'entraînement à l'hémodialyse Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'épuration extrarénale pour insuffisance rénale chronique	1	0	48,74	48,74			1	ATM
JVRP008	Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'épuration extrarénale pour insuffisance rénale chronique	1	0	48,74	48,74			1	ATM
JVRP007	Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'épuration extrarénale pour insuffisance rénale chronique	1	0	48,74	48,74			1	ATM
JVJF003 [F, P, S, U]	Séance d'épuration extrarénale par hémoperfusion Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale	1	0	131,34	116,5			1	ATM
JVJF004 [F, P, S, U]	Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique Environnement : médecin présent en permanence Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale	1	0	38,35	38,35			1	ATM
JVJF008 [F, P, S, U]	Séance d'épuration extrarénale par hémofiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique Environnement : médecin présent en permanence Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale	1	0	40,77	40,77			1	ATM
JVJB001 [F, P, S, U]	Séance d'épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale chronique Environnement : médecin présent en permanence Facturation : ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale	1	0	43,83	43,83			1	ATM
JVJF002 [F, P, S, U]	Épuration extrarénale par hémodialyse, hémofiltration ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures À l'exclusion de : épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures (JVJF006)	1	0	192	192			1	ATM
JVJF006 [F, P, S, U]	Épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures	1	0	194,27	194,27			1	ATM
JVJF005 [F, P, S, U]	Épuration extrarénale par hémodialyse, hémofiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures À l'exclusion de : épuration extrarénale par hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures (JVJF007)	1	0	192	192			1	ATM
JVJF007 [F, P, S, U]	Épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures	1	0	209,67	209,67			1	ATM
JVJB002 [F, P, S, U]	Épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures	1	0	113,03	113,03			1	ATM

9 ACTES CONCERNANT LA PROCRÉATION, LA GROSSESSE ET LE NOUVEAU-NÉ

09.01 ACTES DIAGNOSTIQUES CHEZ LA MÈRE ET LE FOETUS

09.01.01 Explorations électrophysiologiques du fœtus

JQQP001	Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique	1	0					2	ACO
---------	--	---	---	--	--	--	--	---	-----

09.01.02 Échographie de l'utérus gravide

À l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

Facturation : les actes d'échographie de grossesse peuvent être facturés une fois par trimestre ; un examen de complément de l'échographie de grossesse du 2ème ou 3ème trimestre par un médecin autre que celui ayant effectué le 1er examen peut être demandé en cas sur signes d'appel échographiques, en cas de suspicion de pathologie foetale sévère

ZCQM007	Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation Indication : quand l'acte est réalisé par une sage-femme, la prescription d'un médecin est nécessaire Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle	1	0	37,8	37,8		AP	2	ADE
ZCQM009	Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation Indication : quand l'acte est réalisé par une sage-femme, la prescription d'un médecin est nécessaire Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle	1	0	42,25	42,25		AP	2	ADE
JNQM001 [F, P, S, U]	Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée	1	0	35,65	35,65			2	ADE
JQQM010	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre	1	0	61,47	48,35			2	ADE
JQQM015	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multiembryonnaire au 1er trimestre	1	0	71,57	54,21			2	ADE

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JQQM018	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2ème trimestre <i>Avec ou sans :</i> <i>échographie-doppler des artères utérines de la mère</i> <i>échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical</i> <i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec</i> <i>échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002)</i> <i>(EZQJ900)</i>	1	0	100,2	81,92			2	ADE
JQQM016	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3ème trimestre <i>Avec ou sans :</i> <i>échographie-doppler des artères utérines de la mère</i> <i>échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical</i> <i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec</i> <i>échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002)</i> <i>(EZQJ900)</i>	1	0	100,2	73,99			2	ADE
JQQM019	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 2ème trimestre <i>Avec ou sans :</i> <i>échographie-doppler des artères utérines de la mère</i> <i>échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical</i> <i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec</i> <i>échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007)</i> <i>(EZQJ900)</i>	1	0	154,09	137			2	ADE
JQQM017	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 3ème trimestre <i>Avec ou sans :</i> <i>échographie-doppler des artères utérines de la mère</i> <i>échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical</i> <i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec</i> <i>échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007)</i> <i>(EZQJ900)</i>	1	0	154,09	121,12			2	ADE
JQQM002	Échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale <i>[F, P, S, U]</i> <i>Indication : quand l'acte est réalisé par une sage-femme, la prescription d'un médecin est nécessaire</i>	1	0	92,19	92,19			2	ADE
JQQM007	Échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux des fœtus, pour souffrance fœtale <i>[F, P, S, U]</i> <i>Indication : quand l'acte est réalisé par une sage-femme, la prescription d'un médecin est nécessaire</i>	1	0	133,81	133,81			2	ADE
JQQM001	Échographie de surveillance de la croissance fœtale	1	0	46,15	46,15		AP	2	ADE
JQQM003	Échographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus <i>(EZQJ900)</i>	1	0	75,6	75,6		AP	2	ADE
JQQM008	Échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus	1	0	137,02	137,02		AP	2	ADE
JQQJ037	Mesure de la longueur du canal cervical du col de l'utérus, par échographie par voie vaginale <i>[F, P, S, U]</i>	1	0	33,44	33,44			1	ADE

09.01.03 Radiographie du bassin au cours de la grossesse

ZCQK001	Pelvimétrie par radiographie <i>[F, P, S, U, Y, Z]</i>	1	0	46,55	46,55			2	ADI
JNQK001	Radiographie du contenu de l'utérus gravide [contenu utérin] <i>[Y, Z]</i>	1	0	21,28	21,28			2	ADI

09.01.04 Scanographie du bassin au cours de la grossesse

ZCQK003	Pelvimétrie par scanographie <i>[Y, Z]</i> <i>(ZZQP004, YYYY600)</i>	1	0	25,27	25,27			2	ADI
---------	---	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

09.01.05 Endoscopie de l'utérus gravide

JPQE001	Amnioscopie	1	0					2	ACO
---------	--------------------	---	---	--	--	--	--	---	-----

09.01.06 Ponction, biopsie et prélèvement sur le fœtus et l'utérus gravide

JPHJ002	Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	68,58	68,58			1	ACO
JPHJ001	Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	68,58	68,58			1	ACO
JPHB001	Choriocentèse ou placentocentèse <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : choriocentèse ou placentocentèse</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	37,05	34,02			1	ACO
		2	0	83,04	62,68			1	ACO
JPHB002	Biopsie du trophoblaste <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : biopsie du trophoblaste</i> <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	35,36	34,02			1	ACO
		2	0	83,04	62,68			1	ACO
		4	0	64,52	64,52			1	ADA
JQHB002	Ponction ou biopsie d'un organe fœtal <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; proximité d'un bloc obstétrical avec réanimation néonatale</i> <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : biopsie ou ponction d'un organe fœtal</i> <i>anesthésie</i> <i>(GELE001)</i>	1	0	114,51	30,24			1	ACO
		2	0	88,37	88,37			1	ACO
		4	0	77,35	77,35			1	ADA
JQHF002	Prélèvement de sang d'un fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèse] <i>Activité 1 : guidage échographique</i> <i>Activité 2 : cordocentèse sur un fœtus</i> <i>Activité 3 : assistance hémobiologique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	105,25	41,58			1	ACO
		2	0	116,95	104,12			1	ACO
		3	0					1	ACO
JQHF001	Prélèvement de sang de plusieurs fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèses]								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Activité 1 : guidage échographique	1	0	41,58	41,58			1	ACO
	Activité 2 : cordocentèse sur plusieurs fœtus	2	0	104,12	104,12			1	ACO
	Activité 3 : assistance hématologique (ZZLP025)	3	0					1	ACO

09.01.07 Examen anatomopathologique de l'embryon, du fœtus et du placenta

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :

- d'un organe : estomac, peau, muscle,
- d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse,
- d'une région anatomique : médiastin, région rétro-péritonéale

L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse

L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse

L'examen anatomopathologique de placenta ou de produit d'avortement inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

- Avec ou sans : - coloration spéciale
- coupes sériées
 - empreinte par apposition cellulaire
 - écrasis cellulaire

L'autopsie médicale inclut : l'éviscération, l'examen macroscopique, l'examen microscopique des prélèvements.

JPQX007	Examen anatomopathologique d'un placenta complet avec cordon et membranes	1	0	52,5	52,5			5	ATM
JPQX019	Examen anatomopathologique de plusieurs placentas complets avec cordons et membranes	1	0	65,73	65,73			5	ATM
JQXX109	Examen anatomopathologique de produit d'avortement avant la 14 ^e semaine d'aménorrhée	1	0	33,6	33,6			5	ATM
JQXX005	Autopsie médicale d'un fœtus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, sans examen de l'encéphale	1	0	61,6	61,6			5	ATM
	Avec ou sans : examen radiographique								
JQXX003	Autopsie médicale d'un fœtus ou d'un nouveau-né de moins de 4 jours de vie, avec examen de l'encéphale	1	0	61,6	61,6			5	ATM
	Avec ou sans : examen radiographique								
JQXX002	Autopsie médicale de 2 fœtus	1	0	123,2	123,2			5	ATM
	Avec ou sans : examen radiographique								
JQXX004	Autopsie médicale de 3 fœtus ou plus	1	0	184,8	184,8			5	ATM
	Avec ou sans : examen radiographique								

09.02 ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Facturation :

Le prélèvement de gamètes ne peut pas être réalisé chez la femme au-delà son 43^eme et chez l'homme au-delà de son 60^eme anniversaire ;

Indications de prélèvement de gamètes en vue d'une autoconservation :

- Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée (dans le respect des conditions prévues par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique).

- la femme à compter de son 29^eme anniversaire et jusqu'à son 37^eme anniversaire pour une procréation ultérieure ;

- l'homme à compter de son 29^eme anniversaire et jusqu'à son 45^eme anniversaire pour une procréation ultérieure.

L'insémination artificielle ainsi que le transfert d'embryons peuvent être réalisés chez la femme jusqu'à son 45^eme anniversaire

Une seule insémination artificielle par cycle peut être facturée avec un maximum de 6 pour l'obtention d'une grossesse ;

4 tentatives de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulations peuvent être facturées pour l'obtention d'une grossesse ; on appelle tentative, toute ponction ovocytaire suivie de transfert embryonnaire

Pour les actes d'assistance à la procréation une demande d'entente préalable globale doit être déposée avant le début du traitement avec mention de la technique utilisée ; si cette technique change le contrôle médical doit être informé ; l'absence de réponse dans les 15 jours vaut accord ; le biologiste et l'échographiste sont informés de la date de dépôt de l'entente préalable.

JKHD002	Prélèvement et examen de la glaire cervicale, sans examen de la mobilité des spermatozoïdes	1	0	14,53	10,84			1	ATM
JKHD003	Prélèvement et examen de la glaire cervicale, avec examen de la mobilité des spermatozoïdes [Test postcoïtal de Huhner]	1	0					1	ATM
JJFJ001	Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique	1	0	97,67	85,69		AP	1	ADC
	Facturation : le tarif prend en compte le guidage échographique								
	anesthésie	4	0	60,11	60,11			1	ADA
	(GELE001)								
JJFC011	Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par cœlioscopie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	anesthésie	4	0					1	ADA
JHFB001	Prélèvement de spermatozoïdes au niveau du testicule, de l'épididyme ou du conduit déférent, par voie transcutanée	1	0	79,58	78,42		AP	1	ATM
	Prélèvement de sperme, par ponction transcutanée du testicule								
	Facturation : une seule fois au cours de l'intervention								
	anesthésie	4	0	54,98	54,98			1	ADA
	(GELE001)								
JSLD002	Insémination artificielle intracervicale	1	0	38,4	38,4		AP	1	ATM
	Avec ou sans : examen de la glaire cervicale								
JSLD001	Insémination artificielle intra-utérine	1	0	38,4	38,4		AP	1	ATM
	Avec ou sans : examen de la glaire cervicale								
JSEC001	Transfert intratubaire d'embryon, par cœlioscopie	1	0	153,62	121,36		AP	1	ADC
	Indication : transfert intra-utérin par voie vaginale impossible du fait d'un col utérin infranchissable, chez les femmes ayant au moins une trompe saine								
	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'assistance médicale à la procréation – loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001– Recueil prospectif de données : nécessaire</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	72,22	72,22			1	ADA
	(GELE001)								
JSED001	Transfert intra-utérin d'embryon, par voie vaginale <i>Indication : acte de référence pour réaliser le transfert d'embryon Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'assistance médicale à la procréation – loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001– Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	52,25	52,25		AP	1	ADC

09.03 ACTES LIÉS À LA GROSSESSE, CHEZ LA MÈRE

09.03.01 Actes liés à une grossesse se terminant par un avortement

JNMD001 [F, P, S, U, J, K, T]	Révision de la cavité de l'utérus après avortement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	57,6 49,12	57,6 49,12			1 1	ACO ADA
	(GELE001)								
JNJP001	Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse <i>Avec ou sans : révision de la cavité de l'utérus Facturation : interruption thérapeutique de grossesse ; la tarification des interruptions volontaires de grossesse relève de l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse</i>	1	0	57,6	57,6			1	ACO
JNJD002 [F, P, S, U]	Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse <i>Facturation : interruption thérapeutique de grossesse ; la tarification des interruptions volontaires de grossesse relève de l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	57,6 53,15	57,6 53,15			1 1	ACO ADA
	(GELE001)								
JNJD001 [F, P, S, U, J, K, T]	Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la 22ème semaine d'aménorrhée <i>Évacuation utérine pour rétention de fœtus mort, pour fausse-couche spontanée Interruption thérapeutique de grossesse</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	100,34 72,57	82,39 72,57			1 1	ACO ADA
	(GELE001)								
JQGD014	Extraction sélective de fœtus au cours d'une grossesse multiple <i>Réduction embryonnaire, avec guidage échographique</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	125,18 91,27	125,18 91,27			1 1	ACO ADA
	(GELE001)								
JLLJ001 [F, P, S, U]	Injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	70,58	38,4			1	ACO
JJJC002 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 126,37	209 126,37			1 1	ACO ADA
	(GELE001)								
JJJA002 [F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 125,27	209 125,27			1 1	ACO ADA
	(GELE001)								
JJPC001 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 174,75	209 174,75			1 1	ACO ADA
	(GELE001)								
JJPA001 [F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 134,8	209 134,8			1 1	ACO ADA
	(GELE001)								
JJFC001 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par cœlioscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 160,46	209 160,46			1 1	ACO ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JJFA001 [F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par laparotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 125,27	209 125,27			1 1	ACO ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
JQGA001 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Extraction de grossesse extra-utérine abdominale au delà de 13 semaines d'aménorrhée, par laparotomie <i>À l'exclusion de : exérèse d'un organe abdominal pour grossesse extra-utérine abdominale ; coder uniquement l'acte d'exérèse.</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	229,74 104,5	221,04 104,5			1 1	ACO ADA
	(GELE001)								

09.03.02 Actes obstétricaux pendant la période prénatale

JQEP001 [F, P, S, U]	Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes au cours de la grossesse, avec contrôle échographique et surveillance du rythme cardiaque du fœtus	1	0	55,36	41,58			1	ACO
JNBD001 [F, P, S, U, J, K, T]	Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale <i>(ZZLP025)</i>	1	0	67,82	63,52			1	ACO
JNGD002	Ablation de cerclage du col de l'utérus <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ACO
JPJB001	Évacuation de liquide amniotique pour hydramnios, par voie transcutanée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	67,2	67,2			1	ACO
JPLB001	Amnio-infusion, par voie transcutanée <i>Activité 1 : guidage échographique Activité 2 : amnio-infusion</i> <i>(ZZLP025)</i>	1 2	0 0	37,8 70,58	37,8 69,17			1 1	ACO ACO

09.03.03 Actes obstétricaux pendant le travail et l'accouchement

*L'accouchement inclut le monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et du rythme cardiaque du fœtus par voie externe.
Facturation : les actes d'avortement sont facturés avant la date de viabilité légale du fœtus de 22 semaines ; les actes d'accouchement sont facturés après cette date*

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Facturation : le tarif de l'accouchement comprend tous les gestes nécessités par l'accouchement, notamment la surveillance avec monitoring comportant la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement pour mesure du pH foetal quel qu'en soit le nombre, version interne du fœtus, extraction instrumentale, délivrance artificielle ou révision utérine isolée, suture d'épisiotomie, réparation sphinctérienne, traitement obstétrical des hémorragies de la délivrance</p> <p>Facturation : éventuellement, la surveillance isolée du travail (JQQP099) peut être facturée quand elle est effectuée par une sage-femme qui ne réalise pas l'extraction en raison de complication pour le fœtus ou pour la parturiente dans le déroulement de l'accouchement</p> <p>Facturation : éventuellement en supplément le traitement des complications immédiates de l'accouchement du paragraphe 09.03.04</p> <p>Facturation : en cas de naissance multiple avec accouchement par voie naturelle et accouchement par césarienne, un seul code d'accouchement multiple doit être facturé</p>								

09.03.03.01 Accouchement par voie naturelle

JQGD010 [F, P, S, U, K, T]	Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900, YYY603, YYY740, YYY285)	1	0	313,5	313,5			1	ACO
JQGD012 [F, P, S, U, K, T]	Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900, YYY603, YYY740, YYY285)	1	0	313,5	313,5			1	ACO
JQGD004 [F, P, S, U, K, T]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare Méthode de Vermelin, chez une primipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900, YYY603, YYY740, YYY285)	1	0	385,44	313,5			1	ACO
JQGD001 [F, P, S, U, K, T]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare Méthode de Vermelin, chez une multipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900, YYY603, YYY740, YYY285)	1	0	316,94	313,5			1	ACO
JQGD003 [F, P, S, U, K, T]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une primipare (AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900, YYY603, YYY740, YYY285)	1	0	426,96	379,31			1	ACO
JQGD008 [F, P, S, U, K, T]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une multipare (AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900, YYY603, YYY740, YYY285)	1	0	353,61	336,77			1	ACO
JQGD013 [F, P, S, U, K, T]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une primipare (AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900)	1	0	477,48	408,61			1	ACO
JQGD005 [F, P, S, U, K, T]	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une multipare (AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900)	1	0	477,48	408,61			1	ACO
JQGD002 [F, P, S, U, K, T]	Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900, YYY603, YYY740, YYY285)	1	0	472,64	418			1	ACO
JQGD007 [F, P, S, U, K, T]	Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare (AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900, YYY603, YYY740, YYY285)	1	0	418	418			1	ACO
JQQP099 [F, P, S]	Surveillance du travail par un praticien différent de celui qui réalise l'extraction La prise en charge nécessite une surveillance avec monitoring d'au moins deux heures, comportant notamment la surveillance cardiotocographique du travail avec tracés et, éventuellement, prélèvement pour mesure du PH foetal quel qu'en soit le nombre Facturation : ne peut être facturé que par une sage-femme qui ne réalise pas l'extraction en raison de complication pour le fœtus ou pour la parturiente dans le déroulement de l'accouchement Facturation : ne peut être facturé que s'il est suivi d'un acte du sous paragraphe 09.03.03.01 (accouchement par voie naturelle) ou s'il est suivi d'une césarienne réalisée en cours de travail (JQGA003) (AFLB010, JNQD001, JQHB001, JQQP900, YYY603, YYY740, YYY285)	1	0	112	112	RC		1	ACO

09.03.03.02 Accouchement par césarienne

JQGA002 [K, T, 4, 5]	Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, YYY069)	1 4	0 0	313,5 209	313,5 209			1 1	ACO ADA
JQGA004 [F, P, S, U, K, T, 4, 5]	Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, JNQD001, YYY069)	1 4	0 0	313,5 241,37	313,5 241,37			1 1	ACO ADA
JQGA003 [F, P, S, U, K, T, 4, 5]	Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, JNQD001, YYY069)	1 4	0 0	362,61 241	313,5 241			1 1	ACO ADA
JQGA005 [K, T, 4, 5]	Accouchement par césarienne, par abord vaginal <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, JNQD001, YYY069)	1 4	0 0	313,5 209	313,5 209			1 1	ACO ADA

09.03.04 Traitement des complications immédiates de l'accouchement

09.03.04.01 Suture immédiate de lésions obstétricales maternelles

JNCA002 [F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	Suture du corps de l'utérus [Hystérorraphie] pour rupture obstétricale, par laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	241,51 177,08	210,3 177,08			1 1	ACO ADA
JNCA001 [F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 83,6	167,2 83,6			1 1	ACO ADA
JMCA002	Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple] (ZZLP025)	1	0					1	ACO
JMCA003	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du muscle sphincter externe de l'anus [périnée complet] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0					1 1	ACO ADA
JMCA001 [F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du rectum [périnée complet compliqué] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	157,08 94,54	156,58 94,54			1 1	ACO ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JMCA004	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion de la vessie ou de l'urètre	1	0	250,8	250,8			1	ACO
[F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	157,53	157,53			1	ADA
	(GELE001)								

09.03.04.02 Actes thérapeutiques pour hémorragie du post-partum

EDSF011	Embolisation des artères iliaques internes [hypogastriques] et/ou de ses branches pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée	1	0	355,3	355,3			1	ACO
[F, P, S, U]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,3	94,3			1	ADA
	(YYYY200, YYYY300)								
EDSA002	Ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie	1	0	344,62	270,1			1	ACO
[F, J, K, T, P, S, U, O, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	217,51	217,51			1	ADA
	(GELE001)								
ELSA002	Ligature des pédicules vasculaires de l'utérus pour hémorragie du post-partum, par laparotomie	1	0	249,81	215,11			1	ACO
[F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	192,5	192,5			1	ADA
	(GELE001)								
JNFA001	Hystérectomie pour complications obstétricales, par laparotomie	1	0	344,62	300,46			1	ACO
[F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>Hystérectomie d'hémostase postobstétricale, par laparotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	266,98	266,98			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

09.03.04.03 Autres actes thérapeutiques obstétricaux

JNBD002	Tamponnement intra-utérin ou intravaginal, pour hémorragie obstétricale	1	0					1	ACO
	(ZZLP025)								
JLJA001	Évacuation d'hématome ou de thrombus du vagin, de la vulve et/ou du périnée d'origine obstétricale, par abord direct	1	0					1	ACO
	(ZZLP025)								
JNED001	Réduction manuelle d'inversion utérine	1	0					1	ACO
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(GELE001)								
JNPA002	Réduction d'inversion utérine par hystérotomie	1	0	223,52	199,86			1	ACO
[F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,45	117,45			1	ADA
	(GELE001)								

09.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE FOETUS

JQJB001	Évacuation de collection d'un organe fœtal	1	0	92,62	41,58			1	ACO
[F, P, S, U]	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	2	0	136,63	136,63			1	ACO
	<i>Activité 2 : ponction de collection d'un organe fœtal</i>	4	0	77,35	77,35			1	ADA
	<i>anesthésie</i>								
	(GELE001)								
JQCB001	Dérivation intraamniotique de collection urinaire chez le fœtus, par pose de cathéter par voie transcutanée								
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i>								
	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	1	0	51,03	51,03			1	ACO
	<i>Activité 2 : pose transcutanée de cathéter chez le fœtus</i>	2	0	222,32	222,32			1	ACO
	<i>anesthésie</i>	4	0	77,35	77,35			1	ADA
	(GELE001)								
JQLF003	Injection d'agent pharmacologique chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical								
[F, P, S, U]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i>								
	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	1	0	87,57	41,58			1	ACO
	<i>Activité 2 : injection d'agent pharmacologique chez le fœtus</i>	2	0	116,95	104,12			1	ACO
	<i>(ZZLP025)</i>								
JQLF001	Transfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical								
[F, P, S, U]	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	1	0	47,25	47,25			1	ACO
	<i>Activité 2 : transfusion chez le fœtus</i>	2	0	153,6	153,6			1	ACO
	<i>Activité 3 : assistance hémobiologique</i>	3	0					1	ACO
	<i>(ZZLP025)</i>								
JQLF002	Exsanguinotransfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical								
[F, P, S, U]	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	1	0	140,61	47,25			1	ACO
	<i>Activité 2 : exsanguinotransfusion chez le fœtus</i>	2	0	304,12	304,12			1	ACO
	<i>Activité 3 : assistance hémobiologique</i>	3	0					1	ACO
	<i>(ZZLP025)</i>								

09.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE NOUVEAU-NÉ À LA NAISSANCE

L'installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance inclut la surveillance de la température, de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2], de la glycémie capillaire et de la pression artérielle.
Avec ou sans : administration d'agent pharmacologique et/ou de soluté.
L'administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté inclut la pose d'un dispositif d'accès vasculaire.

GEJD001	Aspiration intratrachéale d'un nouveau-né à la naissance, en présence d'un liquide amniotique méconial	1	0					1	ATM
	<i>Avec ou sans : intubation trachéale</i> <i>Indication pour les sages-femmes : dans l'attente du médecin appelé pour pathologie néonatale.</i>								
GLLD018	Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial	1	0					1	ATM
	<i>Indication pour les sages-femmes : dans l'attente du médecin appelé pour pathologie néonatale</i>								
GLLD016	Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial, avec administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté	1	0					1	ATM
	<i>Indication pour les sages-femmes : dans l'attente du médecin appelé pour pathologie néonatale</i>								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZZEP004	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée sans oxygénothérapie <i>Indication pour les sages-femmes : dans l'attente du médecin appelé pour pathologie néonatale</i>	1	0					1	ATM
ZZEP002	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée avec oxygénothérapie <i>Indication pour les sages-femmes : dans l'attente du médecin appelé pour pathologie néonatale</i>	1	0					1	ATM
ZZEP003	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée au masque facial avec pression expiratoire positive [VS-PEP] ou ventilation mécanique	1	0					1	ATM
ZCLA001	Pose d'un sac à viscères chez un nouveau-né à la naissance <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0					1 1	ADC ADA
EPLF001	Administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté chez le nouveau-né à la naissance À l'exclusion de : - administration d'agent pharmacologique vasoactif ou transfusion de concentré de globules rouges pour suppléance hémodynamique (cf 04.07.01) - administration de produits sanguins (cf 05.02.04.02)	1	0					1	ATM

10 GLANDES ENDOCRINES ET MÉTABOLISME

10.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES GLANDES ENDOCRINES ET LE MÉTABOLISME

10.01.01 Échographie des glandes endocrines

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

KCQM001	Échographie transcutanée de la glande thyroïde <i>Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes parathyroïdes (ZZQM005)</i>	1	0	34,97	34,97			2	ADE
KDQM001	Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes	1	0	37,8	37,8			2	ADE

10.01.02 Scintigraphie des glandes endocrines

KZQL003 [G]	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps <i>(ZZQL007)</i>	1	0	268,87	268,87			2	ADI
KZQL004 [G]	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps, avec scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire	1	0	401,51	401,51			2	ADI
KZQL002 [G]	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures	1	0	401,51	401,51			2	ADI
ZZQL003 [G]	Scintigraphie du corps entier à l'iode 131	1	0	180,44	180,44			2	ADI
KCQL002 [G]	Mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode	1	0	56,65	56,65			2	ADI
KCQL003 [G]	Scintigraphie de la glande thyroïde <i>(ZZQL007)</i>	1	0	109,7	109,7			2	ADI
KCQL001 [G]	Scintigraphie de la glande thyroïde avec mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode	1	0	162,76	162,76			2	ADI
KDQL001 [G]	Scintigraphie des glandes parathyroïdes	1	0	268,87	268,87			2	ADI
KEQL002 [G]	Scintigraphie corticosurrénale <i>(ZZQL007)</i>	1	0	180,44	180,44			2	ADI
KEQL001 [G]	Scintigraphie médullosurrénale <i>(ZZQL007)</i>	1	0	180,44	180,44			2	ADI
KGQL002 [G]	Mesure radio-isotopique du métabolisme phosphocalcique	1	0	180,44	180,44			2	ADI
KGQL003 [G]	Mesure radio-isotopique des compartiments biologiques <i>Mesure radio-isotopique de l'eau ou des électrolytes échangeables</i>	1	0	127,39	127,39			2	ADI

10.01.03 Explorations fonctionnelles des glandes endocrines et du

KGQP003	Mesure de la sécrétion d'insuline avec administration intraveineuse de glucose <i>Indication : phénotypage de diabète rare avec index d'insulinopénie ; évaluation de l'insulinosécrétion chez les sujets porteurs de marqueurs de pancréatite auto-immune ; évaluation du risque de diabète après transplantation, greffe d'îlots pancréatiques et de pancréas</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé</i>	1	0						ATM
KGQP005	Mesure de la sensibilité à l'insuline avec administration intraveineuse de glucose et d'insuline, sans mesure de la production hépatique de glucose <i>Clamp euglycémique hyperinsulinémique sans mesure de la production hépatique de glucose</i> <i>Indication : patient diabétique sous insulinothérapie en échec thérapeutique avec dose d'insuline >1,5 U.I./kg/jour ; stéatohépatite non alcoolique [NASH] identifiée par ponction-biopsie hépatique et résistant à l'amaigrissement ; insulino-résistance avec symptômes cliniques et biologiques sévères ; patient infecté par le VIH sous trithérapie avec désordres métaboliques non améliorés par les mesures thérapeutiques</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé</i>	1	0						ATM
KGQP002	Mesure de la sensibilité à l'insuline avec administration intraveineuse de glucose et d'insuline, avec mesure de la production hépatique de glucose <i>Clamp euglycémique hyperinsulinémique avec mesure de la production hépatique de glucose</i> <i>Indication : patient diabétique sous insulinothérapie en échec thérapeutique avec dose d'insuline >1,5 U.I./kg/jour ; stéatohépatite non alcoolique [NASH] identifiée par ponction-biopsie hépatique et résistant à l'amaigrissement ; insulino-résistance avec symptômes cliniques et biologiques sévères ; patient infecté par le VIH sous trithérapie avec désordres métaboliques non améliorés par les mesures thérapeutiques</i> <i>Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé</i>	1	0						ATM

10.01.04 Ponction, biopsie et prélèvement des glandes endocrines

KCHB001	Ponction ou cytoponction de la glande thyroïde, par voie transcutanée sans guidage	1	0	38,4	38,4			2	ATM
---------	---	---	---	------	------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
KCHJ001	Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	38,4	38,4			2	ATM
KCHJ004	Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	47,15	38,4			2	ATM
KCHJ003	Biopsie d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	76,8	76,8			2	ATM
KCHJ002	Biopsie de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	76,8	76,8			2	ATM

10.01.05 Examen anatomopathologique des glandes endocrines

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :

- d'un organe : estomac, peau, muscle,
- d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse,
- d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale

Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique

Par berge, on entend : limite de la résection [incision].

Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale

Avec ou sans : examen de berge

Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]

L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse

L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse

L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

Avec ou sans : - coloration spéciale

- coupes sériées
- empreinte par apposition cellulaire
- écrasis cellulaire

Facturation :

- un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique

La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :

- les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre
- les éventuelles recoupes

- les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur

Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse

L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique

À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique

Coder éventuellement :

- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur
- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire]

KCQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de lobectomie ou de lobisthnectomie thyroïdienne Avec ou sans : examen anatomopathologique de parathyroïde emportée dans une exérèse monobloc	1	0	64,86	64,86			5	ATM
KCQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de thyroïdectomie subtotale ou totale Avec ou sans : examen anatomopathologique de parathyroïde emportée dans une exérèse monobloc	1	0	99,26	99,26			5	ATM
KDQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de parathyroïdectomie	1	0	60,35	60,35			5	ATM
KEQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de surrénalectomie	1	0	99,7	99,7			5	ATM

10.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES GLANDES ENDOCRINES

10.02.01 Actes thérapeutiques sur l'hypophyse

KANB001 [A, J, K, T]	Hypophysiolysse fonctionnelle, par voie transsphénoïdale <i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001)	1	0	418	418			1	ADC
		4	0	229,9	229,9			1	ADA
KAFE900	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par vidéochirurgie transsphénoïdale <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		4	0					1	ADA
KAFA001 [A, J, K, T]	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par abord transsphénoïdal <i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001)	1	0	623,21	537,02			1	ADC
		4	0	259,68	259,68			1	ADA
KAFA002 [A, J, K, T]	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001)	1	0	820,31	739,12			1	ADC
		4	0	370,3	370,3			1	ADA

10.02.02 Actes thérapeutiques sur le corps pinéal [l'épiphysse]

KBFA001 [A, J, K, T]	Exérèse de lésion de la région pinéale, par craniotomie <i>anesthésie</i> (ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZQA002)	1	0	1034,43	863,31			1	ADC
		4	0	385,7	385,7			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
10.02.03 Actes thérapeutiques sur la glande thyroïde									
10.02.03.01 Évacuation de collection de la glande thyroïde <i>Avec ou sans : drainage</i>									
KCJB001	Évacuation de collection de la glande thyroïde et/ou de sa loge, par voie transcutanée	1	0	38,4	38,4			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)								
KCJA001	Évacuation de collection de la loge thyroïdienne, par cervicotomie	1	0	136,84	96,92			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	À l'exclusion de : hémostase secondaire, par reprise de cervicotomie (EBSA011)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	63,05	63,05			1	ADA
	(GELE001, ZZQA002)								
10.02.03.02 Exérèse de la glande thyroïde <i>Avec ou sans : réimplantation [autotransplantation] de glande parathyroïde</i> <i>Coder éventuellement : curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)</i>									
KCGA001	Énucléation de nodule de la glande thyroïde, par cervicotomie	1	0	134	130,39			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	91,27	91,27			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
KCFA004	Isthmectomie de la glande thyroïde, par cervicotomie	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	88,71	88,71			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
KCFA001	Lobectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie	1	0	264,46	236,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	133,32	133,32			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
KCFA008	Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie	1	0	283,6	273,85			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,16	146,16			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
KCFA010	Thyroïdectomie subtotal, par cervicotomie	1	0	354,5	314,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	163,02	163,02			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
KCFA009	Thyroïdectomie subtotal, par cervicothoracotomie	1	0	567,2	460,65			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	214,16	214,16			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
KCFA005	Thyroïdectomie totale, par cervicotomie	1	0	460,85	385,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	163,73	163,73			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
KCFA007	Thyroïdectomie totale, par cervicothoracotomie	1	0	567,2	460,65			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	235,36	235,36			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
KCFA002	Thyroïdectomie totale avec résection partielle de cartilage du larynx, par cervicotomie	1	0	545,22	447,9			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	212,8	212,8			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
KCFA003	Thyroïdectomie totale avec résection non interrompue de la trachée, par cervicotomie	1	0	601,94	489,21			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	214,86	214,86			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
KCFA006	Thyroïdectomie totale avec résection interrompue et anastomose de la trachée, par cervicotomie	1	0	792,66	713,58			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	343,13	343,13			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
KCMA001	Totalisation secondaire de thyroïdectomie, par cervicotomie	1	0	481,41	331,88			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	134,16	134,16			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010)								
10.02.03.03 Destruction de la glande thyroïde									
KCNL003	Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose inférieure ou égale à 1 gigabecquerel [GBq]	1	0	70,74	70,74			1	ATM
[G]									
KCNL004	Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose supérieure à 1 gigabecquerel [GBq]	1	0	176,85	176,85			1	ATM
[G]									
10.02.04 Actes thérapeutiques sur les glandes parathyroïdes									
10.02.04.01 Exploration des sites parathyroïdiens <i>Avec ou sans :</i> <i>- exérèse de glande parathyroïde</i> <i>- exérèse de vestige thymique</i> <i>- dissection du nerf laryngé récurrent</i> <i>Coder éventuellement : curage lymphonodal (cf 05.02.02.02 ; 05.02.02.03)</i>									
KDQC900	Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicoscopie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(ZZHA001)								
KDQA001	Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie	1	0	446,67	394,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; équipe spécialisée, entraînée en chirurgie des parathyroïdes, particulièrement en cas d'hyperparathyroïdie par lésions multiglandulaires, primitive, secondaire ou tertiaire								
	<i>anesthésie</i>	4	0	174,71	174,71			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
KDQA003	Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux, par cervicothoracotomie	1	0	446,67	416,35			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Indication : lésion médiastinale basse repérée en préopératoire, ou exploration itérative à l'étage cervical dans le cadre d'une réintervention pour hyperparathyroïdie récurrente ou persistante Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique								
	<i>anesthésie</i>	4	0	174,52	174,52			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQA002)								
KDQC002	Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par vidéochirurgie	1	0	512,61	445,11			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
	Recueil prospectif de données : nécessaire (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	4	0	212,1	212,1			1	ADA
KDQA002 [A, J, K, T]	Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	446,67	390,74			1	ADC
		anesthésie	4	0	220,86	220,86			1	ADA

10.02.04.02 Parathyroïdectomie
Coder éventuellement : curage lymphonodal (cf 05.02.02.02 ; 05.02.02.03)

KDFC001 [A, J, K, T, 7]	Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicoscopie Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion Recueil prospectif de données : nécessaire (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	263,75	253,56			1	ADC
		anesthésie	4	0	142,49	142,49			1	ADA
KDFA002 [A, J, K, T, 7]	Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicotomie Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	263,75	253,56			1	ADC
		anesthésie	4	0	142,49	142,49			1	ADA
KDFA001 [A, J, K, T, 7]	Parathyroïdectomie totale avec réimplantation immédiate de parathyroïde Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; équipe spécialisée ; infrastructure pour cryopréservation stockage de tissu parathyroïdien Recueil prospectif de données : nécessaire (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	446,67	403,54			1	ADC
		anesthésie	4	0	170,67	170,67			1	ADA
KDFA003 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de tissu parathyroïdien préalablement transplanté Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique (GELE001, ZZHA001, ZZQA002)	anesthésie	1	0	239,49	239,49			1	ADC
		anesthésie	4	0	118,66	118,66			1	ADA

10.02.04.03 Autres actes thérapeutiques sur les parathyroïdes

KDEA001 [A, J, K, T, 7]	Réimplantation secondaire de parathyroïde Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; équipe spécialisée ; infrastructure pour cryopréservation stockage de tissu parathyroïdien Recueil prospectif de données : nécessaire (GELE001)	anesthésie	1	0	239,49	239,49			1	ADC
		anesthésie	4	0	121,6	121,6			1	ADA

10.02.05 Actes thérapeutiques sur les glandes surrénales

À l'exclusion de : surrénalectomie au cours d'une néphrectomie totale élargie (cf 08.02.01.04)

KEFC002 [A, J, K, T]	Surrénalectomie partielle ou totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie À l'exclusion de : surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (KEFC001) (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	anesthésie	1	0	602,65	518,91			1	ADC
		anesthésie	4	0	313,06	313,06			1	ADA
KEFA002 [A, J, K, T]	Surrénalectomie partielle ou totale, par abord direct À l'exclusion de : surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct (KEFA001) (GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010)	anesthésie	1	0	520,41	459,12			1	ADC
		anesthésie	4	0	272,19	272,19			1	ADA
KEFC001 [A, J, K, T]	Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	anesthésie	1	0	886,25	683,4			1	ADC
		anesthésie	4	0	577,35	577,35			1	ADA
KEFA001 [A, J, K, T]	Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct (GELE001, ZZHA001, ZZNA002)	anesthésie	1	0	774,23	606,34			1	ADC
		anesthésie	4	0	514,12	514,12			1	ADA

10.02.06 Actes thérapeutiques sur les tumeurs endocriniennes intraabdominales ectopiques

KZFC001 [A, J, K, T]	Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par cœlioscopie (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	1	0	405,55	267,48			1	ADC
		anesthésie	4	0	208,94	208,94			1	ADA
KZFA001 [A, J, K, T]	Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par laparotomie (GELE001, ZZHA001)	anesthésie	1	0	339,61	240,87			1	ADC
		anesthésie	4	0	178,15	178,15			1	ADA

11 APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DE LA TÊTE

Par face, on entend : squelette, articulations, tissus mous et cavités - sinus paranasaux, orbites, rhinopharynx, oropharynx - de la face.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.

Par évidement d'un os, on entend :

- cratérisation [sauciérisation] osseuse
- séquestrectomie osseuse
- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.

Par exérèse partielle d'un os, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophyse...
- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...

Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel. L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse. La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse. L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.								

11.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DE LA TÊTE

11.01.01 Explorations électrophysiologiques et fonctionnelles de la tête

LBQP002	Enregistrement électronique des mouvements de la mandibule <i>Kinésiographie, axiographie mandibulaire</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
ADQB001	Électromyographie de détection du muscle ptérygoïdien latéral, par électrode aiguille	1	0	42,08	42,08			2	ATM

11.01.02 Photographies de la tête

ZAQP001	Photographies de la face <i>Photographies des paupières, de la cavité buccale</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
---------	---	---	---	--------------------	--------------------	--	--	---	-----

11.01.03 Radiographie de la tête

LAQK003 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences <i>Radiographie des sinus paranasaux</i> <i>Radiographie du maxillaire défilé</i> <i>Radiographie des os propres du nez</i> <i>À l'exclusion de : radiographie</i> <i>- unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (LBQK005)</i> <i>- de la bouche (cf 07.01.04.01)</i> <i>Indication des radiographies du crâne :</i> <i>- surveillance de cathéter de dérivation d'une hydrocéphalie,</i> <i>- ostéomyélite, ostéomalacie, maladies osseuses métaboliques et maladie de Paget, myélome,</i> <i>- métastases osseuses, tumeurs osseuses primitives du crâne, en l'absence de suspicion d'invasion méningée</i> <i>- suspicion de maltraitance chez l'enfant</i> <i>Indication des radiographies du massif facial :</i> <i>- sinusite aiguë non compliquée, maxillaire ou frontale exclusivement, de l'adulte, en cas d'échec d'un traitement bien conduit</i> <i>- recherche de corps étranger radio-opaque en dehors des situations d'urgence</i> <i>- traumatisme orbitaire en cas de lésion par objet contondant</i> <i>Code extension documentaire, pour distinguer :</i> <i>- réalisation de radiographie du crâne : coder A</i> <i>- réalisation de radiographie de sinus : coder B</i> <i>- recherche de corps étranger avant réalisation d'un examen remographique : coder C</i>	1	0	23,94	23,94			2	ADI
LAQK005 [E, F, P, S, Y, Z]	Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus <i>Indication : tumeurs osseuses primitives du crâne en l'absence de suspicion d'invasion méningée</i>	1	0	34,58	34,58			2	ADI
LBQK005 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire <i>Radiographie selon l'incidence de Zimmer</i>	1	0	25,27	25,27			2	ADI
LAQK012 [E, Y, Z]	Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence <i>Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence, pour diagnostic orthodontique</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique</i>	1	0	19,95	19,95			2	ADI
LAQK001 [E, Y, Z]	Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences <i>Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences, pour diagnostic orthodontique</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique</i>	1	0	26,6	26,6			2	ADI
LAQK008 [E, Y, Z]	Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences <i>Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences, pour diagnostic orthodontique</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour chirurgie orthognatique</i>	1	0	26,6	26,6			2	ADI
LAQK027 [E, F, P, U, Y, Z]	Radiographie volumique par faisceau conique [cone beam computerized tomography, CBCT] du maxillaire, de la mandibule et/ou d'arcade dentaire <i>Indication : évaluation diagnostique et/ou préopératoire :</i> <i>- d'atypie anatomique en endodontie,</i> <i>- de pathologie maxillo-mandibulaire et/ou dentoalvéolaire</i> <i>- de pathologie osseuse de l'articulation temporomandibulaire</i> <i>dans les situations où les informations indispensables n'ont pas été apportées par l'examen clinique et la radiographie</i> <i>Environnement : respect d'un programme d'assurance qualité incluant des procédures de contrôle de l'équipement, de la réalisation et de la qualité des examens</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :</i> <i>- d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare</i> <i>- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i>	1	0	69	69	RC		2	ADI
LAQK004	Analyse céphalométrique craniofaciale bidimensionnelle	1	0					2	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Avec ou sans : analyse comparative pour bilan thérapeutique ou évolutif</i>								
LAQK010	Analyse céphalométrique craniofaciale bidimensionnelle avec simulation des objectifs thérapeutiques	1	0					2	DEN
LAQK007	Analyse céphalométrique craniofaciale tridimensionnelle	1	0					2	DEN
LAQK006	Analyse céphalométrique architecturale craniofaciale	1	0					2	DEN
LBQK001 [Y, Z]	Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire	1	0	46,55	46,55			2	ADI
LBQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie unilatérale de l'articulation temporomandibulaire (YYYY420)	1	0	57,19	57,19			2	ADI
LBQH003 [E, Y, Z]	Arthrographie bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (YYYY420)	1	0	114,38	114,38			2	ADI

11.01.04 Scanographie de la tête

Avec ou sans : injection intraveineuse de produit de contraste

LAQK002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
LAQK011 [E, Y, Z]	Scanographie unilatérale ou bilatérale de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
LAQK013 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie de la face <i>Dentascanner</i> <i>Facturation : la scanographie de la face pour bilan implantaire ne peut pas être facturée en dehors du bilan implantaire pour :</i> <i>- les agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare</i> <i>- les séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i> (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
LAQK009 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
LBQH002 [E, Y, Z]	Arthroscanographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (YYYY420, ZZLP025, YYYY600)	1	0	57,19	57,19			2	ADI

11.01.05 Remnographie [IRM] de la tête

LAQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de la face, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
LAQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de la face, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI

11.01.06 Ponction, biopsie et prélèvement de la tête

LAHH004 [F, J, K, T, P, S, U]	Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	107,78	104,5			1	ATM
LAHH005 [F, J, K, T, P, S, U]	Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	104,5	104,5			1	ATM
LAHJ003 [F, J, K, T, P, S, U]	Ponction ou cytoponction du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	104,5	104,5			1	ATM
LAHH002	Biopsie du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	107,78	76,8			1	ATM
LAHH006	Biopsie du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	76,8	76,8			1	ATM
LAHJ004	Biopsie du crâne et/ou du massif facial, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	76,8	76,8			1	ATM
LAHA001 [J, K, T]	Biopsie de la voûte du crâne [calvaria], par abord direct (ACQP002, ZZLP025)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
LAHA002 [A, J, K, T]	Biopsie d'un os de la face, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	104,5 62,31	104,5 62,31			1 1	ADC ADA

11.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SQUELETTE DU CRÂNE ET DE LA FACE

11.02.01 Actes thérapeutiques sur la voûte du crâne [calvaria]

11.02.01.01 Ostéosynthèse de la voûte du crâne

LACA012 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O]	Ostéosynthèse d'une embarrure de la voûte du crâne <i>Avec ou sans : évacuation d'hématome extradural</i> <i>anesthésie</i> (AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, LAFA008)	1 4	0 0	313,5 199,29	313,5 199,29			1 1	ADC ADA
---	---	--------	--------	-----------------	-----------------	--	--	--------	------------

11.02.01.02 Craniectomie

LAFA900	Craniectomie décompressive <i>Volet crânien décompressif unilatéral</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
LAFA011 [A, J, K, T]	Exérèse de tumeur de la voûte du crâne sans cranioplastie <i>anesthésie</i> (AGMA001, GELE001, LAFA008, ZZHA001)	1 4	0 0	250,8 149,09	250,8 149,09			1 1	ADC ADA
LAFA004 [A, J, K, T]	Exérèse de tumeur de la voûte du crâne avec cranioplastie <i>anesthésie</i> (AGMA001, GELE001, LAFA008, ZZHA001)	1 4	0 0	355,3 191,93	355,3 191,93			1 1	ADC ADA

11.02.01.03 Plastie de la voûte du crâne

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LAMA009 [A, J, K, T]	Cranioplastie de la voûte <i>À l'exclusion de : taille de volet crânien (cf 11.02.01.03)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 146,52	209 146,52			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LAPA008 [A, J, K, T]	Taille de volet crânien sans transposition <i>Craniectomie linéaire pour craniosténose</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	418 229,9	418 229,9			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LAPA005 [A, J, K, T]	Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, sans remodelage du pôle postérieur du crâne <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	452,34 229,9	437,92 229,9			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LAPA016 [A, J, K, T]	Taille et transposition de volet crânien n'intéressant pas les orbites, avec remodelage du pôle postérieur du crâne <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	496,3 229,9	463,42 229,9			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LAPA006 [A, J, K, T]	Taille et transposition de volet crânien intéressant les orbites <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	650,86 238,78	553,06 238,78			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LAMA006 [A, J, K, T]	Remodelage du pôle postérieur du crâne, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	465,81 229,9	445,73 229,9			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LANC001	Meulage extracrânien de la voûte du crâne, par vidéo-chirurgie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
LAGA007 [A, F, J, K, T, P, S, U]	Ablation de matériel de cranioplastie de la voûte <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,2 121,99	167,2 121,99			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

11.02.01.04 Autres actes thérapeutiques sur la voûte du crâne

LAEA008 [A, F, P, S, U]	Réduction de fracture de la partie tympanique de l'os temporal [os tympanal] <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	50,05 78,44	45,15 78,44			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LAPA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Mise à plat de lésion infectieuse de la voûte du crâne [calvaria] <i>Avec ou sans :</i> <i>- craniectomie</i> <i>- mise à plat de lésion infectieuse du cuir chevelu</i> <i>À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse postopératoire de la voûte du crâne [calvaria], par reprise de l'abord précédent (LAPA015)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 86,06	209 86,06			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LAPA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Mise à plat de lésion infectieuse postopératoire de la voûte du crâne [calvaria], par reprise de l'abord précédent <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	209 83,6	209 83,6			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

11.02.02 Actes thérapeutiques sur le squelette de la base du crâne et de l'étage supérieur de la face

11.02.02.01 Ostéosynthèse de fracture craniofaciale

Comprend : reconstruction [réfection] d'os de la face pour lésion traumatique

LACA020 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture craniofaciale <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture cranioorbitaire (LACA016)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	275,01 139,66	275,01 139,66			1 1	ADC ADA
	(GELE001, LAFA008, YYYY188)								
LACA016 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture cranioorbitaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	392,79 146,99	333,16 146,99			1 1	ADC ADA
	(GELE001, LAFA008, YYYY188)								
LACA017 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture cranioorbitaire avec fermeture de brèche ostéodurale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	550,22 282,15	550,22 282,15			1 1	ADC ADA
	(GELE001, LAFA008, YYYY188)								
LACA004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture unilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord coronal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	285,73 89,44	235,94 89,44			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LACA019 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture unilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord facial <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	239,64 83,94	209,22 83,94			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LACA014 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture bilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord coronal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	321,18 92,74	256,5 92,74			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LACA015 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture bilatérale de la paroi antérieure du sinus frontal à foyer ouvert, par abord facial <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	231,42 86,51	231,42 86,51			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LACA006 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture frontonasale à foyer ouvert, par abord coronal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	243,35 87,6	243,35 87,6			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LACA010 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture frontonasale à foyer ouvert, par abord facial <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	234,68 77,34	206,34 77,34			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LACA011 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert, par abord coronal <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	313,19 124,9	313,19 124,9			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LACA018 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par abord coronal, avec canthopexie <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	390,91 129,66	390,91 129,66			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LACA013 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert, par abord facial <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>(GELE001, PAFA010, YYYY188)</i>	1 anesthésie 4	0 0	264,25 114,09	264,25 114,09			1 1	ADC ADA
LACA009 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par abord facial, avec canthopexie <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)</i>	1 anesthésie 4	0 0	332,92 117,94	332,92 117,94			1 1	ADC ADA
LACA005 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire, par abord coronal <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)</i>	1 anesthésie 4	0 0	598,4 133,32	447,66 133,32			1 1	ADC ADA

11.02.02.02

Résection osseuse de la base du crâne

Voir aussi 01.02.05 Exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique

LAF005 [A, J, K, T, 7]	Pétrectomie totale <i>(GELE001)</i>	1 anesthésie 4	0 0	1245,09 271,7	985,49 271,7			1 1	ADC ADA
GBFA004 [A, J, K, T, 7]	Résection totale unilatérale du sinus ethmoïdal avec exérèse de la lame criblée et de méninge, par abord paralatéronasal <i>(GELE001)</i>	1 anesthésie 4	0 0	759,22 228,58	598,36 228,58			1 1	ADC ADA
GBFA005 [A, J, K, T, 7]	Résection totale unilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et maxillaire, par abord paralatéronasal <i>(GELE001)</i>	1 anesthésie 4	0 0	508,97 200,72	453,2 200,72			1 1	ADC ADA
GBFA006 [A, J, K, T, 7]	Résection totale bilatérale du sinus ethmoïdal avec sinusotomie sphénoïdale et maxillaire, par abord paralatéronasal et/ou par abord infrafronto-orbito-nasal <i>Activité 1 : geste extracrânien</i> <i>Activité 2 : geste intracrânien</i> <i>(GELE001)</i>	1 2 anesthésie 4	0 0 0	648,34 572,07 281,73	445,19 572,07 281,73			1 1 1	ADC ADC ADA
LAF001 [A, J, K, T, 7]	Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal <i>(GELE001)</i>	1 anesthésie 4	0 0	727,65 199,26	580,04 199,26			1 1	ADC ADA
LAF003 [A, J, K, T, 7]	Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire, par abord paralatéronasal et par abord infrafrontal <i>Activité 1 : geste extracrânien</i> <i>Activité 2 : geste intracrânien</i> <i>(GELE001)</i>	1 2 anesthésie 4	0 0 0	649,88 833,14 281,73	446,17 571,99 281,73			1 1 1	ADC ADC ADA
LAF006 [A, J, K, T, 7]	Résection fronto-ethmoïdo-sphénoïdo-maxillaire avec exérèse de la lame criblée et de méninge, par abord paralatéronasal <i>(GELE001)</i>	1 anesthésie 4	0 0	947,87 228,58	707,77 228,58			1 1	ADC ADA

11.02.02.03

Ostéotomie frontofaciale

LARA002 [A, J, K, T, 7]	Mobilisation partielle d'un cadre de l'orbite, par abord extracrânien <i>(GELE001, LAFA008)</i>	1 anesthésie 4	0 0	684,89 200,8	485,02 200,8			1 1	ADC ADA
LARA001 [A, J, K, T, 7]	Mobilisation partielle des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, par abord extracrânien <i>(GELE001, LAFA008)</i>	1 anesthésie 4	0 0	837,62 312,46	837,62 312,46			1 1	ADC ADA
LARA004 [A, J, K, T, 7]	Mobilisation totale d'un cadre de l'orbite, par craniotomie <i>(GELE001, LAFA008)</i>	1 anesthésie 4	0 0	457,88 209,57	457,88 209,57			1 1	ADC ADA
LARA003 [A, J, K, T, 7]	Mobilisation totale des cadres de l'orbite horizontalement ou par bipartition faciale, par craniotomie <i>(GELE001, LAFA008)</i>	1 anesthésie 4	0 0	864,27 283,14	676,84 283,14			1 1	ADC ADA
LAEA002 [A, J, K, T, 7]	Avancement frontoorbitaire symétrique ou asymétrique sans remodelage frontal, par craniotomie <i>(GELE001)</i>	1 anesthésie 4	0 0	486,86 300,73	486,86 300,73			1 1	ADC ADA
LAEA006 [A, J, K, T, 7]	Avancement frontoorbitaire symétrique ou asymétrique avec remodelage frontal, par craniotomie <i>(GELE001)</i>	1 anesthésie 4	0 0	951,48 316,13	727,42 316,13			1 1	ADC ADA
LAEA004 [A, J, K, T, 7]	Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], sans pose de distracteur <i>Activité 1 : geste extracrânien</i> <i>Activité 2 : geste intracrânien</i> <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, LAFA008, LBLP001, PAFA010)</i>	1 2 anesthésie 4	0 0 0	632,24 632,24 468,98	632,24 632,24 468,98			1 1 1	ADC ADC ADA
LAEA009 [A, J, K, T, 7]	Avancement combiné du front et de la face [Monobloc frontofacial], avec pose de distracteur <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; neurochirurgien et réanimation pédiatrique et néonatale à proximité</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>Activité 1 : geste extracrânien</i> <i>Activité 2 : geste intracrânien</i> <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, LAFA008, LBLP001)</i>	1 2 anesthésie 4	0 0 0	632,24 632,24 468,98	632,24 632,24 468,98			1 1 1	ADC ADC ADA

11.02.02.04

Autres actes thérapeutiques sur l'étage supérieur de la face

LAPA004 [A, J, K, T, 7]	Ostéotomie du complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire pour cal vicieux, par abord facial et par abord coronal <i>Activité 1 : geste extracrânien</i> <i>Activité 2 : geste intracrânien</i>	1 2	0 0	567,2 394,81	394,81 394,81			1 1	ADC ADC
----------------------------	--	--------	--------	-----------------	------------------	--	--	--------	------------

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)	anesthésie	4	0	334,55	334,55			1	ADA
LABA001 [A, J, K, T]	Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord coronal Avec ou sans : meulage		1	0	257,37	237,05			1	ADC
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)	anesthésie	4	0	148,36	148,36			1	ADA
LABA003 [A, J, K, T]	Apposition modelante de l'étage supérieur de la face, par abord facial Avec ou sans : meulage		1	0	167,32	167,27			1	ADC
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)	anesthésie	4	0	108,87	108,87			1	ADA

11.02.03 Actes thérapeutiques sur le squelette de l'étage moyen de la face

Indication : acte thérapeutique

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

11.02.03.01 Réduction orthopédique de fracture de l'étage moyen de la face

LAEP002 [A, F, P, S, U]	Réduction orthopédique de fracture de l'os nasal [des os propres du nez]		1	0	63,91	53,2			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	76,61	76,61			1	ADA
LAEP003 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique de traumatisme nasal obstétrical (ZZLP025)		1	0	59,29	50,51			1	ATM
LAEP001 [A, F, L, P, S, U]	Réduction orthopédique de fracture de l'os zygomatique [malaire] ou de l'arcade zygomatique Réduction transcutanée ou transmuqueuse de fracture du malaire ou de l'arcade zygomatique		1	0	104,5	104,5			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	73,31	73,31			1	ADA

11.02.03.02 Réduction orthopédique de fracture occlusofaciale

LBED001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique de fracture occlusofaciale [fracture type Le Fort I, II ou III], avec contention par blocage maxillo-mandibulaire Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)		1	0	250,8	250,8			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	107,67	107,67			1	ADA
LBED004 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, avec contention par blocage maxillo-mandibulaire Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)		1	0	250,8	250,8			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	110,23	110,23			1	ADA
LBEP009 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, avec contention par appareillage personnalisé Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)		1	0	250,8	250,8			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	104,5	104,5			1	ADA

11.02.03.03 Traitement chirurgical des fractures de l'étage moyen de la face

Comprend : reconstruction [réfection] d'os de la face pour lésion traumatique

LAEA007 [A, F, P, S, U]	Réduction de fracture de l'os nasal, par abord direct		1	0	58,52	50,07			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	58,65	58,65			1	ADA
LAEA001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Réduction de fracture du bord supraorbitaire sans interposition, par abord sourcilier		1	0	209	209			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	90,46	90,46			1	ADA
LAEA003 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Réduction de fracture du bord supraorbitaire avec interposition de matériau inerte et/ou autogreffe, par abord sourcilier		1	0	209	209			1	ADC
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)	anesthésie	4	0	100	100			1	ADA
LAEB001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U]	Réduction de fracture du plancher de l'orbite à foyer fermé, par ballonnet intrasinusien introduit par abord intrabuccal		1	0	167,2	167,2			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	106,59	106,59			1	ADA
LAMA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réfection du plancher de l'orbite, par abord direct		1	0	209	209			1	ADC
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)	anesthésie	4	0	92,67	92,67			1	ADA
LAMA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réfection de la paroi médiale de l'orbite, par abord coronal		1	0	229,65	229,65			1	ADC
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)	anesthésie	4	0	97,43	97,43			1	ADA
LAMA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réfection de la paroi médiale de l'orbite, par abord facial		1	0	209	209			1	ADC
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)	anesthésie	4	0	101,83	101,83			1	ADA
LAMA008 [A, F, P, S, U, 7]	Réfection de paroi de l'orbite avec réparation d'un délabrement de la région orbitaire et de son contenu Avec ou sans : interposition de matériau inerte ou de greffe		1	0	452,35	350,15			1	ADC
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)	anesthésie	4	0	157,53	157,53			1	ADA
LACA001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture du bord infraorbitaire, à foyer ouvert		1	0	209	209			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	91,19	91,19			1	ADA
LACB002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire] ou de l'arcade zygomatique, à foyer fermé		1	0	239,49	239,49			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	114,09	114,09			1	ADA
LACA002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire], à foyer ouvert		1	0	239,49	239,49			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	114,09	114,09			1	ADA
LACA003 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Ostéosynthèse de fracture de l'os zygomatique [malaire] avec réfection du plancher de l'orbite, par abord direct		1	0	343,99	343,99			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	0	155,89	155,89			1	ADA
LACA008	Ostéosynthèse de fractures latéofaciales multiples à foyer ouvert, par abord coronal		1	0	333,94	294,27			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) <i>anesthésie</i>	4	0	125,99	125,99			1	ADA
LACA007	Ostéosynthèse de fractures latéofaciales multiples à foyer ouvert, par abord facial <i>(GELE001)</i>	1	0	258,08	250,27			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) <i>anesthésie</i>	4	0	116,46	116,46			1	ADA
LACB001	Ostéosynthèse de fracture maxillo nasale, à foyer fermé <i>(GELE001)</i>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Fixation transcutanée de fracture maxillo nasale Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) <i>anesthésie</i>	4	0	104,5	104,5			1	ADA
LBCA010	Ostéosynthèse de disjonction intermaxillaire ou de fracture du palais, par abord intrabuccal <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>	1	0	187,89	179,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) <i>anesthésie</i>	4	0	111,34	111,34			1	ADA
LBCA003	Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort I, par abord direct <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>	1	0	224,04	200,17			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) <i>anesthésie</i>	4	0	129,3	129,3			1	ADA
LBCA009	Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort II, par abord direct <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>	1	0	229,77	229,77			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) <i>anesthésie</i>	4	0	136,63	136,63			1	ADA
LBCA005	Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture occlusofaciale de type Le Fort III, par abord direct <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>	1	0	236,36	236,36			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) <i>anesthésie</i>	4	0	138,09	138,09			1	ADA
LACB003	Ostéosynthèse de fracture panfaciale instable par appareillage à ancrage péricrânien, à foyer fermé <i>(GELE001)</i>	1	0	301,49	301,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) <i>anesthésie</i>	4	0	151,29	151,29			1	ADA

11.02.03.04 Décompression et agrandissement de l'orbite

LAPA012	Décompression de l'orbite par effondrement de la paroi inférieure et/ou de la paroi médiale, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1	0	281,98	233,77			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Avec ou sans : résection de graisse orbitaire <i>anesthésie</i>	4	0	96,33	96,33			1	ADA
LAPA003	Décompression de l'orbite par effondrement de trois parois, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1	0	322,15	257,07			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,22	106,22			1	ADA
LAPA013	Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord coronal <i>(GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188)</i>	1	0	371,12	371,12			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	119,05	119,05			1	ADA
LAPA011	Ostéotomie d'agrandissement du cadre de l'orbite, par abord facial <i>(GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY188)</i>	1	0	441,71	343,97			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; neurochirurgien et réanimation pédiatrique et néonatale à proximité Recueil prospectif de données : nécessaire <i>anesthésie</i>	4	0	112,83	112,83			1	ADA
LAPA007	Ostéotomie du cadre de l'orbite pour dystopie posttraumatique, par abord facial et par abord coronal <i>(GELE001, PAFA010, YYYY188)</i>	1	0	228,94	228,94			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Activité 1 : geste extracrânien Activité 2 : geste intracrânien <i>anesthésie</i>	2	0	228,94	228,94			1	ADC
		4	0	142,51	142,51			1	ADA

11.02.03.05 Ostéotomie maxillaire

À l'exclusion de : ostéotomie pour séquelle de fente orofaciale (LBPA028, LBPA024)

LBPA027	Ostéotomie maxillaire totale basse préimplantaire ou préprothétique avec interposition, par abord intrabuccal <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>	1	0	478,98	478,98	RC		1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Facturation : l'ostéotomie préimplantaire n'est facturable que dans le cadre du traitement : - chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires <i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
LBPA029	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec avancée, par abord intrabuccal <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
LBPA015	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec recul ou déplacement vertical, par abord intrabuccal <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
LBPA035	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments, par abord intrabuccal <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
LBPA006	Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus, par abord intrabuccal <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
LBPA022	Ostéotomie maxillaire type héli-Le Fort I, par abord intrabuccal <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)</i>	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)								
LBPA017	Ostéotomie maxillaire d'élévation sans mobilisation du palais, par abord intrabuccal	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)								
LBPA031	Ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure, par abord intrabuccal	1	0	374,48	374,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								
LBPA009	Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure unilatérale, par abord intrabuccal	1	0	374,48	374,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								
LBPA008	Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure bilatérale, par abord intrabuccal	1	0	531,23	531,23			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)								
LBPA012	Ostéotomie maxillaire interalvéolaire [Corticotomie alvéolodentaire] unique ou multiple, par abord intrabuccal	1	0	374,48	374,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								
LBPA032	Ostéotomie sagittale intermaxillaire sans pose d'un disjoncteur fixe, par abord intrabuccal	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)								
LBPA043	Ostéotomie sagittale intermaxillaire avec pose d'un disjoncteur fixe, par abord intrabuccal	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
	(GELE001, LBLP001, PAFA010)								
LBPA010	Ostéotomie maxillozygomatique sans mobilisation de la pyramide nasale, par abord direct	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)								
LBPA038	Ostéotomie maxillonasale type Le Fort II, par abord direct	1	0	626,76	564,69			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,08	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)								

11.02.03.06 Autres ostéotomies de l'étage moyen de la face

LAPA002	Ostéotomie de l'os zygomatique [malaire], par abord facial	1	0	275,8	265,3			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,4	125,4			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LAPA010	Ostéotomie du tiers latéral de la face, par abord coronal	1	0	455,89	369,75			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	132,22	132,22			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LAPA009	Ostéotomie craniofaciale extracrânienne type Le Fort III, par abord intrabuccal et par abord coronal	1	0	695,85	695,85			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	214,69	214,69			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								
LAPA014	Ostéotomie craniofaciale extracrânienne type Le Fort III avec bipartition faciale, par abord intrabuccal et par abord coronal	1	0	1198,92	800,71			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,35	229,35			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								

11.02.03.07 Maxillectomie

LBFA006	Maxillectomie supérieure sans reconstruction	1	0	475,09	380,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Exérèse de la suprastructure de l'os maxillaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	150,56	150,56			1	ADA
	(GELE001)								
LBFA011	Maxillectomie supérieure, avec reconstruction du plancher de l'orbite par lambeau de septum nasal	1	0	521,29	451,58			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	178,38	178,38			1	ADA
	(GELE001)								
LBFA033	Maxillectomie moyenne	1	0	475,09	380,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Exérèse de la mésostructure de l'os maxillaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	150,56	150,56			1	ADA
	(GELE001)								
LBFA024	Maxillectomie inférieure	1	0	359,59	313,9			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Exérèse de l'infrastructure de l'os maxillaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	143,96	143,96			1	ADA
	(GELE001)								
LBFA005	Maxillectomie totale sans reconstruction	1	0	595,98	451,01			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Exérèse de la totostructure de l'os maxillaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	140,3	140,3			1	ADA
	(GELE001)								
LBFA007	Maxillectomie totale, avec reconstruction du plancher de l'orbite par lambeau de septum nasal	1	0	615,23	506,06			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	162,26	162,26			1	ADA
	(GELE001)								

11.02.03.08 Autres résections osseuses de l'étage moyen de la face

LBFA023	Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal	1	0	58,14	46,89			1	ADC
	<i>Avec ou sans : avulsion dentaire</i> <i>(ZZHA001, ZZLP025, YYYY614)</i>								
LBFA030	Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal	1	0	80,83	73,21			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : avulsion dentaire</i> <i>anesthésie</i>	4	0	64,88	64,88			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY614)								
LBFA002	Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal	1	0	121,95	114,62			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : avulsion dentaire</i>								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
	(GELE001, PAFA010, YYYY614)	anesthésie	4	0	69,27	69,27			1	ADA
LBFA028	Exérèse d'un quadrant de la voûte palatine, par abord direct	1	0	167,2	167,2			1	ADC	
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	112,9	112,9		1	ADA	
LBFA014	Exérèse d'une hémivoûte palatine, par abord direct	1	0	177,96	173,44			1	ADC	
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	125,36	125,36		1	ADA	
LBFA001	Exérèse de la totalité de la voûte palatine, par abord direct	1	0	229,01	203,05			1	ADC	
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	140,75	140,75		1	ADA	
LAFA012	Réséction modelante de l'étage moyen de la face, par abord intrabuccal	1	0	197,81	184,95			1	ADC	
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	89,44	89,44		1	ADA	

11.02.03.09 Apposition modelante et comblement osseux de l'étage moyen de la face

LABA004	Apposition modelante de l'étage moyen de la face, par abord direct	1	0	202,07	187,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188)	anesthésie	4	0	86,88	86,88		1	ADA
LAMA012	Comblement d'une dépression de la région orbitofaciale, sans exentération de l'orbite, par matériau inerte ou autogreffe	1	0	330,34	323,27			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Avec ou sans : correction d'une énophtalmie	anesthésie	4	0	137,71	137,71		1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								

11.02.03.10 Autres réparations du squelette de l'étage moyen de la face

LAMA004	Remodelage du rebord de l'orbite sans autogreffe, par abord direct	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	83,58	83,58		1	ADA
LAMA010	Remodelage du rebord de l'orbite avec autogreffe osseuse, par abord direct	1	0	229,72	221,02			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, YYYY188)	anesthésie	4	0	117,93	117,93		1	ADA
LAMA001	Reconstruction du tiers latéral du massif facial pour syndrome malformatif, par abord facial et par abord coronal	1	0	507,64	426,11			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, PAFA010, YYYY188)	anesthésie	4	0	136,24	136,24		1	ADA
LAMA011	Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite sans abord de l'étage antérieur de la base du crâne	1	0	1186,87	820,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	161,9	161,9		1	ADA
LAMA002	Réparation d'une fente craniofaciale impliquant l'orbite avec abord de l'étage antérieur de la base du crâne	1	0	1566,18	1040,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	195,63	195,63		1	ADA

11.02.04 Actes thérapeutiques sur la mandibule

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur l'arcade alvéolaire (cf 07.02.05)

Indication : acte thérapeutique

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

11.02.04.01 Réduction orthopédique de fracture de la mandibule

LBEP002	Réduction orthopédique de fracture du corps de la mandibule, avec contention par appareillage personnalisé	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	69,65	69,65		1	ADA
LBED002	Réduction orthopédique de fracture unifocale du corps de la mandibule, avec contention mandibulaire	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	90,1	90,1		1	ADA
LBED005	Réduction orthopédique de fracture plurifocale du corps de la mandibule, avec contention mandibulaire	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	100,36	100,36		1	ADA
LBED006	Réduction orthopédique de fracture extracondyloire unifocale de la mandibule, avec blocage maxillomandibulaire	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	86,43	86,43		1	ADA
LBED003	Réduction orthopédique de fracture extracondyloire plurifocale de la mandibule, avec blocage maxillomandibulaire	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	86,43	86,43		1	ADA

11.02.04.02 Ostéosynthèse de la mandibule

LBCB002	Ostéosynthèse de fracture extracondyloire unifocale de la mandibule, à foyer fermé	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Ostéosynthèse d'une fracture extracondyloire unifocale de la mandibule par fixateur externe, broches de Kirschner Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)	anesthésie	4	0	116,46	116,46		1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBCA006	Ostéosynthèse de fracture extracondyloire unifocale de la mandibule, à foyer ouvert	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)	anesthésie	4	0	117,57	117,57		1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBCB001	Ostéosynthèse de fracture extracondyloire plurifocale de la mandibule, à foyer fermé	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Ostéosynthèse d'une fracture extracondyloire plurifocale de la mandibule par fixateur externe, broches de Kirschner Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)	anesthésie	4	0	126,36	126,36		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBCA002	Ostéosynthèse de fracture extracondylienne plurifocale de la mandibule, à foyer ouvert	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture extracondylienne bifocale de la mandibule, à foyer ouvert (LBCA001) Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)								
	anesthésie	4	0	136,62	136,62			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBCA001	Ostéosynthèse de fracture extracondylienne bifocale de la mandibule, à foyer ouvert	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)								
	anesthésie	4	0	124,16	124,16			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBCA004	Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer ouvert, sans dissection du nerf facial	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)								
	anesthésie	4	0	124,16	124,16			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBCA007	Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer ouvert, avec dissection du nerf facial	1	0	351,66	304,55			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)								
	anesthésie	4	0	131,12	131,12			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBCA008	Ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibule avec parage d'un délabrement des tissus mous de la face	1	0	270,84	270,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)								
	anesthésie	4	0	138,09	138,09			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								

11.02.04.03 Comblement de perte de substance de la mandibule

LBBA006	Comblement de perte de substance mandibulaire interrompue segmentaire antérieure limitée au corps, par abord intrabuccal ou facial	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	155,67	155,67			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)								
LBBA004	Comblement de perte de substance mandibulaire interrompue segmentaire latérale respectant la région articulaire, par abord intrabuccal ou facial	1	0	325,43	320,42			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	158,97	158,97			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)								
LBBA003	Apposition modelante de la mandibule, par abord intrabuccal ou facial	1	0	186,47	178,38			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : apposition modelante du menton, par abord intrabuccal (LBBA005)								
	anesthésie	4	0	99,34	99,34			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
LBBA005	Apposition modelante du menton, par abord intrabuccal	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	87,24	87,24			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								

11.02.04.04 Ostéotomie de la mandibule

LBPA034	Ostéotomie segmentaire antérieure préimplantaire ou préprothétique de la mandibule avec interposition, par abord intrabuccal	1	0	374,48	374,48	RC		1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Facturation : l'ostéotomie préimplantaire n'est facturable que dans le cadre du traitement : - chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires								
	anesthésie	4	0	186,38	186,38			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								
LBPA030	Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienne] du ramus de la mandibule, par abord intrabuccal	1	0	250,28	232,94			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	103,66	103,66			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								
LBPA007	Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienne] du ramus de la mandibule, par abord facial	1	0	250,28	215,39			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	93,47	93,47			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								
LBPA021	Ostéotomie sagittale unilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal	1	0	258,79	237,88			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	105,5	105,5			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								
LBPA042	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], par abord intrabuccal	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	anesthésie	4	0	249,08	249,08			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)								
LBPA004	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non segmentée, par abord intrabuccal	1	0	695,53	692,36			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)								
	anesthésie	4	0	343,13	343,13			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)								
LBPA040	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avancée type Le Fort I non segmentée et ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord intrabuccal	1	0	808,97	758,16			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)								
	anesthésie	4	0	343,13	343,13			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)								
LBPA023	Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2 fragments, par abord intrabuccal	1	0	718,93	705,93			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)								
	anesthésie	4	0	343,13	343,13			1	ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
LBFA010 [A, J, K, T, 7]	Réséction modelante du menton, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,2 68,55	167,2 68,55			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LBFA008 [A, J, K, T, 7]	Réséction non interruptrice extracondylière de la mandibule, par abord direct <i>Exérèse de lésion de la mandibule sans interruption de la continuité osseuse</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	142,51 98,97	126,54 98,97			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LBFA029 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif intrafocal de contention ni comblement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,8 112,46	250,8 112,46			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBFA020 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif intrafocal de contention, sans comblement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	289,98 134,82	273,53 134,82			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBFA009 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice segmentaire antérieure du corps de la mandibule avec comblement, par abord direct <i>À l'exclusion de : résection de la mandibule pour pseudarthrose avec comblement par autogreffe, par abord direct (LBFA004)</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	423,27 128,76	385,95 128,76			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBFA004 [A, J, K, T, 7]	Réséction de la mandibule pour pseudarthrose avec comblement par autogreffe osseuse, par abord direct <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	386,41 155,89	368,59 155,89			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LBFA036 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice extracondylière segmentaire latérale de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif intrafocal de contention ni comblement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,8 116,12	250,8 116,12			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBFA027 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice extracondylière segmentaire latérale de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif intrafocal de contention, sans comblement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	285,02 141,78	270,64 141,78			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBFA017 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice extracondylière segmentaire latérale de la mandibule avec comblement, par abord direct <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	428,95 128,41	389,24 128,41			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBFA034 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif latéroterminal ni comblement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,8 121,25	250,8 121,25			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBFA037 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif latéroterminal de contention, sans comblement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	350,42 151,32	350,42 151,32			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBFA039 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord direct, avec comblement par autogreffe chondrocostale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	334,4 149,66	334,4 149,66			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LBFA026 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice du processus condylière de la mandibule par abord direct, sans pose de dispositif terminal ni comblement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,8 119,79	250,8 119,79			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBFA022 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice du processus condylière de la mandibule par abord direct, avec pose de dispositif terminal, sans comblement <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	309,12 145,08	284,63 145,08			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								
LBFA038 [A, J, K, T, 7]	Réséction interruptrice du processus condylière de la mandibule par abord direct, avec comblement par autogreffe chondrocostale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	334,4 152,59	334,4 152,59			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)								

11.02.04.06 Autres actes thérapeutiques sur la mandibule

LBPA003 [A, J, K, T, 7]	Décartication de la mandibule, par abord intrabuccal <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	148,18 70,38	129,83 70,38			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LBDD001 [A, J, K, T, 7]	Blocage maxillomandibulaire avec ablation de matériel d'ostéosynthèse, pour traitement de pseudarthrose mandibulaire <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	343,99 155,89	343,99 155,89			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
LBMA002 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction du ramus de la mandibule par autogreffe ostéocondrale pour syndrome malformatif, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	392,38 132,94	392,38 132,94			1 1	ADC ADA
	(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001)								

11.02.05 Autres actes thérapeutiques sur le crâne et la face

11.02.05.01 Évacuation et drainage de collection du crâne et de la face

QAJH004 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	107,78	83,6			1	ATM
QAJH001	Évacuation de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	83,6	83,6			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, J, K, T, P, S, U, O]	(ZZLP025)								
QAJH002	Drainage de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	148,95	38,4			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)								
QAJH003	Drainage de collection de la face, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	51,84	38,4			1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)								

11.02.05.02

Pose d'implant osseux sur le crâne et la face

Conditions de prise en charge par l'assurance maladie du traitement des agénésies dentaires multiples liées aux maladies rares, chez l'enfant :

- oligodontie mandibulaire (agénésie d'au moins 6 dents permanentes à l'arcade mandibulaire, non compris les dents de sagesse) avec pose de 2 implants (voire 4 maximum) uniquement dans la région antérieure mandibulaire, au-delà de 6 ans et jusqu'à la fin de la croissance, après échec ou intolérance de la prothèse conventionnelle.

- Un protocole de soins doit être établi dans les conditions prévues à l'article L324-1 du code de la Sécurité sociale.

Conditions de prise en charge par l'Assurance maladie chez l'adulte :

Traitement des agénésies dentaires multiples liées aux maladies rares, chez l'adulte, avec pose d'implants : Agénésie d'au moins 6 dents permanentes pour l'ensemble de la denture, non compris les dents de sagesse, dont l'une au moins des dents absentes fait partie des dents indiquées dans le tableau suivant :

17, 16, 14, 13, 11 21, 23, 24, 26, 27
47, 46, 44, 43, 42, 41 31, 32, 33, 34, 36, 37

Le diagnostic de maladie rare doit être confirmé par un généticien ou un praticien d'un centre de référence ou de compétence des maladies rares.

Cette prise en charge s'applique lorsque la croissance est terminée.

Un protocole de soins doit être établi dans les conditions prévues à l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale.

Conditions de prise en charge par l'Assurance maladie du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires :

- quatre implants maximum au maxillaire
- deux implants maximum à la mandibule.

La prise en charge est limitée aux cas où la rétention et la stabilisation d'une prothèse adjointe ne peuvent être assurées que par la pose d'implants intra osseux intra buccaux.

La prescription d'une telle réhabilitation prothétique nécessite une réunion de concertation pluridisciplinaire associant le chirurgien maxillo facial, l'oncologue, le radiothérapeute et le stomatologue ou le chirurgien dentiste.

LBLD075	Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'enfant Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	438,9	438,9	RC		1	IMP
LBLD066	Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	806,74	806,74	RC		1	IMP
LBLD281	Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	1174,58	1174,58	RC		1	IMP
LBLD117	Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux chez l'enfant Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	1542,42	1542,42	RC		1	IMP
LBLD015	Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'adulte Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	422,18	422,18	RC		1	IMP
LBLD010	Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	785,84	785,84	RC		1	IMP
LBLD013	Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	1149,5	1149,5	RC		1	IMP
LBLD004	Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	1513,16	1513,16	RC		1	IMP
LBLD020	Pose de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	1876,82	1876,82	RC		1	IMP
LBLD025	Pose de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	2240,48	2240,48	RC		1	IMP
LBLD026	Pose de 7 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare anesthésie	1	0	2604,14	2604,14	RC		1	IMP
LBLD038	Pose de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare anesthésie	1	0	2967,8	2967,8	RC		1	IMP
		4	0	57,51	57,51				ADA
		4	0	57,51	57,51				ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LBLD200	Pose de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte <i>Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare</i>	1	0	3331,46	3331,46	RC		1	IMP
LBLD294	Pose de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte <i>Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare</i>	4	0	57,51	57,51	RC		1	ADA
		1	0	3695,12	3695,12				IMP
LBLD261	Pose de 11 implants intraosseux intrabuccaux ou plus	4	0	57,51	57,51			5	ADA
		1	0	Non pris en charge	Non pris en charge				IMP
LALA002	Pose d'un implant intraosseux crânien ou facial pour fixation d'épithèse ou d'appareillage auditif ostéo-intégré <i>(ZZLP030)</i>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
LALA001	Pose de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux pour fixation d'épithèse <i>(ZZLP042)</i>	1	0	250,8	250,8			1	ADC
LALB001	Pose de moyen de liaison sur implants crâniens et/ou faciaux <i>(ZZLP025)</i>	1	0	115,2	115,2			1	ATM

11.02.05.03 Pose de moyen de liaison sur implant intraosseux intrabuccal

LBLD019	Pose de moyen de liaison sur 1 implant préprothétique intraosseux intrabuccal <i>À l'exclusion de : - pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux - pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus - pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i>	1	0	160,93	160,93	RC		1	IMP
LBLD073	Pose de moyen de liaison sur 2 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux <i>À l'exclusion de : - pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux - pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus - pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i>	1	0	309,32	309,32	RC		1	IMP
LBLD086	Pose de moyen de liaison sur 3 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux <i>À l'exclusion de : - pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux - pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus - pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i>	1	0	457,71	457,71	RC		1	IMP
LBLD193	Pose de moyen de liaison sur 4 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux <i>À l'exclusion de : - pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux - pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus - pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i>	1	0	606,1	606,1	RC		1	IMP
LBLD447	Pose de moyen de liaison sur 5 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux <i>À l'exclusion de : - pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux - pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus - pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, chez l'adulte - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i>	1	0	754,49	754,49	RC		1	IMP
LBLD270	Pose de moyen de liaison sur 6 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux <i>À l'exclusion de : - pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux - pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus - pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, chez l'adulte - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires</i>	1	0	902,88	902,88	RC		1	IMP
LBLD143	Pose de moyen de liaison sur 7 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux <i>À l'exclusion de : - pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux - pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus - pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, chez l'adulte</i>	1	0	1051,27	1051,27	RC		1	IMP
LBLD235	Pose de moyen de liaison sur 8 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux <i>À l'exclusion de : - pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux - pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus - pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) Indication : traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, chez l'adulte</i>	1	0	1199,66	1199,66	RC		1	IMP
LBLD311	Pose de moyen de liaison sur 9 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux <i>À l'exclusion de : - pose de barre de conjonction entre 2 implants intrabuccaux - pose de barre de conjonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus - pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01)</i>	1	0	1348,05	1348,05	RC		1	IMP

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, chez l'adulte								
LBLD214	Pose de moyen de liaison sur 10 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux À l'exclusion de : - pose de barre de jonction entre 2 implants intrabuccaux - pose de barre de jonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus - pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, chez l'adulte	1	0	1496,44	1496,44	RC		1	IMP
LBLD420	Pose de moyen de liaison sur 11 implants préprothétiques intraosseux intrabuccaux ou plus	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	IMP
LBLD034	Pose de barre de jonction entre 2 implants intrabuccaux Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, chez l'adulte - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	96,14	96,14	RC		1	IMP
LBLD057	Pose de barre de jonction entre 3 implants intrabuccaux ou plus Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, chez l'adulte - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	144,21	144,21	RC		1	IMP

11.02.05.04 Dégagement et activation d'implant osseux du crâne et de la face

LABA002	Désépaulement des tissus de recouvrement d'un site implantaire Facturation : implant crânien ou facial (ZZLP025)	1	0	41,8	41,8			1	ATM
LAPB451	Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'enfant Mise en place d'un moignon transmuqueux ou transcutané Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	94,05	94,05	RC		1	ADC
LAPB311	Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant Mise en place de 2 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	163,02	163,02	RC		1	ADC
LAPB459	Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant Mise en place de 3 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	231,99	231,99	RC		1	ADC
LAPB408	Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'enfant Mise en place de 4 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	300,96	300,96	RC		1	ADC
LAPB002	Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Mise en place d'un moignon transmuqueux ou transcutané Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	87,78	87,78	RC		1	ADC
LAPB004	Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Mise en place de 2 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	154,66	154,66	RC		1	ADC
LAPB003	Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Mise en place de 3 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	221,54	221,54	RC		1	ADC
LAPB001	Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Mise en place de 4 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	288,42	288,42	RC		1	ADC
LAPB005	Dégagement et activation de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Mise en place de 5 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	355,3	355,3	RC		1	ADC
LAPB006	Dégagement et activation de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Mise en place de 6 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	422,18	422,18	RC		1	ADC
LAPB007	Dégagement et activation de 7 implants intraosseux intra buccaux, chez l'adulte Mise en place de 7 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	489,06	489,06	RC		1	ADC
LAPB047	Dégagement et activation de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte	1	0	555,94	555,94	RC		1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LAPB030	Mise en place de 8 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025) Dégagement et activation de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Mise en place de 9 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	622,82	622,82	RC		1	ADC
LAPB122	Dégagement et activation de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte Mise en place de 10 moignons transmuqueux et/ou transcutanés Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	689,7	689,7	RC		1	ADC
LAPB288	Dégagement et activation de 11 implants intraosseux intrabuccaux ou plus	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	ADC

11.02.05.05 Ablation de matériel osseux sur le crâne et la face

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

LAGA004	Ablation de matériel externe d'ostéosynthèse ou de distraction du crâne et/ou du massif facial <i>anesthésie</i>	1	0	88,63	68,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	4	0	48	48				ADA
LAGA003	Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur un site, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	81,54	64,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	(GELE001)	4	0	48	48				ADA
LAGA005	Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur 2 sites, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	110,6	90,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	(GELE001)	4	0	72	72				ADA
LAGA002	Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse du massif facial sur 3 sites ou plus, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	121,95	97,06			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	4	0	72	72				ADA
LZGA001	Ablation de biomatériau de la face et/ou du cou, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	81,54	64,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	4	0	48	48				ADA
LAGA006	Ablation d'un implant intraosseux crânien ou facial sans résection osseuse, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	44,67	43,47			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	(GELE001)	4	0	48	48				ADA
LAGA001	Ablation de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux sans résection osseuse, par abord facial <i>anesthésie</i>	1	0	58,85	51,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	(GELE001)	4	0	48	48				ADA
LBGA280	Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse, chez l'enfant Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	87,78	87,78	RC		1	ADC
[F,U]									
LBGA441	Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare (ZZLP025)	1	0	106,59	106,59	RC		1	ADC
[F,U]									
LBGA354	Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare <i>anesthésie</i>	1	0	125,4	125,4	RC		1	ADC
[F,U]		4	0	57,51	57,51				ADA
LBGA049	Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'enfant Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare <i>anesthésie</i>	1	0	144,21	144,21	RC		1	ADC
[F,U]		4	0	57,51	57,51				ADA
LBGA004	Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec résection osseuse, chez l'adulte Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	71,06	71,06	RC		1	ADC
[F,U]									
LBGA003	Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires (ZZLP025)	1	0	85,69	85,69	RC		1	ADC
[F,U]									
LBGA002	Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires <i>anesthésie</i>	1	0	100,32	100,32	RC		1	ADC
[F,U]		4	0	57,51	57,51				ADA
LBGA006	Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte Facturation : - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires <i>anesthésie</i>	1	0	114,95	114,95	RC		1	ADC
[F,U]		4	0	57,51	57,51				ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LBGA007	Ablation de 5 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	129,58	129,58	RC		1	ADC
[F,U]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,51	57,51				ADA
LBGA008	Ablation de 6 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	144,21	144,21	RC		1	ADC
[F,U]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,51	57,51				ADA
LBGA009	Ablation de 7 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte <i>Facturation :</i> prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare	1	0	158,84	158,84	RC		1	ADC
[F,U]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,51	57,51				ADA
LBGA139	Ablation de 8 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte <i>Facturation :</i> prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare	1	0	173,47	173,47	RC		1	ADC
[F,U]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,51	57,51				ADA
LBGA052	Ablation de 9 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte <i>Facturation :</i> prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare	1	0	188,1	188,1	RC		1	ADC
[F,U]		4	0	57,51	57,51				ADA
	<i>anesthésie</i>								
LBGA168	Ablation de 10 implants intraosseux intrabuccaux avec résection osseuse, chez l'adulte <i>Facturation :</i> prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare	1	0	202,73	202,73	RC		1	ADC
[F,U]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,51	57,51				ADA
LBGA113	Ablation de 11 implants intraosseux intrabuccaux ou plus, avec résection osseuse	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			5	ADC

11.02.05.06 Autres actes thérapeutiques sur le squelette du crâne et de la face

LBFA031	Résection d'hypertrophie osseuse intrabuccale <i>Exérèse de crête alvéolaire, de torus ou d'exostose intrabuccale (ZZHA001, ZZLP025)</i>	1	0	36,87	34,55			1	ADC
LAFA013	Exérèse partielle d'un os de la face sans interruption de la continuité, par abord direct <i>À l'exclusion de : - exérèse de lésion - du maxillaire (cf 11.02.03.08) - de la mandibule (cf 11.02.03.08, 11.02.04.05) - résection d'hypertrophie osseuse intrabuccale (LBFA031)</i>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	89,44	89,44				ADA
	(GELE001)								

11.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ARTICULATION TEMPOROMANDIBULAIRE

11.03.01 Infiltration de l'articulation temporomandibulaire

LBLB002	Infiltration périarticulaire temporomandibulaire, par voie transcutanée	1	0	17,02	13,9			1	ATM
LBLB001	Infiltration et/ou lavage de l'articulation temporomandibulaire, par voie transcutanée	1	0	32,61	22,94			1	ATM

11.03.02 Réduction de luxation de l'articulation temporomandibulaire

LBEP005	Réduction orthopédique d'une luxation temporomandibulaire unilatérale ou bilatérale <i>(HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZLP025)</i>	1	0	19,14	15,49			1	ATM
[F, P, S, U]									
LBFA001	Réduction d'une luxation temporomandibulaire, par abord direct <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]		4	0	88,71	88,71			1	ADA

11.03.03 Résection de l'articulation temporomandibulaire

LBFA032	Éminectomie [Condyloplastie temporale] ou création de butée temporomandibulaire <i>(GELE001, PAFA010, YYYY188)</i>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		4	0	84,67	84,67			1	ADA
LBFA025	Coronoïdectomie mandibulaire, par abord intrabuccal <i>(GELE001)</i>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		4	0	78,08	78,08			1	ADA
LBFA003	Résection partielle de la tête du condyle de la mandibule, par abord facial <i>(GELE001, LBLP001)</i>	1	0	170,87	169,33			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		4	0	92,37	92,37			1	ADA

11.03.04 Plastie et reconstruction de l'articulation temporomandibulaire

LBMA006	Condyloplastie mandibulaire, par arthrotomie <i>(GELE001)</i>	1	0	209	209			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		4	0	104,5	104,5			1	ADA
LBMA001	Reconstruction de l'articulation temporomandibulaire par prothèse <i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>	1	0	376,2	376,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		4	0	177,65	177,65			1	ADA
LBMA004	Reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéocondrale <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)</i>	1	0	379,09	379,09			1	ADC
[A, J, K, T, 7]		4	0	132,79	132,79			1	ADA
	<i>(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)</i>								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

11.03.05 Actes thérapeutiques sur le disque de l'articulation

LBFA013 [A, J, K, T, 7]	Dissectomie temporomandibulaire, par arthrotomie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	167,2 65,61	167,2 65,61			1 1	ADC ADA
LBDA001 [A, J, K, T, 7]	Discopexie temporomandibulaire, par arthrotomie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	167,2 66,71	167,2 66,71			1 1	ADC ADA
LBMA003 [A, J, K, T, 7]	Reconstruction discale temporomandibulaire, par arthrotomie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	209 104,5	209 104,5			1 1	ADC ADA

11.03.06 Résection de bloc d'ankylose temporomandibulaire

LBFA019 [A, J, K, T, 7]	Résection de bloc d'ankylose temporomandibulaire latérale, par abord direct (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	210,57 110,97	209,91 110,97			1 1	ADC ADA
LBFA035 [A, J, K, T, 7]	Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète, par abord direct Avec ou sans : interposition de lambeau Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	313,5 156,75	313,5 156,75			1 1	ADC ADA
LBFA016 [A, J, K, T, 7]	Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction de l'articulation par prothèse, par abord direct Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)	anesthésie	1 4	0 0	446,67 177,65	417,08 177,65			1 1	ADC ADA
LBFA012 [A, J, K, T, 7]	Résection d'un bloc d'ankylose temporomandibulaire complète avec reconstruction du condyle de la mandibule par greffe ostéocondrale, par abord direct Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059) (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)	anesthésie	1 4	0 0	641,65 170,17	495,04 170,17			1 1	ADC ADA

11.03.07 Autres actes thérapeutiques sur l'articulation temporomandibulaire

LBGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Ablation de corps étranger de l'articulation temporomandibulaire, par arthrotomie (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	143,22 70,38	118,17 70,38			1 1	ADC ADA
--	---	------------	--------	--------	-----------------	-----------------	--	--	--------	------------

11.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES DE LA TÊTE

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur les muscles
- de la paupière et les muscles oculomoteurs (cf chapitre 02)
- des lèvres (cf 07.02.01)

LCFA001 [A, 7]	Libération d'une rétraction des tissus mous de la région masticatrice, par abord direct Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	191,24 84,86	191,24 84,86			1 1	ADC ADA
LCFA001 [A, J, K, T, 7]	Excision nasogénienne avec myotomie ou myectomie de symétrisation faciale pour traitement palliatif de la paralysie faciale (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	223,3 97,14	199,74 97,14			1 1	ADC ADA
LCFA002 [A, J, K, T, 7]	Excision du muscle frontal controlatéral sain pour traitement palliatif de la paralysie faciale (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	211,75 95,67	193,04 95,67			1 1	ADC ADA
LCMA001 [A, J, K, T, 7]	Réanimation de l'hémiface paralysée par lambeau musculaire libre avec anastomoses vasculaires et nerveuses (GELE001)	anesthésie	1 4	0 0	405,18 57,6	405,18 57,6			1 1	ADC ADA
LCLB001	Séance d'injection de toxine botulique au niveau de la face Avec ou sans : électrostimulation À l'exclusion de : - séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001) - injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB901)		1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

11.05 APPAREILLAGES SUR LE CRÂNE ET LA FACE

À l'exclusion de : pose d'appareillage pour fente orofaciale (cf 07.02.06.10)
La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa pose.

11.05.01 Appareillage d'orthopédie maxillofaciale

Indication : dysmorphoses, avant intervention chirurgicale sur le maxillaire ou la mandibule

Facturation : pour les dysmorphoses : traitement commencé avant 16 ans et commencé au plus tard 6 mois après l'accord ; la facturation s'effectue par période de 6 mois, 6 semestres maximum peuvent être facturés ; traitement en denture lactéale ou mixte, 3 semestres maximum peuvent être facturés ; un 4ème semestre peut être facturé après examen conjoint du médecin conseil et du médecin traitant ; en cas d'interruption provisoire de traitement, deux séances de surveillance maximum par semestre peuvent être facturées.

LBEP004	Réduction d'un décalage antéropostérieur des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel Réduction d'une promaxillie et/ou d'une rétromandibule par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel		1	0					1	DEN
LBEP001	Réduction d'un décalage postéroantérieur des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel Réduction d'une rétomaxillie et/ou d'une promandibule par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel		1	0					1	DEN

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LBEP008	Réduction d'un décalage transversal des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel	1	0					1	DEN
LBEP007	Réduction d'un décalage vertical des arcades dentaires par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel	1	0					1	DEN
LBEP003	Réduction d'une insuffisance transversale de l'os maxillaire par dispositif orthopédique et/ou dispositif fonctionnel <i>Disjonction intermaxillaire rapide</i>	1	0					1	DEN
LBEP006	Réduction d'une insuffisance transversale de la mandibule par dispositif orthopédique	1	0					1	DEN

11.05.02 Autres appareillages sur le crâne et la face

HBLD057	Pose d'une plaque base résine pour guide radiologique préimplantaire dentaire, pour 1 arcade <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	140,16	140,16	RC		1	ATM
HBLD078	Pose d'une plaque base résine pour guide radiologique préimplantaire dentaire pour 2 arcades <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, chez l'adulte - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	264,96	264,96	RC		1	ATM
HBLD056	Pose d'une plaque base résine pour guide chirurgical préimplantaire dentaire, pour 1 arcade <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	94,08	94,08	RC		1	IMP
HBLD084	Pose d'une plaque base résine pour guide chirurgical préimplantaire dentaire pour 2 arcades <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, chez l'adulte - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	174,72	174,72	RC		1	IMP
HBMP001	Transformation d'un guide radiologique préimplantaire en guide chirurgical <i>Facturation :</i> - prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare - prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires	1	0	30,72	30,72	RC		1	IMP
LBLD014	Pose d'une orthèse métallique recouvrant totalement ou partiellement une arcade dentaire	1	0	172,8	172,8			1	ATM
LBLD011	Pose d'un appareillage par guide mandibulaire, vestibulaire ou lingual, sur 1 arcade	1	0	90,04	84,48			1	ATM
LBLD009	Pose d'un appareillage par guide mandibulaire, vestibulaire ou lingual, sur 2 arcades	1	0	153,6	153,6			1	ATM
LBLD018	Pose d'un appareillage par guide mandibulaire sagittal	1	0	153,6	153,6			1	ATM
LBLD003	Pose d'une gouttière maxillaire ou mandibulaire pour hémostase ou portetopique <i>Facturation :</i> portetopique pour application de gel fluoré dans le cas d'une radiothérapie de la sphère oropharyngée.	1	0	86,4	86,4			1	ATM
[F,U]									
LBLD006	Pose de gouttières maxillaire et mandibulaire pour hémostase ou portetopique <i>Facturation :</i> portetopique pour application de gel fluoré dans le cas d'une radiothérapie de la sphère oropharyngée	1	0	172,8	172,8			1	ATM
[F,U]									
LBLD022	Pose de gouttière plombée de protection dentoosseuse	1	0	153,6	153,6			1	ATM
LBLD007	Pose d'un appareillage de protection dentomaxillaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
LBLD024	Pose d'une attelle portegreffon ou d'une endoprothèse, après résection mandibulaire interruptrice	1	0	271,7	271,7			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,4	125,4				ADA
LBLD016	Pose d'un appareillage obturateur pour perte de substance maxillaire, chez un patient denté <i>À l'exclusion de :</i> pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle obturatrice souple après résection de l'os maxillaire (LBLA001)	1	0	151,73	112,19			1	ATM
LBLD023	Pose d'un appareillage obturateur pour perte de substance maxillaire, chez un patient édenté total <i>À l'exclusion de :</i> pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle obturatrice souple après résection de l'os maxillaire (LBLA001)	1	0	185,66	185,66			1	ATM
LBLA001	Pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle obturatrice souple après résection de l'os maxillaire	1	0	288	288			1	ATM
LBLD002	Pose d'un appareillage de mobilisation en latéralité et/ou en propulsion pour fracture unicondyalaire ou bicondyalaire de la mandibule	1	0	153,6	153,6			1	ATM
LBLD008	Pose d'un appareillage de mobilisation mandibulaire en rotation pure	1	0	153,6	153,6			1	ATM
LBLD005	Pose d'un appareillage de mobilisation mandibulaire en rotation et en propulsion	1	0	153,6	153,6			1	ATM
LBLD021	Pose d'un appareillage actif pur de rééducation de la cinétique mandibulaire	1	0	153,6	153,6			1	ATM
LBLD017	Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire <i>Pose d'une orthèse pour syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil [SAHOS] Comprend :</i> la prise d'empreinte, la pose et le réglage de l'orthèse <i>Indication :</i> selon le rapport de la CNEDIMTS (Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé) – HAS – du 15 juillet 2014 : - patient présentant un indice d'apnées-hypopnées compris entre 15 et 30 événements par heure, en l'absence de signe de gravité associé, et au moins trois des symptômes suivants : somnolence diurne, ronflements sévères et quotidiens, sensation d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil, fatigue diurne, nycturie, céphalées matinales - en cas de refus ou d'intolérance au traitement du SAHOS par pression positive continue <i>Formation :</i> spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Facturation :</i> - prise en charge selon les indications du rapport de la CNEDIMTS - non associable à un traitement par pression positive continue (PPC)	1	0	150	150	RC		1	PA1
(YYYY465)									
LBLD001	Pose d'un châssis métallique support de prothèse maxillofaciale [prothèse obturatrice]	1	0	129	129			5	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QALP001	Pose d'un appareillage de compression pour prévention et/ou correction de cicatrices vicieuses cervicofaciales	1	0	153,6	153,6			1	ATM
ZAMP001	Confection d'un moulage facial	1	0	48,21	48,21			1	ATM
ZALP001	Pose d'une prothèse souple utilisant les contredépouilles naturelles pour ancrage de prothèse faciale	1	0	200,13	200,13			1	ATM
ZALP002	Pose d'une épithèse faciale plurirégionale <i>Facturation : prise en charge selon devis</i>	1	0					1	ATM

12

APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU COU ET DU TRONC

Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires.

Par segment de la colonne vertébrale, on entend : la portion cervicale, la portion thoracique, la portion lombale ou la portion sacrale de la colonne vertébrale.

Par exérèse partielle d'un os, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophyse...
- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...

Les radiographies, scanographies et remnographies [IRM] d'un segment de la colonne vertébrale incluent l'étude des zones transitionnelles adjacentes.

L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.

L'arthrodèse de la colonne vertébrale inclut l'avivement des surfaces articulaires, la préparation du site et la pose d'un greffon modelé.

12.01

ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU COU ET DU TRONC

12.01.01

Électromyographie [EMG] du cou et du tronc

AHQP005	Électromyographie du diaphragme par électrodes de surface, sans épreuve de stimulation du nerf phrénique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
AHQP007	Électromyographie du diaphragme par électrodes de surface, avec épreuve de stimulation du nerf phrénique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
AHQB030	Électromyographie du diaphragme par électrodes aiguilles, sans épreuve de stimulation du nerf phrénique	1	0	51,84	51,84			2	ATM
AHQB031	Électromyographie du diaphragme par électrodes aiguilles, avec épreuve de stimulation du nerf phrénique	1	0	178,85	140,02			2	ATM

12.01.02

Mesure de pression sur le tronc

LLQD001	Mesure de la pression transdiaphragmatique par double ballonnet, par voie œsophagienne	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
---------	--	---	---	--------------------	--------------------	--	--	---	-----

12.01.03

Radiographie des os et des articulations du cou et du tronc

12.01.03.01

Radiographie de la colonne vertébrale

Facturation : en cas d'association avec la radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin], seule la radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence peut être facturée

LDQK001	Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences (ZZLP025)	1	0	31	31			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
LDQK002	Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus (ZZLP025)	1	0	31	31			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
LDQK004	Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale (ZZLP025)	1	0	62	62			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
LDQK005	Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx (ZZLP025)	1	0	91,77	91,77			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
LEQK001	Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale (ZZLP025)	1	0	31,92	31,92			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
LEQK002	Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx (ZZLP025)	1	0	74,48	74,48			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
LFQK002	Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx (ZZLP025)	1	0	40,60	40,60			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
LFQK001	Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx (ZZLP025)	1	0	40,60	40,60			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
LGQK001	Radiographie du sacrum et/ou du coccyx (ZZLP025)	1	0	19,95	19,95			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
LHQK007	Radiographie de la colonne vertébrale en totalité (ZZLP025)	1	0	101,08	101,08			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
LHQK004	Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence [E, Y, Z]	1	0	43,06	43,06			2	ADI
[E, Y, Z]									
LHQK002	Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences [E, Y, Z]	1	0	52,9	52,9			2	ADI
[E, Y, Z]									
LHQK003	Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire [E, Y, Z]	1	0	73,82	73,82			2	ADI
[E, Y, Z]									
LHQH001	Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure (YYYY420, ZZLP025)	1	0	46,55	46,55			2	ADI
[E, Y, Z]									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LHQH003 [E, Y, Z]	Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée (YYYY070, ZZLP025)	1	0	106,4	106,4			2	ADI
LHQH005 [E, Y, Z]	Discographie intervertébrale unique par voie transcutanée, avec scanographie de la colonne vertébrale [Discoscanner] (YYYY070, ZZLP025, ZZQP004)	1	0	106,4	106,4			2	ADI
LHQH004 [E, Y, Z]	Discographie intervertébrale multiple, par voie transcutanée (YYYY318, ZZLP025)	1	0	106,4	106,4			2	ADI

12.01.03.02 Radiographie du thorax osseux

LJQK001 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du squelette du thorax <i>Radiographie du gril costal</i> (ZZLP025)	1	0	23,94	23,94			2	ADI
LJQK015 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du sternum et/ou des articulations sternoclaviculaires	1	0	23,94	23,94			2	ADI

12.01.04 Scanographie des os et des articulations du cou et du tronc

LHQK001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
LHQH006 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
LHQK005 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
LHQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI

12.01.05 Remnographie [IRM] des os et des articulations du cou et du tronc

LHQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
LHQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
LHQN002 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI
LHQJ002 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	69	69			2	ADI

12.01.06 Ponction et biopsie des os et des articulations du cou et du tronc

LHHH001	Ponction ou cytoponction osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	39,36	9,6			2	ATM
LHHH003	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	93,59	76,8			1	ATM
LHHH002	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique (YYYY120, ZZLP025)	1	0	47,52	41,8			1	ATM
LDHA002 [A, J, K, T, 7]	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérolatérale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	267,29 101,54	198,92 101,54			1 1	ADC ADA
LEHC001 [A, J, K, T]	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	223,19 155,79	223,19 155,79			1 1	ADC ADA
LEHA002 [A, J, K, T]	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par costotransversectomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	214,12 105,35	168,07 105,35			1 1	ADC ADA
LEHA003 [A, J, K, T, 4]	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	279 184,28	279 184,28			1 1	ADC ADA
LEHA001 [A, J, K, T, 4]	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	344,25 205,89	344,25 205,89			1 1	ADC ADA
LFHC001 [A, J, K, T]	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cœlioscopie ou par rétopéritonéoscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	235,28 165,87	235,28 165,87			1 1	ADC ADA
LFHA001 [A, J, K, T, 4]	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	267,29 145,16	198,92 145,16			1 1	ADC ADA
LHHA006 [A, J, K, T, 7]	Biopsie de l'arc vertébral, par abord postérieur <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	131,87 84,31	120,37 84,31			1 1	ADC ADA
LHHA007 [A, J, K, T, 7]	Biopsie du corps vertébral et/ou du disque intervertébral, par abord postérieur ou transpédiculaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	189,3 94,57	153,68 94,57			1 1	ADC ADA
LDHA001 [A, J, K, T]	Biopsie osseuse et/ou articulaire de l'atlas et/ou de l'axis, par abord intrabuccal ou par abord prémastoidien <i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001)	1 4	0 0	249,91 126,77	249,91 126,77			1 1	ADC ADA
LJHB001	Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par voie transcutanée <i>Ponction-biopsie de l'articulation sternoclaviculaire</i> (ZZLP025)	1	0	71,61	45,56			2	ATM
LJHA001	Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par abord direct	1	0	168,74	141,76			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[J, K, T]	(ZZLP025)								

12.01.07 Infiltration diagnostique des articulations du cou et du tronc

LHLH001	Infiltration anesthésique d'articulation vertébrale postérieure avec guidage radiologique, avec évaluation diagnostique et pronostique	1	0	36,02	9,6			2	ATM
---------	---	---	---	-------	-----	--	--	---	-----

12.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA COLONNE VERTÉBRALE

12.02.01 Actes thérapeutiques sur les vertèbres

Facturation : ne peuvent pas être facturés avec les actes du sous chapitre 01.03 (ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL SPINAL [RACHIDIEN]) ni avec les actes du paragraphe 12.02.02

12.02.01.01 Spondyloplastie [Vertébroplastie]

Par spondyloplastie expansive on entend : réduction de fracture du corps vertébral par expansion par ballonnet et injection de ciment biologique
Facturation : le tarif des spondyloplasties expansives par voie transcutanée et des spondyloplasties par implant intracorporel par voie transcutanée prend en compte le guidage et le contrôle post opératoire radiologique ou scanographique

LHMH002	Spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH228) - spondyloplastie d'1 vertèbre par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage radiologique (LHMH197) (YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	160,8	125,4			1	ATM
LHMH228 [A,7]	Spondyloplastie expansive [cyphoplastie] d'1 vertèbre, par voie transcutanée, avec guidage radiologique À l'exclusion de : - spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH002) - spondyloplastie d'1 vertèbre par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage radiologique (LHMH197) Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale Environnement : conforme aux conditions particulières d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; l'indication doit être posée par une équipe multidisciplinaire d'au moins deux des trois disciplines suivantes : chirurgie du rachis, radiologie interventionnelle et rhumatologie ; un oncologue sera impliqué dans tous les cas pour l'indication néoplasique ; les dimensions cliniques, radiologiques et psychiques du patient doivent être prises en compte avant toute intervention Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un code du sous-paragraphe 19.01.09.02 - quidaqe radiologique (YYYY033)	1	0	361,59	361,59			1	ATM
	anesthésie	4	0	178,22	178,22			1	ADA
LHMH197 [A,7]	Spondyloplastie d'1 vertèbre par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage radiologique À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH228) - spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH002) Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale Environnement : conforme à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Formation : chirurgien orthopédiste, neurochirurgien ou radiologue interventionnel formé à la technique Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un code du sous-paragraphe 19.01.09.02 - guidage radiologique (YYYY033)	1	0	388	388			1	ATM
	anesthésie	4	0	185	185			1	ADA
LHMH005	Spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage scanographique À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH027) - spondyloplastie d'1 vertèbre par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique (LHMH238) (ZZLP025)	1	0	125,4	125,4			1	ATM
LHMH027 [A]	Spondyloplastie expansive [cyphoplastie] d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage scanographique À l'exclusion de : - spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH005) - spondyloplastie d'1 vertèbre par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique (LHMH238) Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale	1	0	244,8	244,8			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Environnement : conforme aux conditions particulières d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale ; l'indication doit être posée par une équipe multidisciplinaire d'au moins deux des trois disciplines suivantes : chirurgie du rachis, radiologie interventionnelle et rhumatologie ; un oncologue sera impliqué dans tous les cas pour l'indication néoplasique ; les dimensions cliniques, radiologiques et psychiques du patient doivent être prises en compte avant toute intervention Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un acte du sous-paragraphe 19.01.09.02 - quidaœ radioloqique (YYYY115)</p> <p style="text-align: right;">anesthésie</p>	4	0	199,71	199,71			1	ADA
	(GELE001)								
LHMH238 [A,7]	<p>Spondyloplastie d'1 vertèbre, par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique</p> <p>A l'exclusion de : - spondyloplastie expansive d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH027) - spondyloplastie d'1 vertèbre, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH005)</p> <p>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale Environnement : conforme à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale. Formation : chirurgien orthopédiste, neurochirurgien ou radiologue interventionnel formé à la technique Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un code du sous-paragraphe 19.01.09.02 - guidage scanographique (YYYY115)</p> <p style="text-align: right;">anesthésie</p>	1	0	267	267			1	ATM
	(GELE001)								
LHMH391 [A,7]	<p>Spondyloplastie de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage radiologique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive de 2 ou 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH140) - spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH144)</p> <p>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale Formation : chirurgien orthopédiste, neurochirurgien ou radiologue interventionnel formé à la technique Environnement : conforme à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale. Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un code du sous-paragraphe 19.01.09.02 - guidage radiologique (YYYY033)</p> <p style="text-align: right;">anesthésie</p>	1	0	406	406			1	ATM
	(GELE001)								
LHMH648 [A,7]	<p>Spondyloplastie de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive de 2 ou 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH454) - spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH182)</p> <p>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale Formation : Chirurgien orthopédiste, neurochirurgien ou radiologue interventionnel formé à la technique Environnement : conforme à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale. Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un code du sous-paragraphe 19.01.09.02 - quidaœ scanographique (YYYY115)</p> <p style="text-align: right;">anesthésie</p>	1	0	279	279			1	ATM
	(GELE001)								
LHMH444	<p>Spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH140) - spondyloplastie de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage radiologique (LHMH391) - spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage radiologique (LHMH705)</p> <p>(YYYY140, YYYY300, ZZLP054)</p>	1	0	215,07	188,1			1	ATM
LHMH140 [A,7]	<p>Spondyloplastie expansive [cyphoplastie] de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH444) - spondyloplastie de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage radiologique (LHMH391) - spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec quidaœ radioloqique (LHMH705)</p>	1	0	404,13	404,13			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</p> <p>Environnement : conforme aux conditions particulières d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; l'indication doit être posée par une équipe multidisciplinaire au moins deux des trois disciplines suivantes : chirurgie du rachis, radiologie interventionnelle et rhumatologie ; un oncologue sera impliqué dans tous les cas pour l'indication néoplasique ; les dimensions cliniques, radiologiques et psychiques du patient doivent être prises en compte avant toute intervention</p> <p>Facturation : - conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un code du sous-paragraphe 19.01.09.02 - quidaqe radiologique (YYYY033)</p> <p style="text-align: right;">anesthésie</p>	4	0	205,4	205,4			1	ADA
LHMH705 [A,7]	<p>Spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage radiologique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive de 2 ou 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH140) - spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH140)</p> <p>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale Formation : Chirurgien orthopédiste, neurochirurgien ou radiologue interventionnel forme a la technique</p> <p>Environnement : conforme à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.</p> <p>Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un code du sous-paragraphe 19.01.09.02 - guidage radiologique (YYYY033)</p> <p style="text-align: right;">anesthésie</p>	1	0	434	434			1	ATM
	<p>(GELE001)</p> <p>Spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique (LHMH454) - spondyloplastie de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage radiologique (LHMH648) - spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage radiologique (LHMH780) (ZZLP054)</p>	4	0	213	213			1	ADA
LHMH182	<p>Spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH454) - spondyloplastie de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique (LHMH648) - spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique (LHMH780) (ZZLP054)</p>	1	0	188,1	188,1			1	ATM
LHMH454 [A]	<p>Spondyloplastie expansive [cyphoplastie] de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH182) - spondyloplastie de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique (LHMH648) - spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique (LHMH780)</p> <p>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</p> <p>Environnement : conforme aux conditions particulières d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; l'indication doit être posée par une équipe multidisciplinaire d'au moins deux des trois disciplines suivantes : chirurgie du rachis, radiologie interventionnelle et rhumatologie ; un oncologue sera impliqué dans tous les cas pour l'indication néoplasique ; les dimensions cliniques, radiologiques et psychiques du patient doivent être prises en compte avant toute intervention</p> <p>Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un acte du sous-paragraphe 19.01.09.02 - quidaqe radiologique (YYYY115)</p> <p style="text-align: right;">anesthésie</p>	1	0	273,6	273,6			1	ATM
	<p>(GELE001)</p> <p>Spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive de 2 ou 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH454) - spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH182)</p> <p>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale Formation : Chirurgien orthopédiste, neurochirurgien ou radiologue interventionnel forme a la technique</p> <p>Environnement : conforme à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.</p> <p>Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un code du sous-paragraphe 19.01.09.02 - guidage scanographique (YYYY115)</p> <p style="text-align: right;">anesthésie</p>	4	0	228,15	228,15			1	ADA
LHMH780	<p>Spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive de 2 ou 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH454) - spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH182)</p> <p>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale Formation : Chirurgien orthopédiste, neurochirurgien ou radiologue interventionnel forme a la technique</p> <p>Environnement : conforme à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.</p> <p>Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un code du sous-paragraphe 19.01.09.02 - guidage scanographique (YYYY115)</p> <p style="text-align: right;">anesthésie</p>	1	0	298	298			1	ATM
	<p>(GELE001)</p> <p>Spondyloplastie de plus de 2 vertèbres par implant intracorporel par voie transcutanée, avec guidage scanographique</p> <p>À l'exclusion de : - spondyloplastie expansive de 2 ou 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH454) - spondyloplastie de 2 ou de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique (LHMH182)</p> <p>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale Formation : Chirurgien orthopédiste, neurochirurgien ou radiologue interventionnel forme a la technique</p> <p>Environnement : conforme à l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.</p> <p>Facturation : conforme au respect de spécifications techniques, conditions particulières de prescription et d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas être facturé avec : - un code du sous-paragraphe 19.01.09.02 - guidage scanographique (YYYY115)</p> <p style="text-align: right;">anesthésie</p>	4	0	216	216			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
12.02.01.02	Infiltration thérapeutique et destruction articulaires postérieures de la colonne vertébrale								
LHLB001	Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée sans guidage	1	0	34,17	34,17			1	ATM
LHLH003	Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	33,5	9,6			1	ATM
LHLH002	Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	31,2	9,6			1	ATM
LHNH001	Thermocoagulation de facettes articulaires de vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique Avec ou sans : stimulo-détection électrique (ZZLP025)	1	0	83,6	83,6			1	ATM
12.02.01.03	Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie postérieure ou postérolatérale À l'exclusion de : arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)								
LHCA011	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale par fixateur externe	1	0	483,54	412,12			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	193,41	193,41			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)								
LHCA002	Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur À l'exclusion de : · ostéosynthèse sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur - de la jonction occipitocervicale (LDCA002) - de l'atlas et/ou de l'axis (LDCA009, LDCA006, LDCA005) - de la jonction lombosacrée (LFCA002) - du sacrum (LGCA001) · ostéosynthèse interlaminaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur (LDCA010)	1	0	450,22	392,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	189,38	189,38			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)								
LHCA016	Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire avec arthrodèse, par abord postérieur À l'exclusion de : ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur (LDCA002)	1	0	471,49	405,14			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	188,64	188,64			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LHCA010	Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur Avec ou sans : arthrodèse À l'exclusion de : ostéosynthèse avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur - de la jonction occipitocervicale (LDCA003) - de la jonction lombosacrée (LFCA001)	1	0	542,39	490,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	215,04	215,04			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LDCA002	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur	1	0	462,98	400,2			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	231,9	231,9			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LDCA003	Ostéosynthèse postérieure de la jonction occipitocervicale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur Avec ou sans : arthrodèse	1	0	528,21	481,92			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	274,41	274,41			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LDCA009	Ostéosynthèse transpédiculaire de l'axis, par abord postérieur	1	0	409,09	368,95			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	225,3	225,3			1	ADA
	(ACQP002, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LDCA006	Ostéosynthèse transarticulaire et/ou transpédiculaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur	1	0	460,14	398,55			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	233,73	233,73			1	ADA
	(ACQP002, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LDCA005	Ostéosynthèse interlaminaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur	1	0	413,35	371,41			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	226,03	226,03			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LDCA010	Ostéosynthèse interlaminaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur	1	0	382,15	353,31			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	219,43	219,43			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)								
LFCA002	Ostéosynthèse de la jonction lombosacrée sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur	1	0	438,16	385,81			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	165,18	165,18			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)								
LFCA001	Ostéosynthèse de la jonction lombosacrée avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur	1	0	522,53	478,63			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	196,71	196,71			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)								
LGCA001	Ostéosynthèse de fracture du sacrum, par abord postérieur Avec ou sans : libération radiculaire	1	0	413,35	371,41			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	165,55	165,55			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LHDA001	Arthrodèse postérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur À l'exclusion de : arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur (LDCA002)	1	0	415,47	372,64			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	181,31	181,31			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA012	Arthrodèse intercorporelle ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrée, par abord postérieur	1	0	492,05	460,95			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	223,83	223,83			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LHDA002	Arthrodèse intercorporelle de la colonne vertébrale avec arthrodèse postérieure, par abord postérolatéral À l'exclusion de : arthrodèse intercorporelle de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrée avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur (LFDA004)	1	0	598,4	522,63			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	235,57	235,57			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LFDA004	Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrée avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur	1	0	542,39	490,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	234,09	234,09			1	ADA

12.02.01.04 Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie antérieure
À l'exclusion de : arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)

LDDA001	Arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale	1	0	462,98	444,08			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	195,25	195,25			1	ADA
LDCA008	Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par abord intrabuccal	1	0	471,64	471,64			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY012, YYYY146)	4	0	190,11	190,11			1	ADA
LDCA004	Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	533,88	485,21			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY012, YYYY146)	4	0	196,34	196,34			1	ADA
LDCA001	Ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale	1	0	559,4	500,01			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, YYYY012, YYYY146)	4	0	206,24	206,24			1	ADA
LDCA007	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale cervicale, par abord antérieur avec mandibulotomie	1	0	501,6	501,6			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	175,1	175,1			1	ADA
LDCA011	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale À l'exclusion de : - arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale (LDDA001) - ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale (LDCA004) - ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale (LDCA001)	1	0	450,22	436,68			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	191,94	191,94			1	ADA
LECC001	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale, par thoracoscopie	1	0	664,33	572,97			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	243,26	243,26			1	ADA
LECA003	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoracotomie	1	0	521,12	477,81			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	250,4	250,4			1	ADA
LECA006	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	627,47	539,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	228,59	228,59			1	ADA
LFCC001	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie	1	0	679,22	582,68			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	244,17	244,17			1	ADA
LFCA005	Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	577,84	510,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	221,63	221,63			1	ADA
LDCA013	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale Avec ou sans : arthrodèse	1	0	554,44	497,13			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	197,81	197,81			1	ADA
LECA005	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie Avec ou sans : arthrodèse	1	0	643,77	548,94			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	296,66	296,66			1	ADA
LECA001	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie Avec ou sans : arthrodèse	1	0	721,76	594,18			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	250,96	250,96			1	ADA
LFCA004	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie Avec ou sans : arthrodèse	1	0	672,13	565,39			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	242,16	242,16			1	ADA

12.02.01.05 Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voies combinées
Avec ou sans : arthrodèse
À l'exclusion de : arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)

LHCA001	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord antérieur et par abord postérieur	1	0	916,74	773,11			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY146)	4	0	342,53	342,53			1	ADA
LDCA012	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur	1	0	1035,85	842,18			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY146)	4	0	338,86	338,86			1	ADA
LECA002	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie et par abord postérieur	1	0	1297,47	993,93			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY146)	4	0	497,95	497,95			1	ADA
LECA004	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur	1	0	993,93	993,93			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	498,02	498,02			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)								
LFCA003	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur	1	0	1245,71	963,91			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	382,48	382,48			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY146)								

12.02.01.06

Arthrodèse de spondylolisthésis lombal

Par spondylolisthésis à grand déplacement, on entend : spondylolisthésis avec déplacement supérieur à 40%.

L'arthrodèse avec réduction d'un spondylolisthésis inclut la libération radiculaire.

LFDA005	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	482,12	455,19			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Indication : acte réalisé chez l'enfant ; exceptionnellement chez l'adulte</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	248,4	248,4			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA007	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	648,03	551,42			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	262,32	262,32			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA003	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	592,02	540,87			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	263,24	263,24			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA001	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire et ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	662,92	538,1			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	255,54	255,54			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA006	Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	989,06	793,1			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	328,96	328,96			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA009	Arthrodèse intercorporelle d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	1139,36	880,28			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>PLIF</i> <i>Avec ou sans : arthrodèse postérolatérale</i> <i>À l'exclusion de : arthrodèse antérieure d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur transsacro-lombal (LFDA002)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	328,59	328,59			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA014	Arthrodèse intercorporelle d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement sans réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral	1	0	566,49	460,24			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	233	233			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA002	Arthrodèse intercorporelle d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral	1	0	1130,86	875,35			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	326,76	326,76			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA013	Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie	1	0	499,14	465,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	227,13	227,13			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA011	Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie et par abord postérieur	1	0	916,03	772,69			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Avec ou sans : ostéosynthèse</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	336,3	336,3			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA010	Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie	1	0	812,51	690,7			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	304,77	304,77			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LFDA008	Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie et par abord postérieur	1	0	1018,83	810,37			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	352,79	352,79			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								

12.02.01.07

Correction instrumentale de déformation souple de la colonne vertébrale

Par déformation souple de la colonne vertébrale, on entend : déformation chez un sujet de moins de 40 ans avec angulation inférieure à 70°, ou déformation angulaire de moins de 20° entre 2 vertèbres adjacentes.

Par correction instrumentale d'une déformation de la colonne vertébrale, on entend : réduction par abord direct et fixation d'une déformation de la colonne vertébrale par matériel implanté adapté.

LHMA011	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale sans arthrodèse, par abord postérieur	1	0	938,01	763,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	360,12	360,12			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY146)								
LHMA006	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur	1	0	812,51	712,65			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	390,47	390,47			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LEMA002	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoracotomie	1	0	1052,87	852,06			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	402,2	402,2			1	ADA
	(AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)								
LEMA003	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	1197,5	935,95			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	509,41	509,41			1	ADA
LFMA001	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par lombo-tomie	1	0	982,67	811,34			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	392,07	392,07			1	ADA
LEMA004	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoracotomie	1	0	956,25	956,25			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	505,4	505,4			1	ADA
LEMA001	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	1419,42	1086,6			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	558,2	558,2			1	ADA
LHMA003	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur	1	0	1003,24	845,22			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	529,97	529,97			1	ADA
LHMA013	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus	1	0	1087,61	907,31			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	468,7	468,7			1	ADA
LHMA004	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postéro-latéral	1	0	1003,24	845,22			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	461,73	461,73			1	ADA
LHMA015	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur	1	0	1221,61	971,87			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	501,66	501,66			1	ADA
LHMA014	Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus	1	0	1265,57	1010,53			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	553,56	553,56			1	ADA

12.02.01.08

Correction de déformation rigide de la colonne vertébrale

Par déformation rigide de la colonne vertébrale, on entend : déformation chez un sujet de 40 ans ou plus, ou avec angulation de 70° ou plus, ou déformation angulaire de 20° ou plus entre 2 vertèbres adjacentes.

Par arthrectomie totale de la colonne vertébrale, on entend : résection complète d'au moins une facette articulaire.

LHFA001	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur	1	0	1047,9	849,18			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, YYYY012, YYYY146)	4	0	389,01	389,01			1	ADA
LHFA029	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur	1	0	1351,35	1047,13			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY012, YYYY146)	4	0	460,42	460,42			1	ADA
LHFA028	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur	1	0	1517,97	1143,76			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY012, YYYY146)	4	0	473,98	473,98			1	ADA
LHFA003	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus	1	0	1584,62	1195,59			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY012, YYYY146)	4	0	494,32	494,32			1	ADA
LHFA027	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur	1	0	1224,44	951,57			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, YYYY012, YYYY146)	4	0	429,7	429,7			1	ADA
LHFA013	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur	1	0	1399,57	1075,09			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY012, YYYY146)	4	0	501,11	501,11			1	ADA
LHFA025	Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur	1	0	1574,69	1176,66			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, LGDA001, YYYY012, YYYY146)	4	0	548,76	548,76			1	ADA
LEPA002	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie	1	0	709,71	631,08			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	354,25	354,25			1	ADA
LEPA001	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	771,39	666,85			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	386,5	386,5			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LEPA009	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	721,76	638,08			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	287,9	287,9			1	ADA
LEPA006	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie	1	0	1136,53	900,58			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	357,31	357,31			1	ADA
LEPA005	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	1194,67	934,3			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	365,74	365,74			1	ADA
LFP003	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	1088,32	872,62			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	305,26	305,26			1	ADA
LDP008	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicotomie	1	0	812,51	690,7			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie (LDP010) <i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	359,01	359,01			1	ADA
LDP010	Ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie	1	0	522,5	522,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	229,9	229,9			1	ADA
LDP009	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicothoracotomie	1	0	1224,44	951,57			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	513,64	513,64			1	ADA
LEPA003	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie	1	0	916,03	750,74			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	418,4	418,4			1	ADA
LEPA008	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	977,71	786,52			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	450,65	450,65			1	ADA
LFP001	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	874,91	726,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	352,42	352,42			1	ADA
LEPA007	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie	1	0	1322,99	1008,73			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	487,98	487,98			1	ADA
LEPA004	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	1407,37	1057,66			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	513,64	513,64			1	ADA
LFP002	Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	1272,66	979,54			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146)	4	0	387,17	387,17			1	ADA

12.02.01.09 Décompression de la moelle épinière de la jonction occipitocervicale

Avec ou sans : arthrodèse

LDP003	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, sans ouverture durale, par abord postérieur	1	0	418	418			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188)	4	0	201,07	201,07			1	ADA
LDP001	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ouverture durale, par abord postérieur	1	0	484,25	456,42			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Avec ou sans : plastie de la dure-mère <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188)	4	0	213,9	213,9			1	ADA
LDP004	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	492,05	460,95			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY146, YYYY188)	4	0	220,86	220,86			1	ADA
LDP005	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal	1	0	694,11	665,93			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Résection de la dent de l'axis <i>anesthésie</i> (ACQP002, GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188)	4	0	271,7	271,7			1	ADA
LDP002	Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par cervicotomie antérolatérale	1	0	693,4	665,51			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY146, YYYY188)	4	0	305,46	305,46			1	ADA

12.02.01.10 Laminoplastie et laminotomie vertébrales par abord postérieur

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LHMA007	Laminoplastie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral	1	0	324,72	293,67			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	154,96	154,96			1	ADA
	(GELE001)								
LHMA016	Laminoplastie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral	1	0	347,41	333,17			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	178,75	178,75			1	ADA
	(GELE001, YYYY146)								
LHPA003	Laminotomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral	1	0	300,62	279,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	170,72	170,72			1	ADA
	(GELE001)								
LHPA010	Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral	1	0	326,14	320,83			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,21	191,21			1	ADA
	(GELE001)								
LHPA006	Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral	1	0	364,43	343,04			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	200,38	200,38			1	ADA
	(GELE001, YYYY146)								

12.02.01.11 Laminectomie vertébrale

LHFA016	Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	316,92	315,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	195,6	195,6			1	ADA
	(GELE001)								
LHFA024	Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	343,16	330,7			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	197,81	197,81			1	ADA
	(GELE001, YYYY146)								
LHFA019	Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral	1	0	388,53	357,02			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	206,97	206,97			1	ADA
	(GELE001, YYYY146)								

12.02.01.12 Laminarthrectomie [Laminoarthrectomie] vertébrale

Avec ou sans : arthrodèse

LDFA005	Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	398,46	362,78			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	204,77	204,77			1	ADA
	(GELE001)								
LDFA004	Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	487,79	458,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	244,36	244,36			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LDFA003	Laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur	1	0	523,95	479,45			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur (LHFA031)	4	0	247,29	247,29			1	ADA
	(GELE001)								
LFFA006	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	365,84	343,86			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	197,81	197,81			1	ADA
	(GELE001)								
LFFA005	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur	1	0	495,59	463,01			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	239,23	239,23			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LFFA001	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale bilatérale, par abord postérieur	1	0	617,54	533,73			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur (LHFA031)	4	0	257,92	257,92			1	ADA
	(GELE001)								

12.02.01.13 Recalibrage de la colonne vertébrale par abord postérieur

Par recalibrage de la colonne vertébrale, on entend :

- laminarthrectomie [laminoarthrectomie] partielle
- foraminotomie
- résection d'ostéophyte, avec ou sans curetage du disque intervertébral.

LDAA002	Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur	1	0	361,59	341,39			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,44	186,44			1	ADA
	(GELE001)								
LFAA001	Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrée, par abord postérieur	1	0	367,97	345,1			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	182,77	182,77			1	ADA
	(GELE001)								
LDAA001	Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur	1	0	419,73	375,12			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	197,81	197,81			1	ADA
	(GELE001)								
LFAA002	Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrée, par abord postérieur	1	0	467,94	403,08			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,58	191,58			1	ADA
	(GELE001)								

12.02.01.14 Autres décompressions médullaires cervicales

LDFA002	Unectomie [Résection de l'uncus] ou foraminotomie unilatérale d'une vertèbre, par cervicotomie antérieure	1	0	440,29	387,04			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,65	155,65			1	ADA
	(GELE001)								
LDPA006	Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	487,08	414,18			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,51	172,51			1	ADA
	(GELE001, YYYY146)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LDPA007	Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, avec arthrodèse et/ou ostéosynthèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	598,4	522,63			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	184,61	184,61			1	ADA

12.02.01.15 Exérèse de l'arc postérieur et corporectomie vertébrale
L'exérèse partielle de vertèbre inclut la reconstruction et l'ostéosynthèse.

LHFA031	Exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur	1	0	414,77	372,24			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : - laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur (LDFA003) - laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale bilatérale, par abord postérieur (LFFA001) <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, ZZHA001)	4	0	177,64	177,64			1	ADA
LDFA009	Corporectomie vertébrale partielle, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	525,37	480,27			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010)	4	0	234,69	234,69			1	ADA
LEFA010	Corporectomie vertébrale partielle, par thoracotomie	1	0	613,99	531,68			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie (LEFA012) <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010)	4	0	345,54	345,54			1	ADA
LEFA007	Corporectomie vertébrale partielle, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	677,1	568,27			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie (LEFA008) <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010)	4	0	350,3	350,3			1	ADA
LFFA009	Corporectomie vertébrale partielle, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	626,05	538,67			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie (LFFA008) <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010)	4	0	318,04	318,04			1	ADA
LEFA014	Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie	1	0	581,38	512,77			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien viscéral ou thoracique présent sur le site <i>anesthésie</i> (YYYY146)	4	0	245,83	245,83			1	ADA
LFFA014	Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par abord direct avec préparation par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie	1	0	573,38	573,38			1	ADC
[A, J, K, T]	Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien viscéral ou général présent sur le site <i>anesthésie</i> (YYYY146)	4	0	306,49	306,49			1	ADA
LDFA012	Corporectomie vertébrale totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	588,47	560,76			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	292,45	292,45			1	ADA
LEFA006	Corporectomie vertébrale totale, par thoracotomie	1	0	687,73	618,34			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie (LEFA012) <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	390,54	390,54			1	ADA
LEFA004	Corporectomie vertébrale totale, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	774,23	668,5			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie (LEFA008) <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	414,73	414,73			1	ADA
LFFA013	Corporectomie vertébrale totale, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	692,69	621,21			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie (LFFA008) <i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	356,45	356,45			1	ADA
LEFA012	Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie	1	0	777,89	777,89			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	397,5	397,5			1	ADA
LEFA008	Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	1079,81	845,74			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	457,98	457,98			1	ADA
LFFA008	Corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	977,71	786,52			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	370,38	370,38			1	ADA

12.02.01.16 Spindylectomie [Vertébréctomie]
L'exérèse totale de vertèbre inclut la reconstruction et l'ostéosynthèse.

LEFA001	Spindylectomie thoracique totale, par abord postérieur	1	0	1235,08	988,46			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	495,36	495,36			1	ADA
LDFA010	Spindylectomie totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur	1	0	1089,73	904,16			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	459,42	459,42			1	ADA
LEFA005	Spindylectomie totale, par thoracotomie et par abord postérieur	1	0	1331,5	1044,39			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	524,36	524,36			1	ADA
LEFA009	Spindylectomie totale, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur	1	0	1051,79	1051,79			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	524,36	524,36			1	ADA
LFFA012	Spindylectomie totale, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur	1	0	1281,87	1015,6			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, GELE001, PAFA010, YYYY146)	4	0	508,12	508,12			1	ADA
LGFA002	Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur ou par abord postérieur	1	0	496,3	441,47			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, ZZHA001)	4	0	190,84	190,84			1	ADA
LGFA006	Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur et par abord postérieur	1	0	1029,47	825,32			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (FELF001, GELE001, PAFA010, ZZHA001)	4	0	360,14	360,14			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LGFA001	Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord postérieur	1	0	425,4	352,07			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	187,58	187,58			1	ADA
	(FELF001, GELE001, ZZHA001)								
LGFA003	Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord antérieur et par abord postérieur	1	0	781,43	781,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	342,59	342,59			1	ADA
	(FELF001, GELE001, ZZHA001)								
LGFA004	Exérèse totale du sacrum [Sacrectomie totale], par abord antérieur et par abord postérieur	1	0	1435,58	1435,58			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Avec ou sans : résection de la cinquième vertèbre lombale</i>								
	<i>Coder éventuellement : les actes sur les appareils digestif et urinaire</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	736,95	736,95			1	ADA
	(FELF001, GELE001, ZZHA001)								
LGFA005	Exérèse du coccyx	1	0	123,37	80,33			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	90,54	90,54			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								

12.02.01.17 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

LHGA007	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 2 à 5 vertèbres, par abord postérieur	1	0	169,45	133,39			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,67	117,67			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LHGA006	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur	1	0	220,5	163			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	131,96	131,96			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LHGA004	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur	1	0	442,42	291,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	152,12	152,12			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LDGA002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale	1	0	188,59	144,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>À l'exclusion de : ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie</i>								
	<i>(LDGA001)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	72,22	72,22			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LDGA001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie	1	0	316,92	218,93			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,44	89,44			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LEGA002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoracotomie	1	0	296,68	296,68			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	167,42	167,42			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LEGA001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie	1	0	421,86	332,45			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	188	188			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LFGA001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie	1	0	219,79	171,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,74	81,74			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								

12.02.01.18 Autres actes thérapeutiques sur les vertèbres

ENNH002	Sclérose d'une lésion vasculaire vertébrale, par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	104,64	104,5			1	ATM
	(YYYY180, YYYY300, ZZLP025)								
LHFH001	Tumorectomie osseuse vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	209	209			1	ATM
[A, 7]	<i>Indication : ostéome ostéoïde</i>								
	<i>Environnement : spécifique ; concertation pluridisciplinaire</i>								
	<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	94,49	94,49			1	ADA
	(YYYY140, YYYY300, ZZHA001)								
LHMA008	Reconstruction de l'isthme interarticulaire d'une vertèbre, par abord postérieur	1	0	367,26	344,68			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	187,91	187,91			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)								
LHPA004	Mise à plat d'une lésion vertébrale infectieuse ou ossifiante, par abord postérieur	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse périurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct (AFPA001)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	146,89	146,89			1	ADA
	(GELE001)								

12.02.02 Actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux

À l'exclusion de : discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale (cf 12.02.01.08)

Facturation : ne peuvent pas être facturés avec les actes du paragraphe 12.02.01

12.02.02.01 Exérèse et destruction transcutanées de disque intervertébral

La destruction d'un disque intervertébral, par voie transcutanée inclut la manométrie et la discographie peropératoires.

L'exérèse d'un disque intervertébral, par voie transcutanée inclut la manométrie et la discographie peropératoires.

LPHH007	Exérèse d'un disque intervertébral, par voie transcutanée avec guidage radiologique [Nucléotomie transcutanée]	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
---------	---	---	---	--------------------	--------------------	--	--	---	-----

12.02.02.02 Exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale par abord postérieur

L'exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale inclut

- l'exérèse de calcifications discales

- l'exérèse du listel marginal

- l'ouverture du récessus latéral ou du foramen intervertébral.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
LDFA001 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur ou postérolatéral <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	403,42	365,65			1	ADC
		4	0	167,04	167,04			1	ADA
LEFA002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique, par abord postérieur ou postérolatéral <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY012)	1	0	441,71	387,86			1	ADC
		4	0	166,3	166,3			1	ADA
LEFA003 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur ou postérolatéral <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY012)	1	0	584,22	514,4			1	ADC
		4	0	193,42	193,42			1	ADA
LFFA002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	287,85	285,1			1	ADC
		4	0	168,48	168,48			1	ADA
LFFA003 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	382,15	339,79			1	ADC
		4	0	186,44	186,44			1	ADA
LFFA004 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une récurrence d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur <i>anesthésie</i> (GELE001, LHDA003, YYYY012)	1	0	419,02	361,17			1	ADC
		4	0	177,65	177,65			1	ADA
LFFA007 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une récurrence d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur <i>anesthésie</i> (GELE001, LHDA003, YYYY012)	1	0	588,47	459,46			1	ADC
		4	0	207,7	207,7			1	ADA

12.02.02.03 Exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale par abord antérieur

L'exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale inclut

- l'exérèse de calcifications discales
- l'exérèse du listel marginal
- l'ouverture du récessus latéral ou du foramen intervertébral.

LDFA011 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	443,13	388,69			1	ADC
		4	0	147,61	147,61			1	ADA
LEFC002 [A, J, K, T]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie <i>Indication : hernie extraforaminale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	539,49	539,49			1	ADC
		4	0	280,97	280,97			1	ADA
LEFA013 [A, J, K, T, 4]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY012)	1	0	542,39	490,15			1	ADC
		4	0	263,38	263,38			1	ADA
LFFC002 [A, J, K, T]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par rétropéritonéoscopie <i>Indication : hernie extraforaminale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	531,75	483,98			1	ADC
		4	0	264,12	264,12			1	ADA
LFFA011 [A, J, K, T, 7, 4]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	418	418			1	ADC
		4	0	188,1	188,1			1	ADA
LDFA008 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	521,12	477,81			1	ADC
		4	0	185	185			1	ADA
LEFA011 [A, J, K, T, 4]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par thoracotomie <i>anesthésie</i> (AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	606,9	571,45			1	ADC
		4	0	301,5	301,5			1	ADA
LFFA010 [A, J, K, T, 7, 4]	Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par laparotomie ou par lombotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	563,66	546,37			1	ADC
		4	0	236,1	236,1			1	ADA
LDFA006 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	529,62	438,85			1	ADC
		4	0	156,4	156,4			1	ADA
LDFA007 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	557,27	498,78			1	ADC
		4	0	187,2	187,2			1	ADA

12.02.02.04 Autres actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux

LDKA900	Remplacement d'un disque intervertébral cervical par prothèse, par cervicotomie <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
		4	0					1	ADA
LFGA001 [J, K, T, 7, 4]	Remplacement d'un disque intervertébral lombal par prothèse totale, par laparotomie ou lombotomie <i>Indication : traitement de deuxième intention, de lombalgie discogénique chronique et invalidante, résistante à un traitement médical bien conduit pendant au moins 6 mois et de préférence 1 an, avec un disque lombal ou lombosacral symptomatique, chez un l'adulte de moins de 60 ans</i> <i>Formation : spécifique à la chirurgie de la colonne vertébrale par laparotomie ou lombotomie et à la pose de prothèse discale</i> <i>Environnement : conforme aux exigences de qualité et de sécurité selon l'avis du 31 janvier 2007 de la Haute autorité de santé [HAS], notamment chirurgien vasculaire disponible pendant l'intervention</i> <i>Recueil prospectif de données : recueil des données et de suivi de cohortes à long terme ; suivi de matériovigilance</i>	1	0	850,8	850,8	RC		1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
	Facturation : - remplacement par prothèse discale d'un seul disque intervertébral pathologique par intervention - prise en charge transitoire en attendant la réévaluation de l'acte par la Haute autorité de santé à partir de l'exploitation des données prospectives recueillies sur un registre - réalisation selon les conditions de l'arrêté du 2 décembre 2011 (GELE001, YYYY012, YYYY146)	anesthésie	4	0	252,8	252,8	RC		1	ADA

12.02.03 Actes orthopédiques sur la colonne vertébrale

12.02.03.01 Traitement orthopédique de lésion de la colonne vertébrale

LHEP005 [F, P, S, U]	Traction continue unipolaire de la colonne vertébrale par sangle ou collier (ZZLP025)	1	0	123,37	115,45			1	ATM
LHEP004 [F, P, S, U]	Traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par sangles (ZZLP025)	1	0	212,7	167,26			1	ATM
LDEB002 [F, P, S, U]	Traction d'attente de la colonne vertébrale cervicale par halo crânien ou étrier (ZZLP025)	1	0	104,5	104,5			1	ATM
LHEP003 [F, M, P, S, U]	Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale par manœuvres externes À l'exclusion de : réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction (LDEP002) (ZZLP025)	1	0	164,49	139,3			1	ATM
LDEP002 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction (ZZLP025)	1	0	411,93	282,81			1	ATM
LHEP002 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique extemporanée d'une scoliose ou d'une cyphose par manœuvres externes, avec confection d'un corset rigide	1	0	283,46	196,66			1	ATM
LDEP003 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique progressive de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction continue (ZZLP025)	1	0	212,7	167,26			1	ATM
LHEB001	Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue de la colonne vertébrale par halo crânien (ZZLP025)	1	0	269,42	188,52			1	ATM
LHEB002	Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par halo crânien et contrappui thoracique, pelvien ou fémoral (ZZLP025)	1	0	237,87	237,87			1	ATM
LFEP001	Réduction orthopédique progressive d'un spondylolisthésis lombal, par hamac et/ou traction bipolaire (ZZLP025)	1	0	232,55	178,77			1	ATM

12.02.03.02 Confection d'un appareil de contention de la colonne vertébrale

LDMP001 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale sans appui occipitomentonnier ou fronto-occipito-mentonnier (ZZLP025)	1	0	63,81	63,35			1	ATM
LDMP002 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale avec appui occipitomentonnier ou fronto-occipito-mentonnier (ZZLP025)	1	0	77,99	71,57			1	ATM
LDMP003 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale et thoracique (ZZLP025)	1	0	97,84	83,09			1	ATM
LFMP001 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale lombale (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM
LEMP001 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale thoracique et lombale (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM

12.02.03.03 Autres actes thérapeutiques sur la colonne vertébrale

LDEP001	Séance d'élongation de la colonne vertébrale cervicale par traction sur table Avec ou sans : massage	1	0	29,48	22,74			1	ATM
LFEP002	Séance d'élongation de la colonne vertébrale lombale par traction sur table Avec ou sans : massage	1	0	30,15	23,13			1	ATM
LHRP001	Séance de médecine manuelle de la colonne vertébrale Indication : affection mécanique du rachis Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	1	0	33,5	25,08	RC		1	ATM
LHLB002	Infiltration thérapeutique des ligaments périvertébraux, par voie transcutanée	1	0	21,44	16,47			1	ATM

12.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA PAROI THORACIQUE

12.03.01 Infiltration de la paroi thoracique

LJLH001	Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	41,54	9,6			1	ATM
LJLH002	Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	51,59	9,6			1	ATM

12.03.02 Évacuation de collection de la paroi thoracique

À l'exclusion de : évacuation de collection superficielle de la peau et des tissus mous (cf 16.03.01)

LJJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique, par abord direct Mise à plat d'ostéite du sternum (GELE001, GGBA001, HPBA002, LMBA001)	1	0	162,36	138,06			1	ADC
		4	0	56,45	56,45			1	ADA
LJJA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique étendue au médiastin (GELE001, HPBA002, LMBA001)	1	0	416,89	373,47			1	ADC
		4	0	188,1	188,1			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
12.03.03 Fermeture secondaire de la paroi thoracique									
LJSA002	Fermeture secondaire de la paroi thoracique après chirurgie cardiovasculaire chez le nouveau-né	1	0	209	209			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	62,7	62,7			1	ADA
	(GELE001)								
LJSA001	Fermeture d'une désunion pariétale de thoracotomie latérale	1	0	265,17	241,57			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	71,84	71,84			1	ADA
	(GELE001)								
12.03.04 Ostéosynthèse de la paroi thoracique									
LJCA001	Ostéosynthèse de fracture du sternum	1	0	267,29	242,81			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	172,28	172,28			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LJCA002	Ostéosynthèse d'un volet thoracique	1	0	491,34	372,75			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	201,24	201,24			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
12.03.05 Résection osseuse du thorax									
LJFA010	Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	48	48			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
LJFA006	Résection d'une côte	1	0	189,3	136,13			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : résection - d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire (LJFA003) - de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire (LJFA002)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	125	125			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
LJFA003	Résection d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire	1	0	386,41	276,78			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,6	109,6			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
LJFA002	Résection de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire	1	0	483,54	333,12			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,74	114,74			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
LJFA007	Résection de la première côte et d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire	1	0	557,98	402,63			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,73	125,73			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
LJFA004	Résection de la paroi thoracique, sans prothèse	1	0	348,12	289,69			1	ADC
[A, J, K, T]	À l'exclusion de : thoracoplastie (cf 12.03.06)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	174,85	174,85			1	ADA
	(FELF001, GELE001, HPBA002, LMBA001)								
LJFA008	Résection de la paroi thoracique, avec prothèse	1	0	444,54	345,62			1	ADC
[A, J, K, T]	À l'exclusion de : thoracoplastie (cf 12.03.06)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	203,07	203,07			1	ADA
	(FELF001, GELE001, HPBA002, LMBA001)								
LJFA009	Résection du sternum	1	0	760,05	598,83			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	313,43	313,43			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
LJFA001	Gibbectomie, par abord direct	1	0	484,25	368,64			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	251,46	251,46			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)								
12.03.06 Thoracoplastie									
LJMA003	Thoracoplastie de 2 à 5 côtes	1	0	621,08	448,01			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	203,07	203,07			1	ADA
	(GELE001, HPBA002, LMBA001)								
LJMA001	Thoracoplastie de 6 côtes ou plus	1	0	760,05	598,83			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	263,06	263,06			1	ADA
	(FELF001, GELE001, HPBA002, LMBA001)								
12.03.07 Ablation de matériel d'ostéosynthèse du thorax									
<i>Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os</i>									
LJGA002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du sternum et/ou des côtes	1	0	223,34	147,09			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	À l'exclusion de : ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum (LJGA001)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	74,05	74,05			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
LJGA001	Ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum	1	0	80,83	64,44			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	58,65	58,65			1	ADA
	(GELE001)								
12.03.08 Correction des malformations congénitales de la cage thoracique									
LJMA002	Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, sans ostéosynthèse	1	0	482,83	438,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif (QZLA001)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	202,21	202,21			1	ADA
	(GELE001, HPBA002, LMBA001)								
LJMA004	Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, avec ostéosynthèse	1	0	524,66	462,31			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	201,1	201,1			1	ADA
	(GELE001, HPBA002, LMBA001)								
LJMA005	Plastie de malformation sternocostale, sans ostéosynthèse	1	0	616,83	515,77			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, sans ostéosynthèse								
	Avec ou sans : prothèse								
	<i>anesthésie</i>	4	0	217,24	217,24			1	ADA
	(GELE001, HPBA002, LMBA001)								
LJMA006	Plastie de malformation sternocostale, avec ostéosynthèse	1	0	774,94	607,46			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, avec ostéosynthèse								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
	(GELE001, HPBA002, LMBA001)	anesthésie	4	0	230,43	230,43			1	ADA

12.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES DU COU ET DU TRONC

Par cure de hernie de la paroi du tronc, on entend :
- herniorraphie
- hernioplastie prothétique ou non prothétique.

12.04.01 Actes thérapeutiques sur les muscles du cou

LLCPA002 [A, J, K, T]	Ténotomie du muscle sterno-cléido-mastoïdien, pour torticolis congénital	anesthésie	1	0	126,91	86,78			1	ADC
	(GELE001)		4	0	111,83	111,83			1	ADA

12.04.02 Actes thérapeutiques sur le diaphragme

12.04.02.01 Exérèse partielle du diaphragme

LLFA003 [A, J, K, T, 4]	Exérèse partielle du diaphragme sans pose de prothèse, par thoracotomie	anesthésie	1	0	401,29	390,03			1	ADC
	(GELE001)		4	0	312,86	312,86			1	ADA
LLFA013 [A, J, K, T, 4]	Exérèse partielle du diaphragme avec pose de prothèse, par thoracotomie	anesthésie	1	0	483,54	437,73			1	ADC
	(GELE001)		4	0	320,19	320,19			1	ADA

12.04.02.02 Suture du diaphragme

Avec ou sans : pose de prothèse

LLCC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracoscopie	anesthésie	1	0	374,48	374,48			1	ADC
	(GELE001)		4	0	254,21	254,21			1	ADA
LLCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracotomie	anesthésie	1	0	411,93	396,2			1	ADC
	(GELE001)		4	0	261,91	261,91			1	ADA
LLCC003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par cœlioscopie	anesthésie	1	0	346,7	344,85			1	ADC
	(GELE001)		4	0	250,03	250,03			1	ADA
LLCA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par laparotomie	anesthésie	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	(GELE001)		4	0	213,92	213,92			1	ADA

12.04.02.03 Plastie du diaphragme pour éventration

Avec ou sans :
- pose de prothèse
- fermeture du hiatus oesophagien

LLMC003 [A, J, K, T, 7]	Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracoscopie	anesthésie	1	0	374,48	374,48			1	ADC
	Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par thoracoscopie		4	0	216,96	216,96			1	ADA
	(GELE001)									
LLMA003 [A, J, K, T, 4]	Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracotomie	anesthésie	1	0	486,37	439,38			1	ADC
	Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par thoracotomie		4	0	313,96	313,96			1	ADA
	(GELE001)									
LLMC019 [A, J, K, T, 7]	Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par cœlioscopie	anesthésie	1	0	342,3	342,3			1	ADC
	Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par cœlioscopie		4	0	200,91	200,91			1	ADA
	(GELE001)									
LLMA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par laparotomie	anesthésie	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par laparotomie		4	0	176,91	176,91			1	ADA
	(GELE001)									

12.04.02.04 Cure de hernie hiatale

La cure d'une hernie hiatale inclut la réalisation de procédé antireflux sur l'estomac.

LLMC004 [A, J, K, T, 7]	Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par cœlioscopie	anesthésie	1	0	397,04	374,05			1	ADC
	(GELE001)		4	0	192,84	192,84			1	ADA
LLMA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par laparotomie	anesthésie	1	0	367,97	345,1			1	ADC
	(GELE001)		4	0	184,24	184,24			1	ADA
LLMA010 [A, J, K, T, 7, 4]	Cure d'une hernie hiatale avec pose de prothèse, par laparotomie	anesthésie	1	0	409,8	369,36			1	ADC
	Recueil prospectif de données : nécessaire		4	0	190,09	190,09			1	ADA
	(GELE001)									

12.04.02.05 Autres cures de hernie du diaphragme

Avec ou sans : pose de prothèse

LLMC001 [A, J, K, T, 7]	Cure d'une hernie rétrocostoxiphœidienne, par cœlioscopie	anesthésie	1	0	342,3	342,3			1	ADC
	(GELE001)		4	0	186,99	186,99			1	ADA
LLMA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Cure d'une hernie rétrocostoxiphœidienne, par laparotomie	anesthésie	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	(GELE001)		4	0	191,57	191,57			1	ADA
LLMC005 [A, J, K, T, 7]	Cure d'une hernie acquise de la coupole du diaphragme, par thoracoscopie	anesthésie	1	0	374,48	374,48			1	ADC
	(GELE001, LMBA001)		4	0	226,16	226,16			1	ADA
LLMA001	Cure d'une hernie acquise de la coupole gauche du diaphragme, par thoracotomie		1	0	472,9	431,57			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	270,34	270,34			1	ADA
LLMA005	Cure d'une hernie acquise de la coupole droite du diaphragme, par abord direct	1	0	470,78	430,33			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	241,38	241,38			1	ADA

12.04.02.06 Correction des malformations congénitales du diaphragme

LLMA002	Cure d'une hernie hiatale congénitale avec agénésie des piliers du diaphragme, par laparotomie	1	0	443,13	388,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	430,66	430,66			1	ADA
LLCA002	Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie	1	0	404,01	404,01			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	384,43	384,43			1	ADA
LLCA001	Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie	1	0	425,4	378,41			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	403,53	403,53			1	ADA
LLMA009	Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie	1	0	491,34	442,25			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	417,79	417,79			1	ADA
LLMA004	Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie	1	0	491,34	416,65			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	396,57	396,57			1	ADA

12.04.03 Actes thérapeutiques sur la paroi abdominale

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur le plancher pelvien et le périnée (cf chapitre 08)

12.04.03.01 Exérèse de lésion de la paroi abdominale antérieure

À l'exclusion de : exérèse de lésion de la peau et des tissus mous de la paroi abdominale (cf 16.03.07)

LMFA003	Exérèse d'un bourgeon ombilical	1	0	202,07	173,89			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O]	<i>anesthésie</i>	4	0	110,67	110,67			1	ADA
LMFA001	Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct	1	0	202,07	201,98			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	130,02	130,02			1	ADA
LMFA002	Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par prothèse, par abord direct	1	0	264,46	238,17			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	150,18	150,18			1	ADA

12.04.03.02 Cure de hernie de l'aine

À l'exclusion de : cure de hernie de l'aine avant l'âge de 16 ans (HPSC001, HPSA001)

LMMA011	Cure d'une hernie fémorale [crurale], par abord inguino-fémoral	1	0	201,87	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64	103,64			1	ADA
LMMC003	Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie	1	0	201,87	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,54	124,54			1	ADA
LMMA016	Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal	1	0	201,87	201,87			1	ADC
[J, K, T]	<i>Opération unilatérale selon Shouldice</i>								
LMMA017	Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal	1	0	201,87	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64	103,64			1	ADA
LMMC002	Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie	1	0	227,59	216,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	124,54	124,54			1	ADA
LMMA012	Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal	1	0	201,87	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64	103,64			1	ADA
LMMA008	Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord pré-péritonéal	1	0	201,87	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64	103,64			1	ADA
LMMC004	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie	1	0	287,56	287,56			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	171,57	171,57			1	ADA
LMMA019	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal	1	0	287,56	287,56			1	ADC
[J, K, T]	<i>Opération bilatérale selon Shouldice</i>								
LMMA018	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal	1	0	287,56	287,56			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	140,22	140,22			1	ADA
LMMC001	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie	1	0	287,56	287,56			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	171,57	171,57			1	ADA
LMMA001	Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal	1	0	287,56	287,56			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	140,22	140,22			1	ADA
LMMA002	Cure bilatérale de hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord pré-péritonéal unique	1	0	287,56	287,56			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	140,22	140,22			1	ADA

12.04.03.03 Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure

Comprend : cure
- de hernie ombilicale
- d'événtration de la paroi abdominale antérieure
Avec ou sans : dermolipectomie abdominale
À l'exclusion de : cure
- de hernie de l'aine (cf 12.04.03.02)
- d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure (cf 12.04.03.04)

LMMA014	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure avant l'âge de 16 ans, par abord direct	1	0	201,87	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	124,54	124,54		1	ADA
LMMA009	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct	1	0	201,87	201,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	103,64	103,64		1	ADA
LMMC020	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par coelioscopie	1	0	259,22	247,23			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Indication : hernie de petite ou moyenne taille, en particulier chez l'obèse et chez l'insuffisant respiratoire	anesthésie	4	0	141,58	141,58		1	ADA
LMMA006	Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct	1	0	230,43	218,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	117,58	117,58		1	ADA

12.04.03.04 Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure

Avec ou sans : dermolipectomie abdominale

LMMC015	Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par coelioscopie	1	0	280,76	260,45			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	Indication : événtration de petite ou moyenne taille, en particulier chez l'obèse et chez l'insuffisant respiratoire	anesthésie	4	0	153,37	153,37		1	ADA
LMMA010	Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct	1	0	201,87	201,87			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	103,64	103,64		1	ADA
LMMA004	Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct	1	0	280,06	247,22			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	109,14	109,14		1	ADA

12.04.03.05 Autres réparations de la paroi abdominale

LMMA005	Réparation de perte de substance transfixiante de la paroi abdominale par lambeau libre et prothèse	1	0	756,5	526,56			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	(EZCA001, EZCA005, GELE001)	anesthésie	4	0	139,66	139,66		1	ADA
LMMA003	Réfection de la paroi lombale sans prothèse	1	0	209	209			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	80,64	80,64		1	ADA
LMMA007	Réfection de la paroi lombale avec prothèse	1	0	265,88	241,99			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	86,14	86,14		1	ADA
LMSA002	Fermeture d'une éviscération abdominale, par abord direct	1	0	241,06	210,56			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Avec ou sans : pose de prothèse	anesthésie	4	0	117,64	117,64		1	ADA
LMSA004	Fermeture d'une laparostomie	1	0	264,46	206,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	97,87	97,87		1	ADA

12.04.03.06 Ablation de prothèse de la paroi abdominale

LMGA001	Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct	1	0	257,37	232,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Avec ou sans : évacuation d'abcès périprothétique	anesthésie	4	0	155,89	155,89		1	ADA
	(GELE001)								

12.04.03.07 Correction des malformations congénitales de la paroi abdominale

LMSA001	Fermeture d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis en un temps	1	0	420,44	331,63			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Fermeture pariétale complète d'une omphalocèle								
	Recouvrement cutané d'une omphalocèle								
	Avec ou sans : pose de prothèse	anesthésie	4	0	402,51	402,51		1	ADA
	(GELE001)								
LMSA003	Fermeture progressive d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis								
[A, F, J, K, T, P, S, U]	Opération selon Schuster								
	Phase 1 : pose de prothèse pariétale	1	1	325,88	325,88			1	ADC
		4	1	392,61	392,61			1	ADA
	Phase 2 : séance de réintégration progressive des viscères abdominaux	1	2	125,4	125,4			1	ADC
		4	2	96,05	96,05			1	ADA
	Phase 3 : fermeture définitive de la paroi abdominale	1	3	199,89	199,89			1	ADC
		4	3	171,93	171,93			1	ADA
	(GELE001)								
LMSA005	Fermeture de paroi abdominale antérieure hypoplasique ou aplasique par plastie musculoaponévrotique	1	0	505,52	380,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	271,55	271,55		1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
13	APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE SUPÉRIEUR								

Par fracture complexe, on entend : fracture osseuse - comportant au moins 3 fragments principaux, - incoercible après réduction, - avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.

Par rayon de la main, on entend : le squelette métacarpophalangien formant l'axe d'un doigt et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.

Par ostéotomie simple, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.

Par ostéotomie complexe, on entend : ostéotomie multidirectionnelle.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.

Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par évidement d'un os, on entend :

- cratérisation [sauciérisation] osseuse
- séquestrectomie osseuse
- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.

Par exérèse partielle d'un os, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophyse...
- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...

Par nettoyage d'une articulation [debridement], on entend :

- résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes
- ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées.

Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.

Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe.

Comprend : réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation

La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne [arthrorise] temporaire.

L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.

L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.

La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe.

La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse.

L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.

L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe.

La libération mobilisatrice d'une articulation [arthrolyse] inclut la capsulotomie articulaire, la libération de tendon périarticulaire et la résection d'ostéophyte et de butoir osseux.

L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe.

La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.

Facturation : lors de l'association d'une réduction de luxation et d'une réduction de fracture de l'épiphyse adjacente un seul acte peut être facturé

13.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.01.01 Radiographie du membre supérieur

Par segment du membre supérieur, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.

La radiographie d'un segment du membre supérieur inclut la radiographie des articulations adjacentes.

MAQK003	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences	1	0	30,65	30,65			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025)								
MAQK001	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences	1	0	30,65	30,65			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025)								
MAQK002	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus	1	0	30,65	30,65			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025)								
MBQK001	Radiographie du bras	1	0	19,95	19,95			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025)								
MFQK002	Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences	1	0	23,23	23,23			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025)								
MFQK001	Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus	1	0	23,23	23,23			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025)								
MCQK001	Radiographie de l'avant-bras	1	0	19,95	19,95			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025)								
MGQK003	Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences	1	0	24,06	24,06			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025)								
MGQK001	Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus	1	0	24,06	24,06			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	À l'exclusion de : bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques (MGQK002) (ZZLP025)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
MGQK002 [E, Y, Z]	Bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques	1	0	29,26	29,26			2	ADI
MDQK001 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de la main ou de doigt (ZZLP025)	1	0	19,95	19,95			2	ADI
MDQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face (ZZLP025)	1	0	19,95	19,95			2	ADI
MZQK003 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de 2 segments du membre supérieur Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule si radiographie de deux segments du membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment (ZZLP025)	1	0	29,26	29,26			2	ADI
MZQK004 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule si radiographie de trois segments du membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment (ZZLP025)	1	0	39,9	39,9			2	ADI
MZQK001 [E, Y, Z]	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur en totalité, de face	1	0	39,9	39,9			2	ADI
MEQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie de l'épaule (YYYY420, ZZLP025)	1	0	79,8	79,8			2	ADI
MFQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie du coude (YYYY420, ZZLP025)	1	0	57,19	57,19			2	ADI
MGQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie du poignet (YYYY420, ZZLP025)	1	0	69,16	69,16			2	ADI
MHQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie métacarpophalangienne ou interphalangienne de doigt (YYYY420, ZZLP025)	1	0	39,9	39,9			2	ADI
MZQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie du membre supérieur avec scanographie [Arthroscanner du membre supérieur] (YYYY420, ZZLP025, YYYY600)	1	0	79,8	79,8			2	ADI

13.01.02 Scanographie du membre supérieur

Avec ou sans : étude angulaire des segments du membre supérieur
Par segment du membre supérieur, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.

MZQK002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
MZQH002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI

13.01.03 Remnographie [IRM] du membre supérieur

Par segment du membre supérieur, on entend : ceinture scapulaire, épaule, bras, coude, avant-bras, poignet ou main.

MZQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste Facturation : quel que soit le nombre de séquences (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	55	55			2	ADI
MZQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste Facturation : quel que soit le nombre de séquences (ZZLP025, YYYY600)	1	0	55	55			2	ADI

13.01.04 Bilan fonctionnel d'une articulation du membre supérieur

Avec ou sans : contention

MZQP001 [A]	Bilan fonctionnel de l'articulation de l'épaule, du coude et/ou du poignet, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	39	26,65			1	ATM
		4	0	50,58	50,58			1	ADA
MHQP001 [A]	Bilan fonctionnel des articulations de la main, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	41,12	27,88			1	ATM
		4	0	52,05	52,05			1	ADA

13.01.05 Ponction et biopsie d'un os ou d'une articulation du membre

MZHB002	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope	1	0	28,81	20,74			2	ATM
MZHH001	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope	1	0	24,79	9,6			2	ATM
MZHH002	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope	1	0	27,36	9,6			2	ATM
MZHB001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage (ZZLP025)	1	0	38,86	28,59			2	ATM
MZHH003	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	76,8	76,8			2	ATM
MZHH004	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	76,8	76,8			2	ATM
MZHA001 [A, J, K, T, 7]	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par abord direct À l'exclusion de : biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct (MDHA001) <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	138,26	124,08			1	ADC
		4	0	65,24	65,24			1	ADA
MDHA001 [A, J, K, T, 7]	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
		4	0	51,32	51,32			1	ADA

13.01.06 Arthroscopie du membre supérieur à visée diagnostique

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
<i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>									
MEQC001	Exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie [Bursoscopie sousacromiale]	1	0	177,25	155,47			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	66,35	66,35			1	ADA
	(GELE001)								
MEQC002	Exploration de l'articulation de l'épaule, par arthroscopie	1	0	207,03	172,75			1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : exploration de la bourse séreuse subacromiale, par arthroscopie</i>	4	0	69,65	69,65			1	ADA
	(GELE001)								
MFQC001	Exploration de l'articulation du coude, par arthroscopie	1	0	205,61	171,92			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	50,58	50,58			1	ADA
	(GELE001)								
MGQC001	Exploration de l'articulation du poignet, par arthroscopie	1	0	235,39	189,2			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	54,25	54,25			1	ADA
	(GELE001)								

13.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.02.01 Actes thérapeutiques sur la scapula [l'omoplate]

13.02.01.01 Réduction orthopédique de fracture de la scapula

MAEP001	Réduction orthopédique de fracture de la scapula	1	0	41,8	41,8			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	56,08	56,08			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								

13.02.01.02 Ostéosynthèse de la scapula

MACB002	Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer fermé	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,44	78,44			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MACA003	Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer ouvert	1	0	187,89	152,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert</i>	4	0	94,21	94,21			1	ADA
	(MACA002)								
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
MACA002	Ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert	1	0	272,97	202,21			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	108,87	108,87			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								

13.02.01.03 Ostéotomie de la scapula

MAPA003	Ostéotomie de l'acromion et/ou de l'épine de la scapula, par abord direct	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	128,55	128,55			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
MAPA001	Ostéotomie intraarticulaire ou extraarticulaire de la glène de la scapula, par abord direct	1	0	370,1	319,99			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	157,87	157,87			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								

13.02.01.04 Excision de la scapula

MAFA006	Exérèse partielle de la scapula sans interruption de la continuité, par abord direct	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,74	103,74			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)								
MAGA003	Évidement de la scapula sans comblement, par abord direct	1	0	208,45	164,79			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,56	105,56			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)								
MAGA002	Évidement de la scapula avec comblement, par abord direct	1	0	248,86	236,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	125,91	125,91			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010, ZZQL010)								
MAFA003	Scapulectomie partielle respectant la glène, par abord direct	1	0	341,74	268,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,59	120,59			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)								
MAFA001	Scapulectomie partielle emportant la glène ou scapulectomie totale, par abord direct	1	0	453,05	332,99			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	164,58	164,58			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)								

13.02.01.05 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

MAGA001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula, par abord direct	1	0	127,62	91,58			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,57	94,57			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								

13.02.02 Actes thérapeutiques sur la clavicule

13.02.02.01 Réduction orthopédique de fracture de la clavicule

MADP001	Contention orthopédique unilatérale ou bilatérale de fracture de la clavicule	1	0	41,8	41,8			1	ATM
[F, M, P, S, U]	<i>Avec ou sans : réduction</i>								
	<i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>								
	(ZZLP025)								

13.02.02.02 Ostéosynthèse de la clavicule

MACB001	Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par broche, à foyer fermé	1	0	85,08	66,9			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,07	78,07			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, YYYY012)								
MACA004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	109,9 80,27	81,29 80,27			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MACA001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de la clavicule, à foyer ouvert À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe (MACA004) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	139,67 86,88	116,12 86,88			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								

13.02.02.03 Ostéotomie de la clavicule

MAPA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de la clavicule, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,8 125,4	250,8 125,4			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								

13.02.02.04 Excision de la clavicule

MAFA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection segmentaire de la clavicule avec ostéosynthèse et autogreffe, pour pseudarthrose congénitale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	303,05 149,4	303,05 149,4			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MAFA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection de moins d'un tiers de la clavicule <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,2 89,08	167,2 89,08			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
MAFA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection d'un tiers de la clavicule ou plus Résection totale de la clavicule [Cléidectomie totale] <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	289,27 101,91	238 101,91			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

13.02.03 Actes thérapeutiques sur l'humérus

13.02.03.01 Réduction orthopédique de fracture de l'humérus

MBEP001 [A, F, L, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique extemporanée de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale de l'humérus ou de fracture de la diaphyse de l'humérus <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	83,6 70,01	83,6 70,01			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MBEP002 [A, F, L, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique extemporanée de fracture de l'extrémité distale de l'humérus <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	85,08 71,85	84,46 71,85			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MBEP003 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue non squelettique (ZZLP025)	1	0	96,42	91,04			1	ATM
MBEB001 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue squelettique (ZZLP025)	1	0	129,04	109,95			1	ATM

13.02.03.02 Ostéosynthèse de l'humérus

MBCA009 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse de fracture-luxation de l'extrémité proximale de l'humérus, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	323,09 132,44	323,09 132,44			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
MBCA005 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse de fracture céphalotubérositaire de l'humérus Ostéosynthèse de fracture du col anatomique de l'humérus <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	281,29 126	281,29 126			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
MBCA004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse de fracture du tubercule majeur [trochiter] et/ou du tubercule mineur [trochin], à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 115,07	197,69 115,07			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
MBCA001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire infratubérositaire de l'humérus Ostéosynthèse de fracture du col chirurgical de l'humérus <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	204,9 115,44	201,87 115,44			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
MBCA007 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 98,58	197,69 98,58			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MBCB002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par matériel centromédullaire, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	245,31 105,91	225,32 105,91			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MBCA011 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus, à foyer ouvert À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe (MBCA007) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	302,74 112,87	258,62 112,87			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
MBCB001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire de l'humérus, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 94,91	197,69 94,91			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MBCA003 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire de l'humérus, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	249,57 111,78	227,78 111,78			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
MBCA008 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire et intercondyloire simple de l'humérus, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	265,17 110,97	254,38 110,97			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
MBCA006 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire et intercondyloire complexe de l'humérus, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	384,28 126,74	341,03 126,74			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
MBCB004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ostéosynthèse d'une fracture du condyle médial ou du condyle latéral de l'humérus, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	239,49 103,64	239,49 103,64			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Rembt. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou- pement
MBCB003	Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de l'humérus, à foyer fermé	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64	103,64			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>								
MBCA010	Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou de l'épicondyle latéral de l'humérus, à foyer ouvert	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	103,64	103,64			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>								
MBCA012	Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire de l'extrémité distale de l'humérus, à foyer ouvert	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>Ostéosynthèse d'une fracture du capitulum de l'humérus, à foyer ouvert</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	121,6	121,6			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>								
MBCB005	Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	245,31	225,32			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,91	105,91			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>								
MBCA002	Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	343,87	282,47			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	121,68	121,68			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012, YYYY188)</i>								

13.02.03.03 Ostéotomie de l'humérus

MBPA002	Ostéotomie intraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus	1	0	304,87	282,16			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	143,94	143,94			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>								
MBPA005	Ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus	1	0	277,93	266,53			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,01	141,01			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>								
MBPA004	Ostéotomie simple de la diaphyse de l'humérus	1	0	283,6	269,82			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,01	141,01			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>								
MBPA003	Ostéotomie complexe de la diaphyse ou de l'extrémité distale de l'humérus	1	0	309,12	284,63			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	137,71	137,71			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>								

13.02.03.04 Excision de l'humérus

MBPA006	Décortication de l'humérus pour pseudarthrose	1	0	281,29	281,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,37	118,37			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010)</i>								
MBPA001	Décortication de l'humérus avec ostéosynthèse pour pseudarthrose	1	0	336,78	313,47			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	136,7	136,7			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>								
MBGA002	Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct	1	0	269,42	200,15			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,07	100,07			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZQL010)</i>								
MBGA001	Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct	1	0	290,69	260,77			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	111,62	111,62			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA003, PAFA010, ZZQL010)</i>								
MBFA002	Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus sans interruption de la continuité osseuse	1	0	246,73	213,33			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,1	104,1			1	ADA
	<i>(GELE001, ZZQL010)</i>								
MBFA001	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus	1	0	372,93	286,52			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	127,2	127,2			1	ADA
	<i>(GELE001)</i>								

13.02.03.05 Reconstruction de l'humérus

Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)

MBMA001	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle	1	0	194,98	192,09			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	107,41	107,41			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>								
MBMA002	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus après résection "en bloc", par greffe ou matériau inerte non prothétique	1	0	401,29	311,75			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	122,07	122,07			1	ADA
	<i>(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>								

13.02.04 Actes thérapeutiques sur les os de l'avant-bras

Comprend : actes thérapeutiques sur :

- le radius
- l'ulna [le cubitus]

13.02.04.01 Réduction orthopédique de fracture des os de l'avant-bras

MCEP002	Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale et/ou de fracture de la diaphyse d'un os ou des 2 os de l'avant-bras	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	62,31	62,31			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>								
MCEP001	Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	60,48	60,48			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>								

13.02.04.02 Ostéosynthèse des os de l'avant-bras

MCCB001	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé	1	0	157,4	143,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,98	65,98			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
MCCA001	Ostéosynthèse de fracture simple ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	158,11	144,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	4	0	80,64	80,64			1	ADA
MCCA011	Ostéosynthèse de fracture complexe de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	192,14	164,1			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	93,47	93,47			1	ADA
MCCB005	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	88,09	88,09			1	ADA
MCCA009	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	267,29	255,61			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	118,01	118,01			1	ADA
MCCB003	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé	1	0	157,4	143,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	65,98	65,98			1	ADA
MCCA004	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	168,03	150,13			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	67,81	67,81			1	ADA
MCCB008	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer fermé	1	0	192,85	171,1			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	81,19	81,19			1	ADA
MCCA003	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer ouvert	1	0	240,35	240,35			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	94,66	94,66			1	ADA
MCCB007	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer fermé	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	93,45	93,45			1	ADA
MCCA008	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	260,2	251,51			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	97,85	97,85			1	ADA
MCCA007	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras avec réduction de luxation au coude ou au poignet, à foyer ouvert	1	0	349,22	349,22			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	131,29	131,29			1	ADA
MCCB004	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras par broche, à foyer fermé	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	70,74	70,74			1	ADA
MCCB002	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras par fixateur externe, à foyer fermé	1	0	176,79	176,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	88,09	88,09			1	ADA
MCCA005	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	149,6	139,44			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	79,55	79,55			1	ADA
MCCA010	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras, à foyer ouvert	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	110,68	110,68			1	ADA
MCCB009	Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	157,4	143,96			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	65,98	65,98			1	ADA
MCCA002	Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	194,98	165,75			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	86,88	86,88			1	ADA
MCCB006	Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	93,45	93,45			1	ADA
MCCA006	Ostéosynthèse préventive des 2 os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	297,78	273,3			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	124,24	124,24			1	ADA

13.02.04.03 Ostéotomie des os de l'avant-bras

MCPA010	Ostéotomie simple de la diaphyse d'un os de l'avant-bras	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	125,4	125,4			1	ADA
MCPA006	Ostéotomie complexe de la diaphyse d'un os de l'avant-bras	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	125,4	125,4			1	ADA
MCPA004	Ostéotomie complexe de la diaphyse du radius et/ou de l'ulna avec résection de synostose radio-ulnaire acquise	1	0	400,59	372,79			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	156,75	156,75			1	ADA
MCPA007	Ostéotomie complexe de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras	1	0	376,2	376,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012)	4	0	188,1	188,1			1	ADA
MCPA002	Ostéotomie de l'extrémité distale du radius	1	0	288,56	272,7			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	125,4	125,4			1	ADA
MCPA009	Ostéotomie de l'extrémité distale du radius avec résection partielle ou totale de l'extrémité distale de l'ulna	1	0	334,4	334,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	154,2	154,2			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
MCPA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de l'extrémité distale des 2 os de l'avant-bras <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	376,2 188,1	376,2 188,1			1 1	ADC ADA
MCPA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de réorientation de l'avant-bras pour synostose radio-ulnaire congénitale <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	252,4 125,4	251,73 125,4			1 1	ADC ADA
MCPA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de l'ulna avec arthrodèse de l'articulation radio-ulnaire distale <i>Opération selon Sauvé - Kapandji</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	313,5 154,2	313,5 154,2			1 1	ADC ADA

13.02.04.04 Excision des os de l'avant-bras

MCPA014 [A, J, K, T, 7]	Décortication d'un os de l'avant-bras pour pseudarthrose <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	188,1 72	188,1 72			1 1	ADC ADA
MCPA013 [A, J, K, T, 7]	Décortication d'un os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	216,25 72	204,43 72			1 1	ADC ADA
MCPA012 [A, J, K, T, 7, 4]	Décortication des 2 os de l'avant-bras pour pseudarthrose <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	343,99 116,89	343,99 116,89			1 1	ADC ADA
MCPA011 [A, J, K, T, 7, 4]	Décortication des 2 os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	386,41 116,89	368,59 116,89			1 1	ADC ADA
MCFA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection partielle ou totale de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras <i>Styloïdectomie radiale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQL010)	1 4	0 0	167,2 76,61	167,2 76,61			1 1	ADC ADA
MCFA003 [A, J, K, T, 7]	Résection de l'olécrâne, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 72,94	167,2 72,94			1 1	ADC ADA
MCFA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection de synostose radio-ulnaire acquise <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	191,43 84,67	181,26 84,67			1 1	ADC ADA
MCFA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, sans interruption de la continuité <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQL010)	1 4	0 0	246,73 92,01	213,33 92,01			1 1	ADC ADA
MCFA004 [A, J, K, T, 7]	Résection de la tête du radius, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 73,31	167,2 73,31			1 1	ADC ADA
MCFA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	314,09 86,51	252,39 86,51			1 1	ADC ADA

13.02.04.05 Reconstruction des os de l'avant-bras

Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)

MCMA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	194,98 96,77	183,31 96,77			1 1	ADC ADA
MCMA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras après résection "en bloc", par greffe ou matériau inerte non prothétique <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	401,29 109,24	302,97 109,24			1 1	ADC ADA

13.02.04.06 Autres actes thérapeutiques sur les os de l'avant-bras

MCPA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Dissociation des deux os de l'avant-bras pour création d'une pince préhensile après amputation de main <i>Opération selon Krückenberg</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	861,44 141,86	578,63 141,86			1 1	ADC ADA
-------------------------------	---	--------	--------	------------------	------------------	--	--	--------	------------

13.02.05 Actes thérapeutiques sur les os du carpe

13.02.05.01 Réduction orthopédique de fracture du carpe

MGEP002 [A, F, L, M, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique de fracture du carpe et/ou d'une luxation du poignet <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	75,86 62,31	57,17 62,31			1 1	ADC ADA
-------------------------------------	---	--------	--------	----------------	----------------	--	--	--------	------------

13.02.05.02 Ostéosynthèse du carpe

MDCA013 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert (MDCA001)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	197,81 71,85	158,62 71,85			1 1	ADC ADA
MDCA001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	231,13 75,88	186,72 75,88			1 1	ADC ADA
MDCA006 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os du carpe, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	255,95 97,23	234,03 97,23			1 1	ADC ADA
MDCA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéosynthèse d'une pseudarthrose de l'os scaphoïde, à foyer ouvert <i>Avec ou sans : styloïdectomie du radius</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	232,55 85,96	213,88 85,96			1 1	ADC ADA

13.02.05.03 Excision des os du carpe

MDGA001	Évidement d'un os du carpe avec comblement, par abord direct	1	0	224,75	222,53			1	ADC
---------	---	---	---	--------	--------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>(GELE001, PAFA010, ZZQL010)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	85,59	85,59			1	ADA
M DFA003	Résection partielle d'un os du carpe sans arthrodèse		1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>(GELE001, PAFA010, ZZQL010)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	74,05	74,05			1	ADA
M DFA006	Résection partielle des os du carpe pour centralisation du poignet avec ostéosynthèse du carpe et ostéotomie de la diaphyse de l'ulna, par abord direct		1	0	376,2	376,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	188,1	188,1			1	ADA
M DFA006	Résection totale d'un os du carpe avec arthrodèse intracarpienne		1	0	307,71	248,7			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	81,6	81,6			1	ADA
M DFA004	Résection de la première rangée du carpe		1	0	253,11	199,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	83,21	83,21			1	ADA
M DFA005	Résection "en bloc" d'os du carpe et/ou du métacarpe		1	0	260,91	204			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>(GELE001, PAFA003)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	94,21	94,21			1	ADA

13.02.05.04 Greffe osseuse du carpe

Avec ou sans :

- ostéosynthèse de l'os scaphoïde
- styloïdectomie du radius
- arthrorise

M DEA001	Autogreffe corticospongieuse encastrée de l'os scaphoïde		1	0	266,48	266,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Opération selon Matti-Russe</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	108	108			1	ADA
M DEA002	Autogreffe corticospongieuse intercalée de l'os scaphoïde avec ostéotomie		1	0	329,18	329,18			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	161,4	161,4			1	ADA
M DEA003	Autogreffe corticospongieuse pédiculée de l'os scaphoïde		1	0	293,53	271,19			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	109,6	109,6			1	ADA

13.02.06 Actes thérapeutiques sur les os de la main

Comprend : actes thérapeutiques sur les :

- os métacarpiens
- phalanges des doigts

13.02.06.01 Réduction orthopédique de fracture des os de la main

M DEP002	Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main		1	0	41,8	41,8			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	59,39	59,39			1	ADA
M DEP001	Réduction orthopédique de fractures de plusieurs os de la main		1	0	73,15	73,15			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7, 4]	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	84	84			1	ADA

13.02.06.02 Ostéosynthèse de la main

M DCA010	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe		1	0	114,86	92,95			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	71,85	71,85			1	ADA
M DCB003	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé		1	0	99,97	84,32			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	68,55	68,55			1	ADA
M DCA011	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main, à foyer ouvert		1	0	120,53	96,24			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe (MDCA010)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	70,01	70,01			1	ADA
M DCA009	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe		1	0	155,98	134,36			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	79,91	79,91			1	ADA
M DCB004	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé		1	0	135,42	122,43			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	73,31	73,31			1	ADA
M DCA007	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert		1	0	185,05	151,22			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe (MDCA009)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	76,98	76,98			1	ADA
M DCA003	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe		1	0	114,86	92,95			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	75,14	75,14			1	ADA
M DCB005	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé		1	0	71,61	67,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>Ostéosynthèse d'une fracture de Bennett par embrochage transcutané</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	68,91	68,91			1	ADA
M DCA014	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert		1	0	153,85	115,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>À l'exclusion de : ostéosynthèse - de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe (MDCA003) - de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert (MDCA012)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	74,41	74,41			1	ADA
M DCA012	Ostéosynthèse de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert		1	0	139,67	107,34			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	<i>Ostéosynthèse d'une fracture de Bennett, à foyer ouvert</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	73,31	73,31			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
MDCA008	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe	1	0	146,3	146,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	95,76	95,76			1	ADA
MDCB002	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé	1	0	146,3	146,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	92,83	92,83			1	ADA
MDCA004	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert	1	0	202,07	178,64			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	À l'exclusion de : ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe (MDCA008) <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	4	0	102	102			1	ADA
MDCB001	Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	99,97	84,32			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	68,55	68,55			1	ADA
MDCA002	Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	141,8	108,58			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY188)	4	0	72,57	72,57			1	ADA

13.02.06.03 Ostéotomie de la main

MDPA002	Ostéotomie d'un os de la main	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	À l'exclusion de : ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale (MDPA005) <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	125,4	125,4			1	ADA
MDPA004	Ostéotomie d'un os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire	1	0	303,05	303,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	149,4	149,4			1	ADA
MDPA005	Ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	125,4	125,4			1	ADA
MDPA003	Ostéotomie de plusieurs os de la main	1	0	376,2	376,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	188,1	188,1			1	ADA
MDPA001	Ostéotomie de plusieurs os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire	1	0	376,2	376,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	188,1	188,1			1	ADA

13.02.06.04 Excision osseuse de la main

MDFA002	Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQL010)	4	0	67,81	67,81			1	ADA
MDGA003	Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct	1	0	113,44	109,69			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQL010)	4	0	64,88	64,88			1	ADA
MDGA004	Évidement d'un os de la main avec comblement, par abord direct	1	0	219,45	219,45			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, ZZQL010)	4	0	91,09	91,09			1	ADA
MDFA001	Réséction segmentaire d'une phalange ou d'une articulation interphalangienne du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie	1	0	250,99	250,91			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	125,4	125,4			1	ADA
MDFA007	Réséction complète d'une phalange du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	125,4	125,4			1	ADA

13.02.06.05 Reconstruction osseuse de la main

MDMA001	Reconstruction d'un os de la main par greffe ou matériau inerte non prothétique	1	0	265,88	224,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	87,6	87,6			1	ADA

13.02.06.06 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

MDGB001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage	1	0	41,8	41,8			1	ATM
[F, P, S, U]	(YYYY012, ZZLP025)								
MDGA002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct	1	0	92,17	71,01			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	68,91	68,91			1	ADA

13.02.06.07 Autres actes thérapeutiques sur le métacarpe et les phalanges des doigts

MDGA005	Désépiphysiodèse de phalange triangulaire de doigt	1	0	250,8	250,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	125,4	125,4			1	ADA

13.02.07 Autres actes thérapeutiques sur les os du membre supérieur

13.02.07.01 Allongement osseux du membre supérieur

MCAA001	Allongement extemporané de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, avec autogreffe osseuse	1	0	343,16	326,31			1	ADC
---------	--	---	---	--------	--------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	Indication : <i>inégalité de longueur entre radius et ulna pour laquelle un allongement de moins de 2 cm est nécessaire</i> Formation : <i>chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, chirurgie infantile et/ou chirurgie de la main</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	149,4	149,4			1	ADA
MDAA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement osseux extemporané à la main, avec autogreffe osseuse Indication : <i>malformation congénitale</i> Formation : <i>chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, chirurgie infantile et/ou chirurgie de la main</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	309,12	306,57			1	ADC
MBAA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Allongement osseux progressif au bras ou à l'avant-bras par système externe Indication : - <i>humérus court bilatéral ;</i> - <i>inégalité de longueur entre radius et ulna ;</i> - <i>absence de l'un des deux os de l'avant-bras ;</i> - <i>inégalité de longueur entre les membres supérieurs de plus de 5 cm</i> Formation : <i>chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou chirurgie infantile</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	396,33	335,21			1	ADC
MDAA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement osseux progressif à la main par système externe Indication : <i>malformation congénitale de la main, amputation traumatique</i> Formation : <i>chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, chirurgie infantile et/ou chirurgie de la main</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	345,28	305,6			1	ADC
		4	0	125,4	125,4			1	ADA

13.02.07.02 Excision osseuse du membre supérieur

MZFA006 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Exérèse partielle d'un os du membre supérieur sans interruption de la continuité, par abord direct À l'exclusion de : <i>exérèse partielle sans interruption de la continuité, par abord direct</i> - <i>de la scapula (MAFA006)</i> - <i>d'un os de la main (MDFA002)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQL010)	1	0	167,2	167,2			1	ADC
		4	0	89,44	89,44			1	ADA
MZGA003 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Évidement d'un os du membre supérieur sans comblement, par abord direct À l'exclusion de : <i>évidement sans comblement, par abord direct</i> - <i>de la scapula (MAGA003)</i> - <i>de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif (MBGA002)</i> - <i>d'un os de la main (MDGA003)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQL010)	1	0	180,09	148,34			1	ADC
		4	0	89,07	89,07			1	ADA
MZGA004 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Évidement d'un os du membre supérieur avec comblement, par abord direct À l'exclusion de : <i>évidement avec comblement, par abord direct</i> - <i>de la scapula (MAGA002)</i> - <i>de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif (MBGA001)</i> - <i>d'un os de la main (MDGA004)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, ZZQL010)	1	0	227,59	224,17			1	ADC
		4	0	105,38	105,38			1	ADA

13.02.07.03 Immobilisation initiale de fracture du membre supérieur sans réduction

À l'exclusion de : *immobilisation provisoire d'une fracture, préalable à un traitement sanglant*
- *contention orthopédique unilatérale ou bilatérale de fracture de la clavicule (MADP001)*
- *réfection d'appareillage rigide d'immobilisation du membre supérieur (13.05.01)*

Par appareil d'immobilisation, on entend : *appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage.*

MZMP002 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide thoracobrahial pour immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans réduction Facturation : <i>l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	64,52	63,3			1	ATM
MZMP007 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide brachio-antébrachio-palmaire pour immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans réduction Facturation : <i>l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	41,8	41,8			1	ATM
MZMP013 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide antébrachiopalmaire pour immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans réduction Facturation : <i>l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	34,03	28,52			1	ATM
MZMP004 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide au poignet et/ou à la main pour immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans réduction Facturation : <i>l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	29,07	25,64			1	ATM

13.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.03.01 Actes thérapeutiques sur les articulations de la ceinture scapulaire

13.03.01.01 Réduction orthopédique de luxation de la ceinture scapulaire

MEEP001 [F, M, P, S, U]	Réduction orthopédique d'une luxation ou luxation-fracture acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire (YYYY012, ZZLP025)	1	0	35,45	33,73			1	ATM
----------------------------	---	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

13.03.01.02 Réduction de luxation de la ceinture scapulaire par arthrotomie

MEEA004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Réduction d'une luxation acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	139,67	133,68			1	ADC
		4	0	103,37	103,37			1	ADA

13.03.01.03 Arthroplastie de la ceinture scapulaire

MEMA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthroplastie sternoclaviculaire par résection de l'extrémité médiale de la clavicule, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	173,71	153,42			1	ADC
		4	0	90,91	90,91			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
MEMC001	Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie	1	0	209,86	174,39			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	105,57	105,57			1	ADA
	(GELE001)								
MEMA011	Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthrotomie	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	91,64	91,64			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.02 Actes thérapeutiques sur l'articulation scapulothoracique

13.03.02.01 Mobilisation de l'articulation scapulothoracique

MERP001	Mobilisation de l'articulation scapulothoracique à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	61,68	43,84			1	ADC
[A, 7]	anesthésie	4	0	61,58	61,58			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.02.02 Réduction orthopédique de luxation scapulothoracique

MEEP002	Réduction orthopédique d'une luxation scapulothoracique	1	0	39,7	36,2			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	anesthésie	4	0	61,58	61,58			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MEEP003	Réduction orthopédique d'une luxation scapulothoracique avec fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral	1	0	107,11	107,11			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	88,8	88,8			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MEEA001	Réduction orthopédique d'une luxation scapulothoracique, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale de l'humérus homolatéral	1	0	247,44	233,13			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	anesthésie	4	0	131,39	131,39			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								

13.03.02.03 Réduction de luxation scapulothoracique par arthrotomie

MEEA003	Réduction d'une luxation scapulothoracique, par arthrotomie	1	0	185,05	177,55			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	97,14	97,14			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MEEA002	Réduction d'une luxation scapulothoracique par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture homolatérale de la glène, du col de la scapula et/ou de tubercule huméral	1	0	292,11	263,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	125,91	125,91			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								

13.03.02.04 Nettoyage de l'articulation [Debridement] scapulothoracique

MEJC001	Nettoyage de l'articulation scapulothoracique, par arthroscopie	1	0	288,56	220,03			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	90,54	90,54			1	ADA
	(GELE001)								
MEJA001	Nettoyage de l'articulation scapulothoracique, par arthrotomie	1	0	212,7	188,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	96,01	96,01			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.02.05 Arthrolyse et arthrolyse scapulothoracique

MEDA001	Arthrolyse scapulothoracique, par arthrotomie	1	0	514,73	386,32			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	anesthésie	4	0	138,12	138,12			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
MEMA018	Confection d'une butée glénoïdale osseuse ou ostéomusculaire, par abord direct	1	0	301,33	275,36			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	À l'exclusion de : confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct (MEMA005)	4	0	121,23	121,23			1	ADA
	anesthésie								
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
MEMA005	Confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct	1	0	313,38	282,34			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	134,06	134,06			1	ADA
	(GELE001, YYYY188)								

13.03.02.06 Arthroplastie scapulothoracique

MEMC003	Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie	1	0	309,12	280,24			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	Avec ou sans : arthroscopie scapulothoracique	4	0	114,58	114,58			1	ADA
	anesthésie								
	(GELE001)								
MEMA006	Acromioplastie sans prothèse, par abord direct	1	0	212,7	211,15			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	92,37	92,37			1	ADA
	(GELE001)								
MEMC005	Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie	1	0	392,79	350,71			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	Avec ou sans : arthroscopie scapulothoracique	4	0	135,26	135,26			1	ADA
	anesthésie								
	(GELE001)								
MEMA017	Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par abord direct	1	0	292,6	292,6			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	116,56	116,56			1	ADA
	(GELE001)								
MEMA015	Arthroplastie scapulothoracique sans prothèse, par abord direct	1	0	253,82	235			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	105,93	105,93			1	ADA
	(GELE001)								
MEKA010	Remplacement de l'articulation scapulothoracique par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile	1	0	352,37	292,15			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	131,59	131,59			1	ADA
	(GELE001)								
MEKA009	Remplacement de l'articulation scapulothoracique par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus	1	0	419,73	392,67			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	anesthésie	4	0	187,56	187,56			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)								
MEKA005	Remplacement de l'articulation scapulo-humérale par prothèse humérale unipolaire ou à cupule mobile, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule	1	0	457,31	427,27			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	187,19	187,19			1	ADA
	(GELE001)								
MEKA006	Remplacement de l'articulation scapulo-humérale par prothèse totale	1	0	498,43	447,09			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	177,62	177,62			1	ADA
	(GELE001)								
MEKA007	Remplacement de l'articulation scapulo-humérale par prothèse totale, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus	1	0	545,22	526,9			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)								
MEKA008	Remplacement de l'articulation scapulo-humérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule	1	0	574,29	556,57			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	249,94	249,94			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.02.07 Ablation et changement de prothèse scapulo-humérale

MEGA002	Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulo-humérale	1	0	369,39	297,27			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]</i>	4	0	113,98	113,98			1	ADA
	(GELE001)								
MEGA001	Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulo-humérale, avec arthro-dèse scapulo-humérale	1	0	823,15	613,12			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	189,04	189,04			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)								
MEKA004	Changement d'une prothèse humérale ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulo-humérale, sans reconstruction osseuse	1	0	574,29	468,79			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	166,4	166,4			1	ADA
	(GELE001)								
MEKA002	Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulo-humérale, avec reconstruction osseuse	1	0	692,69	572,57			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	208,81	208,81			1	ADA
	(GELE001, PAFA010)								
MEKA001	Changement d'une prothèse totale scapulo-humérale	1	0	628,88	570,68			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	226,49	226,49			1	ADA
	(GELE001)								
MEKA003	Changement d'une prothèse humérale pour une prothèse totale scapulo-humérale	1	0	587,05	546,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	226,49	226,49			1	ADA
	(GELE001)								
MELA001	Repose d'une prothèse de l'articulation scapulo-humérale	1	0	458,01	423,65			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>Avec ou sans : reconstruction osseuse</i>	4	0	190,45	190,45			1	ADA
	(GELE001, YYYY188)								

13.03.02.08 Résection de l'articulation scapulo-humérale

MEFA004	Huméroscapulectomie [Arthrectomie monobloc de l'épaule]	1	0	617,54	454,73			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	164,4	164,4			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.02.09 Reconstruction de l'articulation scapulo-humérale

MEMA003	Reconstruction osseuse de l'épaule avec arthro-dèse, après résection segmentaire	1	0	504,1	415,26			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)</i>	4	0	175,32	175,32			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012)								
MEMA009	Reconstruction de l'articulation de l'épaule par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire	1	0	376,2	376,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	167,2	167,2			1	ADA
	(GELE001, PAFA003, PAFA010)								

13.03.02.10 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] scapulo-humérale

MELH001	Injection sous pression d'un agent pharmacologique dans l'articulation scapulo-humérale pour libération capsulaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique, avec mobilisation articulaire sous anesthésie locale	1	0	42,21	19,2			1	ATM
	<i>À l'exclusion de : synoviorthèse - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBLL001) Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>								
MEPC001	Libération mobilisatrice de l'articulation scapulo-humérale et/ou subacromiale, par arthroscopie	1	0	235,39	206,75			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,54	101,54			1	ADA
	(GELE001)								
MEPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation scapulo-humérale et/ou subacromiale, par arthrotomie	1	0	240,35	209,63			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	101,54	101,54			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.02.11 Synovectomie de l'articulation scapulo-humérale

Avec ou sans : bursectomie subacromiale

MEFC002	Synovectomie totale de l'articulation scapulo-humérale, par arthroscopie	1	0	315,51	253,22			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	106,3	106,3			1	ADA
	(GELE001)								
MEFA003	Synovectomie totale de l'articulation scapulo-humérale, par arthrotomie	1	0	280,06	232,65			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	102,27	102,27			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.02.12 Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation scapulo-humérale

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
MEMC002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulo-humérale, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	389,95 96,41	313,95 96,41			1 1	ADC ADA
MEMA012 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulo-humérale, par abord direct <i>Avec ou sans : butée glénoïdale d'origine non coracoïdienne</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1 4	0 0	327,56 94,93	277,76 94,93			1 1	ADC ADA
MEMA014 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulo-humérale, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	398,46 107,04	318,88 107,04			1 1	ADC ADA
MEMA008 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulo-humérale avec ostéotomie glénoïdale, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	427,53 154,2	397,19 154,2			1 1	ADC ADA
MEMA016 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulo-humérale avec ostéotomie humérale, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	438,87 154,2	403,77 154,2			1 1	ADC ADA

13.03.02.13 Actes thérapeutiques sur le bourrelet glénoïdal scapulo-huméral

MEMC004 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Réparation du bourrelet glénoïdal scapulo-huméral, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	312,67 114,74	269,13 114,74			1 1	ADC ADA
MEFC001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Résection du bourrelet glénoïdal scapulo-huméral, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	240,35 107,41	227,19 107,41			1 1	ADC ADA
MEFA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Résection du bourrelet glénoïdal scapulo-huméral, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	229,01 107,41	220,6 107,41			1 1	ADC ADA

13.03.03 Actes thérapeutiques sur l'articulation du coude

13.03.03.01 Mobilisation du coude

MFRP001 [A]	Mobilisation de l'articulation du coude à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	56,01 50,95	40,55 50,95			1 1	ADC ADA
----------------	---	--------	--------	------------------------------	------------------------------	--	--	--------	------------

13.03.03.02 Réduction orthopédique de luxation du coude

MFEP001 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique d'une pronation douloureuse du coude <i>Indication : pronation douloureuse chez l'enfant</i> (YYYY012)	1	0	31,35	31,35			1	ATM
MFEP002 [A, F, L, M, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture du coude <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	63,1 65,24	62,93 65,24			1 1	ADC ADA
MFEA002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Réduction orthopédique d'une luxation du coude, avec ostéosynthèse de fracture de l'épicondyle médial ou latéral de l'humérus à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	182,88 94,75	182,88 94,75			1 1	ADC ADA
MFEB001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Réduction orthopédique d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de l'ulna à foyer fermé <i>Traitement d'une fracture de Monteggia proximale ou d'une luxation translocrânienne à foyer fermé</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	177,25 89,63	162,05 89,63			1 1	ADC ADA

13.03.03.03 Réduction de luxation du coude par arthrotomie

MFEA001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Réduction d'une luxation du coude, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	167,2 72,94	167,2 72,94			1 1	ADC ADA
MFEA003 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Réduction d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de l'ulna à foyer ouvert <i>Traitement d'une fracture de Monteggia proximale ou d'une luxation translocrânienne à foyer ouvert</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	220 103,92	220 103,92			1 1	ADC ADA

13.03.03.04 Nettoyage articulaire [Debridement] du coude

MFJC001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4, 5]	Nettoyage de l'articulation du coude, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	217,66 96,04	178,92 96,04			1 1	ADC ADA
MFJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Nettoyage de l'articulation du coude, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	184,34 92,73	142,03 92,73			1 1	ADC ADA

13.03.03.05 Arthrodèse et arthrorise du coude

MFDA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Arthrodèse du coude, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1 4	0 0	425,4 111,72	334,51 111,72			1 1	ADC ADA
MFDA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Arthrorise du coude par butée, ténodèse ou capsulodèse, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	298,49 93,08	238,6 93,08			1 1	ADC ADA

13.03.03.06 Arthroplastie du coude

MFMA005	Arthroplastie du coude sans prothèse, par abord direct	1	0	411,93	326,7			1	ADC
---------	---	---	---	---------------	--------------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)	anesthésie	4	0	103,37	103,37			1	ADA
MCKA002	Remplacement de la tête radiale par prothèse, par abord direct	anesthésie	1	0	225,46	201			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)		4	0	92,37	92,37			1	ADA
MFKA003	Remplacement de l'articulation du coude par prothèse totale, par abord direct	anesthésie	1	0	531,75	440,08			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	153,45	153,45			1	ADA

13.03.03.07 Ablation et changement de prothèse du coude

MFGA001	Ablation d'une prothèse totale du coude	anesthésie	1	0	323,3	270,54			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	115,44	115,44			1	ADA
MFKA001	Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du coude	anesthésie	1	0	619,67	539			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001, PAFA010)		4	0	205,59	205,59			1	ADA

13.03.03.08 Résection de l'articulation du coude

MFFA001	Résection "en bloc" du coude [Arthrectomie monobloc du coude]	anesthésie	1	0	473,61	344,92			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	147,73	147,73			1	ADA

13.03.03.09 Reconstruction de l'articulation du coude

MFMA001	Reconstruction osseuse du coude avec arthrodèse, après résection segmentaire	anesthésie	1	0	489,92	407,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001, PAFA010, YYYY012)		4	0	163,59	163,59			1	ADA
MFMA003	Reconstruction de l'articulation du coude par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire	anesthésie	1	0	370,81	346,74			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001, PAFA010)		4	0	146,3	146,3			1	ADA

13.03.03.10 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du coude

MFPC001	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par arthroscopie	anesthésie	1	0	338,19	266,38			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	102,27	102,27			1	ADA
MFFA002	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par abord direct	anesthésie	1	0	309,12	249,51			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	89,08	89,08			1	ADA
MFFA003	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec libération du nerf ulnaire, par abord direct	anesthésie	1	0	342,45	290,79			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	101,72	101,72			1	ADA
MFFA001	Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec résection d'ostéome synostotique, par abord direct	anesthésie	1	0	348,83	307,66			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	Traitement de la paraarthropathie ostéogénique neurogène [PAON] (GELE001)		4	0	112,9	112,9			1	ADA

13.03.03.11 Synovectomie de l'articulation du coude

MFFA003	Exérèse de kyste synovial du coude, par abord direct	anesthésie	1	0	85,08	66,9			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	76,24	76,24			1	ADA
MFFC001	Synovectomie totale du coude, par arthroscopie	anesthésie	1	0	321,18	256,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	111,07	111,07			1	ADA
MFFA002	Synovectomie totale du coude, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure	anesthésie	1	0	306,29	247,87			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	107,41	107,41			1	ADA

13.03.03.12 Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du coude

MFCA001	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire collatéral de l'articulation du coude, par abord direct	anesthésie	1	0	209	209			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	89,8	89,8			1	ADA

13.03.04 Actes thérapeutiques sur les articulations du poignet

Comprend : actes thérapeutiques sur :
- l'articulation radio-ulnaire distale
- l'articulation radiocarpienne
- les articulations intracarpiennes

13.03.04.01 Mobilisation du poignet

MGRP001	Mobilisation d'articulation du poignet et/ou de la main à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	anesthésie	1	0	56,01	40,55			1	ADC
[A, 7]	(GELE001)		4	0	48	48			1	ADA

13.03.04.02 Réduction de luxation du poignet par arthrotomie

MGEA002	Réduction d'une luxation du poignet, par arthrotomie	anesthésie	1	0	238,22	190,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001, YYYY012)		4	0	78,81	78,81			1	ADA
MGEA001	Réduction d'une luxation du poignet avec ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, par arthrotomie	anesthésie	1	0	298,49	249,93			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001, YYYY012)		4	0	93,66	93,66			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
13.03.04.03 Nettoyage articulaire [Debridement] du poignet									
MGJC001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4]	Nettoyage des articulations du poignet, par arthroscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	192,14 92,38	164,1 92,38		1 1	ADC ADA
MGJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Nettoyage des articulations du poignet, par arthrotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	134,71 69,65	113,25 69,65		1 1	ADC ADA
13.03.04.04 Arthrodèse et arthrorise du poignet									
MGDA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse radiocarpienne, par arthrotomie <i>(GELE001, PAFA010, YYYY188)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	309,12 75,51	231,96 75,51		1 1	ADC ADA
MGDA001 [A, J, K, T, 7]	Arthrodèse intracarpienne, par arthrotomie <i>Avec ou sans : résection osseuse partielle du carpe</i> <i>(GELE001, PAFA010, YYYY188)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,99 72,94	198,24 72,94		1 1	ADC ADA
MGMA005 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Création d'une butée ulnaire au poignet, par abord direct <i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	173,71 78,49	166,22 78,49		1 1	ADC ADA
13.03.04.05 Arthroplastie du poignet									
MGMA003 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Arthroplastie du poignet sans prothèse, pour radialisation <i>Avec ou sans : ostéotomie de la diaphyse de l'ulna</i> <i>(GELE001, PAFA010, YYYY188)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	336,78 130,4	287,5 130,4		1 1	ADC ADA
MGKA003 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Remplacement de l'articulation du poignet par prothèse partielle, par abord direct <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	287,85 94,21	237,18 94,21		1 1	ADC ADA
MGKA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Remplacement de l'articulation radiocarpienne par prothèse totale, par abord direct <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	370,81 125,63	320,4 125,63		1 1	ADC ADA
13.03.04.06 Ablation et changement de prothèse du poignet									
MGGA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Ablation d'une prothèse articulaire du poignet <i>À l'exclusion de : ablation d'une prothèse totale radiocarpienne (MGGA001)</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 93,08	197,69 93,08		1 1	ADC ADA
MGGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	219,08 91,25	210,1 91,25		1 1	ADC ADA
MGKA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du poignet <i>(GELE001, PAFA010)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	428,24 144,33	384,08 144,33		1 1	ADC ADA
13.03.04.07 Résection de l'articulation du poignet									
MGFA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection "en bloc" du poignet [Arthrectomie monobloc du poignet] <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	370,81 126,83	285,29 126,83		1 1	ADC ADA
13.03.04.08 Reconstruction du poignet									
MGMA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction osseuse du poignet avec arthrodèse, après résection segmentaire <i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)</i> <i>(GELE001, PAFA010, YYYY012)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	304,16 97,32	272,98 97,32		1 1	ADC ADA
MGMA006 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction de l'articulation du poignet par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire <i>(GELE001, PAFA010)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	370,81 112,07	320,4 112,07		1 1	ADC ADA
13.03.04.09 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du poignet									
MGPA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Libération mobilisatrice des articulations du poignet, par abord direct <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,1 91,64	166,99 91,64		1 1	ADC ADA
13.03.04.10 Synovectomie articulaire du poignet									
MGFA007 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	81,54 51,69	64,84 51,69		1 1	ADC ADA
MGFA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Exérèse de kyste synovial avec téno-synovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	229,9 81,6	229,9 81,6		1 1	ADC ADA
MGFC001 [A, J, K, T, 7]	Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthroscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	188,59 69,28	162,05 69,28		1 1	ADC ADA
MGFA002 [A, J, K, T, 7]	Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthrotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	125,4 61,95	125,4 61,95		1 1	ADC ADA
MGFC002 [A, J, K, T, 7]	Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthroscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	239,64 60,48	191,66 60,48		1 1	ADC ADA
MGFA005 [A, J, K, T, 7]	Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthrotomie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	153,85 53,15	141,9 53,15		1 1	ADC ADA
MGFC003 [A, J, K, T, 7]	Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthroscopie <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	253,82 72,76	226,22 72,76		1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
MGFA003 [A, J, K, T, 7]	Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	205,61 72	198,26 72			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

13.03.04.11 Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du poignet

MGCC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthroscopie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	194,27 64,51	165,35 64,51			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
MGCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthrotomie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	205,61 65,25	171,92 65,25			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
MGMA004 [A, J, K, T, 7]	Capsuloplastie d'une articulation du poignet, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	165,91 59,38	148,9 59,38			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

13.03.05 Actes thérapeutiques sur les articulations de la main

Comprend : actes thérapeutiques sur les articulations :
- carpométacarpiennes
- métacarpophalangiennes
- interphalangiennes des doigts

13.03.05.01 Évacuation de collection articulaire de la main

MHJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	106,35 56,08	96,8 56,08			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

13.03.05.02 Réduction orthopédique de luxation de la main

MHEP004 [F, M, P, S, U]	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture carpométacarpienne <i>À l'exclusion de : réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne (MHEP003)</i> <i>(YYYY012, ZZLP025)</i>	1	0	71,61	59,09			1	ATM
MHEP003 [F, M, P, S, U]	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne <i>(YYYY012, ZZLP025)</i>	1	0	71,61	59,09			1	ATM
MHEP002 [F, M, P, S, U]	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt <i>(YYYY012, ZZLP025)</i>	1	0	33,44	33,44			1	ATM
MHEP001 [A, F, L, M, P, S, U, 7, 4]	Réduction orthopédique de plusieurs luxations et/ou luxations-fractures métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	68,77 83,6	66,22 83,6			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								

13.03.05.03 Réduction de luxation de la main par arthrotomie

MHEA004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Réduction d'une luxation ou luxation-fracture carpométacarpienne, par arthrotomie <i>À l'exclusion de : réduction d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie (MHEA002)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	133,29 82,1	129,97 82,1			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MHEA002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Réduction d'une luxation ou luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	168,03 90,17	150,13 90,17			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MHEA003 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Réduction d'une luxation de l'articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	107,77 65,98	102,01 65,98			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
MHEA001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Réduction de luxation de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	146,3 71,11	146,3 71,11			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								

13.03.05.04 Arthrodèse et arthrorise de la main

MHDA002 [A, J, K, T, 7]	Arthrodèse intermétacarpienne du premier espace interosseux, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	211,99 67,44	175,63 67,44			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
MHDA004 [A, J, K, T, 7]	Arthrodèse carpométacarpienne, par arthrotomie <i>À l'exclusion de : arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie (MHDA003)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	184,34 67,08	159,59 67,08			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
MHDA003 [A, J, K, T, 7]	Arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	224,04 70,75	182,61 70,75			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
MHDA005 [A, J, K, T, 7]	Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	153,85 58,65	124,34 58,65			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
MHDA001 [A, J, K, T, 7]	Arthrodèse de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	190,72 63,78	163,29 63,78			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
MHDB001 [J, K, T]	Arthrorise temporaire d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt par broche, par voie transcutanée <i>(YYYY012, ZZLP025)</i>	1	0	83,6	83,6			1	ATM

13.03.05.05 Arthroplastie de la main

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Avec ou sans : plastie cutanée</i>								
MHMA005 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Arthroplastie trapézométacarpienne <i>Avec ou sans : pose d'une prothèse trapézométacarpienne</i>	1	0	236,81	190,01			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	85,04	85,04			1	ADA
	(GELE001)								
MHMA002 [A, J, K, T, 7]	Arthroplastie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt	1	0	154,56	133,54			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	74,78	74,78			1	ADA
	(GELE001)								
MHMA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthroplastie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt	1	0	220,5	184,94			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	88,71	88,71			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.05.06 Reconstruction d'articulation de la main

MHMA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction d'une articulation de la main par transfert pédiculé	1	0	378,61	351,26			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	98,42	98,42			1	ADA
	(GELE001)								
MHMA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction d'une articulation de la main par transfert libre avec anastomoses vasculaires	1	0	748,7	688,81			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	266,48	266,48			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.05.07 Libération mobilisatrice d'articulation [Artholyse] de la main

Avec ou sans : plastie cutanée

MHPA002 [A, J, K, T, 7]	Libération mobilisatrice d'une articulation de la main, par abord direct	1	0	141,09	125,73			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	55,35	55,35			1	ADA
	(GELE001)								
MHPA001 [A, J, K, T, 7]	Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main, par abord direct	1	0	186,47	160,82			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	61,58	61,58			1	ADA
	(GELE001)								
MHPA004 [A, J, K, T, 7]	Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct	1	0	219,45	219,45			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	72	72			1	ADA
	(GELE001)								
MHPA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main avec libération de tendon, par abord direct	1	0	250,8	250,8			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	81,6	81,6			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.05.08 Synovectomie articulaire de la main

Avec ou sans : plastie cutanée

MHFA002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main	1	0	92,88	71,43			1	ADC
	<i>Exérèse de kyste d'une poulie de réflexion des tendons des muscles fléchisseurs</i> <i>Avec ou sans :</i> <i>- lavage articulaire</i> <i>- résection d'ostéophyte</i> <i>- synovectomie</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	52,41	52,41			1	ADA
	(GELE001)								
MHFA001 [A, J, K, T, 7]	Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct	1	0	129,75	119,14			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	57,6	57,6			1	ADA
	(GELE001)								
MHFA003 [A, J, K, T, 7]	Synovectomie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par abord direct	1	0	167,32	154,11			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	48	48			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.05.09 Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire d'articulation de la main

Avec ou sans : ostéosynthèse

MHCA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation métacarpophalangienne	1	0	138,26	124,08			1	ADC
	<i>À l'exclusion de : suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct (MHCA002)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	63,78	63,78			1	ADA
	(GELE001)								
MHCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct	1	0	166,62	149,3			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	65,61	65,61			1	ADA
	(GELE001)								
MHCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de plusieurs articulations métacarpophalangiennes	1	0	183,63	163,57			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	70,74	70,74			1	ADA
	(GELE001)								

13.03.06 Autres actes thérapeutiques sur les articulations du membre

MZJB001 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage	1	0	83,6	83,6			1	ATM
	<i>(ZZLP025)</i>								
MZLB001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage	1	0	26,13	26,13			1	ATM
	<i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i> <i>- chimique d'un membre (PBLB002)</i> <i>- isotopique d'un membre (PBLLO01)</i> <i>facturation : ne peut pas être facturé pour l'injection d'acide hyaluronique</i>								
MZLH002	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	18,76	9,6			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	À l'exclusion de : synoviorthèse - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBL001) facturation : ne peut pas être facturé pour l'injection d'acide hyaluronique								
MZLH001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique À l'exclusion de : synoviorthèse - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBL001) facturation : ne peut pas être facturé pour l'injection d'acide hyaluronique	1	0	23,52	9,6			1	ATM

13.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

13.04.01 Actes thérapeutiques sur la ceinture scapulaire et le bras

13.04.01.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon à la ceinture scapulaire et au bras

MJEC001	Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie	1	0	367,97	340,35			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	130,28	130,28			1	ADA
	(GELE001)								
MJEA010	Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct	1	0	302,19	302,19			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	123,69	123,69			1	ADA
	(GELE001)								
MJEC002	Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie	1	0	425,4	386,82			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,07	148,07			1	ADA
	(GELE001)								
MJEA006	Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct	1	0	355,92	346,51			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	138,53	138,53			1	ADA
	(GELE001)								
MJMA003	Réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule par autoplastie et/ou matériel prothétique, par abord direct	1	0	384,99	363,38			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Réparation de la coiffe des rotateurs par lambeau deltoïdien, plastie du muscle subscapulaire et/ou infraépineux Avec ou sans : - acromioplastie - réinsertion tendineuse	<i>anesthésie</i>	4	0	137,44	137,44		1	ADA
	(GELE001)								
MJEA019	Réinsertion du muscle biceps brachial sur le radius	1	0	192,14	176,91			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	96,38	96,38			1	ADA
	(GELE001)								

13.04.01.02 Désinsertion de tendon à la ceinture scapulaire et au bras

MJPA006	Désinsertion du muscle subscapulaire sans transfert musculaire	1	0	219,08	192,54			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,08	104,08			1	ADA
	(GELE001)								
MJPA004	Désinsertion du muscle subscapulaire avec transfert musculaire	1	0	322,6	252,58			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	129,37	129,37			1	ADA
	(GELE001)								
MJPA001	Désinsertion musculo-tendino-cutanée étendue pour surélévation congénitale de la scapula	1	0	376,48	336,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : résection osseuse	<i>anesthésie</i>	4	0	165,57	165,57		1	ADA
	(GELE001)								
MJPA012	Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord direct	1	0	281,29	281,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : - exploration de l'articulation du coude - libération du nerf radial	<i>anesthésie</i>	4	0	134,99	134,99		1	ADA
	(GELE001)								

13.04.01.03 Transfert de muscle et de tendon à la ceinture scapulaire et au bras

MJEA017	Transfert ostéomusculaire du processus coracoïde ou transfert du ligament coracoacromial pour stabilisation de la clavicule	1	0	225,46	196,24			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	78,49	78,49			1	ADA
	(GELE001)								
MJEA016	Transposition musculotendineuse et/ou fixation de la scapula pour stabilisation	1	0	332,52	298,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Traitement de l'omoplate paralytique	<i>anesthésie</i>	4	0	84,6	84,6		1	ADA
	(GELE001)								
MJEA021	Transfert musculotendineux pour rétablissement de l'extension active du coude	1	0	434,62	357,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	88,63	88,63			1	ADA
	(GELE001)								
MJEA012	Transfert musculotendineux pour rétablissement de la flexion active du coude	1	0	505,52	398,54			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,53	87,53			1	ADA
	(GELE001)								

13.04.01.04 Exérèse de corps étranger des tissus mous de la ceinture scapulaire et du bras

MJFC001	Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie	1	0	288,56	232,84			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	105,54	105,54			1	ADA
	(GELE001)								
MJFA001	Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par abord direct	1	0	222,63	194,59			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	97,12	97,12			1	ADA
MJGA001	Ablation de corps étranger de la coulisse bicipitale, par abord direct		1	0	143,93	101,03			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	78,07	78,07			1	ADA

13.04.01.05 Autres actes thérapeutiques sur les muscles et tissus mous de la ceinture scapulaire et du bras

MJDC001	Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par arthroscopie		1	0	345,28	337,71			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Indication : Traitement, en deuxième intention, des tendinopathies symptomatiques, isolées ou non de la longue portion du biceps brachial chez l'adulte</i>									
	(GELE001)	anesthésie	4	0	159,52	159,52			1	ADA
MJDA001	Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par abord direct		1	0	164,49	160,88			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	86,85	86,85			1	ADA
MJFA005	Exérèse d'un hygroma du coude, par abord direct		1	0	85,79	62,92			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	48,02	48,02			1	ADA

13.04.02 Actes thérapeutiques sur l'avant-bras et la main

13.04.02.01 Réparation de tendon au poignet et à la main

À l'exclusion de : réparation de tendon à la main avec suture de nerf et/ou d'artère (cf 13.04.03.02, 13.04.03.03)

MJCA012	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture sur un rayon de la main, par abord direct		1	0	106,35	105,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	56,82	56,82			1	ADA
MJMA010	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par greffe ou plastie d'allongement ou de retournement sur un rayon de la main, par abord direct		1	0	146,76	137,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	57,55	57,55			1	ADA
MJCA001	Suture de plaie d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts sur un rayon de la main, par abord direct		1	0	192,85	164,52			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>									
	(GELE001)	anesthésie	4	0	58,28	58,28			1	ADA
MJCA002	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct		1	0	236,81	207,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>									
	(GELE001)	anesthésie	4	0	72,94	72,94			1	ADA
MJMA013	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en un temps		1	0	229,72	203,46			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	65,24	65,24			1	ADA
MJMA006	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en deux temps									
[A, J, K, T, 7]	<i>Phase 1 : reconstruction de la gaine fibreuse digitale avec pose de prothèse provisoire, par abord direct</i>		1	1	167,32	167,27			1	ADC
	<i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>									
	(GELE001)	anesthésie	4	1	65,24	65,24			1	ADA
	<i>Phase 2 : transplant libre de tendon de la main</i>		1	2	229,72	203,46			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	2	65,24	65,24			1	ADA
MJMA009	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en un temps		1	0	462,98	338,75			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	78,81	78,81			1	ADA
MJMA014	Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en deux temps									
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Phase 1 : reconstruction de la gaine fibreuse digitale avec pose de prothèse provisoire, par abord direct</i>		1	1	167,32	167,27			1	ADC
	<i>Avec ou sans : réfection de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion]</i>									
	(GELE001)	anesthésie	4	1	65,24	65,24			1	ADA
	<i>Phase 2 : transplant pédiculé de tendon de la main</i>		1	2	462,98	338,75			1	ADC
	(GELE001)	anesthésie	4	2	78,81	78,81			1	ADA
MJEA004	Réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct		1	0	154,56	137,92			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	56,82	56,82			1	ADA

13.04.02.02 Allongement de tendon à l'avant-bras et à la main

MJAA002	Allongement des tendons et/ou désinsertion des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts, par abord direct		1	0	266,58	259,96			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Traitement du syndrome de Volkmann</i>									
	(GELE001)	anesthésie	4	0	104,5	104,5			1	ADA
MJAA001	Allongement des tendons et/ou des muscles extenseurs de la main ou des doigts, par abord direct		1	0	253,11	252,14			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	104,5	104,5			1	ADA

13.04.02.03 Libération de tendon [Ténolyse] et ténosynovectomie à l'avant-bras et à la main

MJPA011	Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct		1	0	209	209			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Traitement de la ténosynovite de de Quervain ou de la ténopathie du muscle long palmaire</i>									
	(GELE001)	anesthésie	4	0	77,71	77,71			1	ADA
MJPA002	Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct		1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	77,71	77,71			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
MJPA009 [A, J, K, T, 7, 4]	Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	146,76 77,71	137,79 77,71			1 1	ADC ADA
MJFA004 [A, J, K, T, 7]	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	209 62,31	209 62,31			1 1	ADC ADA
MJFA014 [A, J, K, T, 7]	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct Avec ou sans : - résection de l'extrémité distale de l'ulna - résection partielle du carpe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,8 73,59	250,8 73,59			1 1	ADC ADA
MJFA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, résection de l'extrémité distale de l'ulna et transfert tendineux, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	292,6 87,97	292,6 87,97			1 1	ADC ADA
MJFA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, arthrodèse radio-ulnaire distale et ostéotomie de l'ulna, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	355,3 154,2	355,3 154,2			1 1	ADC ADA
MJFA016 [A, J, K, T, 7, 4]	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie d'un doigt ou de 2 doigts, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	288,56 103,36	281,48 103,36			1 1	ADC ADA
MJFA013 [A, J, K, T, 7, 4]	Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie de 3 doigts ou plus, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	339,61 112,53	315,48 112,53			1 1	ADC ADA
MJFA018 [A, J, K, T, 7]	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume de la main, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	209 70,01	209 70,01			1 1	ADC ADA
MJFA015 [A, J, K, T, 7]	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	209 66,35	209 66,35			1 1	ADC ADA
MJFA012 [A, J, K, T, 7]	Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur plusieurs rayons de la main, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	209 72,21	209 72,21			1 1	ADC ADA

13.04.02.04 Transfert de muscle et de tendon à l'avant-bras et à la main

MJEA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	281,29 134,99	281,29 134,99			1 1	ADC ADA
MJEA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet et de l'ouverture des doigts longs et du pouce <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	321,18 134,99	304,42 134,99			1 1	ADC ADA
MJEA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture du pouce <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	218,37 76,98	179,32 76,98			1 1	ADC ADA
MJEA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	246,73 80,64	222,11 80,64			1 1	ADC ADA
MJEA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs et du pouce <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	305,58 95,23	282,57 95,23			1 1	ADC ADA
MJEA009 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture du pouce <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	218,37 78,44	214,43 78,44			1 1	ADC ADA
MJEA018 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,8 90,1	250,8 90,1			1 1	ADC ADA
MJEA015 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,5 108,77	313,5 108,77			1 1	ADC ADA
MJEA020 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce et des fonctions intrinsèques des doigts <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	385,7 126	355,37 126			1 1	ADC ADA
MJEA011 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques du pouce Avec ou sans : arthrodèse digitale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	217,66 84,98	196,47 84,98			1 1	ADC ADA
MJEA013 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs Avec ou sans : arthrodèse digitale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	275,8 91,57	252,14 91,57			1 1	ADC ADA
MJEA003	Transfert musculotendineux pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs et du pouce	1	0	385,7	342,21			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : - ténodèse - capsulodèse - arthrodèse digitale (GELE001)	anesthésie	4	0	109,88	109,88			1	ADA
MJEA014	Transfert musculotendineux avec plastie du premier espace interosseux métacarpien pour hypoplasie du pouce		1	0	256,66	219,08			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	73,31	73,31			1	ADA

13.04.03 Autres actes thérapeutiques sur les muscles, les tendons et les tissus mous de la main

13.04.03.01 Actes thérapeutiques pour infection de la main

MJPA010	Incision ou excision d'un panaris superficiel		1	0	38,29	30,99			1	ADC
[A, F, P, S, U]	(GELE001)	anesthésie	4	0	57,91	57,91			1	ADA
MJFA003	Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire]		1	0	72,32	59,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	59,74	59,74			1	ADA
MJJA001	Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct		1	0	141,09	125,73			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Avec ou sans : drainage (GELE001)	anesthésie	4	0	59,74	59,74			1	ADA
MJJA002	Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne avec ténosynovectomie, par abord direct		1	0	115,57	110,92			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Avec ou sans : drainage (GELE001)	anesthésie	4	0	63,41	63,41			1	ADA
MJJA004	Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct		1	0	224,75	191,8			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Avec ou sans : - excision de tendon - lavage articulaire par arthrotomie - synovectomie articulaire par arthrotomie - arthrodèse - drainage (GELE001)	anesthésie	4	0	84,13	84,13			1	ADA
MJJA003	Évacuation de suppuration profonde de la main et/ou de l'avant-bras n'atteignant pas les gaines synoviales, par abord direct		1	0	82,95	65,67			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Avec ou sans : drainage (GELE001)	anesthésie	4	0	64,15	64,15			1	ADA
MJFA009	Excision de fasciite nécrosante de l'avant-bras et/ou de la main		1	0	160,94	146,02			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001)	anesthésie	4	0	60,85	60,85			1	ADA

13.04.03.02 Réparation de lésion traumatique multitissulaire palmaire du poignet et de la main

MZMA004	Suture de plaie de tendon avec suture de plaie du nerf médian, à la face antérieure du poignet		1	0	387,11	309,75			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	(GELE001)	anesthésie	4	0	122,95	122,95			1	ADA
MZMA001	Réparation d'une hémisection antérieure du poignet avec ischémie complète de la main		1	0	737,77	737,77			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Avec ou sans : ostéosynthèse (GELE001, PAFA010)	anesthésie	4	0	292,6	292,6			1	ADA
MJCA006	Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main		1	0	265,88	259,18			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	114,49	114,49			1	ADA
MJCA005	Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main		1	0	312,64	312,64			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	138,49	138,49			1	ADA
MJCA008	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main		1	0	303,45	298,53			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	124,09	124,09			1	ADA
MJCA007	Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et des 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main		1	0	354,44	354,44			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	148,09	148,09			1	ADA
MJCA003	Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main		1	0	411,93	400,95			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	194,99	194,99			1	ADA
MJCA010	Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, des 2 nerfs et d'une ou deux artères digitaux palmaires, sur un rayon de la main		1	0	446,67	438,66			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	217,77	217,77			1	ADA

13.04.03.03 Réparation de lésion traumatique multitissulaire dorsale du poignet et de la main

Par réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt, on entend : suture, greffe ou plastie d'allongement ou de retournement de tendon de muscle extenseur des doigts et des expansions, sur un rayon de la main.

MJMA002	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main		1	0	190,72	167,68			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	84	84			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
MJMA016	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'un nerf ou d'une artère digital palmaire, sur un rayon de la main	1	0	276,07	276,07			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	144,87	144,87			1	ADA
MJMA015	Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaies d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main	1	0	385,79	385,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	194,99	194,99			1	ADA

13.04.03.04 Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien de la main

Avec ou sans : réparation cutanée immédiate par lambeau local ou régional

MJPA007	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien, par abord direct	1	0	165,91	162,06			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	83,39	83,39			1	ADA
MJPA008	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthroplastie ou libération articulaire mobilisatrice, par abord direct	1	0	254,53	235,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	112,89	112,89			1	ADA
MJPA003	Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthrodèse de la colonne du pouce, par abord direct	1	0	269,42	239,66			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	4	0	108,5	108,5			1	ADA

13.04.03.05 Fasciotomie et fasciectomie palmaire

Comprend : traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire [maladie de Dupuytren]

MJPB001	Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par voie transcutanée	1	0	48,92	41,54			1	ATM
[A]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	48,39	48,39			1	ADA
MJPA005	Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par abord direct	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	64,15	64,15			1	ADA
MJFA006	Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	376,2	376,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	125,4	125,4			1	ADA
MJFA010	Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct	1	0	376,2	376,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	125,4	125,4			1	ADA

13.04.03.06 Actes thérapeutiques sur les gaines fibreuses digitales

MJPA013	Section ou plastie d'agrandissement de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	62,7	62,7			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Traitement chirurgical du doigt à ressaut</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	56,45	56,45			1	ADA
MJMA012	Reconstruction de la partie cruciforme de la gaine fibreuse digitale [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] par autogreffe sur un rayon de la main, par abord direct	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	68,55	68,55			1	ADA

13.04.03.07 Reconstruction et translocation de doigt

MZMA003	Reconstruction d'un doigt par transfert libre partiel vascularisé de doigt ou d'orteil	1	0	940,84	868,36			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	307,42	307,42			1	ADA
MZMA002	Reconstruction d'un doigt par transfert libre total de doigt ou d'orteil	1	0	940,84	868,36			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	307,42	307,42			1	ADA
MDEA004	Reconstruction d'un doigt par transfert non vascularisé de phalange d'orteil, pour agénésie digitale	1	0	216,25	213,2			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	4	0	89,46	89,46			1	ADA
MZEA005	Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale d'un rayon de la main	1	0	401,29	320,53			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	4	0	92,37	92,37			1	ADA
MZEA009	Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale de deux rayons de la main	1	0	394,86	394,86			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	114	114			1	ADA
MZEA004	Pollicisation d'un moignon de doigt	1	0	421,15	402,27			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	122,34	122,34			1	ADA
MZEA008	Pollicisation d'un doigt complet	1	0	511,9	454,9			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	128,2	128,2			1	ADA

13.04.03.08 Correction des malformations congénitales de la main

MZFA014	Amputation d'un pouce surnuméraire	1	0	116,99	76,63			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	59,41	59,41			1	ADA
MZFA015	Amputation d'un pouce surnuméraire, avec ostéotomie ou capsuloplastie	1	0	253,94	253,94			1	ADC
[A, J, K, T, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	115,2	115,2			1	ADA
MZFA008	Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce	1	0	101,39	67,58			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	61,24	61,24			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
MZFA012 [A, J, K, T, 4, 5]	Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce avec résection osseuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	115,57 77,55	115,3 77,55			1 1	ADC ADA
MJPA014 [A, J, K, T, 4]	Séparation d'une syndactylie des doigts à squelette normal avec autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	245,31 104,49	212,51 104,49			1 1	ADC ADA
MZPA002 [A, J, K, T, 4, 5]	Séparation d'une syndactylie complexe des doigts avec ostéotomie ou résection osseuse, et autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau <i>Avec ou sans : plastie unguéopulpaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY188)	1 4	0 0	304,87 123,55	264,61 123,55			1 1	ADC ADA
MJFA017 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée, sans résection nerveuse, pour mégadactylie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	220,5 80,46	208,21 80,46			1 1	ADC ADA
MJFA011 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection des tissus mous de la main avec plastie cutanée et résection nerveuse, pour mégadactylie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	265,17 98,6	251,67 98,6			1 1	ADC ADA

13.05 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE MEMBRE SUPÉRIEUR

13.05.01 Confection d'appareillage du membre supérieur

À l'exclusion de : immobilisation initiale de fracture sans réduction (13.02.07.03)
- adaptation d'un appareil rigide d'immobilisation par gypsotomie
Par appareil d'immobilisation, on entend : appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage.

MZMP001 [F, M, P, S, U]	Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	31,35	31,35			1	ATM
MZMP015 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide thoracobrahial d'immobilisation du membre supérieur <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	63,3	63,3			1	ATM
MZMP011 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du membre supérieur prenant le coude À l'exclusion de : confection d'un appareil thoracobrahial d'immobilisation du membre supérieur (MZMP015) <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	34,57	34,57			1	ATM
MZMP006 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de l'avant-bras, du poignet et/ou de la main ne prenant pas le coude <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	26,23	25,23			1	ATM
MEMP001 [F, P, S, U]	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de l'épaule <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	41,8	41,8			1	ATM
MFMP001 [F, P, S, U]	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du coude <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	38,19	35,32			1	ATM
MGMP001 [F, P, S, U]	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du poignet et/ou de la main <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	44,89	34,82			1	ATM

13.05.02 Confection d'une orthèse du membre supérieur

Par orthèse, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.
À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -

ZDMP015	Confection unilatérale ou bilatérale de coussin d'abduction thoracobrahial	1	0	62,7	62,7			1	ATM
ZDMP007 [F, P, S, U]	Confection d'une orthèse statique de posture antébrachiométacarpienne	1	0	38,4	38,4			1	ATM
ZDMP001 [F, P, S, U]	Confection d'une orthèse statique antébrachiophalangienne	1	0	38,4	38,4			1	ATM
ZDMP016 [F, P, S, U]	Confection d'une orthèse statique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne	1	0	38,4	38,4			1	ATM
MHMP007 [F, P, S, U]	Confection d'une orthèse statique d'un doigt	1	0	38,4	38,4			1	ATM
MHMP002 [F, P, S, U]	Confection d'une orthèse statique de 2 doigts	1	0	38,4	38,4			1	ATM
MHMP003 [F, P, S, U]	Confection d'une orthèse statique de 3 doigts ou plus	1	0	38,4	38,4			1	ATM
ZDMP002 [F, P, S, U]	Confection d'une orthèse non articulée brachioantébrachiale	1	0	32,83	32,21			1	ATM
ZDMP004	Confection d'une orthèse articulée brachioantébrachiale	1	0	44,22	38,82			1	ATM
ZDMP008	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 1 élément moteur	1	0	76,8	76,8			1	ATM
ZDMP009	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 2 éléments moteurs	1	0	76,8	76,8			1	ATM
ZDMP012	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 3 éléments moteurs ou plus	1	0	76,8	76,8			1	ATM
ZDMP010	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 1 élément moteur	1	0	76,8	76,8			1	ATM
ZDMP011	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 2 éléments moteurs	1	0	83,6	83,6			1	ATM
ZDMP018	Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 3 éléments moteurs ou plus	1	0	76,8	76,8			1	ATM
ZDMP006	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 1 élément moteur	1	0	76,8	76,8			1	ATM
ZDMP003	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 2 éléments moteurs	1	0	76,8	76,8			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZDMP005	Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 3 éléments moteurs ou plus	1	0	76,8	76,8			1	ATM
MHMP004	Confection d'une orthèse dynamique d'un doigt avec un élément moteur	1	0	76,8	76,8			1	ATM
MHMP001	Confection d'une orthèse dynamique de 2 doigts avec 2 éléments moteurs	1	0	76,8	76,8			1	ATM
MHMP006	Confection d'une orthèse dynamique de 3 doigts ou plus avec 3 éléments moteurs	1	0	76,8	76,8			1	ATM

13.05.03 Amputation et désarticulation au membre supérieur

À l'exclusion de : amputation de doigt sumuméraire (cf 13.04.03.08)

MZFA009	Désarticulation interscapulothoracique	1	0	448,72	448,72			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	139,18	139,18			1	ADA
MZFA010	Désarticulation scapulohumérale [Désarticulation de l'épaule]	1	0	658,66	513,69			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	160,8	160,8			1	ADA
MZFA002	Amputation transhumérale	1	0	389,95	278,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	82,84	82,84			1	ADA
MZFA011	Désarticulation du coude	1	0	309,83	232,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,24	76,24			1	ADA
MZFA005	Amputation transradio-ulnaire	1	0	411,22	291,18			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	83,94	83,94			1	ADA
MZFA004	Désarticulation du poignet	1	0	349,54	255,4			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	82,11	82,11			1	ADA
MZFA001	Amputation complète d'un rayon de la main	1	0	246,73	195,77			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>Amputation transmétacarpienne sur un rayon</i> <i>Désarticulation carpométacarpienne sur un rayon</i> <i>anesthésie</i>	4	0	76,98	76,98			1	ADA
MZFA003	Amputation complète de plusieurs rayons de la main	1	0	328,98	243,47			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,38	81,38			1	ADA
MZFA013	Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien	1	0	131,87	85,26			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Désarticulation métacarpophalangienne ou interphalangienne</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i> <i>anesthésie</i>	4	0	67,44	67,44			1	ADA
MZFA007	Amputation et/ou désarticulation de plusieurs doigts, sans résection des métacarpiens	1	0	151,73	101,16			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>Facturation : le tarif prend en compte la réalisation de lambeau</i> <i>anesthésie</i>	4	0	77,52	77,52			1	ADA

13.05.04 Réimplantation au membre supérieur

MZEA007	Réimplantation du membre supérieur sectionné au dessus du poignet	1	0	1018,83	913,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	345,02	345,02			1	ADA
MZEA011	Réimplantation de la main sectionnée au poignet	1	0	1018,83	913,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	307,42	307,42			1	ADA
MZEA002	Réimplantation de la main sectionnée au niveau du métacarpe	1	0	1144,33	986,38			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	307,42	307,42			1	ADA
MZEA010	Réimplantation d'un doigt	1	0	736,73	736,73			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	276,93	276,93			1	ADA
MZEA001	Réimplantation de 2 doigts	1	0	1321,59	1321,59			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	515,11	515,11			1	ADA
MZEA012	Réimplantation de 3 doigts	1	0	1690,47	1690,47			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	653,57	653,57			1	ADA
MZEA003	Réimplantation de 4 ou 5 doigts	1	0	1690,47	1690,47			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i>	4	0	653,57	653,57			1	ADA

14 APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE INFÉRIEUR

Par fracture complexe, on entend : fracture osseuse

- comportant au moins 3 fragments principaux,

- incoercible après réduction,

- avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.

Par rayon du pied, on entend : le squelette métatarsophalangien formant l'axe d'un orteil et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.

Par ostéotomie simple, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.

Par ostéotomie complexe, on entend : ostéotomie multidirectionnelle.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.

Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par évidement d'un os, on entend :

- cratérisation [sauciérisation] osseuse

- séquestrectomie osseuse

- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Par exérèse partielle d'un os, on entend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... <p>Par nettoyage d'une articulation [debridement], on entend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes - ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées. <p>Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.</p> <p>Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.</p> <p>Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.</p> <p>La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe.</p> <p>Comprend : réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation</p> <p>La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne [arthrorise] temporaire.</p> <p>L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.</p> <p>L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.</p> <p>La réduction d'une luxation, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe.</p> <p>La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse.</p> <p>L'évacuation de collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.</p> <p>L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe.</p> <p>La libération mobilisatrice d'une articulation [arthrolyse] inclut la capsulotomie articulaire, la libération de tendon périarticulaire et la résection d'ostéophyte et de butoir osseux.</p> <p>L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe.</p> <p>La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.</p>								

14.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.01.01 Échographie du membre inférieur

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

NEQM001	Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né	1	0	37,8	37,8			2	ADE
NDQM900	Ostéodensitométrie du calcaneus par échographie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADE

14.01.02 Radiographie du membre inférieur

Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.

La radiographie d'un segment du membre inférieur inclut la radiographie des articulations adjacentes.

La radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] inclut la radiographie du sacrum, du coccyx et/ou d'articulation sacro-iliaque.

Facturation : l'association d'une radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon plusieurs incidences (NAQK007, NAQK023) avec une radiographie de l'articulation coxofémorale (NEQK010, NEQK035, NEQK012) ne peut pas être facturée

NAQK015	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence	1	0	19,95	19,95			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NAQK007	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences	1	0	33,25	33,25			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NAQK023	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus	1	0	46,55	46,55			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NAQK071	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences	1	0	23,47	23,47			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NAQK049	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie bilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences par côté	1	0	31,29	31,29			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NEQK010	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences	1	0	19,95	19,95			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NEQK035	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences	1	0	31,81	31,81			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NEQK012	Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus	1	0	34,44	34,44			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NBQK001	Radiographie de la cuisse (ZZLP025)	1	0	19,95	19,95			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NFQK001	Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences (ZZLP025)	1	0	25,86	25,86			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NFQK002	Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté (ZZLP025)	1	0	25,86	25,86			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NFQK003	Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences (ZZLP025)	1	0	25,86	25,86			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NFQK004	Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus (ZZLP025)	1	0	25,86	25,86			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NCQK001	Radiographie de la jambe (ZZLP025)	1	0	19,95	19,95			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NGQK001	Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences (ZZLP025)	1	0	23,86	23,86			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NGQK002	Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus (ZZLP025)	1	0	23,86	23,86			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									
NDQK001	Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences (ZZLP025)	1	0	19,95	19,95			2	ADI
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NDQK002 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté (ZZLP025)	1	0	23,94	23,94			2	ADI
NDQK003 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus À l'exclusion de : radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique (NDQK004) (ZZLP025)	1	0	19,95	19,95			2	ADI
NDQK004 [B, D, E, Y, Z]	Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique (ZZLP025)	1	0	29,26	29,26			2	ADI
NZQK005 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de 2 segments du membre inférieur Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture pelvienne et/ou de l'articulation coxofémorale si radiographie de deux segments du membre inférieur selon 1 ou 2 incidences par segment (ZZLP025)	1	0	29,26	29,26			2	ADI
NZQK006 [B, D, E, F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture pelvienne et/ou de l'articulation coxofémorale si radiographie de trois segments du membre inférieur selon 1 ou 2 incidences par segment (ZZLP025)	1	0	39,9	39,9			2	ADI
NZQK001 [E, Y, Z]	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal	1	0	39,9	39,9			2	ADI
NZQK003 [E, Y, Z]	Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre	1	0	45,22	45,22			2	ADI
NEQH002 [E, Y, Z]	Arthrographie de la hanche (YYYY019, YYYY420, ZZLP025)	1	0	69,16	69,16			2	ADI
NFQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie du genou (YYYY420, ZZLP025)	1	0	106,4	106,4			2	ADI
NGQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie de la cheville (YYYY420, ZZLP025)	1	0	57,19	57,19			2	ADI
NHQH001 [E, Y, Z]	Arthrographie du pied et/ou des orteils (YYYY420, ZZLP025)	1	0	39,9	39,9			2	ADI
NZQH002 [E, Y, Z]	Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [Arthros scanner du membre inférieur] (YYYY420, ZZLP025, YYYY600)	1	0	93,1	93,1			2	ADI

14.01.03 Scanographie du membre inférieur

Avec ou sans : étude angulaire des segments du membre inférieur
Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.

NZQK002 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
NZQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
NZQH005 [E, Y, Z]	Scanographie de la hanche et du membre inférieur pour conception intégrée par ordinateur d'une prothèse ostéoarticulaire sur mesure (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
NZQK004 [E, Y, Z]	Téléométrie des membres inférieurs par scanographie (ZZQP004, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI

14.01.04 Remnographie [IRM] du membre inférieur

Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.

NZQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste Facturation : quel que soit le nombre de séquences (ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)	1	0	55	55			2	ADI
NZQJ001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste Facturation : quel que soit le nombre de séquences (ZZLP025, YYYY600)	1	0	55	55			2	ADI

14.01.05 Bilan fonctionnel d'une articulation du membre inférieur

NEQP002 [A]	Bilan fonctionnel de l'articulation coxofémorale, sous anesthésie générale ou locorégionale Avec ou sans : confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe À l'exclusion de : bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique (NEQP001, NEQH001) anesthésie (GELE001)	1	0	56,72	36,93			1	ATM
		4	0	48	48			1	ADA
NEQP001 [A]	Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale anesthésie (GELE001)	1	0	124,78	76,41			1	ATM
		4	0	72,24	72,24			1	ADA
NEQH001 [A, Y, 4]	Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec arthrographie et confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale anesthésie (GELE001, YYYY420)	1	0	153,85	69,16			1	ATM
		4	0	86,53	86,53			1	ADA
NFQP001 [A, 7]	Bilan fonctionnel de l'articulation du genou, sous anesthésie générale ou locorégionale Avec ou sans : ponction articulaire anesthésie (GELE001)	1	0	61,68	39,81			1	ATM
		4	0	48	48			1	ADA
NFQP002 [A, 7]	Bilan fonctionnel de l'articulation du genou avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale ou locorégionale Avec ou sans : ponction articulaire anesthésie (GELE001)	1	0	85,79	53,79			1	ATM
		4	0	48	48			1	ADA
NGQP001 [A]	Bilan fonctionnel de l'articulation de la cheville, sous anesthésie générale ou locorégionale Avec ou sans : confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe anesthésie	1	0	43,96	29,53			1	ATM
		4	0	49,85	49,85			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								

14.01.06 Ponction et biopsie d'un os et d'une articulation du membre inférieur

NZHB002	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	1	0	28,81	22,76			2	ATM
NZHH004 [F, P, S, U]	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	1	0	24,79	14,4			2	ATM
NZHH001	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	1	0	27,36	14,4			2	ATM
NZHB001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage <i>À l'exclusion de : biopsie de l'os coxal, par voie transcutanée (NAHB001, NAHB002) (ZZLP025)</i>	1	0	52,93	38,76			2	ATM
NAHB001 [J, K, T]	Biopsie unicorticale de l'os coxal, par voie transcutanée <i>(ZZLP025)</i>	1	0	64,32	63,64			2	ATM
NAHB002 [J, K, T]	Biopsie bicorticale de la crête iliaque, par voie transcutanée <i>Biopsie de la crête iliaque pour étude histomorphométrique (ZZLP025)</i>	1	0	75,04	69,86			2	ATM
NZHH003	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>À l'exclusion de : biopsie de l'os coxal, par voie transcutanée (NAHB001, NAHB002) (ZZLP025)</i>	1	0	76,8	76,8			2	ATM
NZHH002	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	76,8	76,8			2	ATM
NZHA001 [A, J, K, T, 7]	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct <i>À l'exclusion de : biopsie par abord direct - de l'os coxal (NAHA002, NAHA001) - d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin] (NEHA001) - de l'articulation coxofémorale (NEHA002)</i>	1	0	167,32	132,16			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	49,85	49,85			1	ADA
	(GELE001)								
NAHA002 [A, J, K, T, 7]	Biopsie de la corticale externe de l'os coxal, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	170,87	142,99			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	51,32	51,32			1	ADA
NAHA001 [A, J, K, T, 7]	Biopsie de la corticale interne de l'os coxal, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	250,99	189,46			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	56,45	56,45			1	ADA
NEHA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Biopsie d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin], par abord direct <i>Biopsie de l'articulation sacro-iliaque, par abord direct</i>	1	0	221,92	172,6			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	78,07	78,07			1	ADA
	(GELE001)								
NEHA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Biopsie de l'articulation coxofémorale, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	171,58	143,41			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	77,35	77,35			1	ADA

14.01.07 Arthroscopie du membre inférieur à visée diagnostique

Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement

NEQC001 [A, 7, 4]	Exploration de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie <i>anesthésie</i>	1	0	224,75	183,03			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	96,4	96,4			1	ADA
NFQC001 [A, 7]	Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie <i>anesthésie</i>	1	0	125,4	125,4			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	69,28	69,28			1	ADA
NGQC001 [A, 7, 4]	Exploration de l'articulation de la cheville, par arthroscopie <i>anesthésie</i>	1	0	160,94	146,02			1	ADC
	<i>(GELE001)</i>	4	0	85,77	85,77			1	ADA

14.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.02.01 Actes thérapeutiques sur l'os coxal

14.02.01.01 Réduction orthopédique de fracture de l'os coxal

NAEP002 [A, F, L, M, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique extemporanée de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne [du bassin] <i>anesthésie</i>	1	0	134,71	108,85			1	ADC
	<i>(GELE001, YYYY012)</i>	4	0	49,48	49,48			1	ADA
NAEP001 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique progressive de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], par traction continue ou suspension <i>(YYYY012, ZZLP025)</i>	1	0	112,73	96,11			1	ATM

14.02.01.02 Ostéosynthèse de l'os coxal

NACB001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1	0	211,99	193,18			1	ADC
	<i>(GELE001, YYYY012, YYYY188)</i>	4	0	86,88	86,88			1	ADA
NACA001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse unifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004)</i>	1	0	336,78	283,11			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	134,82	134,82			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012, YYYY188)</i>								
NACA002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse plurifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004)</i>	1	0	397,04	318,06			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	186,5	186,5			1	ADA
	<i>(GELE001, YYYY012, YYYY188)</i>								
NACA005 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	383,57	340,61			1	ADC
	<i>(GELE001, YYYY012, YYYY188)</i>	4	0	152	152			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
NACA003 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord antérieur <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	404,84 186,38	392,09 186,38			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
NACA004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture des colonnes antérieure et postérieure de l'acétabulum, par un ou deux abords <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	812,51 300,71	689,98 300,71			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								

14.02.01.03 Ostéotomie de l'os coxal

NAPA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section <i>Ostéotomie de réorientation de l'acétabulum selon Salter</i> <i>Ostéotomie pelvienne d'agrandissement selon Chiari</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	440,29 141,74	387,04 141,74			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
NAPA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéoplastie supraacétabulaire par butée <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	497,01 187,51	463,82 187,51			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)								
NAPA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec capsuloplastie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	511,19 195,58	480,83 195,58			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)								
NAPA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéotomie du fémur <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	554,44 188,1	519,08 188,1			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)								
NAPA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections <i>Ostéotomie pelvienne triple selon Pol Le Cœur, selon Steel</i> <i>Double ostéotomie du bassin selon Sutherland</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	484,96 154,94	412,94 154,94			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
NAPA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec capsuloplastie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	527,5 187,51	490,29 187,51			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)								
NAPA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec ostéotomie du fémur <i>Avec ou sans : capsuloplastie</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	665,04 208,03	583,23 208,03			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)								
NAPA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie périacétabulaire de l'os coxal <i>Ostéotomie du bassin selon Ganz, Wagner ou Carlroz</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	606,9 173,26	483,67 173,26			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								

14.02.01.04 Excision de l'os coxal

NAFA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Exérèse partielle de l'os coxal sans interruption de la continuité, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	203,48 96,77	188,24 96,77			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
NAGA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Évidement de l'os coxal sans comblement, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	211,28 90,54	166,44 90,54			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
NAGA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Évidement de l'os coxal avec comblement, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	258,79 115,28	242,26 115,28			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010)								
NAFA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection partielle de l'aile iliaque ou du cadre obturateur n'interrompant pas la continuité de l'anneau pelvien <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	286,44 138,19	236,36 138,19			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
NAFA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection complète "en bloc" de l'aile iliaque ou du cadre obturateur interrompant la continuité de l'anneau pelvien <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	514,73 249,15	430,22 249,15			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
NAFA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection complète "en bloc" partielle ou totale d'un os coxal [hémibassin] emportant l'acétabulum <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	1029,47 376,63	794,59 376,63			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
NAFA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection "en bloc" de l'os coxal ou du fémur avec arthrectomie monobloc de hanche <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	823,15 348,77	674,93 348,77			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
NAFA005	Prélèvement d'un os coxal [hémibassin], sur un sujet décédé	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC

14.02.01.05 Reconstruction de l'os coxal

NAMA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction de l'os coxal [hémibassin] après résection de la zone acétabulaire, sans prothèse coxale <i>Avec ou sans : prothèse totale de hanche</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	606,9 348,02	545,12 348,02			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								

14.02.01.06 Ablation de matériel de l'os coxal

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

NAGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'acétabulum ou de l'os coxal, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	200,65 97,87	151,49 97,87			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								

14.02.02 Actes thérapeutiques sur le fémur

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

14.02.02.01 Réduction orthopédique de fracture du fémur

NBEP002 [A, F, L, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique extemporanée de fracture-décollement de l'épiphyse distale du fémur <i>Facturation : lors de l'association d'une réduction de luxation et d'une réduction de fracture de l'épiphyse adjacente un seul acte peut être facturé</i> <i>anesthésie</i>	1	0	167,2	167,2			1	ADC
		(GELE001, YYYY012)	4	0	70,75	70,75			1
NBEP001 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue collée <i>(YYYY012, ZZLP030)</i>	1	0	167,2	167,2			1	ATM
NBEB001 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue transosseuse <i>(YYYY012, ZZLP030)</i>	1	0	167,2	167,2			1	ATM

14.02.02.02 Ostéosynthèse du fémur

NBCA012 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture parcellaire de la tête du fémur, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		(GELE001, YYYY012, YYYY188)	4	0	186,38	186,38			1
NBCA005 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire du col [transcervicale] du fémur, de décollement épiphysaire ou d'épiphysiolyse de l'extrémité proximale du fémur <i>anesthésie</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	186,38	186,38			1
NBCA010 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur <i>anesthésie</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	186,38	186,38			1
NBCA008 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture du grand trochanter <i>anesthésie</i>	1	0	197,69	197,69			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	155,89	155,89			1
NBCA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéosynthèse du grand trochanter pour pseudarthrose <i>anesthésie</i>	1	0	281,29	281,29			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	218,59	218,59			1
NBCA009 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fractures homolatérales du col et de la diaphyse du fémur <i>anesthésie</i>	1	0	499,88	499,88			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	249,08	249,08			1
NBCA006 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture infratrochantérienne ou trochantérodiaphysaire du fémur <i>anesthésie</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	186,38	186,38			1
NBCB001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par fixateur externe ou broche, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1	0	281,29	281,29			1	ADC
		(GELE001, YYYY012)	4	0	155,89	155,89			1
NBCB002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1	0	281,29	281,29			1	ADC
		(GELE001, YYYY012)	4	0	155,89	155,89			1
NBCB004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1	0	322,6	305,25			1	ADC
		(GELE001, YYYY012)	4	0	156,38	156,38			1
NBCA007 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1	0	292,82	287,97			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	162,61	162,61			1
NBCB006 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du fémur, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		(GELE001, YYYY012)	4	0	186,38	186,38			1
NBCA014 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture supracondyloire extraarticulaire du fémur, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	186,38	186,38			1
NBCA015 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture simple supracondyloire et intercondyloire du fémur, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	186,38	186,38			1
NBCA003 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture complexe supracondyloire et intercondyloire du fémur, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1	0	442,42	440,22			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	190,44	190,44			1
NBCA013 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture d'un condyle fémoral, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1	0	374,48	374,48			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	186,38	186,38			1
NFDC001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthroscopie <i>anesthésie</i>	1	0	267,29	242,81			1	ADC
		(GELE001)	4	0	110,7	110,7			1
NFDA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1	0	216,95	213,61			1	ADC
		(GELE001)	4	0	101,17	101,17			1
NBCB005 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1	0	281,29	281,29			1	ADC
		(GELE001, YYYY012)	4	0	155,89	155,89			1
NBCA011 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1	0	333,23	311,42			1	ADC
		(GELE001, YYYY188)	4	0	172,15	172,15			1

14.02.02.03 Ostéotomie du fémur

NBPA019 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie intraarticulaire du col du fémur <i>Ostéotomie du fémur selon Dunn</i> <i>anesthésie</i>	1	0	606,9	483,67			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	181,7	181,7			1
NBPA014 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie du grand trochanter <i>anesthésie</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
		(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	125,4	125,4			1
NBPA020	Ostéotomie intertrochantérienne ou infratrochantérienne du fémur	1	0	313,5	313,5			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	anesthésie	4	0	150,9	150,9			1	ADA
NBPA013	Ostéotomie basicervicale du fémur		1	0	504,1	424,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie du fémur selon Sujioka	anesthésie	4	0	168,5	168,5			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)									
NBPA018	Ostéotomie unilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale		1	0	392,79	359,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	153,1	153,1			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)									
NBPA006	Ostéotomie bilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale		1	0	581,38	567,62			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	219,45	219,45			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)									
NBPA003	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur		1	0	321,18	317,95			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	144,31	144,31			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)									
NBPA002	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied		1	0	508,35	470,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	203,65	203,65			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)									
NBPA007	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur		1	0	548,63	548,63			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	222,67	222,67			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)									
NBPA012	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied		1	0	794,2	794,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	284,62	284,62			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)									
NBPA011	Ostéotomie complexe de la diaphyse du fémur		1	0	458,01	397,32			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	153,84	153,84			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)									
NBPA004	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia		1	0	453,76	447,52			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula	anesthésie	4	0	201,8	201,8			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)									
NBPA015	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux		1	0	663,62	569,24			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula	anesthésie	4	0	231,86	231,86			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)									
NBPA001	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia		1	0	728,14	652,75			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula	anesthésie	4	0	269,58	269,58			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)									
NBPA008	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux		1	0	925,39	925,39			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : ostéotomie de la fibula	anesthésie	4	0	315,04	315,04			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)									
NBPA017	Ostéotomie simple de l'extrémité distale du fémur		1	0	355,21	337,69			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	139,18	139,18			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)									
NBPA010	Ostéotomie complexe de l'extrémité distale du fémur		1	0	446,67	390,74			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	154,57	154,57			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)									
NBPA009	Ostéotomie de dérotation de l'extrémité distale du fémur ou de l'extrémité proximale du tibia, avec abord vasculaire ou nerveux préalable		1	0	455,89	404,86			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	163,92	163,92			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)									

14.02.02.04 Excision du fémur

NBFA001	Exérèse partielle du fémur sans interruption de la continuité, par abord direct		1	0	174,41	171,38			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	77,34	77,34			1	ADA
	(GELE001)									
NBGA002	Évidement du fémur sans comblement, par abord direct		1	0	194,98	156,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	À l'exclusion de : évidement - de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA003) - de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA004)	anesthésie	4	0	79,91	79,91			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)									
NBGA006	Évidement du fémur avec comblement, par abord direct		1	0	241,77	232,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	À l'exclusion de : évidement - de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA005) - de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA001)	anesthésie	4	0	97,68	97,68			1	ADA
	(GELE001, PAFA004, PAFA010, ZZQL010)									
NBGA003	Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct		1	0	307,71	222,36			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	93,84	93,84			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)									
NBGA005	Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct		1	0	347,41	293,67			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	116,38	116,38			1	ADA
	(GELE001, PAFA004, PAFA010, ZZQL010)									
NBGA004	Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct		1	0	250,28	210,99			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		anesthésie	4	0	103,55	103,55			1	ADA
	(GELE001, ZZQL010)									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NBGA001	Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct	1	0	299,91	266,11			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA004, PAFA010, ZZQL010)	4	0	111,99	111,99			1	ADA
NBFA003	Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur sans interruption de la continuité osseuse	1	0	246,73	222,11			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQL010)	4	0	100,37	100,37			1	ADA
NBFA004	Résection de la tête et du col du fémur sans interposition capsulaire ou aponévrotique	1	0	205,61	189,48			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Avec ou sans : ostéotomie du fémur</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	4	0	92,01	92,01			1	ADA
NBFA008	Résection de la tête et du col du fémur avec interposition capsulaire et/ou aponévrotique	1	0	403,42	339,32			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	137,73	137,73			1	ADA
NBFA002	Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale	1	0	476,45	473,85			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	188,1	188,1			1	ADA
NBFA006	Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale	1	0	493,46	483,71			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	188,1	188,1			1	ADA
NBFA007	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur	1	0	411,93	309,14			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	164,58	164,58			1	ADA

14.02.02.05 Reconstruction du fémur

NBMA003	Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	163,73	163,73			1	ADA
NBMA001	Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse	1	0	504,1	424,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	197,46	197,46			1	ADA

14.02.02.06 Épiphysiodèse et désépiphysiodèse du fémur et du tibia

NBDA004	Épiphysiodèse au genou, par un abord direct	1	0	170,16	133,8			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Indication : déviation axiale du genou</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	80,27	80,27			1	ADA
NBDA013	Épiphysiodèse au genou, par plusieurs abords directs	1	0	192,14	164,11			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Indication : - épiphysiodèse temporaire : déformation axiale du genou, inégalité de longueur évolutive des membres inférieurs de 2,5 cm et plus</i> <i>- épiphysiodèse définitive : inégalité de longueur évolutive des membres inférieurs de 2,5 cm et plus</i> <i>Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique</i> <i>Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique, réalisation de l'acte après concertation médicochirurgicale ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	95,85	95,85			1	ADA
NBGA015	Désépiphysiodèse au fémur ou au tibia	1	0	354,5	306,20			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Indication : épiphysiodèse du genou avec déformation axiale du genou et/ou inégalité de longueur évolutive des membres inférieurs sans possibilité de correction spontanée chez un enfant présentant au moins 2 ans de croissance résiduelle</i> <i>Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique</i> <i>Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	138,81	138,81			1	ADA
NBGA010	Désépiphysiodèse centrale ou périphérique au fémur ou au tibia, avec ostéotomie	1	0	333,16	333,16			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	4	0	158,6	158,6			1	ADA

14.02.02.07 Autres actes thérapeutiques sur le fémur

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

NBGA007	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du fémur, par abord direct	1	0	104,22	95,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	59,02	59,02			1	ADA
NBPA016	Décortication du fémur pour pseudarthrose	1	0	406,69	406,69			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	4	0	218,59	218,59			1	ADA
NBPA005	Décortication du fémur avec ostéosynthèse pour pseudarthrose	1	0	406,69	406,69			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	4	0	218,59	218,59			1	ADA
NBCB003	Perforation, forage, ou injection intraosseuse au niveau de la tête du fémur, par voie transcutanée	1	0	164,49	139,3			1	ATM
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	81,01	81,01			1	ADA

14.02.03 Actes thérapeutiques sur la patelle [rotule]

NBCA002	Ostéosynthèse de fracture simple de la patelle, à foyer ouvert	1	0	140,38	138,12			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	4	0	103,71	103,71			1	ADA
NBCA001	Ostéosynthèse de fracture complexe de la patelle, à foyer ouvert	1	0	194,98	169,79			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,28	117,28			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
NBFA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Patellectomie partielle, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	185,05 82,1	177,55 82,1			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
NBFA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Patellectomie totale, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	233,97 89,44	205,92 89,44			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
NBMA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Patelloplastie modelante ostéochondrale [Résection arthroplastique de la rotule] <i>Avec ou sans : interposition de tissu vivant ou inerte</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	243,9 88,71	211,68 88,71			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

14.02.04 Actes thérapeutiques sur les os de la jambe

Comprend : actes thérapeutiques sur :

- le tibia
- la fibula [le péroné]

14.02.04.01 Réduction orthopédique de fracture des os de la jambe

NCEP002 [A, F, L, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique extemporanée de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des 2 os de la jambe <i>Réduction orthopédique de décollement épiphysaire d'une extrémité du tibia ou des 2 os de la jambe</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	113,44 64,15	109,69 64,15			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NCEP001 [F, P, S, U]	Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des 2 os de la jambe, par traction continue <i>(YYYY012, ZZLP025)</i>	1	0	187,89	152,87			1	ATM

14.02.04.02 Ostéosynthèse des os de la jambe

NCCB002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale du tibia ou des 2 os de la jambe, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 110,61	197,69 110,61			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
NCCC001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyalaire du tibia [des tubercules intercondyalaire] [des épines tibiales], par arthroscopie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	224,04 106,97	200,17 106,97			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
NCCA003 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyalaire du tibia [des tubercules intercondyalaire] [des épines tibiales], par arthrotomie <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	220,5 104,77	198,11 104,77			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
NCCA007 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture articulaire simple unicondyalaire du tibia, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	219,08 106,6	197,29 106,6			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
NCCA018 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture articulaire complexe de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	360,17 121,63	296,68 121,63			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
NCCA006 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	225,46 118,67	213,79 118,67			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
NCCA010 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 117,94	197,69 117,94			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NCCB004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	211,99 118,67	205,99 118,67			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NCCB006 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	236,1 117,21	219,96 117,21			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NCCA002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de la diaphyse du tibia par fixateur externe (NCCA010)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	237,52 112,44	220,79 112,44			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
NCCA014 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de la fibula, à foyer ouvert <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	112,02 71,48	108,86 71,48			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								
NCCB005 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 106,58	197,69 106,58			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NCCA001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des 2 os de la jambe par fixateur externe <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 117,58	197,69 117,58			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NCCB001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis et par fixateur externe, à foyer fermé <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	236,1 142,87	219,96 142,87			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NCCB007 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia par clou transplantaire <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 106,58	197,69 106,58			1 1	ADC ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
NCCA011 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire du tibia, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse</i> <i>- de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert (NCCA015)</i> <i>- de fracture de l'extrémité distale du tibia par fixateur externe (NCCA001)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	216,95 111,71	208,87 111,71			1 1	ADC ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NCCA019 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire des 2 os de la jambe, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de la jambe par fixateur externe (NCCA001)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	250,28 111,71	228,19 111,71			1 1	ADC ADA
NCCA005 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de la malléole médiale [tibiale], à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	182,21 90,48	175,9 90,48			1 1	ADC ADA
NCCA008 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture simple du pilon tibial, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	267,29 109,9	225,25 109,9			1 1	ADC ADA
NCCA013 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	251,7 102,2	233,76 102,2			1 1	ADC ADA
NCCA004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe (NCCA013)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	323,3 143,99	275,3 143,99			1 1	ADC ADA
NCCA015 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	260,91 123,82	239,11 123,82			1 1	ADC ADA
NCCA012 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale de la fibula, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	160,23 79,91	136,82 79,91			1 1	ADC ADA
NCCA016 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire simple, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	199,23 110,61	198,58 110,61			1 1	ADC ADA
NCCA017 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert <i>Avec ou sans : ostéosynthèse de fragment marginal postérieur</i> <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de la jambe par fixateur externe (NCCA001)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	260,91 122,71	234,36 122,71			1 1	ADC ADA
NCCB003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer fermé <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	211,99 118,31	205,99 118,31			1 1	ADC ADA
NCCA009 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1 4	0 0	257,37 115,38	232,3 115,38			1 1	ADC ADA

14.02.04.03 **Ostéotomie des os de la jambe**
Avec ou sans : patelloplastie modelante ostéochondrale

NCPA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] pour recentrage de la patelle, par arthrotomie <i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	250,8 125,4	250,8 125,4			1 1	ADC ADA
NCPA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec capsulo-myo-ténoplastie pour recentrage de la patelle, par arthrotomie <i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	250,8 125,4	250,8 125,4			1 1	ADC ADA
NCPA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur pour recentrage de la patelle, par arthrotomie <i>Avec ou sans :</i> <i>- section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i> <i>- capsulo-myo-ténoplastie</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	334,65 125,4	299,43 125,4			1 1	ADC ADA
NCPA015 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	314,8 139,8	305,47 139,8			1 1	ADC ADA
NCPA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia avec reconstruction du ligament croisé antérieur <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	477,87 198,55	460,62 198,55			1 1	ADC ADA
NCPA014 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	418,31 148,52	365,51 148,52			1 1	ADC ADA
NCPA013 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	292,6 139,8	292,6 139,8			1 1	ADC ADA
NCPA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	483,54 167,73	429,68 167,73			1 1	ADC ADA
NCPA011 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	438,9 219,45	438,9 219,45			1 1	ADC ADA
NCPA012	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux	1	0	863,56	685,21			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012) <i>anesthésie</i>	4	0	243,56	243,56			1	ADA
NCPA016 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie complexe de la diaphyse du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	387,11 139,8	347,42 139,8			1 1	ADC ADA
NCPA009 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie supramalléolaire du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	292,6 142,66	292,6 142,66			1 1	ADC ADA
NCPA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie supramalléolaire du tibia ou de l'arrière-pied, avec allongement et/ou transfert de tendon <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	365,84 182,02	356,66 182,02			1 1	ADC ADA
NCPA007 [A, J, K, T, 7]	Ostéotomie de la fibula <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	167,2 74,77	167,2 74,77			1 1	ADC ADA

14.02.04.04 Excision des os de la jambe

NCF A006 [A, J, K, T, 7, 4]	Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abord unique <i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale, par abord direct (NCF A003)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	188,1 79,84	188,1 79,84			1 1	ADC ADA
NCF A002 [A, J, K, T, 7, 4]	Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abords multiples <i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale (NCF A003)</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,8 103,01	250,8 103,01			1 1	ADC ADA
NCF A003 [A, J, K, T, 7, 4]	Exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	322,6 95,67	257,33 95,67			1 1	ADC ADA
NCG A001 [A, J, K, T, 7, 4]	Évidement du tibia et/ou de la fibula sans comblement, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	192,14 78,44	164,1 78,44			1 1	ADC ADA
NCG A002 [A, J, K, T, 7, 4]	Évidement du tibia et/ou de la fibula avec comblement, par abord direct <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	250,8 99,16	250,8 99,16			1 1	ADC ADA
NCF A005 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia sans interruption de la continuité osseuse <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	246,73 91,64	213,33 91,64			1 1	ADC ADA
NCF A004 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	462,98 138,09	400,2 138,09			1 1	ADC ADA
NCF A007 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	454,47 138,83	395,26 138,83			1 1	ADC ADA
NCF A008 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	391,37 172,63	310,02 172,63			1 1	ADC ADA
NCF A009 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de la fibula <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	197,69 131,2	197,69 131,2			1 1	ADC ADA
NCF A001 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection "en bloc" de l'extrémité proximale des 2 os de la jambe <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	476,45 190,61	381,67 190,61			1 1	ADC ADA

14.02.04.05 Reconstruction des os de la jambe

NCMA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	226,17 125,36	210,18 125,36			1 1	ADC ADA
NCMA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	452,34 164,58	341,36 164,58			1 1	ADC ADA

14.02.04.06 Autres actes thérapeutiques sur les os de la jambe

NCPA010 [A, J, K, T, 7, 4]	Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula pour pseudarthrose <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	281,29 140,22	281,29 140,22			1 1	ADC ADA
NCPA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	343,99 138,49	343,99 138,49			1 1	ADC ADA
NCEA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Greffe osseuse intertibiofibulaire, par abord direct <i>Avec ou sans : ostéosynthèse des os de la jambe</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	322,6 132,05	292,08 132,05			1 1	ADC ADA

14.02.05 Actes thérapeutiques sur les os du tarse

Comprend : actes thérapeutiques sur les os de l'arrière-pied :
- talus
- calcaneus
actes thérapeutiques sur les os du médiopied :
- os naviculaire
- os cunéiformes
- os cuboïde

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

14.02.05.01 Ostéosynthèse de fracture du tarse

NDCB001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture du talus ou des os du médiopied, à foyer fermé <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	170,16 116,54	168,56 116,54			1 1	ADC ADA
NDDC001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4]	Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	235,39 112,17	189,2 112,17			1 1	ADC ADA
NDDA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	214,12 129,67	207,22 129,67			1 1	ADC ADA
NDCA005 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture du corps ou du col du talus, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	231,13 135,54	217,09 135,54			1 1	ADC ADA
NDCB004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture du calcanéus, à foyer fermé <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	197,69 123,43	197,69 123,43			1 1	ADC ADA
NDCA001 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture simple ou de fracture-luxation du calcanéus, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	236,1 138,83	219,96 138,83			1 1	ADC ADA
NDCA004 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture complexe du calcanéus, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	328,98 172,92	273,83 172,92			1 1	ADC ADA
NDCA006 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture des os du médiopied, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	187,18 107,4	152,45 107,4			1 1	ADC ADA

14.02.05.02 Ostéotomie du tarse

À l'exclusion de :

- ostéotomie extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied (NDFA010)
- ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire (NDFA008, NDFA009)

NDPA010 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie tibiotarsienne intraarticulaire <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	280,76 125,4	268,18 125,4			1 1	ADC ADA
NDPA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie du calcanéus ou du talus <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	268,71 102,55	243,63 102,55			1 1	ADC ADA
NDPA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie du calcanéus avec désinsertion des muscles de la plante du pied <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	283,6 89,44	234,71 89,44			1 1	ADC ADA
NDPA012 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil Avec ou sans : - transfert tendineux - résection d'exostose <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	188,1 80,09	188,1 80,09			1 1	ADC ADA
NDPA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de l'os cunéiforme médial et du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil Avec ou sans : - transfert tendineux - résection d'exostose <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	189,3 83,02	188,8 83,02			1 1	ADC ADA
NDPA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil Avec ou sans : - transfert tendineux - résection d'exostose <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	226,88 89,99	210,6 89,99			1 1	ADC ADA

14.02.05.03 Exérèse osseuse du tarse

NDFA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Talectomie avec arthrodèse tibiotarsienne <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	405,55 158,53	327,38 158,53			1 1	ADC ADA
NDFA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Talectomie avec création de néarthrose tibio-pédieuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	280,76 107,4	206,74 107,4			1 1	ADC ADA
NDFA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection de synostose de l'arrière-pied ou du médiopied, par abord direct Avec ou sans : interposition de matériau inerte ou vivant <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	212,7 93,1	176,04 93,1			1 1	ADC ADA
NDFA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire Avec ou sans : ostéotomie de la fibula <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	380,02 190,81	378,42 190,81			1 1	ADC ADA
NDFA009 [A, J, K, T, 7, 4]	Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire, avec allongement et/ou transfert de tendon <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	454,47 204,73	421,6 204,73			1 1	ADC ADA
NDFA010 [A, J, K, T, 7, 4]	Tarsectomie antérieure ou ostéotomie extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	285,02 108,04	253,09 108,04			1 1	ADC ADA

14.02.06 Actes thérapeutiques sur les os de l'avant-pied

Comprend : actes thérapeutiques sur les :

- os métatarsiens
- phalanges des orteils

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
14.02.06.01 Réduction orthopédique de fracture de l'avant-pied									
NDEP001 [A, F, L, M, P, S, U, 7]	Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	71,61 65,61	59,09 65,61			1 1	ADC ADA
14.02.06.02 Ostéosynthèse de l'avant-pied									
NDCB003 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer fermé <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	74,45 83,57	69,52 83,57			1 1	ADC ADA
NDCA002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7]	Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer ouvert <i>(GELE001, YYYY012, YYYY188)</i>	1 4	0 0	92,17 69,28	79,8 69,28			1 1	ADC ADA
NDCB002 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer fermé <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	96,42 81,56	95,42 81,56			1 1	ADC ADA
NDCA003 [A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer ouvert <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	142,51 83,76	122,15 83,76			1 1	ADC ADA
14.02.06.03 Ostéotomie de l'avant-pied Avec ou sans : - transfert ou allongement de tendon - résection d'exostose									
NDPA001 [A, J, K, T, 7]	Ostéotomie du premier métatarsien <i>(GELE001, YYYY012, YYYY188)</i>	1 4	0 0	160,94 71,11	128,46 71,11			1 1	ADC ADA
NDPA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	187,18 91,09	178,78 91,09			1 1	ADC ADA
NDPA011 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil Avec ou sans : résection arthroplastique <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	209 105,32	209 105,32			1 1	ADC ADA
NDPA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie d'un métatarsien latéral Avec ou sans : - résection arthroplastique - arthrodèse interphalangienne <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	250,8 128,5	250,8 128,5			1 1	ADC ADA
NDPA013 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux Avec ou sans : - résection arthroplastique - arthrodèse interphalangienne <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	292,6 154,63	292,6 154,63			1 1	ADC ADA
NDPA009 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie de la phalange proximale et libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	167,2 83,39	167,2 83,39			1 1	ADC ADA
NDPA004 [A, J, K, T, 7]	Ostéotomie d'un métatarsien latéral ou d'une phalange d'orteil, sur un rayon du pied <i>(GELE001, YYYY012, YYYY188)</i>	1 4	0 0	111,31 68,91	99,68 68,91			1 1	ADC ADA
NDPA014 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie d'un métatarsien latéral, avec libération de l'articulation métatarsophalangienne Avec ou sans : - résection arthroplastique - arthrodèse interphalangienne <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	167,2 83,39	167,2 83,39			1 1	ADC ADA
14.02.06.04 Reconstruction osseuse de l'avant-pied									
NDMA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction osseuse du métatarse ou des orteils par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection segmentaire <i>(GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)</i>	1 4	0 0	265,17 127,01	232,8 127,01			1 1	ADC ADA
14.02.07 Autres actes thérapeutiques sur les os du membre inférieur									
14.02.07.01 Allongement osseux au membre inférieur Facturation : l'allongement bilatéral des membres inférieurs ne peut être facturé que dans les cas d'achondroplasie et de nanisme									
NBAA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement osseux extemporané du fémur, avec autogreffe osseuse Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs de moins de 4 cm avec handicap fonctionnel Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, et/ou chirurgie infantile <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	412,64 175,54	385,54 175,54			1 1	ADC ADA
NDAA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement osseux extemporané à l'avant-pied, avec autogreffe osseuse Indication : métatarsien ou phalange proximale court d'origine congénitale entraînant un handicap fonctionnel Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, et/ou chirurgie infantile <i>(GELE001, YYYY012)</i>	1 4	0 0	309,12 125,4	284,63 125,4			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NBAA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, sans allongement tendineux <i>Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs existante ou prévisionnelle de 3 cm et plus</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou chirurgie infantile</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	406,97 161,17	354,54 161,17			1 1	ADC ADA
NBAA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, avec allongement tendineux <i>Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs responsable d'un handicap fonctionnel</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou chirurgie infantile</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	444,54 193,22	415,48 193,22			1 1	ADC ADA
NBAA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, sans allongement tendineux <i>Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs en cas d' inégalité existante ou prévisionnelle de 3 cm ou plus</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou chirurgie infantile</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	423,98 155,67	364,41 155,67			1 1	ADC ADA
NBAA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, avec allongement tendineux <i>Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs en cas d' inégalité existante ou prévisionnelle de 3 cm ou plus</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou chirurgie infantile</i> <i>Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	449,51 156,04	379,22 156,04			1 1	ADC ADA
NDAA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement osseux progressif au pied, par système externe <i>Indication : métatarsien court d'origine congénitale entraînant un handicap fonctionnel</i> <i>Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, chirurgie infantile</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	345,28 149,44	305,6 149,44			1 1	ADC ADA

14.02.07.02 Exérèse osseuse du pied

NDFA005 [A, J, K, T, 7]	Résection d'une exostose infra-unguéale d'un orteil <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	76,57 59,39	61,96 59,39			1 1	ADC ADA
NDFA002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse partielle d'os du pied sans interruption de la continuité, par abord direct <i>Exérèse du tubercule des péroniers, d'os sumuméraire du pied, du tarse bossu, de maladie de Haglund</i> <i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose infra-unguéale d'un orteil (NDFA005)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	129,75 72,22	101,59 72,22			1 1	ADC ADA
NDGA001 [A, J, K, T, 7]	Évidement d'un os du pied sans comblement, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZQL010)	1 4	0 0	113,44 72,94	109,69 72,94			1 1	ADC ADA
NDGA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Évidement d'un os du pied avec comblement, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, ZZQL010)	1 4	0 0	188,1 85,59	188,1 85,59			1 1	ADC ADA
NDFA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection "en bloc" d'un ou plusieurs os du tarse et/ou du métatarse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	213,41 112,9	194 112,9			1 1	ADC ADA

14.02.07.03 Autres actes thérapeutiques sur les os du pied

NDGA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du pied, à foyer ouvert <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	82,95 49,48	65,67 49,48			1 1	ADC ADA
---	--	--------	--------	----------------	----------------	--	--	--------	------------

14.02.07.04 Immobilisation initiale de fracture du membre inférieur sans réduction

À l'exclusion de : immobilisation provisoire d'une fracture, préalable à un traitement sanglant - réfection d'appareillage rigide d'immobilisation du membre inférieur (14.05.01)
Par appareil d'immobilisation, on entend : appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage

NZMP008 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux pour immobilisation initiale de fracture du membre inférieur, sans réduction <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	68,06	65,81			1	ATM
NZMP006 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide fémorocrural [fémorojambier] ou fémoropédieux pour immobilisation initiale de fracture du membre inférieur, sans réduction <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.</i>	1	0	42,54	42,23			1	ATM
NZMP014 [F, M, P, S, U]	Confection d'un appareil rigide cruropédieux [jambopédieux] pour immobilisation initiale de fracture du membre inférieur, sans réduction <i>Confection d'une botte plâtrée pour fracture du membre inférieur, sans réduction</i>	1	0	31,2	27,57			1	ATM

14.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.03.01 Actes thérapeutiques sur les articulations de la ceinture pelvienne [du bassin]

14.03.01.01 Évacuation de collection articulaire de la ceinture pelvienne [du bassin]

NEJA003 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4]	Évacuation de collection ou synovectomie de l'articulation sacro-iliaque, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	199,23 94,94	168,22 94,94			1 1	ADC ADA
--	--	--------	--------	-----------------	-----------------	--	--	--------	------------

14.03.01.02 Arthrodèse et arthrorise de la ceinture pelvienne [du bassin]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NEDB454	Arthrodèse de l'articulation sacro-iliaque par voie transpériéale, avec guidage radiologique <i>Indication : les indications doivent être conformes aux indications figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Environnement : les conditions d'exécution doivent être conformes aux conditions d'utilisation figurant dans l'avis relatif au dispositif médical émis par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte le guidage radiologique</i>	1	0	496,3	496,3			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	246,5	246,5			1	ADA
	(GELE001)								
NEDA003	Arthrodèse de l'articulation sacro-iliaque, par arthrotomie	1	0	328,98	278,58			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]		4	0	97,8	97,8			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY188)								
14.03.01.03 Résection d'articulation de la ceinture pelvienne [du bassin]									
NEFA002	Résection étendue de l'articulation sacro-iliaque <i>Résection emportant au minimum le tiers latéral du sacrum et le quart postérieur de l'aile de l'ilium</i>	1	0	1029,47	728,76			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	251,71	251,71			1	ADA
	(GELE001)								
14.03.01.04 Reconstruction d'articulation de la ceinture pelvienne [du bassin]									
NEMA019	Reconstruction de l'articulation sacro-iliaque après perte de substance osseuse segmentaire avec arthrodèse, par abord direct	1	0	343,87	322,34			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		4	0	127,11	127,11			1	ADA
	(GELE001, PAFA010, YYYY012)								
14.03.02 Actes thérapeutiques sur l'articulation coxofémorale									
14.03.02.01 Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale									
NEJB001	Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée <i>Avec ou sans : guidage radiologique (YYYY105, YYYY300, ZZLP025)</i>	1	0	81,07	28,8			1	ATM
[F, P, S, U]									
NEJA002	Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie <i>À l'exclusion de : évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie (NEJA004)</i>	1	0	239,49	239,49			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]		4	0	125,63	125,63			1	ADA
	(GELE001)								
NEJA004	Évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie <i>Avec ou sans : synovectomie</i>	1	0	255,24	235,82			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]		4	0	128,58	128,58			1	ADA
	(GELE001)								
14.03.02.02 Réduction orthopédique de luxation coxofémorale									
NEEP003	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, avant l'âge de 12 mois <i>(ZZLP025)</i>	1	0	403,42	321,77			1	ATM
NEEP001	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, après l'âge de 12 mois <i>(ZZLP025)</i>	1	0	484,25	368,64			1	ATM
NEEP006	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par harnais <i>(ZZLP025)</i>	1	0	382,15	309,43			1	ATM
NEEP007	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec pose de traction continue	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, F, L, P, S, U, 7]		4	0	65,98	65,98			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NEEP004	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec contention par appareillage rigide pelvipédieux	1	0	114,95	114,95			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7, 4]		4	0	77,35	77,35			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NEEP005	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec fracture ou décollement épiphysaire de la tête du fémur	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7, 4]		4	0	86,33	86,33			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NEEP002	Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale	1	0	83,6	83,6			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]		4	0	65,24	65,24			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
14.03.02.03 Réduction de luxation coxofémorale par arthrotomie									
NEEA004	Réduction d'une hanche instable non traumatique, par arthrotomie	1	0	451,63	393,61			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]		4	0	170,68	170,68			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NEEA001	Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	1	0	236,1	224,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]		4	0	117,22	117,22			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NEEA003	Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale avec ostéosynthèse de fracture de la tête du fémur, par arthrotomie	1	0	478,98	478,98			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]		4	0	228,18	228,18			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NEEA002	Réduction d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie <i>Avec ou sans : changement de la tête de la pièce fémorale</i>	1	0	209	209			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4]		4	0	111,72	111,72			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou- pement
14.03.02.04 Nettoyage de l'articulation [Debridement] coxofémorale									
NEJC001 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4]	Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	205,61 94,57	171,92 94,57			1 1	ADC ADA
NEJA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	260,2 127,46	251,51 127,46			1 1	ADC ADA
14.03.02.05 Arthrodèse et arthrorise coxofémorale									
NEDA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Arthrodèse coxofémorale, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010)	1 4	0 0	575 176,53	491,5 176,53			1 1	ADC ADA
NEMA021 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, ou acétabuloplastie <i>Opération selon Dega, selon Pemberton ou selon Salmo</i> <i>À l'exclusion de : stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte (NEDA002)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1 4	0 0	377,19 149,46	315,33 149,46			1 1	ADC ADA
NEMA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale du fémur <i>À l'exclusion de : ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie du grand trochanter (NEMA017)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	494,17 187,14	462,18 187,14			1 1	ADC ADA
NEMA017 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie du grand trochanter <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	418 177,65	418 177,65			1 1	ADC ADA
NEDA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte, abaissement du grand trochanter et/ou changement de la tête ou du col amovible <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	418 183,85	418 183,85			1 1	ADC ADA
14.03.02.06 Arthroplastie coxofémorale									
NEMA020 [A, J, K, T, 7, 4]	Acétabuloplastie avec ostéotomie du fémur <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	607,61 219,41	527,97 219,41			1 1	ADC ADA
NEMA018 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthroplastie coxofémorale par cupule fémorale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	385,7 167,75	355,37 167,75			1 1	ADC ADA
NEKA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	313,5 161,15	313,5 161,15			1 1	ADC ADA
NEKA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	459,8 229,9	459,8 229,9			1 1	ADC ADA
NELA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Pose d'une pièce acétabulaire chez un patient porteur d'une prothèse fémorale cervicocéphalique homolatérale <i>Totalisation d'une prothèse unipolaire de hanche</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	385,7 146,3	355,37 146,3			1 1	ADC ADA
NEKA020 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale <i>Pose de prothèse totale de hanche</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	459,8 229,9	459,8 229,9			1 1	ADC ADA
NEKA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1 4	0 0	602,65 253,9	577,76 253,9			1 1	ADC ADA
NEKA014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire <i>À l'exclusion de : avec utilisation de vis pilotis</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1 4	0 0	543,4 253,9	543,4 253,9			1 1	ADC ADA
NEKA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire et reconstruction fémorale par greffe <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1 4	0 0	624,63 253,9	590,52 253,9			1 1	ADC ADA
NEKA016 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec ostéotomie de la diaphyse du fémur <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	616,55 292,6	616,55 292,6			1 1	ADC ADA
NEKA017 [A, J, K, T, 7, 4]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] <i>Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche</i> <i>Avec ou sans : reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1 4	0 0	693,4 292,6	639,18 292,6			1 1	ADC ADA
NEKA021 [A, J, K, T, 7, 4]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] et ostéotomie de réaxation ou d'alignement du fémur <i>Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche avec ostéotomie du fémur</i> <i>Avec ou sans : reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	738,78 292,6	687,45 292,6			1 1	ADC ADA
NEKA015 [A, J, K, T, 7, 4]	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après ostéosynthèse, ostéotomie ou prothèse cervicocéphalique du fémur <i>Avec ou sans : ablation de matériel prothétique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	667,08 353,58	667,08 353,58			1 1	ADC ADA
NEKA013	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse coxofémorale	1	0	635,97	614,65			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	282,15	282,15			1	ADA
NEKA019	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse coxofémorale, avec renfort métallique acétabulaire À l'exclusion de : avec utilisation de vis pilotis	1	0	694,11	648,37			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	283,82	283,82			1	ADA

14.03.02.07 Ablation, changement et repose de prothèse coxofémorale

Avec ou sans : synovectomie articulaire

NEGA004	Ablation de l'insert intermédiaire d'une prothèse de l'articulation coxofémorale, avec pose d'une pièce acétabulaire	1	0	389,95	357,84			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	146,3	146,3			1	ADA
NEGA005	Ablation d'une prothèse fémorale cervicocéphalique Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]	1	0	353,58	353,58			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1	ADA
NEGA002	Ablation d'une prothèse totale de hanche Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]	1	0	408,38	385,37			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	186,38	186,38			1	ADA
NEGA003	Ablation d'une prothèse totale de hanche avec coaptation trochantéro-iliaque	1	0	623,92	563,05			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	276,54	276,54			1	ADA
NEGA001	Ablation d'une prothèse totale de hanche avec reconstruction osseuse de l'acétabulum et/ou du fémur	1	0	537,42	512,88			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	251,98	251,98			1	ADA
NEKA022	Changement d'une prothèse fémorale cervicocéphalique pour une prothèse totale de hanche	1	0	667,08	667,08			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	353,58	353,58			1	ADA
NEKA004	Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche Avec ou sans : changement de la tête et/ou du col fémoral amovible	1	0	667,08	667,08			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	269,98	269,98			1	ADA
NEKA009	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse	1	0	551,6	538,66			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	269,98	269,98			1	ADA
NEKA002	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse de l'acétabulum ou du fémur	1	0	545,22	534,96			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	331,13	331,13			1	ADA
NEKA007	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse	1	0	734,52	644,76			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	348,72	348,72			1	ADA
NEKA005	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur	1	0	672,84	608,98			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	287,14	287,14			1	ADA
NEKA003	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse	1	0	740,91	709,9			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	353,58	353,58			1	ADA
NEKA008	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction ou ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur	1	0	802,59	745,68			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	402,53	402,53			1	ADA
NEKA006	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur	1	0	1001,11	860,82			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	408,03	408,03			1	ADA
NEKA001	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse	1	0	908,94	807,35			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	394,1	394,1			1	ADA
NELA002	Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, sans reconstruction osseuse	1	0	544,51	508,93			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
NELA001	Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, avec reconstruction osseuse Avec ou sans : ostéosynthèse	1	0	687,73	627,11			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	302,38	302,38			1	ADA

14.03.02.08 Résection de l'articulation coxofémorale

NEFA001	Résection de l'articulation coxofémorale avec coaptation trochantéro-iliaque ou fémoro-iliaque	1	0	482,83	411,71			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	191,22	191,22			1	ADA

14.03.02.09 Reconstruction de l'articulation coxofémorale

NEMA013	Reconstruction osseuse de la hanche après résection "en bloc" de l'os coxal [hémibassin], avec fixation du fémur à l'os coxal Avec ou sans : interposition de greffon	1	0	617,54	489,84			1	ADC
[A, J, K, T, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	267,11	267,11			1	ADA
NEMA011	Reconstruction de l'articulation coxofémorale par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire au niveau de la hanche ou de l'os coxal	1	0	514,73	491,66			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T, 4]	(GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010)	anesthésie	4	0	229,9	229,9			1	ADA

14.03.02.10 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] coxofémorale

NEPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	anesthésie	1	0	289,98	255,97			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)		4	0	117,96	117,96			1	ADA

14.03.02.11 Synovectomie de l'articulation coxofémorale

NEFC001	Synovectomie coxofémorale, par arthroscopie	anesthésie	1	0	347,41	289,28			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)		4	0	130,05	130,05			1	ADA
NEFA004	Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par un abord	anesthésie	1	0	255,95	236,23			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)		4	0	115,02	115,02			1	ADA
NEFA003	Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par 2 abords dont un abord postérieur	anesthésie	1	0	404,84	322,59			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)		4	0	141,78	141,78			1	ADA

14.03.03 Actes thérapeutiques sur l'articulation du genou

14.03.03.01 Mobilisation du genou

NFRP001	Mobilisation de l'articulation du genou à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	anesthésie	1	0	57,43	41,38			1	ADC
[A]	(GELE001)		4	0	48	48			1	ADA

14.03.03.02 Évacuation de collection de l'articulation du genou

NFJC002	Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthroscopie	anesthésie	1	0	192,14	164,1			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	76,24	76,24			1	ADA
NFJA002	Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie	anesthésie	1	0	187,18	174,03			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001)		4	0	88,68	88,68			1	ADA

14.03.03.03 Réduction orthopédique de luxation du genou

NFEP001	Réduction orthopédique d'une luxation de la patelle		1	0	44,67	39,07			1	ATM
[F, M, P, S, U]	(YYYY012, ZZLP025)									
NFEP002	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale	anesthésie	1	0	104,93	76,22			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	(GELE001, YYYY012)		4	0	61,22	61,22			1	ADA

14.03.03.04 Nettoyage articulaire [Debridement] du genou

NFJC001	Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie	anesthésie	1	0	175,12	154,24			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4]	(GELE001)		4	0	86,88	86,88			1	ADA
NFJA001	Nettoyage de l'articulation du genou, par arthrotomie	anesthésie	1	0	165,2	161,29			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001)		4	0	99,68	99,68			1	ADA

14.03.03.05 Arthrodèse et arthrorise du genou

NFDA002	Arthrodèse fémorotibiale, par arthrotomie	anesthésie	1	0	482,12	367,41			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001, PAFA010, YYYY188)		4	0	135,18	135,18			1	ADA
NFDA003	Arthrodèse fibulotibiale proximale, par arthrotomie	anesthésie	1	0	164,49	148,07			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001, PAFA010, YYYY188)		4	0	90,91	90,91			1	ADA

14.03.03.06 Arthroplastie du genou

Avec ou sans : ostéotomie de la tubérosité du tibia

NFKA009	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse à charnière fixe ou rotatoire	anesthésie	1	0	560,11	544,31			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	210,25	210,25			1	ADA
NFKA006	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartmentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire	anesthésie	1	0	446,67	434,63			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001)		4	0	188,1	188,1			1	ADA
NFKA007	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartmentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal	anesthésie	1	0	578,54	555			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001, PAFA010)		4	0	218,66	218,66			1	ADA
NFKA008	Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartmentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal	anesthésie	1	0	659,37	601,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	Avec ou sans : reconstruction osseuse (GELE001, PAFA010)		4	0	217,92	217,92			1	ADA

14.03.03.07 Ablation, changement et repose de prothèse du genou

Avec ou sans :

- synovectomie articulaire

- ostéotomie de la tubérosité tibiale

NFGA002	Ablation d'une prothèse du genou		1	0	450,22	344,15			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Avec ou sans : interposition temporaire [spacer] (GELE001)	anesthésie	4	0	140,73	140,73			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NFGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	Ablation d'une prothèse du genou avec arthrodèse <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1 4	0 0	568,62 176,58	465,49 176,58			1 1	ADC ADA
NFKA004 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Changement de l'insert d'une prothèse unicompartmentaire ou tricompartmentaire du genou <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	323,09 124,24	323,09 124,24			1 1	ADC ADA
NFKA003 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Changement d'une prothèse unicompartmentaire du genou <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	532,09 247,39	532,09 247,39			1 1	ADC ADA
NFKA005 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Changement d'une prothèse unicompartmentaire du genou pour une prothèse tricompartmentaire <i>Avec ou sans : reconstruction osseuse</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	617,54 234,06	577,62 234,06			1 1	ADC ADA
NFKA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou, sans reconstruction osseuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	740,91 250,92	649,17 250,92			1 1	ADC ADA
NFKA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou, avec reconstruction osseuse <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010)	1 4	0 0	1029,47 324,25	816,54 324,25			1 1	ADC ADA
NFLA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Repose d'une prothèse articulaire du genou, sans reconstruction osseuse <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	617,54 221,97	533,73 221,97			1 1	ADC ADA
NFLA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Repose d'une prothèse articulaire du genou, avec reconstruction osseuse <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010)	1 4	0 0	717,51 242,31	626,83 242,31			1 1	ADC ADA

14.03.03.08 Reconstruction de l'articulation du genou

NFMA013 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction osseuse du genou après perte de substance segmentaire, avec arthrodèse et ostéosynthèse <i>Opération selon Juvara</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	516,86 205,38	422,68 205,38			1 1	ADC ADA
NFMA006 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction de l'articulation du genou par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire <i>Avec ou sans : reconstruction de l'appareil extenseur</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	522,5 227,11	522,5 227,11			1 1	ADC ADA

14.03.03.09 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du genou

NFPC002 [A, J, K, T, 7, 4]	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	299,2 80,64	243,76 80,64			1 1	ADC ADA
NFPA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	272,97 78,44	228,54 78,44			1 1	ADC ADA
NFPA003 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou par arthroscopie ou arthrotomie, avec libération complète du quadriceps <i>Opération mobilisatrice selon Judet</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	441 103,01	378,67 103,01			1 1	ADC ADA

14.03.03.10 Synovectomie de l'articulation du genou

NFFC002 [A, J, K, T, 7, 4]	Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	230,43 76,97	203,87 76,97			1 1	ADC ADA
NFFA004 [A, J, K, T, 7]	Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	205,61 73,68	189,48 73,68			1 1	ADC ADA
NFFA005 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Synovectomie antérieure du genou par arthroscopie avec synovectomie postérieure par arthrotomie, sans changement de position <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	341,03 89,8	268,02 89,8			1 1	ADC ADA
NFFC001 [A, J, K, T, 7, 4]	Synovectomie du genou, par arthroscopie antérieure et par arthroscopie postérieure <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	328,27 89,08	260,62 89,08			1 1	ADC ADA
NFFA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure sans changement de position du patient <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	288,56 83,58	237,59 83,58			1 1	ADC ADA
NFFA006 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure avec changement de position du patient <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	453,05 106,3	332,99 106,3			1 1	ADC ADA

14.03.03.11 Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation du genou

NFCC002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthroscopie <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	311,41 135,85	311,41 135,85			1 1	ADC ADA
----------------------------------	--	--------	--------	------------------	------------------	--	--	--------	------------

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
NFCA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthrotomie <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	311,41	311,41			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85	135,85			1	ADA
	(GELE001)								
NFCA004 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	395,01	395,01			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	172,43	172,43			1	ADA
	(GELE001)								
NFCC001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthroscopie <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	397,75	361,48			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85	135,85			1	ADA
	(GELE001)								
NFCA006 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthrotomie <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	319,76	316,26			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85	135,85			1	ADA
	(GELE001)								
NFCA005 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	395,01	395,01			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	172,43	172,43			1	ADA
	(GELE001)								
NFCA003 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Suture ou réinsertion des ligaments croisés et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie <i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	453,05	428,67			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	172,43	172,43			1	ADA
	(GELE001)								
NFMC003 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	444,54	388,62			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85	135,85			1	ADA
	(GELE001)								
NFMA004 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthrotomie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	368,68	344,63			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85	135,85			1	ADA
	(GELE001)								
NFMC002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthroscopie <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	523,95	434,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	141,74	141,74			1	ADA
	(GELE001)								
NFMA010 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthrotomie <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	439,58	385,75			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85	135,85			1	ADA
	(GELE001)								
NFMC005 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthroscopie <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i>	1	0	411,93	369,71			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	135,85	135,85			1	ADA
	(GELE001)								
NFMA008	Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthrotomie	1	0	350,25	333,94			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	135,85	135,85			1	ADA
NFMC001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthroscopie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	655,12 152,37	510,76 152,37			1 1	ADC ADA
NFMA011 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthrotomie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	566,49 142,46	459,36 142,46			1 1	ADC ADA
NFCA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Suture ou réinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	205,61 93,04	189,48 93,04			1 1	ADC ADA
NFMA005 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Capsulo-myo-ténoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	228,3 81,31	202,63 81,31			1 1	ADC ADA
NFMA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Plastie ligamentaire extraarticulaire latérale du genou avec le fascia lata, par abord direct <i>Plastie ligamentaire selon Lemaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	213,41 97,07	194 97,07			1 1	ADC ADA
NFPC001 [A, J, K, T, 7]	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	134 65,24	130,39 65,24			1 1	ADC ADA
NFPA002 [A, J, K, T, 7]	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	125,4 61,58	125,4 61,58			1 1	ADC ADA
NFPA004 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	313,5 149,4	313,5 149,4			1 1	ADC ADA

14.03.03.12

Méniscectomie du genou

La méniscectomie du genou inclut le nettoyage de l'articulation.

NFFC004 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	191,43 78,08	181,26 78,08			1 1	ADC ADA
NFFA003 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	167,2 81,75	167,2 81,75			1 1	ADC ADA
NFFC003 [A, J, K, T, 7, 4]	Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	270,13 101,9	262,01 101,9			1 1	ADC ADA
NFFA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	250,8 108,5	250,8 108,5			1 1	ADC ADA
NFEC002 [A, J, K, T, 7, 4]	Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	283,6 85,05	234,71 85,05			1 1	ADC ADA
NFEA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	257,37 84,31	219,5 84,31			1 1	ADC ADA
NFEC001 [A, J, K, T, 7, 4]	Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	411,93 120,23	344,25 120,23			1 1	ADC ADA
NFEA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	338,19 105,75	301,49 105,75			1 1	ADC ADA

14.03.03.13

Autres actes thérapeutiques sur l'articulation du genou

NFCC408 [J,K,T,7]	Microperforations souschondrales du genou avec pose de membrane de collagène, par arthroscopie <i>Indications : réparation par microfractures avec recouvrement des lésions traumatiques chondrales et ostéochondrales, symptomatiques, de grade III ou IV, (selon la classification de l'International Cartilage Repair Society ; ICRS), localisées, des surfaces articulaires du genou - condyles, trochlée, patella) et dont les dimensions sont comprises entre 2 et 8 cm2</i> <i>contre-indications et modalités de prescription et d'utilisation : cf. avis HAS du 4 octobre 2016 et du 14 décembre 2016</i> <i>Facturation : l'éventuelle greffe d'os spongieux est comprise dans l'acte</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	425 141	425 141			1 1	ADC ADA
NFCA132 [J,K,T,7]	Microperforations souschondrales du genou avec pose de membrane de collagène, par arthrotomie <i>Indications : réparation par microfractures avec recouvrement des lésions traumatiques chondrales et ostéochondrales, symptomatiques, de grade III ou IV, selon la classification de l'International Cartilage Repair Society [ICRS], localisées, des surfaces articulaires du genou - condyles, trochlée, patella - et dont les dimensions sont comprises entre 2 et 8 cm2</i> <i>contre-indications et modalités de prescription et d'utilisation : Cf. avis HAS du 4 octobre 2016 et du 14 décembre 2016</i> <i>Facturation : l'éventuelle greffe d'os spongieux est comprise dans l'acte</i> <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	425 141	425 141			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
14.03.04 Actes thérapeutiques sur l'articulation de la cheville									
14.03.04.01 Mobilisation de la cheville									
NGRP001	Mobilisation de l'articulation de la cheville à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	43,96	33,56			1	ADC
[A]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	48	48			1	ADA
14.03.04.02 Évacuation de collection de l'articulation de la cheville									
NGJC002	Évacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthroscopie	1	0	164,49	143,79			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	75,88	75,88			1	ADA
NGJA002	Évacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthrotomie	1	0	102,81	94,74			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	71,48	71,48			1	ADA
14.03.04.03 Réduction orthopédique de luxation de la cheville									
NGEP001	Réduction orthopédique d'une luxation tibiotalienne ou d'une luxation-fracture du tarse	1	0	69,48	53,46			1	ADC
[A, F, L, M, P, S, U, 7]	(GELE001, YYYY012) <i>anesthésie</i>	4	0	61,95	61,95			1	ADA
14.03.04.04 Réduction de luxation de la cheville par arthrotomie									
NGEA001	Réduction d'une luxation de l'articulation tibiotalienne, talocalcanéenne et/ou médiotarsienne, par arthrotomie	1	0	192,85	164,52			1	ADC
[A, F, J, K, T, L, P, S, U, O, 7, 4, 5]	(GELE001, YYYY012) <i>anesthésie</i>	4	0	76,24	76,24			1	ADA
14.03.04.05 Nettoyage articulaire [Debridement] tibiotalien									
NGJC001	Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthroscopie	1	0	212,7	176,04			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7, 4]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	95,67	95,67			1	ADA
NGJA001	Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthrotomie	1	0	143,22	118,17			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	83,57	83,57			1	ADA
14.03.04.06 Arthrodèse et arthrorise de la cheville									
NGDC001	Arthrodèse tibiotalienne, par arthroscopie	1	0	322,6	257,33			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001, PAFA010, YYYY188) <i>anesthésie</i>	4	0	86,88	86,88			1	ADA
NGDA002	Arthrodèse tibiotalienne, par arthrotomie	1	0	379,32	290,23			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001, PAFA010, YYYY188) <i>anesthésie</i>	4	0	98,6	98,6			1	ADA
NGDA001	Arthrodèse tibio-talo-calcanéenne, par arthrotomie	1	0	411,93	326,7			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001, PAFA010, YYYY188) <i>anesthésie</i>	4	0	112,46	112,46			1	ADA
NGDA003	Arthrodèses tibio-talo-calcanéenne et médiotarsienne, par arthrotomie	1	0	484,96	369,06			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	Panarthrodèse de l'arrière-pied (GELE001, PAFA010, YYYY188) <i>anesthésie</i>	4	0	112,83	112,83			1	ADA
NGDA004	Arthrorise tibiotalienne ou talocalcanéenne, par abord direct	1	0	211,99	193,18			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	Opération type cavalier, anticavalier ou selon Grice Avec ou sans : ostéosynthèse (GELE001, PAFA010, YYYY012) <i>anesthésie</i>	4	0	108,5	108,5			1	ADA
14.03.04.07 Arthroplastie de la cheville									
NGKA001	Remplacement de l'articulation tibiotalienne par prothèse	1	0	472,19	379,21			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	123,43	123,43			1	ADA
14.03.04.08 Ablation de prothèse de la cheville									
NGGA001	Ablation d'une prothèse tibiotalienne	1	0	295,65	254,51			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	102,61	102,61			1	ADA
NGGA002	Ablation d'une prothèse tibiotalienne avec arthrodèse	1	0	492,05	403,53			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	(GELE001, PAFA010) <i>anesthésie</i>	4	0	149,09	149,09			1	ADA
14.03.04.09 Résection de l'articulation de la cheville									
NGFA001	Résection "en bloc" de l'articulation de la cheville [Arthrectomie monobloc de la cheville]	1	0	370,81	285,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	112,17	112,17			1	ADA
14.03.04.10 Reconstruction de l'articulation de la cheville									
NGMA001	Reconstruction de l'articulation de la cheville avec arthrodèse, après perte de substance segmentaire	1	0	411,93	344,25			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001, PAFA003, PAFA010) <i>anesthésie</i>	4	0	121,51	121,51			1	ADA
14.03.04.11 Libération mobilisatrice de l'articulation [Artholyse] de la cheville									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NGPC001 [A, J, K, T, 7, 4]	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthroscopie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	287,85	219,62			1	ADC
		4	0	92,73	92,73			1	ADA
NGPA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	258,79	202,77			1	ADC
		4	0	89,07	89,07			1	ADA
NGPA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	309,12	271,1			1	ADC
		4	0	120,39	120,39			1	ADA
NGPA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement et/ou transfert de plusieurs tendons, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	343,99	343,99			1	ADC
		4	0	158,99	158,99			1	ADA

14.03.04.12 Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation de la cheville

NGCA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	188,1	188,1			1	ADC
		4	0	95,6	95,6			1	ADA

14.03.05 Actes thérapeutiques sur les articulations du pied

14.03.05.01 Mobilisation et manipulation du pied

NHRP002 [A]	Mobilisation d'articulation du pied à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	43,96	33,56			1	ADC
		4	0	48	48			1	ADA
NHRP001	Manipulation de pied pour déformation congénitale, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive <i>À l'exclusion de : manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive (NHRP003) (ZZLP025)</i>	1	0	80,83	58,98			1	ATM
NHRP003	Manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive (ZZLP025)	1	0	91,46	65,15			1	ATM

14.03.05.02 Arthrodèse et arthrorise du pied

NHDA011 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse talocalcanéenne [subtalienne], par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	317,63	254,45			1	ADC
		4	0	98,24	98,24			1	ADA
NHDA009 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne], par abord direct <i>Double arthrodèse de l'arrière-pied et du médiopied</i> <i>Avec ou sans : allongement tendineux</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	331,1	279,82			1	ADC
		4	0	103,66	103,66			1	ADA
NHDA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec correction de vices architecturaux, par abord direct <i>Opération selon Lambrinudi</i> <i>Avec ou sans : allongement tendineux</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY188)	1	0	343,87	287,23			1	ADC
		4	0	119,05	119,05			1	ADA
NHDA010 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec transfert tendineux, par abord direct <i>Avec ou sans :</i> <i>- correction de vices architecturaux</i> <i>- allongement tendineux</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1	0	367,26	339,93			1	ADC
		4	0	144,51	144,51			1	ADA
NHDA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse d'un interligne du médiotarse, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	252,4	216,62			1	ADC
		4	0	93,1	93,1			1	ADA
NHDA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse complète du médiotarse, par arthrotomie <i>Arthrodèse talocalcanéenne antérieure, talonaviculaire et calcanéocuboïdienne</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	267,29	242,81			1	ADC
		4	0	111,35	111,35			1	ADA
NHDA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse d'une articulation tarsométatarsienne, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	180,09	174,67			1	ADC
		4	0	80,64	80,64			1	ADA
NHDA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse de plusieurs articulations tarsométatarsiennes, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	295,65	259,26			1	ADC
		4	0	105,13	105,13			1	ADA
NHDA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	177,96	173,44			1	ADC
		4	0	81,01	81,01			1	ADA
NHDA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, avec résection des têtes des métatarsiens latéraux <i>Avec ou sans : résection arthroplastiquée d'orteil latéral</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	260,91	230,33			1	ADC
		4	0	99,89	99,89			1	ADA
NHDA002 [A, J, K, T, 7]	Arthrodèse de l'articulation interphalangienne du premier orteil, par arthrotomie <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY188)	1	0	123,37	89,11			1	ADC
		4	0	66,72	66,72			1	ADA

14.03.05.03 Arthroplastie du pied

Avec ou sans : plastie cutanée

NHMA007	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection d'un versant de l'articulation, sur le premier rayon du pied	1	0	134,99	134,99			1	ADC
---------	---	---	---	--------	--------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : - transfert tendineux - résection de l'exostose (GELE001)	anesthésie	4	0	78,49	78,49			1	ADA
NHMA006	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection des deux versants de l'articulation avec résection d'ostéophytes, sur le premier rayon du pied	anesthésie	1	0	149,6	143,46			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	83,92	83,92			1	ADA
NHMA003	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur un rayon latéral du pied	anesthésie	1	0	134,99	134,99			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	79,52	79,52			1	ADA
NHMA001	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur plusieurs rayons latéraux du pied	anesthésie	1	0	166,34	166,34			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	89,05	89,05			1	ADA
NHMA002	Arthroplastie par résection de l'articulation ou arthrodèse interphalangienne d'un orteil latéral	anesthésie	1	0	83,66	66,08			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, YYYY012, YYYY188)	anesthésie	4	0	64,15	64,15			1	ADA
NHKA001	Remplacement de l'articulation métatarsophalangienne par prothèse sur un rayon du pied	anesthésie	1	0	173,71	157,45			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	83,92	83,92			1	ADA

14.03.05.04 Libération mobilisatrice des articulations [Arthrolyse] du pied

Avec ou sans : plastie cutanée

NHPA004	Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes sur 5 rayons du pied	anesthésie	1	0	215,54	204,01			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	109,79	109,79			1	ADA
NHPA005	Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes avec arthrorise talocalcanéenne	anesthésie	1	0	342,45	277,62			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Traitement chirurgical du pied en Z (GELE001)	anesthésie	4	0	120,42	120,42			1	ADA
NHPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus	anesthésie	1	0	170,87	151,77			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : transfert tendineux (GELE001)	anesthésie	4	0	79,18	79,18			1	ADA
NHPA002	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil avec transfert tendineux ou syndesmopexie	anesthésie	1	0	188,1	188,1			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Opération selon Mac Bride, selon Petersen À l'exclusion de : libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus (NHPA003) (GELE001)	anesthésie	4	0	87,06	87,06			1	ADA
NHPA001	Libération mobilisatrice d'une articulation métatarsophalangienne, sur un rayon latéral du pied	anesthésie	1	0	136,13	131,62			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : allongement tendineux (GELE001)	anesthésie	4	0	75,51	75,51			1	ADA
NHPA006	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du cinquième rayon, avec transfert et/ou allongement de tendon, ostéotomie du métatarsien et/ou syndactylisation	anesthésie	1	0	188,1	188,1			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Correction d'un quintus varus supraductus ou infraductus (GELE001, YYYY012)	anesthésie	4	0	97,69	97,69			1	ADA

14.03.05.05 Synovectomie des articulations du pied

NHFA001	Synovectomie articulaire de l'avant-pied	anesthésie	1	0	138,96	133,27			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	Avec ou sans : allongement tendineux (GELE001)	anesthésie	4	0	75,14	75,14			1	ADA

14.03.05.06 Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire des articulations du pied

NHMA008	Reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation médiotarsienne	anesthésie	1	0	188,1	188,1			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	(GELE001)	anesthésie	4	0	105,2	105,2			1	ADA

14.03.06 Autres actes thérapeutiques sur les articulations du membre inférieur

NZJB001	Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage		1	0	60,3	47,08			1	ATM
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : évacuation d'une collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée (NEJB001) (ZZLP025)									
NZLB001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage		1	0	30,82	30,82			1	ATM
	À l'exclusion de : synoviorthèse - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBL001) facturation : ne peut pas être facturé pour l'injection d'acide hyaluronique									
NZLH002	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique		1	0	18,76	14,4			1	ATM
	À l'exclusion de : synoviorthèse - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBL001) facturation : ne peut pas être facturé pour l'injection d'acide hyaluronique									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NZLH001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>À l'exclusion de : synoviorthèse - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBL001) facturation : ne peut pas être facturée pour l'injection d'acide hyaluronique.</i>	1	0	23,52	14,4			1	ATM

14.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.04.01 Actes thérapeutiques sur la hanche et la cuisse

14.04.01.01 Transfert de muscle et de tendon à la hanche et à la cuisse

NJEA012 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	307,71 110,63	266,25 110,63			1 1	ADC ADA
NJEA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal ou du fémur <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	594,85 167,36	520,57 167,36			1 1	ADC ADA
NJEA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal et du fémur <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	771,39 193,74	644,92 193,74			1 1	ADC ADA

14.04.01.02 Section de tendon [Ténotomie] à la hanche et à la cuisse

NJPB001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	134,71 82,11	90,23 82,11			1 1	ATM ADA
NJPA035 [A, J, K, T, 7, 4]	Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique <i>À l'exclusion de : section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique (NJPA034)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	231,13 114,29	221,83 114,29			1 1	ADC ADA
NJPA034 [A, J, K, T, 7, 4]	Section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	271,55 120,52	245,28 120,52			1 1	ADC ADA
NJPA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par plusieurs abords <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	294,94 150,58	258,85 150,58			1 1	ADC ADA

14.04.01.03 Exérèse d'ossification des tissus mous de la hanche et de la cuisse

NJFA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur, postérieur ou médial <i>Avec ou sans : libération de l'articulation</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	324,01 100,07	258,15 100,07			1 1	ADC ADA
NJFA009 [A, J, K, T, 7, 4]	Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur et postérieur <i>Avec ou sans : libération de l'articulation</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	514,73 136,72	403,88 136,72			1 1	ADC ADA
NJFA006 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'un fragment osseux supratrochantérien <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	92,88 70,74	80,2 70,74			1 1	ADC ADA

14.04.02 Actes thérapeutiques sur le genou

14.04.02.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon au genou

NJEA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Réinsertion et/ou suture du tendon du muscle quadriceps fémoral <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	185,05 75,88	133,67 75,88			1 1	ADC ADA
NJEA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Réinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien] <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	182,92 79,18	141,21 79,18			1 1	ADC ADA
NJMA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou homolatéral <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	290,69 114,34	234,07 114,34			1 1	ADC ADA
NJMA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou controlatéral <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	371,52 117,65	280,96 117,65			1 1	ADC ADA

14.04.02.02 Allongement et transfert de tendon au genou

NJAA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement et/ou transfert de tendon sans capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	271,55 120,94	249,31 120,94			1 1	ADC ADA
NJAA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Allongement et/ou transfert de plusieurs tendons avec capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	307 144,7	283,03 144,7			1 1	ADC ADA

14.04.02.03 Libération de tendon [Ténolyse], téno-synovectomie et peignage de tendon au genou

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NJPA032	Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], sans plastie	1	0	113,44	100,91			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,38	70,38			1	ADA
	(GELE001)								
NJPA016	Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], avec plastie autologue	1	0	143,93	118,59			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	74,78	74,78			1	ADA
	(GELE001)								

14.04.02.04 Raccourcissement de tendon au genou

Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire

NJBA002	Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien]	1	0	226,17	196,65			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,95	109,95			1	ADA
	(GELE001)								
NJBA001	Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien], avec section ou allongement du muscle droit fémoral	1	0	255,95	213,92			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	118,74	118,74			1	ADA
	(GELE001)								

14.04.02.05 Autres actes thérapeutiques sur les tissus mous au genou

NJFA008	Exérèse d'un hygroma du genou, par abord direct	1	0	92,88	67,03			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,24	65,24			1	ADA
	(GELE001)								
NJMA007	Correction progressive d'une déformation du genou par fixateur externe	1	0	310,54	293,87			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Indication : genu flectum, genu recurvatum</i>								
	<i>Formation : chirurgien orthopédiste avec formation spécifique en orthopédie pédiatrique nécessaire pour les patients avant maturation osseuse</i>								
	<i>Environnement : plateau d'anesthésie, de chirurgie orthopédique standard et de radiologie ; suivi des patients jusqu'à maturation osseuse</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	150,9	150,9			1	ADA
	(GELE001)								

14.04.03 Actes thérapeutiques sur la jambe, la cheville et le pied

14.04.03.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon à la jambe et au pied

NJMB001	Réparation d'une rupture du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée	1	0	134,71	113,25			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]	(ZZLP025)								
NJCA001	Suture d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	148,89	121,47			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>Laçage du tendon d'Achille</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	80,27	80,27			1	ADA
	(GELE001)								
NJMA003	Autoplastie d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	163,07	160,06			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,04	100,04			1	ADA
	(GELE001)								
NJEA003	Réinsertion du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct	1	0	172,29	165,4			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	98,58	98,58			1	ADA
	(GELE001)								

14.04.03.02 Allongement de tendon à la jambe et au pied

NJAB001	Allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée	1	0	155,89	155,89			1	ATM
[J, K, T]	(ZZLP030)								
NJAA003	Allongement d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	155,98	155,94			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	104,45	104,45			1	ADA
	(GELE001)								
NJAA001	Allongement de plusieurs tendons de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	249,94	249,94			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	119,77	119,77			1	ADA
	(GELE001)								
NJPA014	Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct	1	0	167,32	162,52			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	100,04	100,04			1	ADA
	(GELE001)								

14.04.03.03 Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon à la jambe et au pied

NJPA018	Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied	1	0	188,1	188,1			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Peignage du tendon calcanéen [d'Achille]</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,14	83,14			1	ADA
	(GELE001)								
NJFA005	Ténosynovectomie de plusieurs tendons de l'arrière-pied	1	0	188,1	188,1			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	81,67	81,67			1	ADA
	(GELE001)								

14.04.03.04 Transfert de muscle et de tendon à la jambe et au pied

NJEA009	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion dorsale de la cheville	1	0	253,82	239,03			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,91	94,91			1	ADA
	(GELE001)								
NJEA011	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion plantaire de la cheville	1	0	218,59	218,59			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,41	89,41			1	ADA
	(GELE001)								
NJEA006	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'éversion ou de l'inversion du pied	1	0	218,59	218,59			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	91,62	91,62			1	ADA
	(GELE001)								
NJEA010	Transfert tendineux pour rétablissement de la fonction intrinsèque du premier orteil et/ou des orteils latéraux	1	0	164,49	134,9			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>Avec ou sans : ténodèse, capsulodèse ou arthrodesè</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	65,98	65,98			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
NJEA008 [A, J, K, T, 7]	Transfert tendineux pour rétablissement de l'extension du premier orteil <i>Avec ou sans : ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse</i>	1	0	164,49	134,9			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	65,98	65,98			1	ADA
	(GELE001)								

14.04.03.05 Section de tendon [Ténotomie] à la jambe et au pied

NJPA025 [A, J, K, T, 7]	Section ou allongement d'un tendon de muscle extenseur ou de muscle fléchisseur des orteils à l'avant-pied <i>anesthésie</i>	1	0	62,7	62,7			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	53,15	53,15			1	ADA
	(GELE001)								
NJPA029 [A, J, K, T, 7, 4]	Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied <i>anesthésie</i>	1	0	232,55	226,69			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	97,11	97,11			1	ADA
	(GELE001)								

14.04.03.06 Exérèse de kyste synovial et de bourse séreuse à la jambe et au pied

NGFA002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct <i>anesthésie</i>	1	0	94,3	72,24			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	55,35	55,35			1	ADA
	(GELE001)								

14.04.03.07 Libération des tissus mous à la jambe et au pied

Avec ou sans : allongement de tendon

NJPA023 [A, J, K, T, 4]	Libération antérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe <i>anesthésie</i>	1	0	403,42	312,99			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	144,63	144,63			1	ADA
	(GELE001)								
NJPA010 [A, 4]	Libérations antérieure et postérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe <i>anesthésie</i>	1	0	491,34	363,98			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	162,23	162,23			1	ADA
	(GELE001)								
NJPA002 [A, J, K, T, 4]	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur <i>anesthésie</i>	1	0	322,6	266,1			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	137,67	137,67			1	ADA
	(GELE001)								
NJPA019 [A, J, K, T, 4]	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur et par abord médial <i>anesthésie</i>	1	0	438,87	333,54			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	142,8	142,8			1	ADA
	(GELE001)								
NJPA009 [A, J, K, T, 4]	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie, par abord postérieur, abord médial et abord latéral <i>anesthésie</i>	1	0	466,52	349,59			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	147,57	147,57			1	ADA
	(GELE001)								
NJPA027 [A, J, K, T, 4]	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie et ostéotomie du tarse ou du métatarse, par abord postérieur, abord médial et abord latéral <i>anesthésie</i>	1	0	527,5	437,62			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	172,08	172,08			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NJPA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Aponévrotomie ou aponévrectomie plantaire, ou désinsertion de l'aponévrose plantaire <i>Aponévrectomie pour aponévrosite plantaire de Ledderhose</i> <i>anesthésie</i>	1	0	134	121,62			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	86,51	86,51			1	ADA
	(GELE001)								
NJPA015 [A, J, K, T, 7, 4]	Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] <i>anesthésie</i>	1	0	269,42	208,94			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	103,73	103,73			1	ADA
	(GELE001)								
NJPA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] avec ostéotomie du métatarse <i>anesthésie</i>	1	0	245,31	212,51			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	115,29	115,29			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NJEA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Alignement d'une camptodactylie d'orteil par libération des tissus mous <i>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)</i> <i>anesthésie</i>	1	0	161,65	146,42			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	84,68	84,68			1	ADA
	(GELE001)								

14.04.03.08 Autres actes thérapeutiques sur les tissus mous au pied

NDFFA007 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'un os sésamoïde du pied <i>anesthésie</i>	1	0	98,55	74,72			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	59,39	59,39			1	ADA
	(GELE001)								
NJMA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Reconstruction du rétinaculum des muscles fibulaires [gaine des tendons péroniers] par plastie capsuloligamentaire, périostée et/ou osseuse <i>anesthésie</i>	1	0	184,34	150,81			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	97,14	97,14			1	ADA
	(GELE001)								
NJMA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe <i>Indication : déformations sévères et complexes de la cheville et du pied</i> <i>Formation : chirurgien orthopédiste avec formation spécifique en orthopédie pédiatrique nécessaire pour les patients avant maturation osseuse</i> <i>Environnement : plateau d'anesthésie et de chirurgie orthopédique standard ; suivi des patients jusqu'à maturation osseuse</i> <i>anesthésie</i>	1	0	387,82	330,28			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	157,87	157,87			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
NJMA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe, avec libération des tissus mous <i>Avec ou sans : ostéotomie</i> <i>Indication : déformations sévères et complexes de la cheville et du pied</i> <i>Formation : chirurgien orthopédiste avec formation spécifique en orthopédie pédiatrique nécessaire pour les patients avant maturation osseuse</i> <i>Environnement : plateau d'anesthésie et de chirurgie orthopédique standard ; suivi des patients jusqu'à maturation osseuse</i> <i>anesthésie</i>	1	0	505,52	424,87			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	189,95	189,95			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								

14.04.03.09 Correction des malformations congénitales du pied

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NZFA012 [A, J, K, T, 4, 5]	Amputation d'un orteil surnuméraire, sans reconstruction articulaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	175,83 79,57	110,76 79,57			1 1	ADC ADA
NZFA011 [A, J, K, T, 4, 5]	Amputation d'un orteil surnuméraire, avec reconstruction articulaire <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	301,33 127,75	235,85 127,75			1 1	ADC ADA
NZMA002 [A, J, K, T, 4]	Reconstruction de l'avant-pied pour malformation de type pied en fourche <i>anesthésie</i> (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	335,36 166,78	277,54 166,78			1 1	ADC ADA
NZMA001 [A, J, K, T, 4, 5]	Reconstruction et réalignement du premier rayon du pied pour malformation <i>Avec ou sans : amputation d'orteil</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	289,98 145,37	247,19 145,37			1 1	ADC ADA
NZEA004 [A, J, K, T, 4, 5]	Repositionnement du pied pour agénésie de la fibula <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	471,49 164,2	378,8 164,2			1 1	ADC ADA
NZEA001 [A, J, K, T, 4, 5]	Repositionnement du pied pour agénésie du tibia <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	411,28 179,59	411,28 179,59			1 1	ADC ADA
NJFA003 [A, J, K, T, 4]	Résection des tissus mous pour hypertrophie et gigantisme du pied <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	229,01 124,47	211,83 124,47			1 1	ADC ADA
NJFA004 [A, J, K, T, 4]	Résection des tissus mous avec résection osseuse pour hypertrophie et gigantisme du pied avec dysplasie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	403,42 142,43	312,99 142,43			1 1	ADC ADA
QDPA001 [A, J, K, T, 4]	Séparation d'une syndactylie des orteils par plastie cutanée d'une ou plusieurs commissures <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	200,65 89,46	169,92 89,46			1 1	ADC ADA

14.04.04 Correction complexe d'attitude vicieuse du membre inférieur

NJPA030 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	423,98 203,64	416,72 203,64			1 1	ADC ADA
NJPA011 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct <i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	553,73 220,86	491,97 220,86			1 1	ADC ADA
NJPA036 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	583,68 245,06	583,68 245,06			1 1	ADC ADA
NJPA024 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	538,13 217,2	482,93 217,2			1 1	ADC ADA
NJPA021 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct <i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	713,25 238,09	584,5 238,09			1 1	ADC ADA
NJPA004 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	766,43 252,76	615,33 252,76			1 1	ADC ADA
NJPA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	855,76 262,27	693,48 262,27			1 1	ADC ADA
NJPA017 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	977 272,17	763,8 272,17			1 1	ADC ADA
NJPA031 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	1065,63 277,67	815,21 277,67			1 1	ADC ADA
NJPA013 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	570,75 257,13	528,18 257,13			1 1	ADC ADA
NJPA026 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct <i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	965,66 286,82	757,23 286,82			1 1	ADC ADA
NJPA012 [A, J, K, T, 7, 4]	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1 4	0 0	1069,17 329,71	817,27 329,71			1 1	ADC ADA
NJPA022	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct	1	0	830,95	679,09			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	276,19	276,19			1	ADA
NJPA028	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct	1	0	1166,31	873,6			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire (GELE001)	4	0	308,44	308,44			1	ADA
NJPA008	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct	1	0	1184,74	884,3			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	345,84	345,84			1	ADA
NJPA020	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, par abord direct	1	0	1063,97	1063,97			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	336,66	336,66			1	ADA
NJPA001	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct	1	0	1638,5	1180,75			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	359,76	359,76			1	ADA
NJPA033	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct	1	0	1819,29	1285,62			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	4	0	372,96	372,96			1	ADA

14.05 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE MEMBRE INFÉRIEUR

14.05.01 Confection d'appareillage du membre inférieur

À l'exclusion de : immobilisation initiale de fracture du membre inférieur sans réduction (14.02.07.04)

- adaptation d'un appareil rigide d'immobilisation par gypsotomie

Par appareil d'immobilisation, on entend : appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage

NFMP001	Confection d'une contention souple du genou	1	0	41,8	41,8			1	ATM
[F, M, P, S, U]									
NGMP001	Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée	1	0	20,9	20,9			1	ATM
[F, M, P, S, U]									
NZMP012	Confection d'un appareil rigide pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux d'immobilisation du membre inférieur	1	0	64,47	64,47			1	ATM
[F, M, P, S, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.								
ZEMP002	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvibifémoral, pelvibicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux	1	0	94,05	94,05			1	ATM
[F, M, P, S, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée. (ZZLP054)								
ZEMP009	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation solidaire bifémorocrural [bifémorojambier] ou bifémoropédieux	1	0	94,05	94,05			1	ATM
[F, M, P, S, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée. (ZZLP054)								
NZMP007	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du membre inférieur prenant le genou	1	0	35,45	33,73			1	ATM
[F, M, P, S, U]	À l'exclusion de : confection d'un appareil rigide pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux d'immobilisation du membre inférieur (NZMP012) Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.								
NZMP003	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la jambe, de la cheville et/ou du pied ne prenant pas le genou	1	0	27,57	27,57			1	ATM
[F, M, P, S, U]	Confection d'une botte plâtrée Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.								
NFMP002	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou	1	0	47,57	40,76			1	ATM
[F, P, S, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.								
NGMP002	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville	1	0	40,87	32,48			1	ATM
[F, P, S, U]	Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturée.								

14.05.02 Confection d'orthèse du membre inférieur

Par orthèse, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.

À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -

ZEMP006	Confection d'une orthèse articulée cruropédieuse [jambopédieuse]	1	0	48,24	41,14			1	ATM
ZEMP001	Confection d'une orthèse articulée fémorocrurale [fémorojambière]	1	0	48,24	41,14			1	ATM
ZEMP003	Confection d'une orthèse non articulée cruropédieuse [jambopédieuse]	1	0	34,84	33,37			1	ATM
ZEMP007	Confection d'une orthèse non articulée fémorocrurale [fémorojambière]	1	0	34,84	33,37			1	ATM
ZEMP004	Confection d'une orthèse plantaire	1	0					1	ATM
ZEMP008	Confection d'une orthèse pour correction d'une déformation et/ou protection des orteils	1	0					1	ATM

14.05.03 Mise en traction du membre inférieur, pour lésion non traumatique

À l'exclusion de : réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction (cf 14.03.02.02)

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
NZEP002	Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée inférieure à 7 jours, pour lésion non traumatique <i>Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée inférieure à 7 jours</i> (ZZLP025)	1	0					1	ATM
NZEP001	Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée égale ou supérieure à 7 jours, pour lésion non traumatique <i>Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée égale ou supérieure à 7 jours</i> (ZZLP025)	1	0					1	ATM
NZEB001	Traction continue transosseuse du membre inférieur, pour lésion non traumatique (ZZLP025)	1	0					1	ATM

14.05.04 Amputation et désarticulation au membre inférieur

À l'exclusion de : amputation d'orteil surnuméraire (cf 14.04.03.09)

NZFA008	Désarticulation ou amputation interilioabdominale	1	0	906,1	744,99			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	271,7	271,7			1	ADA
NZFA006	Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le sacrum	1	0	822,71	822,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	271,7	271,7			1	ADA
NZFA001	Désarticulation de la hanche	1	0	752,96	524,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	170,36	170,36			1	ADA
NZFA007	Amputation transfémorale	1	0	287,85	219,62			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	114	114			1	ADA
NZFA003	Désarticulation du genou	1	0	511,9	349,56			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>Opération selon Gritti</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	135,26	135,26			1	ADA
NZFA002	Amputation transtibiale	1	0	284,31	217,57			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	109,97	109,97			1	ADA
NZFA009	Amputation ou désarticulation à la cheville ou à l'arrière-pied	1	0	411,22	291,18			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>Désarticulation tibiotarsienne</i> <i>Amputation selon Syme</i> <i>Désarticulation de l'arrière-pied avec talectomie et arthrodèse tibioalcanéenne</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	120,23	120,23			1	ADA
NZFA005	Amputation ou désarticulation au médiopied ou à l'avant-pied, sans stabilisation de l'arrière-pied	1	0	246,73	195,77			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>Désarticulation de Chopart</i> <i>Désarticulation de Lisfranc</i> <i>Amputation transmétatarsienne</i> <i>À l'exclusion de : amputation ou désarticulation d'orteil</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	83,94	83,94			1	ADA
NZFA013	Amputation ou désarticulation du médiopied ou de l'avant-pied, avec stabilisation de l'arrière-pied	1	0	482,83	332,71			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	106,3	106,3			1	ADA
NZFA010	Amputation ou désarticulation d'un orteil	1	0	107,06	70,87			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>Amputation transphalangienne d'un orteil</i> <i>Désarticulation interphalangienne d'un orteil ou métatarsophalangienne</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	67,08	67,08			1	ADA
NZFA004	Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils	1	0	148,18	101,3			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	87,34	87,34			1	ADA

14.05.05 Réimplantation au membre inférieur

NZEA006	Réimplantation du membre inférieur sectionné à la cuisse	1	0	787,29	787,29			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	276,93	276,93			1	ADA
NZEA002	Réimplantation du membre inférieur sectionné à la jambe	1	0	846,92	846,92			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	276,93	276,93			1	ADA
NZEA007	Réimplantation du pied	1	0	846,92	846,92			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	276,93	276,93			1	ADA
NDEA002	Réimplantation du premier orteil	1	0	737,77	737,77			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	276,93	276,93			1	ADA
NZEA003	Transplantation du pied à la cuisse avec conservation des pédicules vasculonerveux	1	0	737,77	737,77			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	276,93	276,93			1	ADA

15 APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.
Par remplacement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site.
Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.
Par évidement d'un os, on entend :
- cratérisation [sauciérisation] osseuse
- séquestrectomie osseuse
- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.
Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.
Tout acte thérapeutique, par arthroscopie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Tout acte thérapeutique, par arthrotomie inclut le nettoyage de l'articulation traitée.</p> <p>L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.</p> <p>L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.</p> <p>L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.</p> <p>La suture de muscle ou de tendon inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.</p>								

15.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

15.01.01 Échographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

PBQM002 [F, P, S, U]	Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)	1	0	34,97	34,97			2	ADE
PBQM003 [F, P, S, U]	Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)	1	0	37,8	37,8			2	ADE
PBQM001 [F, P, S, U]	Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations	1	0	37,8	37,8			2	ADE
PBQM004 [F, P, S, U]	Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire	1	0	37,8	37,8			2	ADE
PCQM001 [F, P, S, U]	Échographie de muscle et/ou de tendon (ZZQM005)	1	0	37,8	37,8			2	ADE

15.01.02 Radiographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PAQK003 [F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant (ZZLP025)	1	0	159,6	159,6			2	ADI
PAQK004	Radiographie du squelette complet, chez le nouveau-né décédé	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
PAQK005 [Y, Z]	Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans	1	0	19,95	19,95			2	ADI
PAQK002 [Y]	Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire	1	0	19,95	19,95			2	ADI
PAQK001 [E, Y, Z]	Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres	1	0	27,93	27,93			2	ADI

15.01.03 Scintigraphie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PAQL006 [G]	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	168,71	168,71			2	ADI
PAQL004 [G]	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	168,71	168,71			2	ADI
PAQL008 [G]	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	251,39	251,39			2	ADI
PAQL007 [G]	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	251,39	251,39			2	ADI
PAQL003 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] (ZZQL007, ZZQL018, ZZQL019)	1	0	168,71	168,71			2	ADI
PAQL002 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps (ZZQL007, ZZQL017)	1	0	251,39	251,39			2	ADI
PAQL009 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé (ZZQL017)	1	0	168,71	168,71			2	ADI
PAQL001 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	168,71	168,71			2	ADI
PAQL005 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	251,39	251,39			2	ADI
PAQL010 [G]	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	1	0	251,39	251,39			2	ADI
PCQL002 [G]	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques au repos	1	0	180,44	180,44			2	ADI
PCQL001 [G]	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques après effort	1	0	180,44	180,44			2	ADI

15.01.04 Autres actes d'imagerie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PAQK007	Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique Indication : Pour chacune de ces indications l'ostéodensitométrie n'est indiquée que si le résultat de l'examen peut, a priori, conduire à une modification de la prise en charge thérapeutique du patient.	1	0	39,96	39,96	RC		2	ADI
---------	--	---	---	-------	-------	----	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>- Pour un premier examen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dans la population générale quels que soient l'âge et le sexe <ul style="list-style-type: none"> . en cas de signes d'ostéoporose : découverte ou confirmation radiologique d'une fracture vertébrale (déformation du corps vertébral) sans contexte traumatique ni tumoral évident ; antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur (sont exclues de ce cadre les fractures du crâne, des orteils, des doigts, du rachis cervical) . en cas de pathologie ou traitement potentiellement inducteur d'ostéoporose : lors d'une corticothérapie systémique (de préférence au début) prescrite pour une durée d'au moins 3 mois consécutifs, à une dose \geq à 7,5 mg/jour d'équivalent prednisone ; antécédent documenté de pathologie ou de traitement potentiellement inducteur d'ostéoporose : hypogonadisme prolongé (incluant l'androgénoprivation chirurgicale [orchidectomie] ou médicamenteuse [traitement prolongé par un analogue de la Gn-Rh]), hyperthyroïdie évolutive non traitée, hypercorticisme, hvpvnerarathvroïdie primitive et ostéogénèse imparfaite - chez la femme ménopausée (y compris pour les femmes sous traitement hormonal de la ménopause à des doses utilisées inférieures aux doses recommandées pour la protection osseuse), indications supplémentaires (par rapport à la population générale) <ul style="list-style-type: none"> . antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez un parent au 1er degré, . indice de masse corporelle $<$ 19 kg/m², . ménopause avant 40 ans quelle qu'en soit la cause, . antécédent de prise de corticoïdes d'une durée d'au moins 3 mois consécutifs, à une dose \geq à 7,5 mg/jour équivalent prednisone <p>- Pour un deuxième examen :</p> <ul style="list-style-type: none"> . à l'arrêt du traitement anti-ostéoporotique, en dehors de l'arrêt précoce pour effet indésirable, chez la femme ménopausée ; . chez la femme ménopausée sans fracture, lorsqu'un traitement n'a pas été mis en route après une première ostéodensitométrie montrant une valeur normale ou une ostéopénie, une deuxième ostéodensitométrie peut être proposée 3 à 5 ans après la réalisation de la première en fonction de l'apparition de nouveaux facteurs de risque <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale, formation technique des opérateurs et formation à l'interprétation des résultats de l'examen. La compétence en radioprotection est obligatoire</p> <p>Environnement : spécifique ; respect des modalités de contrôle qualité des dispositifs d'ostéodensitométrie utilisant les radiations ionisantes (décision Afssaps du 20 avril 2005)</p> <p>Code extension documentaire, pour distinguer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - premier examen : coder A - examen de suivi : coder B 								
PAQK900	Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse autre que constitutionnelle	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
PAQK008	Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse constitutionnelle chez l'enfant Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour ostéogénèse imparfaite [maladie des os de verre]	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI

15.01.05 Explorations fonctionnelles de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PEQP004	Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient monodéficient Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux informatisés de la marche chez un patient monodéficient À l'exclusion de : analyse - tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force (NKQP003) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force [Posturographie] (CEQP005)	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
PEQP002	Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient polydéficient Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux informatisés de la marche chez un patient polydéficient À l'exclusion de : analyse - tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force (NKQP003) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force [Posturographie] (CEQP005) Indication : quantification, en deuxième intention, des déficiences motrices lorsque l'examen clinique est insuffisant Environnement : présence permanente du médecin, local de superficie supérieure ou égale à 10 m ² Formation : spécifique en analyse du mouvement, en plus de la formation initiale, sauf pour les médecins de médecine physique et réadaptation	1	0	65,11	65,11			2	ATM
NKQP003	Analyse tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force Analyse métrologique informatisée des paramètres cinématiques, cinétiques, temporospatiaux, des variables électromyographiques dynamiques dans les troubles complexes de la marche À l'exclusion de : analyse - métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient monodéficient (PEQP004) - métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient polydéficient (PEQP002) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - instrumentale de la cinématique de la marche (NKQP001) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force (posturographie) (CEQP005) Indication : évaluation et quantification, en deuxième intention, des troubles complexes de la marche responsables d'un handicap sévère en complément de l'examen clinique et des autres méthodes manuelles ou instrumentales d'évaluation Environnement : réalisation dans un laboratoire de la marche Formation : spécifique en analyse du mouvement, en plus de la formation initiale, sauf pour les médecins de médecine physique et réadaptation Facturation : compte rendu détaillé avec interprétation des données et élaboration d'un projet thérapeutique	1	0	156,42	156,42			2	ATM
NKQP002	Analyse baropodométrie de la marche	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
NKQP001	Analyse instrumentale de la cinématique de la marche Facturation : - acte réalisé chez un patient polydéficient - compte rendu détaillé avec interprétation des données et élaboration d'un projet thérapeutique	1	0	65,11	65,11			2	ATM
PEQP003	Mesure de la force, du travail et de la puissance musculaire de 1 ou 2 articulations, par dynamomètre informatisé et motorisé Indication : évaluation et quantification, en deuxième intention, des déficiences musculaires pour objectiver l'efficacité d'un programme de rééducation du genou Formation : formation complémentaire et spécifique en isocinétisme, sauf pour les médecins de médecine physique et réadaptation Facturation : suivi d'un programme de rééducation validé par la société française de médecine physique et de réadaptation [SOFMER] dans les 18 premiers mois postopératoires d'une reconstruction de ligament croisé du genou, 3 actes au plus peuvent être facturés par patient	1	0	65,11	65,11			2	ATM
PDQB001	Mesure directe de la pression tissulaire dans les loges musculaires des membres, par voie transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
NJQP001	Mesure du volume du pied et/ou de la jambe par déplacement d'eau ou méthode optoélectronique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

15.01.06 Biopsie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PCHB001	Biopsie musculaire, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	41,8	41,8			2	ATM
PDHA001	Biopsie des tissus mous sous-fasciaux, par abord direct Biopsie musculaire chirurgicale Avec ou sans : biopsie de la peau et/ou des tissus sous-cutanés sus-fasciaux À l'exclusion de : biopsie, par abord direct - de nerf périphérique (AHHA001) - neuromusculaire (AHHA002) - d'artère des membres ou du cou (EBHA002) - unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle (EBHA001) (ZZLP025)	1	0	41,8	41,8			1	ADC

15.01.07 Examen anatomopathologique de l'appareil ostéoarticulaire et

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :

- d'un organe : estomac, peau, muscle,
- d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse,
- d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale

Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique

Par berge, on entend : limite de la résection [incision].

Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale

Avec ou sans : examen de berge

Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]

L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse

L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse

L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

Avec ou sans : - coloration spéciale

- coupes sériées
- empreinte par apposition cellulaire
- écrasis cellulaire

Facturation :

- un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique

La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :

- les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre

- les éventuelles recoupes

- les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur

Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse

L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique

À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique

Coder éventuellement :

- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur

- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire]

15.01.07.01 Examen anatomopathologique de pièce d'amputation de membre

PZQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle ou totale d'un doigt ou d'un orteil	1	0	74,13	74,13			5	ATM
PZQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle ou totale de main, de pied ou de plusieurs doigts ou orteils	1	0	84,77	84,77			5	ATM
PZQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle ou totale de membre À l'exclusion de : examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'amputation partielle ou totale : - d'un doigt ou d'un orteil (PZQX005) - de main, de pied ou de plusieurs doigts ou orteils (PZQX004)	1	0	152,57	152,57			5	ATM

15.01.07.02 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

PAQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur de l'os et/ou de cartilage	1	0	144,45	144,45			5	ATM
PDQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de tumeur des tissus mous fasciaux et/ou sous-fasciaux [aponévrotiques et/ou sousaponévrotiques]	1	0	93,14	93,14			5	ATM

15.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS ET LES ARTICULATIONS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

15.02.01 Perforation et forage osseux, sans précision topographique

PACB001	Perforation ou forage d'un os, ou injection intraosseuse, par voie transcutanée	1	0	87,1	54,56			1	ATM
---------	--	---	---	------	-------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	À l'exclusion de : - injection intraosseuse de moelle (PALB001) - injection dans la tête fémorale (NBCB003) - spondyloplastie (cf 12.02.01.01) - cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique (PAMH001) (ZZLP025)								
PAMH001 [A, 7]	Cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique Indication : affection tumorale Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique	1 4	0 0	139,36 73,31	125,4 73,31			1 1	ATM ADA
PALB900	Injection intraosseuse de moelle	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
PACC001 [A, J, K, T, 7]	Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthroscopie (GELE001)	1 4	0 0	218,37 63,78	179,32 63,78			1 1	ADC ADA
PACA001 [A, J, K, T, 7]	Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthrotomie (GELE001)	1 4	0 0	217,66 64,52	170,13 64,52			1 1	ADC ADA

15.02.02 Prélèvement d'os, sans précision topographique

PAFA008	Prélèvement d'un os long complet, sur un sujet en état de mort encéphalique anesthésie	1 4	0 0					1 1	ADC ADA
PAFA001	Prélèvement de plusieurs os longs complets sur un membre, sur un sujet en état de mort encéphalique anesthésie	1 4	0 0					1 1	ADC ADA
PAFA002	Prélèvement de plusieurs os longs complets sur plusieurs membres, sur un sujet en état de mort encéphalique anesthésie	1 4	0 0					1 1	ADC ADA
PAFA006	Prélèvement d'un os autre qu'un os long, sur un sujet en état de mort encéphalique anesthésie	1 4	0 0					1 1	ADC ADA

15.02.03 Fixation osseuse, sans précision topographique

PADA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Fixation ou exérèse de noyau d'ossification accessoire, par abord direct anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	121,24 86,14	114,2 86,14			1 1	ADC ADA
PADB002 [A, J, K, T, 7, 4]	Épiphysothèse d'un cartilage de croissance, par voie transcutanée Indication : déformation et/ou inégalité de longueur évolutive des membres de plus de 2,5 cm Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique, réalisation de l'acte après concertation médicochirurgicale ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	153,14 88,71	123,94 88,71			1 1	ATM ADA
PADA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Épiphysothèse sur un cartilage de croissance, par abord direct À l'exclusion de : épiphysothèse au genou (cf 14.02.02.06) Indication : déformation axiale, inégalité de longueur évolutive Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique, réalisation de l'acte après concertation médicochirurgicale ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	161,65 90,17	128,87 90,17			1 1	ADC ADA
PADB001 [A, J, K, T, 7, 4]	Épiphysothèse de plusieurs cartilages de croissance, par voie transcutanée Indication : déformation et/ou inégalité de longueur évolutive des membres de plus de 2,5 cm, impliquant 2 cartilages de croissance et plus Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique, réalisation de l'acte après concertation médicochirurgicale ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	215,54 107,95	177,67 107,95			1 1	ATM ADA

15.02.04 Ostéotomie, sans précision topographique

PAPA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités d'un os long, par abord direct anesthésie (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	376,2 188,1	376,2 188,1			1 1	ADC ADA
PAPA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités de plusieurs os longs homolatéraux, par abord direct anesthésie (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	558,69 199,65	482,04 199,65			1 1	ADC ADA
PAPA002 [A, J, K, T, 7, 4]	Ostéotomie itérative pour cal prématuré au cours de l'allongement progressif d'un os long anesthésie (GELE001, PAFA010, YYYY012)	1 4	0 0	175,83 95,3	172,21 95,3			1 1	ADC ADA

15.02.05 Évidement osseux, sans précision topographique

PAGA006 [A, J, K, T, 7, 4]	Évidement d'une épiphyse active sans comblement, par arthrotomie À l'exclusion de : évidement sans comblement - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA002) - du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04) anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	204,9 98,23	162,73 98,23			1 1	ADC ADA
PAGA003 [A, J, K, T, 7, 4]	Évidement d'une épiphyse active avec comblement, par arthrotomie À l'exclusion de : évidement avec comblement - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA001) - du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04) anesthésie (GELE001, PAFA010)	1 4	0 0	253,11 116,01	238,98 116,01			1 1	ADC ADA
PAGA005 [A, J, K, T, 7, 4]	Évidement d'une épiphyse, par abord extraarticulaire anesthésie	1 4	0 0	272,97 108,5	202,21 108,5			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, PAFA010)								

15.02.06 Résection osseuse, sans précision topographique

PAFA005	Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale À l'exclusion de : résection segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse - de la clavicule (MAFA005) - du fémur (NBFA002) - du tibia et/ou de la fibula (NCAFA004)	1	0	409,09	395,27			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	188,1	188,1			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								
PAFA007	Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse et transfert axial progressif de fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale À l'exclusion de : résection segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse et transfert axial progressif - du fémur (NBFA006) - du tibia et/ou de la fibula (NCAFA007)	1	0	503,45	503,45			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	159,36	159,36			1	ADA
	(GELE001, YYYY012, YYYY188)								

15.02.07 Ablation, changement et modification de matériel d'ostéosynthèse, sans précision topographique

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou d'exostose sur le même os

PAGA011	Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse - centromédullaire des membres sur un site (PAGA010) - de la scapula (MAGA001) - de la main (MDGA002) - de l'acétabulum ou de l'os coxal (NAGA001) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)	1	0	112,73	82,94			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	61,22	61,22			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
PAGA009	Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse - centromédullaire des membres sur plusieurs sites (PAGA008) - de la scapula (MAGA001) - de la main (MDGA002) - de l'acétabulum ou de l'os coxal (NAGA001) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)	1	0	205,61	158,75			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,26	89,26			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
PAGA010	Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur un site, par abord direct À l'exclusion de : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse - de la main (MDGA002) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)	1	0	104,22	86,78			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	59,02	59,02			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
PAGA008	Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur plusieurs sites, par abord direct	1	0	190,72	150,12			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	85,59	85,59			1	ADA
	(GELE001, YYYY012)								
PAGB003	Ablation d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif d'un os des membres (ZZLP025)	1	0	66,65	56,21			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
PAGB004	Ablation de broche d'ostéosynthèse non enfouie (YYYY012, ZZLP025)	1	0	41,8	41,8			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
PAGB002	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée sans guidage À l'exclusion de : ablation par voie transcutanée sans guidage - de broche d'ostéosynthèse enfouie (PAGB001) - de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main (MDGB001) (YYYY012, ZZLP025)	1	0	75,15	61,15			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
PAGB001	Ablation de broche d'ostéosynthèse enfouie, par voie transcutanée sans guidage À l'exclusion de : ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage (MDGB001) (YYYY012, ZZLP025)	1	0	51,05	47,16			1	ATM
[F, P, S, U]									
PAGH001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée avec guidage radiologique (YYYY012, ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
PAKB002	Changement complet d'un système externe d'allongement osseux progressif	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	128,5	128,5			1	ADA
	(GELE001)								
PAKB001	Changement de fiche ou broche d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement osseux (ZZLP025)	1	0					1	ATM
PAMP001	Réglage secondaire et/ou modification des axes d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	141,8	108,58			1	ATM
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,15	53,15			1	ADA
	(GELE001)								

15.02.08 Autres actes thérapeutiques sur les os et les articulations, sans précision topographique

PAFH001	Tumorectomie ostéoarticulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	209	209			1	ATM
[A, 7, 4]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,49	94,49			1	ADA
	(YYYY140, YYYY300, ZZHA001)								
PANH001	Destruction d'une tumeur osseuse bénigne par agent physique par voie transcutanée, avec guidage scanographique À l'exclusion de : Tumorectomie ostéoarticulaire d'un membre, par voie transcutanée, avec guidage scanographique	1	0	306,19	254,07			1	ATM
[A, 7, 4]									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Indication : ostéotome ostéide typique sur le plan clinique et imagerie Environnement : en salle de radiologie interventionnelle ; concertation multidisciplinaire Recueil prospectif de données : nécessaire Facturation : ne peut être facturé pour le rachis</i> <i>anesthésie</i>	4	0	93,27	93,27			1	ADA
	(GELE001)								
EZNH002	Scélrose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	231,3	104,5			1	ATM
EZNH001	Scélrose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage scanographique (YYYY180, YYYY300, ZZLP025)	1	0	104,5	104,5			1	ATM
PANL001 [G]	Irradiation interne d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique	1	0	79,71	79,71			1	ATM
PAGA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Désépiphysiodèse d'un os long, par abord direct À l'exclusion de : désépiphysiodèse - de phalange triangulaire de doigt (MDGA005) - du fémur ou du tibia (cf 14.02.02.06) Indication : épiphysiodèse avec déformation axiale et/ou inégalité de longueur évolutive de membre sans possibilité de correction spontanée chez un enfant présentant une croissance résiduelle suffisante pour permettre la correction de la déformation Formation : nécessité d'une formation en orthopédie pédiatrique en plus de la formation en chirurgie orthopédique Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie orthopédique, réalisation de l'acte après concertation médicochirurgicale ; nécessité d'un suivi régulier jusqu'à maturation osseuse <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	318,34 141,76	267,66 141,76			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
PBJH001	Évacuation de calcification articulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage radiologique (YYYY120, YYYY300, ZZLP025)	1	0	63,65	41,8			1	ATM
PBLB001	Injection d'agent pharmacologique dans l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation, par voie transcutanée sans guidage	1	0	20,77	16,08			1	ATM
PBLB002	Synoviorthèse chimique d'un membre Facturation : la synoviorthèse à l'hexacétone de triamcinolone (Hexatrione®) ne peut pas être facturée.	1	0	51,59	37,99			1	ATM
PBLL001	Synoviorthèse isotopique d'un membre Activité 1 : préparation du produit radio-isotopique Activité 2 : injection intraarticulaire du produit radio-isotopique	1 2	0 0	14,29 17,93	14,29 17,93			1 1	ATM ATM
PAGA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation de greffon ou de matériau inerte non prothétique de la diaphyse d'os long <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	141,8 58,65	108,58 58,65			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								

15.02.09 Appareillage ostéoarticulaire, sans précision topographique
Par orthèse, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.
À l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -

PZMP001	Modification d'un appareillage de contention ou d'une orthèse des membres ou de la colonne vertébrale	1	0					1	ATM
PZMP002	Adaptation d'une orthèse modulaire articulée d'un membre	1	0					1	ATM

15.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES TISSUS MOUS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

15.03.01 Injection dans les tissus mous, sans précision topographique

PCLB001	Infiltration de zone déclic [point gachette] par voie transcutanée, pour syndrome myofascial	1	0	22,11	16,86			1	ATM
PCLB002	Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, sans examen électromyographique de détection À l'exclusion de : - séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001) - injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB901) - injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001) Indication : torticolis spasmodique [dystonie cervicale], traitement symptomatique local de la spasticité des membres Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Facturation : enfant de plus de 2 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé	1	0	93,31	58,15	RC		1	ATM
PCLB003	Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection À l'exclusion de : - séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001) - injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB901) - injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001) Indication : torticolis spasmodique [dystonie cervicale], traitement symptomatique local de la spasticité des membres Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Facturation : enfant de plus de 2 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé	1	0	116,64	91,44	RC		1	ATM

15.03.02 Suture et plastie de muscle et de tendon, sans précision

PCCA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Suture de rupture de muscle <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	134 67,08	112,83 67,08			1 1	ADC ADA
	(GELE001)								
PCCA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Suture de plaie ou de rupture de tendon À l'exclusion de : suture de plaie de tendon - de la coiffe des rotateurs de l'épaule (cf 13.04.01.01) - du poignet et de la main (cf 13.04.02.01, 13.04.03.02, 13.04.03.03) - de l'appareil extenseur du genou (cf 14.04.02.01) - de l'arrière-pied (cf 14.04.03.01) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	133,29 67,08	103,65 67,08			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
PCMA001	Plastie d'allongement ou de raccourcissement de tendon par dédoublement ou retournement, par abord direct À l'exclusion de : plastie de tendon par abord direct - des muscles épicondylaires latéraux au coude (MJPA012) - de la main (cf 13.04.02.02) - de l'appareil extenseur du genou (cf 14.04.02.04) - du tendon calcanéen [d'Achille] (cf 14.04.03.02) - du pied (cf 14.04.03.05) - pour correction d'attitude vicieuse au membre inférieur (cf chapitre 14)	1	0	155,89	155,89			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	anesthésie	4	0	78,49	78,49			1	ADA
	(GELE001)								

15.03.03 Transfert et lambeau musculotendineux pour réanimation motrice, sans précision topographique

PCEA003	Transfert musculotendineux pédiculé unipolaire pour réanimation motrice, par abord direct À l'exclusion de : transfert musculotendineux - à l'épaule ou au coude (cf 13.04.01.03) - au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04) - du psoas (cf 14.04.01.01) - au genou (cf 14.04.02.02) - à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04) - pour traitement de la paralysie faciale (HAMA015) - pour correction d'attitudes vicieuses du membre inférieur (cf 14.04.04)	1	0	269,42	244,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	anesthésie	4	0	75,88	75,88			1	ADA
	(GELE001)								
PCEA001	Transfert musculotendineux pédiculé bipolaire pour réanimation motrice, par abord direct À l'exclusion de : transfert musculotendineux - à l'épaule ou au coude (cf 13.04.01.03) - au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04) - du psoas (cf 14.04.01.01) - au genou (cf 14.04.02.02) - à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04) - pour traitement de la paralysie faciale (HAMA015) - pour correction d'attitudes vicieuses du membre inférieur (cf 14.04.04)	1	0	317,63	272,01			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	anesthésie	4	0	80,64	80,64			1	ADA
	(GELE001)								
PCEA004	Lambeau libre musculotendineux pour réanimation motrice, avec anastomoses vasculaires et nerveuse	1	0	1027,34	850,42			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	anesthésie	4	0	266,48	266,48			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)								

15.03.04 Libération de muscle et de tendon, sans précision topographique

PCPA003	Désinsertion musculotendineuse À l'exclusion de : désinsertion - musculaire pour correction de rétraction de la paupière inférieure (cf 02.02.09) - musculaire à la scapula (cf 13.04.01.02) - des muscles épicondylaires latéraux au coude (MJPA012) - des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts (MJAA002)	1	0	209	209			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	anesthésie	4	0	66,35	66,35			1	ADA
	(GELE001)								
PCPA001	Libération neuro-musculo-cutanée d'un membre pour avancement musculotendineux Traitement du syndrome de Volkmann	1	0	385,7	341,84			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	anesthésie	4	0	134,99	134,99			1	ADA
	(GELE001)								

15.03.05 Section de tendon et de fascia, sans précision topographique

PCPB002	Ténotomie, par voie transcutanée À l'exclusion de : section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée (NJPB001) (ZZLP025)	1	0	87,92	64,16			1	ATM
PCPA005	Ténotomie, par abord direct À l'exclusion de : ténotomie, par abord direct - du muscle sterno-cléido-mastoïdien (LCPA002) - à la hanche (cf 14.04.01.02) - au pied (cf 14.04.03.05)	1	0	109,9	76,91			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	anesthésie	4	0	65,61	65,61			1	ADA
	(GELE001)								
PCPB001	Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par voie transcutanée (ZZLP025)	1	0	123,37	115,45			1	ATM
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
PCPA004	Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par abord direct	1	0	128,33	118,32			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]									
	anesthésie	4	0	69,65	69,65			1	ADA
	(GELE001)								
PCPA002	Aponévrotomie intramusculaire pour allongement À l'exclusion de : aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct (NJPA014)	1	0	143,93	127,37			1	ADC
[A, J, K, T, 7]									
	anesthésie	4	0	73,68	73,68			1	ADA
	(GELE001)								

15.03.06 Autres actes thérapeutiques sur les tissus mous, sans précision topographique

PCEA002	Réinsertion transosseuse de tendon, par abord direct À l'exclusion de : réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct (MJEA004)	1	0	169,45	137,78			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	anesthésie	4	0	75,14	75,14			1	ADA
	(GELE001)								
PCDA001	Ténodèse, par abord direct À l'exclusion de : ténodèse - de la portion articulaire du muscle long biceps brachial (MJDA001) - au coude (MFDA002) - au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04) - à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04)	1	0	209	209			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]									
	anesthésie	4	0	75,14	75,14			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
PCPA006	Section ou plastie d'agrandissement de poulie de réflexion de tendon, par abord direct	1	0	125,49	125,45			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	À l'exclusion de : section ou plastie d'agrandissement d'une gaine fibreuse digitale palmaire [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct (MJPA013)								
	anesthésie	4	0	72,22	72,22			1	ADA
	(GELE001)								
PDAB001	Allongement progressif des tissus mous des membres par pose de fixateur externe, par voie transcutanée	1	0	250,8	250,8			1	ATM
[A, J, K, T, 7, 4]		4	0	83,6	83,6			1	ADA

15.03.07 Réfection de moignon d'amputation de membre

Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

- ostéosynthèse après régularisation osseuse

PZMA002	Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse	1	0	294,94	241,3			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	anesthésie	4	0	93,47	93,47			1	ADA
	(GELE001)								
PZMA001	Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec section, résection ou libération de nerf	1	0	294,24	240,88			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	anesthésie	4	0	96,41	96,41			1	ADA
	(GELE001)								
PZMA003	Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse et section, résection ou libération de nerf	1	0	363,72	281,18			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	anesthésie	4	0	99,71	99,71			1	ADA
	(GELE001)								

16 SYSTÈME TÉGUMENTAIRE - GLANDE MAMMAIRE

À l'exclusion de : actes spécifiques sur

- la paupière et le sourcil (cf chapitre 02)

- l'auricule (cf chapitre 03)

- le nez (cf chapitre 06)

- la lèvre (cf chapitre 07)

- la région périanale (cf chapitre 07)

- les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08)

Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend : toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel.

Par atteinte profonde de la peau et des tissus mous, on entend : atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, atteignant le fascia superficiel [fasciale] ou le dépassant [sousfasciale].

16.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LA PEAU ET LES TISSUS MOUS

16.01.01 Échographie de la peau et des tissus mous

À l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

QZQM001	Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous	1	0	37,8	37,8			2	ADE
	Échographie du trajet souscutané d'un cathéter								
	À l'exclusion de : échographie								
	- unilatérale ou bilatérale de l'appareil capsuloligamentaire d'articulation (PBQM003, PBQM004)								
	- de muscle et/ou de tendon (PCQM001)								
	(ZZQM005)								

16.01.02 Scanographie de la peau et des tissus mous

PDQK001	Quantification des différents composants des tissus mous, par scanographie	1	0	25,27	25,27			2	ADI
[E, Y, Z]	(YYYY600)								

16.01.03 Remnographie [IRM] de la peau et des tissus mous

PDQN001	Quantification des différents composants des tissus mous, par remnographie	1	0	69	69			2	ADI
	(YYYY600)								

16.01.04 Épreuves fonctionnelles sur la peau et les tissus mous

QZQP002	Exploration photobiologique de base par recherche de la dose érythémale minimum [DEM] et phototest itératif	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
QZRP001	Photoépidermotest par batterie de tests	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM

16.01.05 Ponction et biopsie de la peau et des tissus mous

QZHA001	Biopsie dermoépidermique, par abord direct	1	0	20,56	19,99			2	ADC
	À l'exclusion de : biopsie de la plaque aréolomamelonnaire (QEHA001)								
	(ZZLP025)								
QZHA005	Biopsie des tissus souscutanés susfasciaux, par abord direct	1	0	25,52	20,45			2	ADC
	Avec ou sans : biopsie dermoépidermique								
	(ZZLP025)								
QZHA003	Biopsie de la tablette, du repli et/ou du lit de l'ongle	1	0	43,43	34,87			2	ADC
	À l'exclusion de : biopsie								
	- de la tablette distale non adhérente								
	- de la matrice unguéale au bistouri circulaire (QZHA002)								
	- latérolongitudinale de l'appareil unguéal (QZHA004)								
	(ZZLP025)								
QZHA002	Biopsie de la matrice unguéale au bistouri circulaire	1	0	46,99	36,93			2	ADC
	(ZZLP025)								
QZHA004	Biopsie latérolongitudinale de l'appareil unguéal	1	0	72,62	51,8			2	ADC
	Biopsie latérale de la matrice, du repli susunguéal, de l'ongle et du lit de l'ongle								
	(ZZLP025)								

16.01.06 Examen anatomopathologique de la peau et des tissus mous

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un organe : estomac, peau, muscle, - d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse, - d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale <p>L'examen cytopathologique d'un prélèvement inclut : la préparation de l'échantillon, sa fixation, la préparation microscopique avec une coloration standard, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage</p> <p>Avec ou sans : coloration spéciale</p> <p>Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement.</p> <p>L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage</p> <p>Avec ou sans : - coloration spéciale</p> <ul style="list-style-type: none"> - coupes sériées - empreinte par apposition cellulaire - écrasis cellulaire <p>Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique</p> <p>Par berge, on entend : limite de la résection [incision].</p> <p>Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale</p> <p>Avec ou sans : examen de berge</p> <p>Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]</p> <p>L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse</p> <p>L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse</p> <p>L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage</p> <p>Avec ou sans : - coloration spéciale</p> <ul style="list-style-type: none"> - coupes sériées - empreinte par apposition cellulaire - écrasis cellulaire <p>Facturation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique <p>La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre - les éventuelles recoupes - les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur <p>Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse</p> <p>L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique</p> <p>À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique</p> <p>Coder éventuellement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur - examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire] 								
16.01.06.01	Examen cytopathologique de prélèvement de la peau ou de muqueuse								
ZZQX107	Examen cytopathologique de l'étalement de produit de brossage, de grattage ou d'écouvillonnage de la peau ou de muqueuse À l'exclusion de : examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus (JKQX347, JKQX261, JKQX147, JKQX426, JKQX027, JKQX015)	1	0	28	28			5	ATM
16.01.06.02	Examen histopathologique de biopsie de la peau et des tissus mous								
QZQX021	Examen histopathologique de biopsie de peau avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique	1	0	40	40			5	ATM
QZQX014	Examen histopathologique de biopsie d'ongle avec coloration spéciale	1	0	30	30			5	ATM
16.01.06.03	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de la peau et des tissus mous								
QZQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm ²	1	0	47,55	47,55			5	ATM
QZQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de 5 cm ² ou plus	1	0	64,57	64,57			5	ATM
QZQX032	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm ²	1	0	85,5	85,5			5	ATM
16.01.07	Autres actes diagnostiques sur la peau et les tissus mous								
QZQP001	Dermatoscopie [dermoscopie] pour surveillance de lésion à haut risque Indication : antécédent personnel ou familial de mélanome, syndrome du naevus atypique, chez un patient à haut risque Formation : spécifique à la dermatoscopie pour ce type de patient Facturation : examen par dermatoscopie de l'ordre de 30 minutes	1	0	54,1	54,1	RC		2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QAQP001	Trichogramme	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
QZQA001	Exploration de la peau et des tissus mous sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux, par abord direct	1	0	35,45	29,34			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	(GELE001) <i>anesthésie</i>	4	0	48	48			1	ADA

16.02 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SEIN

16.02.01 Échographie du sein

A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre19)

QEQM001	Échographie unilatérale ou bilatérale du sein	1	0	41,58	41,58			2	ADE
[F, P, S, U]	(ZZQM005)								
QELJ001	Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	38,4	38,4			2	ATM

16.02.02 Radiographie du sein

QEQK005	Mammographie unilatérale	1	0	37,26	37,26			2	ADI
	À l'exclusion de : mammographie de dépistage (QEQK004) (YYYY600)								
QEQK001	Mammographie bilatérale	1	0	66,42	66,42			2-7	ADI
	À l'exclusion de : mammographie de dépistage (QEQK004) Facturation : par un radiologue ayant adhéré à une structure en charge du dépistage organisé du cancer du sein, ayant signé la convention avec les caisses d'assurance maladie et respectant le cahier des charges national appliqué aux radiologues pour le dépistage (YYYY600)								
QEQK004	Mammographie de dépistage	1	0	66,42	66,42			2-7	ADI
	Facturation : mammographie effectuée dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein ou mammographie de dépistage réalisée chez une femme avec facteurs de risque, en dehors des critères d'âge définis dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, par un radiologue ayant adhéré à une structure en charge du dépistage organisé du cancer du sein, ayant signé la convention avec les caisses d'assurance maladie et respectant le cahier des charges national appliqué aux radiologues pour le dépistage (YYYY600)								
QEQH204	Angiomammographie spectrale unilatérale ou bilatérale	1	0	112,62	112,62			2	ADI
	Selon les recommandations de la HAS en vigueur Facturation : Prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et D. 162-25-1 du Code de la sécurité sociale Recueil prospectif de données (YYYY600)								
QELH001	Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique	1	0	123,52	82,46			2	ATM
[Y, Z]	Facturation : ne peut pas être facturé avec guidage radiologique (YYYY033) Facturation : le tarif prend en compte le guidage mammographique								
QEQH001	Galactographie	1	0	30,59	30,59			2	ADI
[Y, Z]	(YYYY073)								
QEQK003	Radiographie de contrôle de pièce opératoire d'exérèse mammaire	1	0	18,62	18,62			2	ADI
[Y, Z]									

16.02.03 Scanographie du sein

QEQK006	Scanographie du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	25,27	25,27			2	ADI
[F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025, YYYY600)								
QEQH002	Scanographie du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	25,27	25,27			2	ADI
[F, P, S, U, Y, Z]	(ZZLP025, YYYY600)								

16.02.04 Remnographie [IRM] du sein

QEQN001	Remnographie [IRM] du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	69	69			2-7	ADI
[F, P, S, U]	(ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)								
QEQJ001	Remnographie [IRM] du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	69	69			2-7	ADI
[F, P, S, U]	(ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)								

16.02.05 Ponction et biopsie du sein

QEHB001	Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage	1	0	21,45	20,5			2	ATM
QEHJ003	Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	26,1	19,2			2	ATM
QEHJ002	Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	47,15	19,2			2	ATM
QEHH003	Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	87,19	19,2			2	ATM
QEHB002	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage	1	0	76,8	76,8			2	ATM
	Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, sans guidage Biopsie du sein au Tru-cut®, au pistolet, sans guidage (ZZLP025)								
QEHJ001	Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	76,8	76,8			2	ATM
	Biopsie-forage [drill biopsy] d'une lésion du sein, avec guidage échographique Biopsie d'une lésion du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage échographique (ZZLP025)								
QEHJ005	Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	115,2	115,2			2	ATM
	Biopsie-forage [drill biopsy] de plusieurs lésions du sein, avec guidage échographique Biopsie de plusieurs lésions du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage échographique (ZZLP054)								
QEHH001	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique	1	0	107,78	76,8			2	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, avec guidage radiologique Biopsie du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage radiologique (ZZLP025)</i>								
QEHJ006	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] <i>Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, avec guidage remnographique Biopsie du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage remnographique (ZZLP025)</i>	1	0	76,8	76,8			2	ATM
QEHJ004	Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>Indication : petite lésion visible en échographie et pour laquelle la microbiopsie n'est pas réalisable compte tenu de la taille et/ou de la topographie Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire réunie dans un centre ou un réseau Recueil prospectif de données : nécessaire Facturation : le tarif prend en compte le guidage échographique et le consommable (ZZLP025)</i>	1	0	423,66	423,66			2	ATM
QEHH002	Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage mammographique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire réunie dans un centre ou un réseau Recueil prospectif de données : nécessaire Facturation : le tarif prend en compte le guidage radiologique et le consommable (ZZLP025)</i>	1	0	511,68	511,68			2	ATM
QEHH015	Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur système accessoire, par voie transcutanée avec guidage mammographique <i>Indication : lésions mammaires infracliniques détectées à la mammographie dans le cadre du dépistage du cancer du sein Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire au sein d'un centre ou d'un réseau Recueil prospectif de données : nécessaire Facturation : le tarif prend en compte le guidage radiologique et le consommable (ZZLP025)</i>	1	0	400	400			2	ATM
QEHA002 [A, 7]	Biopsie de lésion de la glande mammaire, par abord direct <i>(GELE001)</i>	1 4	0 0	76,8 54,25	76,8 54,25			1 1	ADC ADA
QEHA001	Biopsie de la plaque aréolomamelonnaire <i>(ZZLP025)</i>	1	0	29,76	25,32			2	ADC

16.02.06

Examen anatomopathologique du sein

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :

- d'un organe : estomac, peau, muscle,
- d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse,
- d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale

Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement.

L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

- Avec ou sans : – coloration spéciale
- coupes sériées
 - empreinte par apposition cellulaire
 - écrasis cellulaire

Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique

Par berge, on entend : limite de la résection [incision].

Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale

Avec ou sans : examen de berge

Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]

L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse

L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse

L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

- Avec ou sans : – coloration spéciale
- coupes sériées
 - empreinte par apposition cellulaire
 - écrasis cellulaire

Facturation :

– un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique

La pièce d'exérèse pour examen anatomopathologique à visée carcinologique inclut :

- les structures anatomiques ayant un rapport de continuité ou de contiguïté [organes de voisinage] quel qu'en soit le nombre
- les éventuelles recoupes
- les nœuds [ganglions] lymphatiques ou groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] satellites non différenciés par le préleveur

Par examen anatomopathologique à visée carcinologique, on entend : examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de lésion présumée cancéreuse ou précancéreuse

L'examen anatomopathologique à visée carcinologique, inclut : l'examen anatomopathologique de lésion cancéreuse de découverte fortuite lors de l'intervention ou de l'examen anatomopathologique

À l'exclusion de : examen anatomopathologique de lésion précancéreuse de découverte fortuite lors de l'examen anatomopathologique

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

Coder éventuellement :
- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une autre structure anatomique différenciée par le préleveur
- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de groupes lymphonodaux [ganglionnaires lymphatiques] différenciés par le préleveur ou de pièce de curage lymphonodal [ganglionnaire]

16.02.06.01 Examen histopathologique de biopsie du sein

QEQX016	Examen histopathologique d'une macrobiopsie de sein	1	0	96,73	96,73			5	ATM
QEQX037	Examen histopathologique de plusieurs macrobiopsies de sein	1	0	96,73	96,73			5	ATM

16.02.06.02 Examen anatomopathologique du sein

QEQX004	Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion unifocale À l'exclusion de : Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion infraclinique ou lésion plurifocale (QEQX008) Coder éventuellement : Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de curage lymphonodal [ganglionnaire] monobloc non différencié par le préleveur	1	0	108,18	108,18			5	ATM
QEQX005	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces de mastectomie partielle et/ou totale avec lésion unifocale sur chaque pièce d'exérèse À l'exclusion de : Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces de mastectomie partielle et/ou totale avec lésion infraclinique ou lésion plurifocale sur chaque pièce d'exérèse (QEQX007) Coder éventuellement : Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de curage lymphonodal [ganglionnaire] monobloc non différencié par le préleveur	1	0	125,21	125,21			5	ATM
QEQX008	Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion infraclinique ou lésion plurifocale Coder éventuellement : Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de curage lymphonodal [ganglionnaire] monobloc non différencié par le préleveur	1	0	149,94	149,94			5	ATM
QEQX007	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces de mastectomie partielle et/ou totale avec lésion infraclinique ou lésion plurifocale sur chaque pièce d'exérèse Coder éventuellement : Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de curage lymphonodal [ganglionnaire] monobloc non différencié par le préleveur	1	0	164,9	164,9			5	ATM
QEQX006	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse d'un conduit lactifère [pyramidectomie]	1	0	101,07	101,07			5	ATM
QEQX010	Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de plusieurs conduits lactifères [pyramidectomies]	1	0	116,19	116,19			5	ATM

16.02.07 Autres actes diagnostiques sur le sein

QEHP002	Frottis unilatéral ou bilatéral d'un écoulement mamelonnaire	1	0	15,92	13,26			2	ATM
---------	--	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

16.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA PEAU ET LES TISSUS MOUS

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur
- les phanères (cf 16.04)
- les brûlures (cf 16.05)
- la glande mammaire (cf 16.06)

16.03.01 Évacuation de collection de la peau et des tissus mous

Comprend : évacuation
- de kyste de la peau et des tissus mous
- d'hématome de la peau et des tissus mous
- d'abcès de la peau et des tissus mous
- de phlegmon de la peau et des tissus mous
- de lymphocèle de la peau et des tissus mous
Avec ou sans : drainage
À l'exclusion de : évacuation
- d'abcès de la fosse ischiorectale (cf 07.03.08.05)
- d'infection de la main (cf 13.04.03.01)

QZJB002 [F, P, S, U]	Évacuation de collection superficielle et/ou profonde de la peau et des tissus mous, par voie transcutanée sans guidage (ZZLP025)	1	0	25,52	23,59			1	ATM
QZJA009 [F, P, S, U]	Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct (ZZLP025)	1	0	38,29	26,6			1	ADC
QZJA011 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct À l'exclusion de : - évacuation - d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie (QAJA003) - d'un abcès du scrotum, par abord direct (JHJA001) - mise à plat - de lésion infectieuse du cuir chevelu (QAPA002) - d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté (QBPA001)	1	0	47,5	45,11			1	ADC
	(GELE001) anesthésie	4	0	61,95	61,95			1	ADA
QAJA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie (GELE001) anesthésie	1 4	0 0	183,63 79,18	124,06 79,18			1 1	ADC ADA
QAPA002 [A, F, P, S, U, 7]	Mise à plat de lésion infectieuse du cuir chevelu (GELE001) anesthésie	1 4	0 0	109,9 78,99	70,33 78,99			1 1	ADC ADA
QBPA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté (GELE001) anesthésie	1 4	0 0	41,8 55,35	41,8 55,35			1 1	ADC ADA

16.03.02 Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous

Comprend : excision
- de cellulite infectieuse de la peau et des tissus mous
- de gangrène de la peau et des tissus mous
- d'hydrosadénite
- d'anthrax
- de sinus pilonidal

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

Avec ou sans :
- suture immédiate
- drainage
À l'exclusion de : excision de fasciite nécrosante
- périnéofessière (JZFA001)
- de l'avant-bras et/ou de la main (MJFA009)
Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau

QZFA038	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² À l'exclusion de : excision - d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) - d'une hidrosadénite périnéofessière (QBFA004, QBFA002) <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	65,23	55,39			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, R, S, U, 7]		4	0	60,85	60,85			1	ADA
QZFA023	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² À l'exclusion de : excision - d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) - d'une hidrosadénite périnéofessière (QBFA002) <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	112,02	82,53			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, R, S, U, O, 7]		4	0	67,08	67,08			1	ADA
QZFA027	Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm² À l'exclusion de : excision - d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) - d'une hidrosadénite périnéofessière (QBFA002) <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	123,37	89,11			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, R, S, U, O, 7]		4	0	81,74	81,74			1	ADA
QBFA007	Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	125,4	125,4			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, 7]		4	0	63,41	63,41			1	ADA
QBFA004	Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur moins de 30 cm² <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	130,46	93,22			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]		4	0	62,68	62,68			1	ADA
QBFA002	Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur plus de 30 cm² <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	198,52	132,7			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]		4	0	70,01	70,01			1	ADA

16.03.03 Parage et/ou suture de plaie de la peau et des tissus mous

Avec ou sans : extraction de corps étranger récent
En cas de parage et/ou de suture de plaies multiples, additionner les longueurs des plaies traitées, par localisation et par type de plaies.

16.03.03.01 Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

QZJA002	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face (ZZLP054)	1	0	25,52	23,59			1	ADC
[F, M, P, R, S, U]									
QZJA017	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face (ZZLP054)	1	0	51,76	38,79			1	ADC
[F, M, P, R, S, U]									
QZJA015	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face (ZZLP054)	1	0	61,68	44,56			1	ADC
[F, M, P, R, S, U]									
QAJA013	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de moins de 3 cm de grand axe (ZZLP054)	1	0	31,35	31,35			1	ADC
[F, M, P, S, U]									
QAJA005	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe (ZZLP054)	1	0	74,45	56,34			1	ADC
[F, M, P, S, U]									
QAJA002	Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de plus de 10 cm de grand axe (ZZLP054)	1	0	82,95	61,28			1	ADC
[F, M, P, S, U]									

16.03.03.02 Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous

Avec ou sans : suture de muscle et de fascia
À l'exclusion de :
- réparation de plaie de la peau et des tissus mous avec lésion tendineuse, vasculaire, nerveuse ou viscérale ; coder la réparation de la lésion principale.
- parage et/ou suture de plaie pulpo-unguëale (cf 16.04.02)

QZJA016	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main (ZZLP025)	1	0	48,92	45,93			1	ADC
[F, M, P, S, U]									
QZJA012	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main (ZZLP025)	1	0	61,68	53,33			1	ADC
[F, M, P, S, U]									
QZJA001	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	85,08	66,9			1	ADC
[A, F, M, P, S, U, 7]		4	0	63,05	63,05			1	ADA
QAJA004	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de moins de 3 cm de grand axe (ZZLP054)	1	0	62,7	62,7			1	ADC
[F, M, P, S, U]									
QAJA006	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	95,01	81,44			1	ADC
[A, F, M, P, S, U, 7]		4	0	75,69	75,69			1	ADA
QAJA012	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	120,53	96,24			1	ADC
[A, F, J, K, M, P, S, T, U, O, 7]		4	0	80,09	80,09			1	ADA
QAJA009	Parage initial d'un délabrement des tissus mous de la face	1	0	214,12	150,52			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : parage de fracture des os de la face</i> <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibule avec parage d'un délabrement des tissus mous de la face (LBCA008)</i> <i>anesthésie</i>	4	0	103,55	103,55			1	ADA
QCJA001	Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	62,7	62,7			1	ADC
[A, F, J, K, M, P, S, T, U, 7]		4	0	65,24	65,24			1	ADA
QZJA013	Parage secondaire de lésion traumatique ou infectieuse de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>À l'exclusion de : séance de déterision mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous (cf 16.03.05)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	60,27	52,51			1	ADC
[A, F, P, R, S, U, 7]		4	0	70,38	70,38			1	ADA

16.03.04 Ablation de corps étranger de la peau et des tissus mous

À l'exclusion de :

- ablation de corps étranger récent de la peau et des tissus mous au cours du parage d'une plaie
- ablation secondaire de corps étranger de la paupière (BAGA001)

QZGA004	Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau, en dehors du visage et des mains (ZZLP025)	1	0	38,29	30,99			1	ADC
[F, P, S, U]									
QAGA003	Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau du visage ou des mains (ZZLP054)	1	0	47,5	40,72			1	ADC
[F, P, S, U]									
QZGA007	Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau, en dehors du visage et des mains (ZZLP054)	1	0	67,36	52,23			1	ADC
[F, P, S, U]									
QAGA002	Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau du visage et/ou des mains (ZZLP008)	1	0	75,86	63,75			1	ADC
[F, P, S, U]									
QZGA003	Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains (YYYY012, ZZLP025)	1	0	60,27	52,51			1	ADC
[F, P, S, U]									
QAGA004	Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains (YYYY012, ZZLP025)	1	0	80,83	64,44			1	ADC
[F, P, S, U]									
QZGA006	Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous, en dehors du visage et des mains (YYYY012, ZZLP054)	1	0	84,37	75,27			1	ADC
[F, P, S, U]									
QAGA001	Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous du visage et/ou des mains <i>anesthésie</i> (GELE001, YYYY012)	1	0	107,06	88,43			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]		4	0	72	72			1	ADA

16.03.05 Déterision mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous

Avec ou sans : contention veineuse

En cas de déterision mécanique d'ulcérations trophiques multiples lors d'une même séance, additionner les surfaces des zones traitées.

QZJP001	Séance de déterision mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur moins de 30 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	26,23	20,06			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U]		4	0	50,95	50,95			1	ADA
QZJP003	Séance de déterision mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur 30 cm² à 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	36,16	25,81			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U]		4	0	56,82	56,82			1	ADA
QZJP002	Séance de déterision mécanique d'ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	47,5	32,39			1	ADC
[A, F, J, K, P, S, T, U]		4	0	66,72	66,72			1	ADA

16.03.06 Destruction de lésion de la peau et des tissus mous

Comprend : destruction

- de cicatrice cutanée
- d'angiome cutané
- de ride
- de tatouage
- de tumeur de la peau et des tissus mous
- de verrue

La taille signalée dans les libellés correspond à celle de la zone traitée lors de chaque prise en charge.

Indication : acte thérapeutique

16.03.06.01 Dermabrasion [Destruction mécanique de lésion cutanée superficielle]

En cas de dermabrasion sur des zones multiples du visage lors d'une même intervention, additionner les surfaces des zones traitées.

Indication : acte thérapeutique

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

QZNP006	Dermabrasion en dehors du visage	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
QANP006	Dermabrasion du visage sur moins de 5 cm² <i>Avec ou sans : dermabrasion du cuir chevelu glabre</i> (ZZLP025)	1	0	32,75	31,09		AP	1	ATM
QANP008	Dermabrasion du visage sur 5 cm² à 20 cm² <i>Avec ou sans : dermabrasion du cuir chevelu glabre</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	54,11	43,48		AP	1	ADC
[A, 7]		4	0	48	48			1	ADA
QANP009	Dermabrasion du visage entier <i>Avec ou sans : dermabrasion du cuir chevelu glabre</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	180,14	157,14		AP	1	ADC
[A, 7]		4	0	55,72	55,72			1	ADA

16.03.06.02 Destruction thermique ou chimique de lésion cutanée superficielle

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QZNP013	Séance de destruction de 1 à 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZLP025)</i>	1	0	24,21	22,1	RC		1	ATM
QZNP025	Séance de destruction de 6 lésions cutanées superficielles ou plus, par électrocoagulation <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZLP025)</i>	1	0	32,75	27,06	RC		1	ATM
QZNP004	Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	22,78	21,28	RC		1	ATM
QZNP012	Séance de destruction de 11 à 50 lésions cutanées superficielles par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	29,9	25,41	RC		1	ATM
QZNP005	Séance de destruction de 51 lésions cutanées superficielles ou plus, par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	38,45	30,36	RC		1	ATM
QANP007	Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage, par agent chimique ou par cryothérapie de contact <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	28,8	28,8	RC		1	ATM
QANP005	Séance de destruction de 11 lésions cutanées superficielles du visage ou plus, par agent chimique ou par cryothérapie de contact <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	34,89	32,33	RC		1	ATM
QZNP022	Destruction d'une lésion cutanée, par cryode de contact [cryochirurgie] <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	39,87	31,19	RC		1	ATM
QZNP014	Destruction de plusieurs lésions cutanées, par cryode de contact [cryochirurgie] <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	57,67	41,52	RC		1	ATM

16.03.06.03

Destruction de lésion cutanée avec laser [Laserbrasion]

À l'exclusion de :

- destruction de lésion des paupières avec laser (BANP001, BANP003)

- abrasion de la muqueuse des lèvres et de la peau péribuccale avec laser (HANP002)

Indication : acte thérapeutique

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

QZNP026	Destruction de moins de 10 lésions cutanées, avec laser CO2 continu À l'exclusion de : destruction de verrue palmaire, plantaire ou périunguëale, avec laser CO2 continu (QCNP003, QCNP002, QCNP001) <i>(ZZLP025)</i>	1	0	41,8	41,8		AP	1	ATM
QZNP018	Destruction de 10 lésions cutanées ou plus, avec laser CO2 continu À l'exclusion de : destruction de 6 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguëales ou plus, avec laser CO2 continu (QCNP001) <i>(ZZLP025)</i>	1	0	41,8	41,8		AP	1	ATM
QCNP003	Destruction d'une verrue palmaire, plantaire ou périunguëale, avec laser CO2 continu <i>(ZZLP025)</i>	1	0	41,8	41,8		AP	1	ATM
QCNP002	Destruction de 2 à 5 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguëales, avec laser CO2 continu <i>(ZZLP025)</i>	1	0	41,8	41,8		AP	1	ATM
QCNP001	Destruction de 6 verrues palmaires, plantaires et/ou périunguëales ou plus, avec laser CO2 continu <i>(ZZLP025)</i>	1	0	48,42	45,63		AP	1	ATM
QZNP020	Destruction de lésion cutanée sur moins de 5 cm², avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	41,8	41,8		AP	1	ATM
QZNP003	Destruction de lésion cutanée sur 5 cm² à 20 cm², avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	41,8	41,8		AP	1	ATM
QZNP011	Destruction de lésion cutanée sur 20 cm² à 100 cm², avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
QZNP007	Destruction de lésion cutanée sur plus de 100 cm², avec laser CO2 impulsionnel À l'exclusion de : abrasion du visage entier, avec laser CO2 impulsionnel (QANP001) <i>Indication : maladies rares à expression cutanée</i> <i>Facturation : 4 fois maximum en douze mois.</i>	1	0	72,26	72,26		AP	1	ATM
QANP001	Abrasion du visage entier, avec laser CO2 impulsionnel ou scanérisé, ou avec laser erbium Yag <i>Avec ou sans : destruction de lésions multiples avec laser CO2 continu</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0	180,85	122,45		AP	1	ATM
QZNP001	Séance de destruction de lésion cutanée sur moins de 30 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash <i>Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite</i> <i>Facturation : uniquement pour utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY067, ZZLP025)</i>	1	0	48	48		AP	1	ATM
QZNP024	Séance de destruction de lésion cutanée sur 30 cm² à 60 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash <i>Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite</i> <i>Facturation : uniquement pour utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY065, ZZLP025)</i>	1	0	72,48	72,48		AP	1	ATM
QZNP021	Séance de destruction de lésion cutanée sur 60 cm² à 100 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash <i>Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite</i>	1	0	90,95	90,95		AP	1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Facturation : uniquement pour utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY077, ZZLP025)</i>								
QZNP002	Séance de destruction de lésion cutanée sur 100 cm² à 200 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash <i>Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite</i> <i>Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY094, ZZLP025)</i>	1	0	132,17	132,17		AP	1	ATM
QZNP019	Séance de destruction de lésion cutanée sur 200 cm² à 350 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash <i>Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite</i> <i>Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY063, ZZLP025)</i>	1	0	153,48	153,48		AP	1	ATM
QZNP009	Séance de destruction de lésion cutanée sur 350 cm² à 500 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash <i>Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite</i> <i>Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY112, ZZLP025)</i>	1	0	179,06	179,06		AP	1	ATM
QZNP015	Séance de destruction de lésion cutanée sur 500 cm² à 700 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash <i>Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite</i> <i>Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY222, ZZLP025)</i>	1	0	217,44	217,44		AP	1	ATM
QZNP017	Séance de destruction de lésion cutanée sur plus de 700 cm², avec laser vasculaire ou avec lampe flash <i>Indication : lampe flash : cicatrice de brûlure du visage ; laser vasculaire : angiome plan, hémangiome sévère ou ulcéré, radiodermite</i> <i>Facturation : uniquement pour angiome plan utilisation de laser à colorants pulsés ou de laser couplé avec hexascan ; patient de de 1 an et plus délai de 3 mois au moins entre la facturation de 2 actes (YYYY005, ZZLP025)</i>	1	0	288,5	288,5		AP	1	ATM
QZNP023	Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur moins de 30 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash <i>Indication : acte thérapeutique (ZZLP025)</i>	1	0	48	48		AP	1	ATM
QZNP016	Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 30 cm² à 60 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash <i>Indication : acte thérapeutique (ZZLP025)</i>	1	0	76,8	76,8		AP	1	ATM
QZNP008	Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 60 cm² à 100 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash <i>Indication : acte thérapeutique (ZZLP025)</i>	1	0	115,2	115,2		AP	1	ATM
QZNP010	Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur plus de 100 cm², avec laser cristal commuté [Q switched] ou avec lampe flash <i>Indication : acte thérapeutique (ZZLP025)</i>	1	0	162,24	162,24		AP	1	ATM

16.03.06.04

Exfoliation du visage

Indication : acte thérapeutique

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

QANP003	Exfoliation épidermique [Peeling] du visage entier, par agent chimique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	32,75	31,09		AP	1	ATM
QANP002	Exfoliation dermoépidermique moyenne du visage entier, par agent chimique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	57,67	45,55		AP	1	ATM
QANP004	Exfoliation dermoépidermique profonde du visage entier, par agent chimique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; permettant de reconnaître et de traiter un trouble cardio-vasculaire (ZZLP025)</i>	1	0	86,15	62,07		AP	1	ATM

16.03.06.05

Destruction de lésion cutanée par photothérapie dynamique après application topique de produit photosensibilisant

Des lésions multiples peuvent être traitées dans le même temps

La taille signalée dans le libellé correspond à la totalité de la zone traitée lors de chaque prise en charge

QZNP086	Destruction de lésion cutanée par photothérapie dynamique après application topique de produit photosensibilisant, sur moins de 10 cm² <i>Indication : carcinome cutané superficiel en cas de lésion cutanée étendue ou de lésions cutanées multiples, après confirmation diagnostique par biopsie, selon les indications retenues par l'AMM (Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	49,84	49,84	RC		1	ATM
QZNP259	Destruction de lésion cutanée par photothérapie dynamique après application topique de produit photosensibilisant, sur 10 cm² ou plus <i>Indication : carcinome cutané superficiel en cas de lésion cutanée étendue ou de lésions cutanées multiples, après confirmation diagnostique par biopsie, selon les indications retenues par l'AMM (Forfait Sécurité Dermatologie)</i>	1	0	87,58	87,58	RC		1	ATM

16.03.07

Exérèse de lésion de la peau et des tissus mous

Comprend : exérèse

- de kyste
- de tumeur
- de verrue
- de cicatrice
- de tatouage
- d'escarre
- d'angiome cutané
- de nécrose
- de radiodermite ou de radionécrose

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

Avec ou sans : suture de la plaie
À l'exclusion de : excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous (cf 16.03.02)
Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

16.03.07.01 Exérèse de lésion superficielle de la peau et du tissu cellulaire souscutané

QZFA028 [F, P, S, U]	Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées À l'exclusion de : exérèse tangentielle de molluscum contagiosum (QZFA010) Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	29,19	25	RC		1	ADC
QZFA021	Exérèse tangentielle de 6 lésions cutanées ou plus À l'exclusion de : exérèse tangentielle de molluscum contagiosum (QZFA010, QZFA015) Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	34,89	28,3	RC		1	ADC
QZFA010	Exérèse tangentielle de 1 à 20 molluscum contagiosum Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	23,5	21,69	RC		1	ADC
QZFA015	Exérèse tangentielle de 21 molluscum contagiosum ou plus Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	36,31	29,13	RC		1	ADC
QZFA013	Exérèse de 1 à 5 lésions cutanées, par curetage Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	32,75	23,03	RC		1	ADC
QZFA022	Exérèse de 6 lésions cutanées ou plus, par curetage Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	42,72	28,81	RC		1	ADC
QZFA036 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm² Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	28,8	28,8	RC		1	ADC
QZFA031 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 2 à 5 zones cutanées de moins de 5 cm² Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	42,72	36,87	RC		1	ADC
QZFA003 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 6 zones cutanées ou plus de moins de 5 cm² Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	53,18	42,93	RC		1	ADC
QZFA004 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm² Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouage accidentel (posttraumatique) Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	53,18	42,93	RC		1	ADC
QZFA011 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouage accidentel (posttraumatique) anesthésie	1	0	95,72	67,61	RC		1	ADC
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)	4	0	56,82	56,82	RC		1	ADA
QZFA035 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 50 cm² à 200 cm² Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouage accidentel (posttraumatique) anesthésie	1	0	95,72	67,61	RC		1	ADC
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)	4	0	61,95	61,95	RC		1	ADA
QZFA030 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 200 cm² Indication : chirurgie carcinologique, traumatique, iatrogène, tatouage accidentel (posttraumatique) anesthésie	1	0	148,89	98,45	RC		1	ADC
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010) (Forfait Sécurité Dermatologie)	4	0	72,94	72,94	RC		1	ADA
QZFA008 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs] Indication : acte thérapeutique (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010)	1	0	90,04	74,17	RC		1	ADC
QZFA033 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs] Indication : acte thérapeutique (ZZHA001, ZZLP025, ZZQL010)	1	0	135,42	104,88	RC		1	ADC
QZFA026 [A, F, P, S, U, 7]	Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 10 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs] Indication : acte thérapeutique anesthésie	1	0	252,4	190,29	RC		1	ADC
	(GELE001, ZZQL010)	4	0	91,27	91,27	RC		1	ADA
QZFA002 [F, P, S, U]	Exérèse d'une lésion souscutanée susfasciale de moins de 3 cm de grand axe Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	54,11	39,45	RC		1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(Forfait Sécurité Dermatologie)								
QZFA001 [F, P, S, U]	Exérèse de 2 à 5 lésions souscutanées susfasciales de moins de 3 cm de grand axe Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	70,9	53,22	RC		1	ADC
QZFA005 [F, P, S, U]	Exérèse de 6 lésions souscutanées susfasciales ou plus de moins de 3 cm de grand axe Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	88,63	63,5	RC		1	ADC
QZFA007 [F, P, S, U]	Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés (ZZHA001, ZZLP025) (Forfait Sécurité Dermatologie)	1	0	79,41	58,15	RC		1	ADC
QZFA024 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de plus de 10 cm de grand axe Avec ou sans : résection de peau Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1	0	95,01	67,2	RC		1	ADC
		4	0	50,22	50,22	RC		1	ADA

16.03.07.02 Exérèse de lésion profonde de la peau et des tissus mous

PDFA001 [F, J, K, T, P, S, U]	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronç vasculaire ou nerveux À l'exclusion de : - de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité (PDFA003) - de la paume de la main (MJFA008) - de la plante du pied (NJFA002) - exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct (LMFA001, LMFA002) (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	122,66	97,48			1	ADC
PDFA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronç vasculaire et/ou nerveux À l'exclusion de : exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité (PDFA003) anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1	0	193,56	164,93			1	ADC
		4	0	75,14	75,14			1	ADA
PDFA003 [A, F, J, K, P, S, T, U, O, 7]	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1	0	127,62	86,12			1	ADC
		4	0	64,52	64,52			1	ADA
MJFA008 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la paume de la main À l'exclusion de : fasciectomy digitopalmaire (MJFA006, MJFA010) anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1	0	87,92	69,14			1	ADC
		4	0	72	72			1	ADA
NJFA002 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la plante du pied anesthésie (GELE001, ZZHA001)	1	0	87,92	63,09			1	ADC
		4	0	60,85	60,85			1	ADA
LCFA011 [A, J, K, T, 7]	Exérèse d'une lipomatose cervicale [de Launois-Bensaude] anesthésie (GELE001)	1	0	415,03	319,72			1	ADC
		4	0	101,72	101,72			1	ADA

16.03.08 Couverture de perte de substance par autogreffe de peau

L'autogreffe de peau inclut
- la prise de l'autogreffe avec traitement de la perte de substance de la zone de prélèvement par pansement, suture ou greffe,
- la préparation et la couverture du site récepteur.

QZEA020 [A, J, K, T, R, 7]	Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure à 50 cm² anesthésie (GELE001)	1	0	107,77	88,84			1	ADC
		4	0	63,41	63,41			1	ADA
QZEA039 [A, J, K, T, R, 7]	Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 50 cm² à 200 cm² anesthésie (GELE001)	1	0	143,93	140,17			1	ADC
		4	0	88,09	88,09			1	ADA
QZEA027 [A, J, K, T, R, 7]	Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 200 cm² à 500 cm² anesthésie (GELE001)	1	0	190,01	175,68			1	ADC
		4	0	103,64	103,64			1	ADA
QZEA005 [A, J, K, T, R, 7]	Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 500 cm² à 1000 cm² anesthésie (GELE001)	1	0	242,48	241,23			1	ADC
		4	0	155,89	155,89			1	ADA
QZEA036 [A, J, K, T, R, 7]	Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface supérieure à 1000 cm² anesthésie (GELE001)	1	0	310,54	294,23			1	ADC
		4	0	167,2	167,2			1	ADA
QZEA031 [A, J, K, T, R, 7]	Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² À l'exclusion de : microgreffes de peau totale sur 1 à 5 cicatrices du visage (QAEA015) anesthésie (GELE001)	1	0	155,89	155,89			1	ADC
		4	0	88,09	88,09			1	ADA
QZEA024 [A, J, K, T, R, 7]	Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² À l'exclusion de : microgreffes de peau totale sur le visage (QZEA015, QAEA014) anesthésie (GELE001)	1	0	155,89	155,89			1	ADC
		4	0	88,09	88,09			1	ADA
QZEA006 [A, J, K, T, R, 7]	Autogreffe de peau totale sur plusieurs localisations À l'exclusion de : microgreffes de peau totale sur le visage (QZEA015, QAEA014)	1	0	155,89	155,89			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i>	4	0	88,09	88,09			1	ADA
	(GELE001)								
QAEA015	Microgreffes de peau totale sur 1 à 5 cicatrices du visage	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
QAEA014	Microgreffes de peau totale sur 6 cicatrices du visage, ou plus	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
QZEA032 [R]	Autogreffe de peau en pastilles sur une surface inférieure à 10 cm² (ZZLP025)	1	0	56,01	45,66			1	ADC
QZEA019 [J, K, T, R]	Autogreffe de peau en pastilles sur une surface de 10 cm² à 50 cm² (ZZLP025)	1	0	76,57	70,75			1	ADC
QZEA026 [J, K, T, R]	Autogreffe de peau en pastilles sur une surface supérieure à 50 cm² (ZZLP030)	1	0	104,5	104,5			1	ADC

16.03.09 Autres autogreffes au niveau des téguments

QZLB002	Séance d'injection intradermique ou hypodermique de produit de comblement de dépression cutanée <i>Séance d'injection intradermique profonde d'acide polylactique pour comblement de dépression cutanée</i> <i>Indication : lipoatrophie faciale de patients séropositifs sous antirétroviraux présentant une infection par le VIH sous traitement antirétroviral.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	62,7	62,7	RC		1	ATM
QZLB001 [A, J, K, T, 7]	Injection souscutanée susfasciale de tissu adipeux <i>A l'exclusion de : actes d'autogreffe de tissu adipeux au niveau du sein</i> <i>- de moins de 200 cm³ (QEEB317)</i> <i>- de 200 cm³ et plus (QEEB152)</i> <i>Comblement de dépression cutanée selon Coleman</i> <i>Indication : lipodystrophie iatrogène du visage secondaire à la bithérapie ou trithérapie antirétrovirale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour les médecins n'ayant pas été formés à cette technique durant leur cursus</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> <i>anesthésie</i>	1	0	250,8	250,8		AP	1	ATM
QZEA045 [J, K, T]	Autogreffe souscutanée susfasciale de tissu cellulodipeux pour comblement de dépression cutanée, par abord direct <i>A l'exclusion de : actes d'autogreffe de tissu adipeux au niveau du sein</i> <i>- de moins de 200 cm³ (QEEB317)</i> <i>- de 200 cm³ et plus (QEEB152)</i> <i>Indication : lipodystrophie iatrogène du visage secondaire à la bithérapie ou trithérapie antirétrovirale ; séquelle traumatique ou chirurgicale sévère</i> (ZZLP030)	1	0	167,2	167,2	RC		1	ADC
QZEA044	Autogreffe souscutanée susfasciale de peau désépidermée pour comblement de dépression cutanée, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
QZEA901	Autogreffe de mélanocytes de transfert	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
QZEA900	Autogreffe de mélanocytes de culture	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC

16.03.10 Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional

Comprend :

- couverture de perte de substance par lambeau
- comblement de dépression ou de cavité par lambeau
- interposition ou apposition de lambeau sur un viscère

Par extrémité céphalique, on entend : visage, cuir chevelu et cou.

La réparation par lambeau inclut

- la prise du lambeau avec traitement de la perte de substance de la zone de prélèvement par pansement, suture ou greffe,
- la préparation et la couverture du site récepteur.

Facturation : les actes de réparation par lambeau ne peuvent être facturés que si l'intervention d'exérèse est elle-même prise en charge par l'assurance maladie

16.03.10.01 Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé, en dehors de l'extrémité céphalique

QZMA001 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique <i>Plastie d'avancement, de rotation, de transposition, plastie en Z, en LLL, en W, en H, en V-Y, en dehors de l'extrémité céphalique</i> <i>À l'exclusion de : au cours d'une intervention sur la main ou sur un pli de flexion</i> <i>anesthésie</i>	1	0	175,12	155,12			1	ADC
	(GELE001)	4	0	85,04	85,04			1	ADA
QZMA004 [A, F, J, K, T, P, R, S, U, 7]	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique <i>anesthésie</i>	1	0	462,98	356,3			1	ADC
	(EPCA003, GELE001)	4	0	126,46	126,46			1	ADA
QZMA005 [A, F, J, K, T, P, R, S, U, 7]	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot <i>anesthésie</i>	1	0	460,85	355,07			1	ADC
	(EPCA003, GELE001)	4	0	105,2	105,2			1	ADA
QZMA007 [A, F, J, K, T, P, R, S, U, 7]	Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot <i>anesthésie</i>	1	0	575	465,16			1	ADC
	(EPCA003, GELE001)	4	0	132,22	132,22			1	ADA
QZMA003 [A, F, J, K, T, P, R, S, U, 7]	Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané ou musculocutané, à pédicule transitoire <i>anesthésie</i>	1	0	362,3	297,91			1	ADC
	(EPCA003, GELE001)	4	0	87,97	87,97			1	ADA
QZMA009 [A, F, J, K, T, P, R, S, U, 7]	Réparation de perte de substance par lambeau à distance cutané, fasciocutané, musculaire, musculocutané ou ostéo-musculo-cutané, à pédicule définitif <i>anesthésie</i>	1	0	267,29	242,81			1	ADC
	(EPCA003, GELE001)	4	0	88,71	88,71			1	ADA
HPMA003 [A, J, K, T, R, 7]	Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé de grand omentum [épiploon], en situation extraabdominale <i>Épiploplastie pédiculée extraabdominale</i>	1	0	606,9	505,62			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Avec ou sans : autogreffe cutanée de couverture</i> <i>À l'exclusion de : interposition ou apposition de grand omentum, au cours d'une intervention intrathoracique (HPBA002)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	209	209			1	ADA
	(GELE001)								

16.03.10.02 Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé spécifique de l'extrémité céphalique

QAMA015 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance du cuir chevelu par lambeau pédiculé <i>Indication : réparatrice : alopecie posttraumatique, alopecie iatrogène, alopecie postchirurgicale, alopecie congénitale</i>	1	0	313,5	313,5	RC		1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	95,31	95,31	RC		1	ADA
	(EPCA003, GELE001)								
QAMA002 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] <i>Lambeau paralatéronasal</i>	1	0	191,24	191,24			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	86,4	86,4			1	ADA
	(GELE001)								
QAMA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau frontal à pédicule inférieur	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	100,44	100,44			1	ADA
	(GELE001)								
QAMA008 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau scalant <i>Lambeau frontal à pédicule supérieur, en faucille, de Converse, de Washio</i>	1	0	382,15	301,97			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,56	116,56			1	ADA
	(GELE001)								
QAMA005 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de fascia temporal	1	0	257,37	229,59			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	97,14	97,14			1	ADA
	(GELE001)								
QAMA004 [A, F, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de fascia temporal avec autogreffe de peau	1	0	298,49	253,44			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	111,8	111,8			1	ADA
	(GELE001)								
QAMA013 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau musculaire ou musculocutané <i>Lambeau de muscle temporal, plathysma, sternocléïdomastoïdien</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	108,5	108,5			1	ADA
	(GELE001)								
QAMA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau de muscle temporal avec autogreffe de peau	1	0	313,5	313,5			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,19	116,19			1	ADA
	(GELE001)								

16.03.10.03 Réparation de perte de substance par lambeau libre, avec anastomoses vasculaires

PZMA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation par lambeau libre cutané, fascial, fasciocutané ou souscutané, musculaire, musculocutané, musculotendineux ou osseux avec anastomoses vasculaires	1	0	874,2	761,59			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	266,48	266,48			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)								
PZMA005 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Réparation par lambeau libre ostéocutané, ostéomusculaire ou ostéo-musculo-cutané, avec anastomoses vasculaires	1	0	1028,76	851,24			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	266,48	266,48			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)								
HPMA002 [A, J, K, T, 7]	Réparation de perte de substance par lambeau libre de grand omentum [épiploon], avec anastomoses vasculaires <i>Avec ou sans : autogreffe cutanée de couverture</i>	1	0	874,2	682,6			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	229,9	229,9			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)								

16.03.10.04 Autres actes en rapport avec la réalisation d'un lambeau

QZPA008	Autonomisation d'un lambeau	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
	(GELE001)								
QZPA004	Section du pédicule d'un lambeau à distance <i>Sevrage de lambeau avec adaptation</i> <i>À l'exclusion de : sevrage de</i> <i>- d'un lambeau hétéropalpébral (BAPA001)</i> <i>- d'un lambeau hétérolabial ou d'un lambeau de langue (HAPA002)</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ADC
QZMA006 [A, J, K, T, R, 7]	Modelage secondaire d'un lambeau <i>Dégraissage secondaire de lambeau</i>	1	0	116,99	85,41			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	64,15	64,15			1	ADA
	(GELE001)								
QZMA002 [A, F, J, K, T, P, R, S, U, O, 7]	Révision d'un lambeau libre pour ischémie, sans réfection des anastomoses vasculaires	1	0	173	117,89			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	87,97	87,97			1	ADA
	(GELE001)								
QZMA010 [A, F, J, K, T, P, R, S, U, O, 7]	Réfection des anastomoses vasculaires d'un lambeau libre pour ischémie	1	0	355,21	293,8			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	127,92	127,92			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)								

16.03.11 Pose et ablation de dispositif d'expansion de la peau et du tissu cellulaire souscutané ou d'implant souscutané définitif

À l'exclusion de :
- pose ou ablation de prothèse de sein (cf 16.06)
- pose de dispositif d'expansion intrabuccal (LBLD012, HALD001)

QZLA001 [A, J, K, T, 7]	Pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif <i>Indication : chirurgie réparatrice</i>	1	0	161,65	146,42			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	80,64	80,64			1	ADA
	(GELE001)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QZLA002 [A, J, K, T, 7]	Pose de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs <i>Indication : chirurgie réparatrice</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	209,16	200,31			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	107,4	107,4			1	ADA
	(GELE001)								
QZGA008 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif	1	0	125,4	125,4			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	59,38	59,38			1	ADA
	(GELE001)								
QZGA001 [A, F, P, S, U, 7]	Ablation de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs	1	0	188,1	188,1			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	86,4	86,4			1	ADA
	(GELE001)								

16.03.12

Lissage cutané [Déridage] [Lifting]

À l'exclusion de : lissage frontotemporal bilatéral (BAFA003)

QAMA014	Lissage [Lifting] temporal unilatéral, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QAMA007	Lissage [Lifting] temporal bilatéral, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QAMC001	Lissage [Lifting] du tiers supérieur de la face, par vidéochirurgie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QAMA016	Lissage [Lifting] du tiers supérieur de la face, par abord coronal	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QAMA006	Lissage cervicofacial unilatéral [Hémilifting facial], par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QAMA001	Lissage cervicofacial unilatéral [Hémilifting facial] avec platysmaplastie, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QAMA010	Lissage [Lifting] cervicofacial bilatéral, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QAMA009	Lissage [Lifting] cervicofacial bilatéral avec platysmaplastie, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QAMA011	Lissage [Lifting] cervical, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Avec ou sans : platysmaplastie</i>	4	0					1	ADA
	<i>anesthésie</i>								

16.03.13

Dermolipectomie

QBFA009	Dermolipectomie abdominale en quartier d'orange	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>Dermolipectomie pour tablier abdominal, sans décollement</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QBFA011	Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QBFA013	Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec lipoaspiration de l'abdomen	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QBFA006 [J, K, T, 7]	Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen	1	0	305,58	273,79		AP	1	ADC
	<i>Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :</i> <i>- après amaigrissement pour obésité morbide,</i> <i>- dans les suites de la chirurgie bariatrique,</i> <i>- en post opératoire ou</i> <i>- en post gravidique</i> <i>Environnement : spécifique</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	125,98	125,98			1	ADA
	(GELE001)								
QBFA010 [J, K, T, 7]	Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen	1	0	351,66	300,52		AP	1	ADC
	<i>Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :</i> <i>- après amaigrissement pour obésité morbide,</i> <i>- dans les suites de la chirurgie bariatrique,</i> <i>- en post opératoire ou</i> <i>- en post gravidique</i> <i>Environnement : spécifique</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	130,01	130,01			1	ADA
	(GELE001)								
QBFA005 [J, K, T, 7]	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic	1	0	299,2	270,09		AP	1	ADC
	<i>Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire :</i> <i>- après amaigrissement pour obésité morbide,</i> <i>- dans les suites de la chirurgie bariatrique,</i> <i>- en post opératoire ou</i> <i>- en post gravidique</i> <i>Environnement : spécifique</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	148,71	148,71			1	ADA
	(GELE001)								
QBFA008	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et lipoaspiration de l'abdomen	1	0	333,94	290,24		AP	1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[J, K, T, 7]	Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire : - après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique anesthésie	4	0	157,51	157,51			1	ADA
QBFA001	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire : - après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique anesthésie	1	0	346,7	297,64		AP	1	ADC
[J, K, T, 7]	(GELE001)	4	0	159,34	159,34			1	ADA
QBFA012	Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic, lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire : - après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique anesthésie	1	0	388,53	321,91		AP	1	ADC
[J, K, T, 7]	(GELE001)	4	0	166,67	166,67			1	ADA
QBFA003	Dermolipectomie abdominale totale circulaire Avec ou sans : fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen Indication : chirurgie réparatrice dans les dégradations majeures de la paroi abdominale antérieure avec tablier abdominal recouvrant partiellement le pubis, justifié par une photographie préopératoire : - après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en post opératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique anesthésie	1	0	423,98	342,47		AP	1	ADC
[J, K, T, 7]	(GELE001)	4	0	152,73	152,73			1	ADA
QZFA014	Dermolipectomie des membres Indication : chirurgie réparatrice : - après amaigrissement pour obésité morbide, - dans les suites de la chirurgie bariatrique, - en postopératoire ou - en post gravidique Environnement : spécifique anesthésie	1	0	280,76	233,07		AP	1	ADC
[J, K, T, 7]	(GELE001)	4	0	122,07	122,07			1	ADA

16.03.14 Lipoaspiration

QZJB003	Lipoaspiration en dehors des régions inframentonnaire, abdominale ou infratrochantérienne ou des genoux	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
QAJB001	Lipoaspiration inframentonnaire	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
QBJB001	Lipoaspiration de l'abdomen Indication : maladie de Launois-Bensaude, lypodystrophie sévère iatrogène anesthésie	1	0	181,5	149,16	RC		1	ADC
[J, K, T, 7]	(GELE001)	4	0	88,34	88,34	RC		1	ADA
QDJB001	Lipoaspiration des régions infratrochantériennes	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
QDJB002	Lipoaspiration de la face médiale des genoux	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM

16.03.15 Exérèse de lésion congénitale de la peau et des tissus mous de la face et du cou

Comprend : exérèse
- de fibrochondrome congénital de la face ou du cou
- de kyste ou de fistule congénitale de la face ou du cou

LCFA003	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, sans dissection du nerf facial anesthésie	1	0	209,16	191,54			1	ADC
[A, J, K, T]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	127,58	127,58			1	ADA
LCFA005	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, avec dissection du nerf facial anesthésie	1	0	388,53	317,52			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	153,77	153,77			1	ADA
LCFA008	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la deuxième fente branchiale anesthésie	1	0	301,84	245,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	106,3	106,3			1	ADA
LCFA006	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la troisième ou quatrième fente branchiale anesthésie	1	0	301,07	244,85			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	106,3	106,3			1	ADA
BAFA019	Exérèse d'un kyste de la queue du sourcil anesthésie	1	0	94,05	94,05			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	48	48			1	ADA
HAFA011	Exérèse de kyste de lèvre anesthésie	1	0	37,58	33,89			1	ADC
[A, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	74,05	74,05			1	ADA
GAF009	Exérèse d'une fistule congénitale de la columelle nasale ou de la lèvre supérieure [philtrum] anesthésie	1	0	167,2	167,2			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	(GELE001, ZZHA001)	4	0	76,97	76,97			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
GAF011 [A, J, K, T]	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez, par abord facial <i>Exérèse d'une fistule ou d'un kyste du dos du nez par abord infralabial, médian, transcolomellaire ou paralatéronasal</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, LAFA008, ZZHA001)	1 4	0 0	177,25 116,57	173,03 116,57			1 1	ADC ADA
GAF010 [A, J, K, T]	Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez avec prolongement intracrânien, par abord coronal <i>Activité 1 : abord extracrânien</i> <i>Activité 2 : abord intracrânien</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, LAFA008, ZZHA001)	1 2 4	0 0 0	220,16 220,16 266,49	220,16 220,16 266,49			1 1 1	ADC ADC ADA
LCFA009 [A, J, K, T]	Exérèse de lésion congénitale du premier arc branchial <i>Exérèse de fistule congénitale de la lèvre inférieure</i> <i>Exérèse de fibrochondrome prétragien</i> <i>Exérèse d'un kyste ou d'une fistule auriculaire ou préhélécienne</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	167,2 79,56	167,2 79,56			1 1	ADC ADA
LCFA004 [A, J, K, T]	Exérèse d'un kyste congénital médian du cou <i>À l'exclusion de : exérèse de kyste du tractus thyroïdologique (KCFA011)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	215,6 109,24	195,27 109,24			1 1	ADC ADA
KCFA011 [A, J, K, T]	Exérèse d'un kyste du tractus thyroïdologique <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	238,7 102,29	208,68 102,29			1 1	ADC ADA
LCFA010 [A, J, K, T]	Exérèse d'une fistule mentosternale <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	187,89 116,57	179,2 116,57			1 1	ADC ADA
QAPA001 [A]	Section de bride congénitale médiane du cou, avec plastie <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	217,66 94,22	192,08 94,22			1 1	ADC ADA
LCFA012 [A, J, K, T]	Exérèse d'une récurrence d'une fistule ou d'un kyste congénital cervical médian ou latéral <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	275,8 111,82	230,19 111,82			1 1	ADC ADA

16.03.16 Autres actes thérapeutiques sur les téguments

LCFA007	Exérèse d'une fistule cutanée faciale acquise (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	24,11	22,05			1	ADC
QZEA034	Relèvement de 1 à 5 cicatrices, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
QZEA009	Relèvement de 6 cicatrices ou plus, par abord direct	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
QZLA004	Pose d'implant pharmacologique souscutané <i>Pose d'implant contraceptif souscutané</i>	1	0	17,99	14,47			1	ADC
QZGA002 [F, P, S, U]	Ablation ou changement d'implant pharmacologique souscutané <i>Ablation d'implant contraceptif souscutané</i>	1	0	41,8	41,8			1	ADC
QZJA023 [A, F, P, S, U, T]	Pansement de plaie de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>À l'exclusion de : pansement</i> <i>- intrabuccal sous anesthésie générale, dans les suites d'un acte sur la cavité orale (HAJD003)</i> <i>- de brûlure (cf 16.05.01, 16.05.02)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	25,52 48,75	18,03 48,75			1 1	ADC ADA
QZRP002	Séance de photothérapie de la main, du pied et/ou du cuir chevelu, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB] <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>	1	0	14,24	10,68		AP	1	ATM
QZRP003	Séance de photothérapie corporelle totale, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB] <i>À l'exclusion de : photothérapie du nouveau-né par rayons ultraviolets</i> <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i>	1	0	19,2	19,2		AP	1	ATM
QZRP005	Séance de balnéopuvathérapie localisée <i>Indication : mycosis fongique, état prémycosique et parapsoriasis, psoriasis atteignant moins de 40 % de la surface corporelle</i> <i>Facturation :</i> <i>- les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> <i>- les actes de traitement de mycosis fongique, état prémycosique et parapsoriasis peuvent être facturés à raison de 4 séances maximum par semaine pendant 6 mois, renouvelable après accord préalable</i> <i>- les actes de traitement de psoriasis peuvent être facturés pour le traitement d'attaque à raison de 4 séances maximum par semaine avec un maximum de 30 séances ; pour le traitement d'entretien à raison de 1 séance maximum par semaine avec un maximum de 20 séances</i>	1	0	22,07	20,87		AP	1	ATM
QZRP004	Séance de balnéopuvathérapie généralisée <i>Indication : mycosis fongique, état prémycosique et parapsoriasis, psoriasis atteignant 40 % ou plus de la surface corporelle</i> <i>Facturation :</i> <i>- les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</i> <i>- les actes de traitement de mycosis fongique, état prémycosique et parapsoriasis peuvent être facturés à raison de 4 séances maximum par semaine pendant 6 mois, renouvelable après accord préalable</i> <i>- les actes de traitement de psoriasis atteignant 40 % ou plus de la surface corporelle peuvent être facturés pour le traitement d'attaque à raison de 4 séances maximum par semaine avec un maximum de 30 séances ; pour le traitement d'entretien à raison de 1 séance maximum par semaine avec un maximum de 20 séances</i>	1	0	22,07	20,87		AP	1	ATM
QZMP002	Confection d'un conformateur de pressothérapie d'une cicatrice vicieuse et/ou chéloïde	1	0					1	ATM
QZRB001	Séance d'acupuncture <i>Indication : traitement adjuvant et de deuxième intention chez l'adulte :</i> <i>- nausées et vomissements en alternative thérapeutique</i> <i>- antalgique en association à d'autres traitements</i> <i>- syndrome anxiodépressif, en association avec un programme de prise en charge globale</i> <i>- aide au sevrage alcoolique et tabagique</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0	18	18			1	ATM

16.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES PHANÈRES

16.04.01 Actes thérapeutiques sur les poils

QZNP027	Séance d'épilation cutanée électrique	1	0	29,19	23,38	RC		1	ATM
---------	--	---	---	-------	-------	----	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	À l'exclusion de : séance d'épilation ciliaire électrique unilatérale ou bilatérale (BANP004) Indication : hypertrichose pathologique, hirsutisme confirmé et documenté, transsexuel Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés								
QZNP029	Séance d'épilation cutanée sur moins de 50 cm², avec laser ou avec lampe flash Indication : hypertrichose pathologique, hirsutisme confirmé et documenté, transsexuel Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1	0	17,8	16,78	RC		1	ATM
QZNP028	Séance d'épilation cutanée sur 50 cm² à 150 cm², avec laser ou avec lampe flash Indication : hypertrichose pathologique, hirsutisme confirmé et documenté, transsexuel Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1	0	29,19	23,38	RC		1	ATM
QZNP030	Séance d'épilation cutanée sur plus de 150 cm², avec laser ou avec lampe flash Indication : hypertrichose pathologique, hirsutisme confirmé et documenté, transsexuel Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1	0	43,43	31,64	RC		1	ATM
QAEA001 [A, 7]	Transplantation de moins de 50 greffons de cuir chevelu Indication : pseudopelade stabilisée, alopecie posttraumatique ou postthérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1	0	80,83	77,12	RC		1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	72	72	RC		1	ADA
	(GELE001)								
QAEA005 [A, 7]	Transplantation de 50 à 200 greffons de cuir chevelu Indication : pseudopelade stabilisée, alopecie posttraumatique ou postthérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1	0	108,48	93,16	RC		1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	76,06	76,06	RC		1	ADA
	(GELE001)								
QAEA007 [A, 7]	Transplantation de 201 greffons de cuir chevelu, ou plus Indication : pseudopelade stabilisée, alopecie posttraumatique ou postthérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1	0	151,02	136,68	RC		1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,89	116,89	RC		1	ADA
	(GELE001)								
QAEA013 [A, F, P, S, U, 7]	Réimplantation de cuir chevelu avec anastomoses vasculaires Environnement : spécifique : adapté à la microchirurgie vasculaire	1	0	474,04	474,04			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0	139,66	139,66			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001)								

16.04.02 Actes thérapeutiques sur les ongles

QZJB001 [F, P, S, U]	Évacuation d'un hématome infra-unguéal, par voie transunguéale	1	0	11,34	10,62			1	ATM
QZMP001 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire Avec ou sans : suture (ZZLP025)	1	0	62,7	62,7			1	ATM
QZJA022 [F, J, K, T, M, P, S, U, O]	Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale Avec ou sans : plastie du lit unguéal, et reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse (ZZLP042)	1	0	80,83	64,44			1	ADC
QZJA021 [F, J, K, T, M, P, S, U, O]	Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales Avec ou sans : plastie du lit unguéal, et reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse (ZZLP008)	1	0	141,8	104,19			1	ADC
QZEA008 [F, J, K, T, P, S, U, O]	Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse (ZZLP025)	1	0	95,01	81,44			1	ADC
QZFA020 [F, P, S, U]	Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle Avec ou sans : couverture provisoire du lit unguéal (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	46,79	35,92			1	ADC
QZFA039 [F, P, S, U]	Exérèse partielle de l'appareil unguéal Traitement des ongles incarnés, de la mélanonychie Avec ou sans : plastie de la pulpe (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	35,45	29,34			1	ADC
QZFA029 [F, P, S, U]	Exérèse totale de l'appareil unguéal (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	51,76	38,79			1	ADC
QZFA032 [F, P, S, U]	Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par autogreffe de peau totale (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	82,24	74,04			1	ADC
QZFA009 [F, P, S, U]	Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par lambeau pédiculé unguéomatriciel (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	95,01	81,44			1	ADC
QZEA028 [A, J, K, T, 7]	Transfert libre de complexe unguéomatriciel avec anastomoses vasculaires <i>anesthésie</i>	1	0	951,48	806,41			1	ADC
		4	0	266,48	266,48			1	ADA
	(GELE001)								

16.04.03 Actes thérapeutiques sur les glandes sudoripares et sébacées

À l'exclusion de : actes thérapeutiques pour kyste sébacé, hidrosadénite, kyste pilonidal (cf 16.03)

QZJB004 QZLP001	Évacuation de kystes acnéiques et/ou de comédons, par micro-incisions Séance d'ionophorèse [iontophorèse] pour hyperhidrose	1	0					1	ATM
		1	0	10,68	8,61			1	ATM
QCLB222	Injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau du creux axillaire Indication : hyperhidrose axillaire sévère résistante aux traitements locaux et à l'origine d'un retentissement psychologique et social important, chez l'enfant de plus de 12 ans et chez l'adulte	1	0	32,04	32,04		AP	1	ATM

16.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES BRÛLURES DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS

Comprend :

- brûlure de la peau et des tissus mous
- érythrodermie bulleuse avec épidermolyse [syndrome de Lyell]

À l'exclusion de : brûlure

- muqueuse
- viscérale
- osseuse

séquelles de brûlure

Par pansement chirurgical, on entend : pansement réalisé au bloc opératoire, sous anesthésie générale ou locorégionale.

Par extrémité céphalique, on entend : visage, cuir chevelu et cou.

En cas d'intervention pour brûlures multiples atteignant à la fois un site particulier - main, extrémité céphalique - et un autre territoire, utiliser deux codes :

- l'un pour décrire l'acte sur le ou les sites particuliers,
- l'autre pour décrire l'acte sur le ou les autres territoires, selon la surface totale cumulée.

Les surfaces indiquées dans les libellés correspondent aux surfaces totales cumulées des zones traitées.

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

16.05.01 Pansement chirurgical initial de brûlure

16.05.01.01 Pansement chirurgical initial de brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains

QZJA020 [F, P, S, U]	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 1% de la surface corporelle (ZZLP025)	1	0	43,25	32,1			1	ADC
QZJA005 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 1% à 10% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	73,74 64,15	49,79 64,15			1 1	ADC ADA
QZJA004 [A, F, P, S, U]	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 30% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	163,07 100,8	116,53 100,8			1 1	ADC ADA
QZJA019 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 30% à 60% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	238,22 145,53	190,84 145,53			1 1	ADC ADA
QZJA014 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 60% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	357,34 232,76	259,92 232,76			1 1	ADC ADA

16.05.01.02 Pansement chirurgical initial de brûlure de l'extrémité céphalique et des mains

QAJA014 [F, P, S, U]	Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique (ZZLP054)	1	0	116,28	77,97			1	ADC
QCJA003 [F, P, S, U]	Pansement chirurgical initial de brûlure sur 1 main (ZZLP054)	1	0	96,42	66,46			1	ADC
QCJA005 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical initial de brûlure sur les 2 mains <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	147,47 108	101,33 108			1 1	ADC ADA
QAJA008 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique et 1 main <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	170,16 108,04	114,5 108,04			1 1	ADC ADA
QAJA007 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique et les 2 mains <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	221,21 110,97	144,1 110,97			1 1	ADC ADA

16.05.02 Pansement chirurgical secondaire de brûlure

Le pansement secondaire de brûlure inclut l'ablation de l'ancien pansement, la détersion de la brûlure et la réfection du nouveau pansement.

16.05.02.01 Pansement chirurgical secondaire de brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains

QZJA003 [F, P, S, U]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 1% de la surface corporelle (ZZLP025)	1	0	40,41	36,61			1	ADC
QZJA010 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 1% à 10% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	75,86 60,85	57,17 60,85			1 1	ADC ADA
QZJA007 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 30% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	158,11 79,91	126,82 79,91			1 1	ADC ADA
QZJA008 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 30% à 60% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	221,92 104,84	181,38 104,84			1 1	ADC ADA
QZJA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 60% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	333,23 138,56	245,94 138,56			1 1	ADC ADA

16.05.02.02 Pansement chirurgical secondaire de brûlure de l'extrémité céphalique et des mains

QAJA010 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	107,77 74,6	82,26 74,6			1 1	ADC ADA
QCJA004 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur 1 main <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	95,01 72	74,86 72			1 1	ADC ADA
QCJA002 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur les 2 mains <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	151,02 72,03	116,41 72,03			1 1	ADC ADA
QAJA011 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique et 1 main <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	170,87 86,69	127,93 86,69			1 1	ADC ADA
QAJA001 [A, F, P, S, U, 7]	Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique et les 2 mains <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	226,88 88,15	160,41 88,15			1 1	ADC ADA

16.05.03 Escarrotomie de décharge

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou- pement
------	-------	----------	-------	--	---	------------------------	---------------------	---------	-------------------

Par site, on entend : chaque membre inférieur, chaque membre supérieur, le tronc ou le cou.

QZPA002 [A, F, P, R, S, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 1 site (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	119,11 82,84	86,64 82,84			1 1	ADC ADA
QZPA001 [A, F, P, R, S, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 2 sites (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	246,02 88,52	169,03 88,52			1 1	ADC ADA
QZPA005 [A, F, P, R, S, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 3 sites (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	319,76 100,98	211,79 100,98			1 1	ADC ADA
QZPA007 [A, F, P, R, S, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 4 sites (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	443,83 114,55	283,75 114,55			1 1	ADC ADA
QZPA006 [A, F, P, R, S, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 5 sites (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	555,86 124,08	348,73 124,08			1 1	ADC ADA
QZPA003 [A, F, P, R, S, U, 7]	Escarrotomie de décharge sur 6 sites (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	652,28 138,01	404,66 138,01			1 1	ADC ADA

16.05.04 Excision de brûlure

L'excision de brûlure inclut le pansement consécutif.

16.05.04.01 Excision de brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains

QZFA019 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 2,5% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	94,3 68,91	61,71 68,91			1 1	ADC ADA
QZFA006 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	131,17 70,74	83,1 70,74			1 1	ADC ADA
QZFA017 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	185,76 78,44	120,9 78,44			1 1	ADC ADA
QZFA016 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	241,77 92,01	153,39 92,01			1 1	ADC ADA
QZFA012 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	297,78 110,34	207,83 110,34			1 1	ADC ADA
QZFA018 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	357,34 153,59	242,36 153,59			1 1	ADC ADA
QZFA034 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	394,2 183,65	263,75 183,65			1 1	ADC ADA
QZFA025 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	487,08 215,17	317,62 215,17			1 1	ADC ADA
QZFA037 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	595,56 303,15	398,09 303,15			1 1	ADC ADA

16.05.04.02 Excision de brûlure de l'extrémité céphalique et des mains

QAFA006 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur moins de 1% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	143,22 93,65	93,6 93,65			1 1	ADC ADA
QAFA002 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 1% à 2% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	186,47 100,98	118,69 100,98			1 1	ADC ADA
QAFA004 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 2% à 3% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	227,59 112,35	142,54 112,35			1 1	ADC ADA
QAFA008 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 3% à 4% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	273,67 127,01	169,27 127,01			1 1	ADC ADA
QAFA005 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 4% à 5% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	338,9 133,61	207,1 133,61			1 1	ADC ADA
QAFA003 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	393,5 148,28	247,98 148,28			1 1	ADC ADA
QAFA007 [A, F, P, S, U, 7]	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle (GELE001) <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	441 169,16	275,53 169,16			1 1	ADC ADA
QAFA010 [A, F, J, K, T, P, S, U, O]	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle <i>anesthésie</i>	1 4	0 0	488,5 220,85	336 220,85			1 1	ADC ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
QAFA009	Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface corporelle	1	0	374,24	374,24			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U]	<i>anesthésie</i>	4	0	263,01	263,01			1	ADA
	(GELE001)								
QCFA002	Excision de brûlure d'une main, sur moins de 1,25% de la surface corporelle	1	0	142,51	93,19			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,79	87,79			1	ADA
	(GELE001)								
QCFA003	Excision de brûlure d'une main, sur plus de 1,25% de la surface corporelle	1	0	194,27	132,42			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,39	94,39			1	ADA
	(GELE001)								
QCFA001	Excision de brûlure des 2 mains, sur moins de 1,25% de la surface corporelle	1	0	156,69	106,68			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108	108			1	ADA
	(GELE001)								
QCFA006	Excision de brûlure des 2 mains, sur 1,25% à 2,5% de la surface corporelle	1	0	213,41	139,58			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	112,44	112,44			1	ADA
	(GELE001)								
QCFA004	Excision de brûlure des 2 mains, sur 2,5% à 3,75% de la surface corporelle	1	0	250,99	161,37			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	126	126			1	ADA
	(GELE001)								
QCFA005	Excision de brûlure des 2 mains, sur plus de 3,75% de la surface corporelle	1	0	191,23	191,23			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,05	120,05			1	ADA
	(GELE001)								

16.05.05 Greffe de peau pour brûlure

Comprend :

- autogreffe, homogreffe ou xénotgreffe cutanée

- greffe de derme artificiel

À l'exclusion de : autogreffe cutanée en sandwich (cf 16.05.06)

La greffe de peau pour brûlure inclut la préparation de la zone à greffer et le pansement consécutif de la zone prélevée et de la zone greffée.

16.05.05.01 Greffe de peau pour brûlure, en dehors de l'extrémité céphalique et des mains

QZEA021	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 2,5% de la surface corporelle	1	0	95,01	68,27			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	65,98	65,98			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA037	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle	1	0	119,11	82,25			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	76,61	76,61			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA041	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle	1	0	146,76	98,29			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,91	79,91			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA017	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle	1	0	198,52	128,31			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	87,97	87,97			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA011	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle	1	0	259,49	176,84			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	97,14	97,14			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA012	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle	1	0	193,7	193,7			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	115,47	115,47			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA002	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle	1	0	355,21	232,36			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	148,09	148,09			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA025	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle	1	0	445,25	284,58			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	166,05	166,05			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA010	Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20% de la surface corporelle	1	0	337,22	337,22			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	231,67	231,67			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								

16.05.05.02 Greffe de peau pour brûlure de l'extrémité céphalique et des mains

QAEA002	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur moins de 1% de la surface corporelle	1	0	158,82	111,87			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	92,56	92,56			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QAEA010	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 1% à 2% de la surface corporelle	1	0	131,61	131,61			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	98,05	98,05			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QAEA011	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 2% à 3% de la surface corporelle	1	0	161,63	161,63			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	109,79	109,79			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QAEA006	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 3% à 4% de la surface corporelle	1	0	297,78	192,46			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	117,12	117,12			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QAEA008	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 4% à 5% de la surface corporelle	1	0	229,06	229,06			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	127,01	127,01			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QAEA009	Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle	1	0	264,43	264,43			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	141,67	141,67			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
	(GELE001, QAFA001)								
QAEA012	Grefe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle	1	0	443,83	277,17			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	156,7	156,7			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QAEA004	Grefe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle	1	0	523,95	330,22			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	173,38	173,38			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QAEA003	Grefe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface corporelle	1	0	595,56	371,76			1	ADC
[A, J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	193,91	193,91			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QCEA005	Grefe cutanée pour brûlure d'une main, sur moins de 1,25% de la surface corporelle	1	0	164,49	115,16			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	79,73	79,73			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QCEA006	Grefe cutanée pour brûlure d'une main, sur plus de 1,25% de la surface corporelle	1	0	224,04	149,69			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	89,26	89,26			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QCEA002	Grefe cutanée pour brûlure des deux mains, sur moins de 1,25% de la surface corporelle	1	0	133,66	133,66			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108	108			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QCEA004	Grefe cutanée pour brûlure des deux mains, sur 1,25% à 2,5% de la surface corporelle	1	0	247,44	173,15			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108	108			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QCEA001	Grefe cutanée pour brûlure des deux mains, sur 2,5% à 3,75% de la surface corporelle	1	0	302,74	205,22			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	108	108			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QCEA003	Grefe cutanée pour brûlure des deux mains, sur plus de 3,75% de la surface corporelle	1	0	236,88	236,88			1	ADC
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	120,14	120,14			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								

16.05.06 Greffe cutanée en sandwich

QZEA038	Grefe cutanée en sandwich, sur moins de 2,5% de la surface corporelle	1	0	176,79	176,79			1	ADC
[A, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09	114,09			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA029	Grefe cutanée en sandwich, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle	1	0	216,25	199,67			1	ADC
[A, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,09	114,09			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA004	Grefe cutanée en sandwich, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle	1	0	260,39	260,39			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA013	Grefe cutanée en sandwich, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle	1	0	304,16	285,77			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA043	Grefe cutanée en sandwich, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle	1	0	374,48	374,48			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18	228,18			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA014	Grefe cutanée en sandwich, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle	1	0	374,48	374,48			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18	228,18			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA040	Grefe cutanée en sandwich, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle	1	0	426,63	426,63			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18	228,18			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA030	Grefe cutanée en sandwich, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle	1	0	555,15	479,27			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	242,46	242,46			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								
QZEA001	Grefe cutanée en sandwich, sur plus de 20% de la surface corporelle	1	0	631,01	558,38			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	286,41	286,41			1	ADA
	(GELE001, QAFA001)								

16.05.07 Greffe de culture de kératinocytes pour brûlure

QZEA023	Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10% de la surface corporelle	1	0	307,16	307,16			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(GELE001)								
QZEA042	Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10% à 20% de la surface corporelle	1	0	517,1	517,1			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	228,18	228,18			1	ADA
	(GELE001)								
QZEA022	Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20% à 30% de la surface corporelle	1	0	668,99	668,99			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	269,98	269,98			1	ADA
	(GELE001)								
QZEA003	Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30% à 40% de la surface corporelle	1	0	933,75	751,53			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	290,88	290,88			1	ADA
	(GELE001)								
QZEA016	Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40% à 50% de la surface corporelle	1	0	955,78	955,78			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	311,78	311,78			1	ADA
	(GELE001)								
QZEA033	Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50% de la surface corporelle	1	0	1061,75	1061,75			1	ADC
[A, J, K, T, R, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	332,68	332,68			1	ADA
	(GELE001)								

16.05.08 Ablation de support de culture cellulaire [Take down]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QZGP004 [A, F, P, R, S, U, 7]	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	161,65	106,93			1	ADC
		4	0	75,51	75,51			1	ADA
QZGP009 [A, F, J, K, T, P, R, S, U, 7]	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10% à 20% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	177,4	177,4			1	ADC
		4	0	89,44	89,44			1	ADA
QZGP001 [A, F, J, K, T, P, R, S, U, 7]	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20% à 30% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	340,32	250,05			1	ADC
		4	0	110,33	110,33			1	ADA
QZGP002 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30% à 40% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	448,09	338,9			1	ADC
		4	0	155,79	155,79			1	ADA
QZGP006 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40% à 50% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	407,98	407,98			1	ADC
		4	0	171,92	171,92			1	ADA
QZGP007 [A, F, J, K, T, P, S, U, 7]	Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50% de la surface corporelle <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	483,64	483,64			1	ADC
		4	0	191,71	191,71			1	ADA

16.06 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SEIN

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur la peau du sein (cf 16.03)

16.06.01 Évacuation de collection de la glande mammaire

Comprend : évacuation

- d'abcès de la glande mammaire
- d'hématome de la glande mammaire
- de kyste de la glande mammaire

QEJB001 [F, P, S, U]	Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage <i>Avec ou sans : drainage</i> (ZZLP025)	1	0	23,53	16,06			1	ATM
QEJH001 [F, P, S, U]	Évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZZLP025)	1	0	38,4	38,4			1	ATM
QEJH002 [F, P, S, U]	Drainage de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZZLP025)	1	0	95,67	38,4			1	ATM
QEJA001 [A, F, P, S, U, 7]	Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct <i>Avec ou sans : drainage</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	60,9	52,87			1	ADC
		4	0	55,35	55,35			1	ADA

16.06.02 Exérèse partielle de la glande mammaire

QEFA004 [A, J, K, T, 7]	Tumorectomie du sein <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	109,9	103,24			1	ADC
		4	0	71,48	71,48			1	ADA
QEFA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Tumorectomie du sein avec curage lymphonodal axillaire <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	282,18	264,25			1	ADC
		4	0	155,89	155,89			1	ADA
QEFA017 [A, J, K, T, 7, 4]	Mastectomie partielle <i>Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	145,35	128,19			1	ADC
		4	0	78,07	78,07			1	ADA
QEFA008 [A, J, K, T, 7, 4]	Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire <i>Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire avec curage lymphonodal axillaire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	302,03	275,77			1	ADC
		4	0	155,89	155,89			1	ADA
QEFA016 [A, J, K, T, 7, 4]	Exérèse de conduit lactifère [Exérèse de canal galactophore] [Pyramidectomie mammaire] <i>Avec ou sans : repérage peropératoire</i> <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	151,73	131,89			1	ADC
		4	0	82,11	82,11			1	ADA
QEFA007 [A, J, K, T, 7, 4]	Mastectomie souscutanée avec exérèse de la plaque aréolomamelonnaire <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001)	1	0	231,84	222,25			1	ADC
		4	0	125,4	125,4			1	ADA
QEFA006 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de tissu mammaire ectopique ou de glande mammaire aberrante [sein surnuméraire] <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec exérèse de mamelon surnuméraire (QEFA014)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
		4	0	72,94	72,94			1	ADA
QEFA011 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Exérèse unilatérale de gynécomastie <i>Indication : intervention réalisée après bilan endocrinien, après la puberté, pour gynécomastie accusée, pouvant poser un problème d'ordre sexuel ou psychologique (en particulier gynécomastie asymétrique, douloureuse, avec distension aréolaire) .</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	128,33	118,32	RC		1	ADC
		4	0	75,88	75,88	RC		1	ADA
QEFA002 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Exérèse bilatérale de gynécomastie <i>Indication : intervention réalisée après bilan endocrinien, après la puberté, pour gynécomastie accusée, pouvant poser un problème d'ordre sexuel ou psychologique (en particulier gynécomastie asymétrique, douloureuse, avec distension aréolaire)</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	200,65	182,21	RC		1	ADC
		4	0	102,09	102,09	RC		1	ADA

16.06.03 Mastectomie totale

Coder éventuellement : reconstruction immédiate du sein (cf 16.06.07)

QEFA019 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Mastectomie totale <i>anesthésie</i> (GELE001, ZZHA001, ZZQL010)	1	0	190,72	154,51			1	ADC
		4	0	85,4	85,4			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QEFA020	Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire	1	0	350,25	303,73			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>Mastectomie radicale modifiée selon Patey</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	155,89	155,89			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
QEFA005	Mastectomie totale avec exérèse des pectoraux et curage lymphonodal axillaire	1	0	282,89	264,66			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]	<i>Mastectomie radicale selon Halsted</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	157,12	157,12			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
QEFA010	Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et supraclaviculaire	1	0	423,27	372,42			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	184,69	184,69			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
QEFA003	Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et parasternal [mammaire interne]	1	0	517,57	453,44			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	213,49	213,49			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								

16.06.04 Mastectomie totale élargie

QEFA012	Mastectomie totale élargie en surface, avec autogreffe cutanée	1	0	343,99	343,99			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	197,69	197,69			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
QEFA013	Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau pédiculé de muscle grand dorsal ou lambeau parascapulaire	1	0	589,89	530,5			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	218,59	218,59			1	ADA
	(GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								
QEFA015	Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau libre musculocutané	1	0	951,48	740,23			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4, 5]									
	<i>anesthésie</i>	4	0	283,15	283,15			1	ADA
	(EZCA001, EZCA005, GELE001, ZZHA001, ZZQL010)								

16.06.05 Mastoplastie de réduction ou d'augmentation

QEMA012	Mastoplastie unilatérale de réduction	1	0	252,4	234,17	RC		1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Indication : - asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge - syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland) - symétrisation mammaire en cas de mastectomie partielle ou totale du sein controlatéral pour cancer</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	116,12	116,12	RC		1	ADA
	(GELE001)								
QEMA005	Mastoplastie unilatérale de réduction, avec reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par lambeau local et autogreffe cutanée	1	0	354,5	319,72			1	ADC
[A, J, K, T, 7, 4]	<i>Indication : asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge, syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland)</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	131,96	131,96			1	ADA
	(GELE001)								
QEMA013	Mastoplastie bilatérale de réduction	1	0	408,38	368,53	RC		1	ADC
[J, K, T, 7, 4]	<i>Indication : hypertrophie mammaire caractérisée, - responsable de dorsalgies, retentissement psychologique, - justifiable par photographie préopératoire, - étayée par : taille, poids, âge de la patiente et taille du soutien gorge - dont la résection prévue en préopératoire est d'au moins 300 g. par sein opéré.</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	149,07	149,07	RC		1	ADA
	(GELE001)								
QEMA003	Mastoplastie unilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique	1	0	175,83	154,65		AP	1	ADC
[J, K, T, 7, 4]	<i>Indication : - asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge - syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland) - symétrisation mammaire en cas de mastectomie partielle ou totale du sein controlatéral pour cancer</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	75,88	75,88			1	ADA
	(GELE001)								
QEMA004	Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique	1	0	303,45	255,01		AP	1	ADC
[J, K, T, 7, 4]	<i>Indication : agénésie mammaire bilatérale et l'hypoplasie bilatérale sévère avec taille de bonnet inférieure à A, ou pour syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland). Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Recueil prospectif de données : nécessaire ; matériovigilance</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	105,57	105,57			1	ADA
	(GELE001)								

16.06.06 Mastopexie

QEDA002	Mastopexie unilatérale, sans pose d'implant prothétique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QEDA001	Mastopexie unilatérale, avec pose d'implant prothétique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QEDA004	Mastopexie bilatérale, sans pose d'implant prothétique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
QEDA003	Mastopexie bilatérale, avec pose d'implant prothétique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

16.06.07 Reconstruction du sein

Comprend : reconstruction du sein pour absence
- congénitale [agénésie]
- acquise [amputation]
L'autogreffe de tissu adipeux inclut le prélèvement du tissu adipeux, son traitement, et la réinjection du tissu adipeux dans le sein.
La reconstruction du sein par lambeau de l'abdomen inclut la réparation de la paroi abdominale et l'éventuelle dermolipectomie abdominale.
La reconstruction du sein par lambeau de la cuisse inclut la réparation de la zone de prélèvement.

QEEB317	Autogreffe de tissu adipeux de moins de 200 cm³ au niveau du sein	1	0	128	128	RC		1	ADC
---------	---	---	---	-----	-----	----	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. SS Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement	
[J, K, 7, 4]	<p>Indication : thérapeutique dans le cadre de la chirurgie réparatrice</p> <ul style="list-style-type: none"> - reconstruction mammaire après mastectomie partielle ou totale - asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge - syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland) <p>S'agissant de l'autogreffe de tissu adipeux lors de la symétrisation du sein controlatéral au décours d'une chirurgie carcinologique mammaire reconstructrice ou oncoplastique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - patiente en demande de cette injection dans le sein controlatéral pour parfaire sa reconstruction mammaire, - proposition ne pouvant être faite par le seul chirurgien mais avec l'appréciation favorable d'un autre médecin, en particulier l'oncologue qui suit la patiente, - existence d'un bilan préopératoire complet, mammographique et échographique, mais également par IRM (notamment après tumorectomie) normal et datant de moins de trois mois, - absence de prédispositions, génétiques, familiales ou personnelles au cancer du sein, - traitement oncologique réalisé de façon optimale au regard des protocoles recommandés, - patiente informée d'un risque carcinologique résiduel potentiel, non estimable actuellement en l'absence de données ; <p>S'agissant des séances d'autogreffe de tissu adipeux, utilisée de manière exclusive ou en complément de toute autre technique de reconstruction :</p> <ul style="list-style-type: none"> - séances devant être espacées au minimum de 2 à 3 mois, - nombre total d'injections dépendant du contexte chirurgical, ne devant pas dépasser six séances y compris en technique exclusive de reconstruction mammaire sur peau irradiée, - poursuite des séances devant être discutée avec la patiente. <p>Cet acte est contre-indiqué dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - facteurs de risque familiaux, histologiques, génétiques ou médicaux de cancer du sein - pathologie cancéreuse mammaire évolutive ou absence de rémission - délai de moins de 2 ans après la fin des traitements locaux pour cancer du sein, en cas de chirurgie conservatrice ou lorsqu'il existe un fait clinique de récidive en cas de mastectomie totale <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour les médecins n'ayant pas été formés à cette technique durant leur cursus, conformément aux recommandations de la HAS</p> <p>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</p>	anesthésie	4	0	118	118	RC		1	ADA
QEEB152 [J, K, 7, 4]	<p>Autogreffe de tissus adipeux de 200 cm³ et plus au niveau du sein</p> <p>Indication : thérapeutique dans le cadre de la chirurgie réparatrice</p> <ul style="list-style-type: none"> - reconstruction mammaire après mastectomie partielle ou totale - asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge - syndrome malformatif (sein tubéreux et syndrome de Poland) <p>S'agissant de l'autogreffe de tissu adipeux lors de la symétrisation du sein controlatéral au décours d'une chirurgie carcinologique mammaire reconstructrice ou oncoplastique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - patiente en demande de cette injection dans le sein controlatéral pour parfaire sa reconstruction mammaire, - proposition ne pouvant être faite par le seul chirurgien mais avec l'appréciation favorable d'un autre médecin, en particulier l'oncologue qui suit la patiente, - existence d'un bilan préopératoire complet, mammographique et échographique, mais également par IRM (notamment après tumorectomie) normal et datant de moins de trois mois, - absence de prédispositions, génétiques, familiales ou personnelles au cancer du sein, - traitement oncologique réalisé de façon optimale au regard des protocoles recommandés, - patiente informée d'un risque carcinologique résiduel potentiel, non estimable actuellement en l'absence de données ; <p>S'agissant des séances d'autogreffe de tissu adipeux, utilisée de manière exclusive ou en complément de toute autre technique de reconstruction :</p> <ul style="list-style-type: none"> - séances devant être espacées au minimum de 2 à 3 mois, - nombre total d'injections dépendant du contexte chirurgical, ne devant pas dépasser six séances y compris en technique exclusive de reconstruction mammaire sur peau irradiée, - poursuite des séances devant être discutée avec la patiente. <p>Cet acte est contre-indiqué dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - facteurs de risque familiaux, histologiques, génétiques ou médicaux de cancer du sein - pathologie cancéreuse mammaire évolutive ou absence de rémission - délai de moins de 2 ans après la fin des traitements locaux pour cancer du sein, en cas de chirurgie conservatrice ou lorsqu'il existe un fait clinique de récidive en cas de mastectomie totale <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour les médecins n'ayant pas été formés à cette technique durant leur cursus, conformément aux recommandations de la HAS</p> <p>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</p>	anesthésie	4	0	145	145	RC		1	ADA
QEMA006 [J, K, T, 7, 4, 5]	<p>Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique</p> <p>Indication : thérapeutique</p> <p>Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés</p>	anesthésie	4	0	101,54	101,54		AP	1	ADC
QEMA740 [J, K, T, 7]	<p>Reconstruction autologue du sein par lambeau musculocutané pédiculé du muscle grand dorsal autologue [LDA [Latissimus dorsi autologue]] sans pose d'implant prothétique</p> <p>A l'exclusion de l'acte QEMA702</p> <p>Facturation : le tarif du geste d'anesthésie inclut l'analgésie postopératoire locorégionale</p>	anesthésie	4	0	160	160			1	ADA
QEMA702 [J, K, T, 7]	<p>Reconstruction autologue du sein par lambeau musculocutané pédiculé de la partie antérieure de grand dorsal sans pose d'implant prothétique</p> <p>Technique MSLD (pour Muscle-Sparing Latissimus Dorsi)</p> <p>A l'exclusion de l'acte QEMA740</p> <p>Facturation : le tarif du geste d'anesthésie inclut l'analgésie postopératoire locorégionale</p>	anesthésie	4	0	164	164			1	ADA
QEMA392 [J, K, T, 7]	<p>Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé du muscle grand dorsal [LD [Latissimus dorsi]] avec pose d'implant prothétique</p> <p>Facturation : le tarif du geste d'anesthésie inclut l'analgésie postopératoire locorégionale</p>	anesthésie	4	0	152	152			1	ADA
QEMA463 [J, K, T, 7]	<p>Reconstruction du sein par lambeau cutanéograsseux pédiculé perforant du pédicule thoraco-dorsal sans pose d'implant prothétique [lambeau TDAP [ThoracoDorsal Artery Perforator]]</p> <p>Epargnant le muscle grand dorsal</p> <p>Facturation: le tarif du geste d'anesthésie inclut l'analgésie postopératoire locorégionale</p>	anesthésie	4	0	164	164			1	ADA
QEMA020 [J, K, T, 7, 4, 5]	<p>Reconstruction du sein par lambeau cutanéograsseux libre à pédicule perforant de l'abdomen [lambeau DIEP [deep inferior epigastric perforator]] avec anastomoses vasculaires</p> <p>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; au moins un des deux chirurgiens doit être formé à la microchirurgie</p> <p>Environnement : conforme aux recommandations de la Haute autorité de santé [HAS] de juillet 2011</p> <p>Activité 1 : prélèvement, transfert, mise en place et modelage du lambeau abdominal</p> <p>Activité 2 : préparation du site receveur et fermeture du site donneur</p>	anesthésie	1	0	850,8	657,67			1	ADC
			2	0	425,4	328,84			1	ADC
			4	0	240,2	240,2			1	ADA
	(GELE001)									

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
QEMA001 [J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction du sein par lambeau unipédiculé de muscle droit de l'abdomen <i>anesthésie</i> (EPCA003, GELE001)	1	0	668,59	567,73			1	ADC
		4	0	229,9	229,9			1	ADA
QEMA014 [J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction du sein par lambeau bipédiculé de muscle droit de l'abdomen <i>anesthésie</i> (EPCA003, GELE001)	1	0	668,59	567,73			1	ADC
		4	0	229,9	229,9			1	ADA
QEMA002 [J, K, T, 7, 4, 5]	Reconstruction du sein par lambeau musculocutané libre de muscle droit de l'abdomen, avec anastomoses vasculaires <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	932,34	720,7			1	ADC
		4	0	229,9	229,9			1	ADA
QEMA682 [J, K, T, 7]	Reconstruction du sein par lambeau cutanéograsseux libre abdominal perforant du pédicule épigastrique inférieur superficiel [lambeau SIEA [Superficial Inferior Epigastric Artery]] avec anastomoses vasculaires <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; au moins un des deux chirurgiens doit être formé à la microchirurgie</i> <i>Environnement : conforme aux dernières recommandations de la Haute autorité de santé [HAS]</i> <i>Activité 1 : prélèvement, transfert, mise en place et modelage du lambeau abdominal</i> <i>Activité 2 : préparation du site receveur et fermeture du site donneur</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	851	851			1	ADC
		2	0	406	406			1	ADC
		4	0	240	240			1	ADA
QEMA621 [J, K, T, 7]	Reconstruction du sein par lambeau musculocutané libre de gracilis à palette cutanée transversale [lambeau TMG [T ransverse Musculocutaneous Gracilis]], avec anastomoses vasculaires <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; au moins un des deux chirurgiens doit être formé à la microchirurgie</i> <i>Environnement : conforme aux dernières recommandations de la Haute autorité de santé [HAS]</i> <i>Activité 1 : prélèvement, transfert, mise en place et modelage du lambeau de cuisse</i> <i>Activité 2 : préparation du site receveur et fermeture du site donneur</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	851	851			1	ADC
		2	0	406	406			1	ADC
		4	0	240	240			1	ADA
QEMA788 [J, K, T, 7]	Reconstruction du sein par lambeau cutanéograsseux libre perforant du pédicule fémoral profond [lambeau PAP [Profunda Artery Perforator]], avec anastomoses vasculaires <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; au moins un des deux chirurgiens doit être formé à la microchirurgie</i> <i>Environnement : conforme aux dernières recommandations de la Haute autorité de santé [HAS]</i> <i>Activité 1 : prélèvement, transfert, mise en place et modelage du lambeau de cuisse</i> <i>Activité 2 : préparation du site receveur et fermeture du site donneur</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	851	851			1	ADC
		2	0	406	406			1	ADC
		4	0	240	240			1	ADA

16.06.08 Ablation et changement d'implant prothétique mammaire

Indication : chirurgie réparatrice

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés

QEGA001 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie <i>Indication : affection due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection ou nécrose</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	94,05	94,05		AP	1	ADC
		4	0	53,89	53,89			1	ADA
QEGA003 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie <i>Indication : affection due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection ou nécrose, lymphome anaplasique à grandes cellules associé à un implant mammaire [LAGC-AIM]</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	183,63	146,01		AP	1	ADC
		4	0	62,31	62,31			1	ADA
QEGA002 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie <i>Indication : affection due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection ou nécrose</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	141,08	141,08		AP	1	ADC
		4	0	72	72			1	ADA
QEGA004 [A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7, 4]	Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie <i>Indication : affection due à la prothèse (fuite de gel de silicone, à l'exclusion des fuites de sérum physiologique), infection ou nécrose, lymphome anaplasique à grandes cellules associé à un implant mammaire [LAGC-AIM]</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	249,57	204		AP	1	ADC
		4	0	84,13	84,13			1	ADA
QEKA002 [A, J, K, T, 7]	Changement d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie <i>Indication : chirurgie réparatrice : reprise de reconstruction mammaire (cancer, asymétrie majeure)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : la pose initiale n'était pas à visée esthétique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	164,49	148,07		AP	1	ADC
		4	0	73,31	73,31			1	ADA
QEKA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie <i>Indication : chirurgie réparatrice : reprise de reconstruction mammaire (cancer, asymétrie majeure)</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : la pose initiale n'était pas à visée esthétique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	228,3	185,08		AP	1	ADC
		4	0	94,58	94,58			1	ADA
QEPA001 [A, J, K, T, 7, 4, 5]	Capsulectomie mammaire avec changement de loge de l'implant prothétique <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Facturation : la pose initiale n'était pas à visée esthétique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	190,01	162,87		AP	1	ADC
		4	0	75,14	75,14			1	ADA

16.06.09 Actes thérapeutiques sur le mamelon

À l'exclusion de : chirurgie du mamelon associée à la chirurgie de l'aréole (cf 16.06.10)

QEBA001	Réduction de volume du mamelon	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
QEFA009	Exérèse du mamelon	1	0	104,5	104,5			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[J, K, T]	(ZZHA001, ZZLP025)								
QEFA014 [J, K, T]	Exérèse de mamelon surnuméraire À l'exclusion de : exérèse associée à l'exérèse d'une glande mammaire surnuméraire (QEFA006) Facturation : ne peut pas être facturé avec exérèse de tissu mammaire ectopique ou de glande mammaire aberrante [sein surnuméraire] (QEFA006) (ZZHA001, ZZLP025)	1	0	104,5	104,5			1	ADC
QEEA002 [J, K, T]	Désinvagination unilatérale du mamelon ombiliqué Indication : traitement de complication : inflammation, infection locale ; traitement d'une invagination difficile à extérioriser mécaniquement et qui se rétracte rapidement (ZZLP025)	1	0	89,33	78,15			1	ADC
QEEA003 [J, K, T]	Désinvagination bilatérale du mamelon ombiliqué Indication : traitement de complication : inflammation, infection locale ; traitement d'une invagination difficile à extérioriser mécaniquement et qui se rétracte rapidement (ZZLP054)	1	0	119,11	108,59			1	ADC
QEEA001 [A, J, K, T, 7, 4]	Transposition du mamelon (GELE001)	1 4	0 0	141,09 81,75	134,5 81,75			1 1	ADC ADA

16.06.10 Actes thérapeutiques sur la plaque aréolomamelonnaire

QEFA018 [A, J, K, T, 7]	Exérèse de la plaque aréolomamelonnaire (GELE001, ZZHA001)	1 4	0 0	104,5 67,08	104,5 67,08			1 1	ADC ADA
QEMA007	Plastie d'augmentation ou de réduction de la plaque aréolomamelonnaire anesthésie	1 4	0 0	Non pris en charge	Non pris en charge			1 1	ADC ADA
QEMB001	Séance de réfection de l'aspect de la plaque aréolomamelonnaire par dermopigmentation Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés	1	0	125,4	125,4	RC		1	ATM
QEMA009 [J, K, T, 7, 4]	Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon, avec dermopigmentation Indication : acte thérapeutique Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	135,42 86,14	131,21 86,14	RC		1 1	ADC ADA
QEMA010 [J, K, T, 7, 4]	Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon ou lambeau local, et autogreffe cutanée anesthésie (GELE001)	1 4	0 0	190,19 94,2	190,19 94,2			1 1	ADC ADA

17 ACTES SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

Par organe profond, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, de localisation intrathoracique ou intraabdominale.
Par organe superficiel, on entend : tout organe ou toute structure non vasculaire, en dehors de ces localisations.
Par cible, on entend : lésion individualisée à prélever, quel que soit le nombre de ponctions ou de biopsies effectuées à son niveau.

17.01 ACTES DIAGNOSTIQUES, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

17.01.01 Échographie, sans précision topographique

À l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)

ZZQM004 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée, au lit du malade	1	0	37,8	37,8			2	ADE
ZZQM001 [F, P, S, U]	Échographie-doppler transcutanée, au lit du malade À l'exclusion de : échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade (DZQM005)	1	0	69,93	69,93			2	ADE

17.01.02 Radiographie, sans précision topographique

ZZQH002 [E, Y, Z]	Radiographie d'une fistule [Fistulographie]	1	0	59,85	59,85			2	ADI
ZZQK002	Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences	1	0					2	ADI
ZZQK001	Radiographie au lit du malade, selon 3 incidences ou plus	1	0					2	ADI

17.01.03 Scanographie, sans précision topographique

Par territoire anatomique on entend : tête, cou, thorax, abdomen, pelvis, membres

ZZQH001 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie d'une fistule (ZZLP025, YYYY600)	1	0	25,27	25,27			2	ADI
ZZQK024 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, sans injection de produit de contraste Indication : bilan diagnostic, d'extension ou de suivi thérapeutique d'affection néoplasique Facturation : - pour l'examen conjoint de 3 territoires anatomiques ou plus en dehors des membres - ne peut pas être facturé avec un autre acte de scanographie (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	75,81	75,81			2	ADI
ZZQH033 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste À l'exclusion de : scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ACQH004) Indication : bilan diagnostic, d'extension ou de suivi thérapeutique d'affection néoplasique Facturation : - pour l'examen conjoint de 3 territoires anatomiques ou plus en dehors des membres - ne peut pas être facturé avec un autre acte de scanographie (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)	1	0	75,81	75,81			2	ADI

17.01.04 Remnographie [IRM], sans précision topographique

ZZQN001 [F, P, S, U]	Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus Avec ou sans : injection intraveineuse de produit de contraste Facturation : ne peut pas être facturé pour un examen IRM de membres	1	0	69	69			2	ADI
-------------------------	--	---	---	----	----	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ZZLP025, ZZQN002, YYYY600)								

17.01.05 Scintigraphie, sans précision topographique

ZZQL016 [G]	Tomoscintigraphie du corps entier par émission de positons, avec tépographe [caméra TEP] dédié <i>Environnement : spécifique ; contrôles de radioprotection et de qualité de tout examen de médecine nucléaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0	89,54	89,54			2	ADI
ZZQL004 [G]	Scintigraphie du corps entier après une scintigraphie segmentaire, sans réinjection de produit radio-isotopique <i>À l'exclusion de :</i> <i>- scintigraphie ostéoarticulaire du corps entier, avec scintigraphie segmentaire (cf 15.01.03)</i> <i>- scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier, complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures (KZQL002)</i>	1	0	176,85	176,85			2	ADI
ZZQL013 [G]	Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire <i>Détection radio-isotopique de ganglion sentinelle</i> <i>Lymphoscintigraphie à visée oncologique</i>	1	0	313,08	313,08			2	ADI
ZZQL005 [G]	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique non spécifique des tumeurs <i>Recherche de tumeur par injection de gallium, thallium, sestamibi</i> <i>(ZZQL007)</i>	1	0	180,44	180,44			2	ADI
ZZQL012 [G]	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs <i>Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps radioactifs [immunoscintigraphie]</i> <i>À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou neuroendocrines (cf 10.01.02)</i> <i>(ZZQL007, ZZQL018, ZZQL019)</i>	1	0	180,44	180,44			2	ADI
ZZQL014 [G]	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs, avec scintigraphie du corps entier <i>Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps radioactifs [immunoscintigraphie], avec scintigraphie du corps entier</i> <i>À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou neuroendocrines (cf 10.01.02)</i>	1	0	180,44	180,44			2	ADI
ZZQL002 [G]	Recherche scintigraphique de tumeur par émetteur monophotonique spécifique des tumeurs, avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures <i>Recherche de tumeur par injection de peptides, anticorps radioactifs, avec scintigraphie et tomoscintigraphie du corps entier</i> <i>À l'exclusion de : recherche de tumeurs endocrines ou neuroendocrines (cf 10.01.02)</i>	1	0	268,87	268,87			2	ADI
ZZQL020 [G]	Scintigraphie et/ou tomoscintigraphie de contrôle avec quantification, après administration d'agent pharmacologique radio-isotopique à visée thérapeutique	1	0	265,28	265,28			2	ADI

17.01.06 Ponction et cytoponction, sans précision topographique

À l'exclusion de : ponction de collection

ZZHB001	Ponction ou cytoponction de lésion superficielle, par voie transcutanée sans guidage <i>À l'exclusion de : ponction ou cytoponction, par voie transcutanée sans guidage</i> <i>- de nœud [ganglion] lymphatique (FCHB001)</i> <i>- de glande salivaire (HCHB001)</i> <i>- de la glande thyroïde (KCHB001)</i> <i>- d'une articulation du membre supérieur (MZHB002)</i> <i>- d'une articulation du membre inférieur (NZHB002)</i> <i>- de lésion de la glande mammaire (QEHB001)</i>	1	0	19,2	19,2			2	ATM
ZZHJ007	Ponction ou cytoponction d'un organe superficiel sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>À l'exclusion de : ponction ou cytoponction, par voie transcutanée avec guidage échographique</i> <i>- d'une lésion de la glande thyroïde (KCHJ001)</i> <i>- d'une lésion de la glande mammaire (QEHJ003)</i>	1	0	26,1	19,2			2	ATM
ZZHJ016	Ponction ou cytoponction d'organe superficiel sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>À l'exclusion de : ponction ou cytoponction, par voie transcutanée avec guidage échographique</i> <i>- de plusieurs lésions de la glande thyroïde (KCHJ004)</i> <i>- de plusieurs lésions de la glande mammaire (QEHJ002)</i>	1	0	47,15	19,2			2	ATM
ZZHJ006	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	68,2	38,4			1	ATM
ZZHH004 [F, P, S, U]	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	87,19	38,4			1	ATM
ZZHH006	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	43,68	38,4			1	ATM
ZZHJ002	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] <i>(ZZLP025)</i>	1	0	38,4	38,4			1	ATM
ZZHJ003	Ponction ou cytoponction d'un organe profond sur une cible, par voie intracavitaire avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	75,78	38,4			1	ATM
ZZHJ021	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	86,73	57,6			1	ATM
ZZHH011 [F, P, S, U]	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	57,6	57,6			1	ATM
ZZHH009	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	57,6	57,6			1	ATM
ZZHJ018	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] <i>(ZZLP025)</i>	1	0	57,6	57,6			1	ATM
ZZHJ020	Ponction ou cytoponction d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie intracavitaire avec guidage échographique <i>(ZZLP025)</i>	1	0	93,46	57,6			1	ATM

17.01.07 Biopsie, sans précision topographique

ZZHB002	Biopsie de lésion superficielle, par voie transcutanée sans guidage	1	0	19,2	19,2			2	ATM
---------	--	---	---	------	------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	À l'exclusion de : biopsie, par voie transcutanée sans guidage - d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur (MZHB001) - d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur (NZHB001) - de lésion de la glande mammaire (QEHB002)								
ZZHJ001	Biopsie d'un organe superficiel sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : biopsie, par voie transcutanée avec guidage échographique - d'une lésion de la glande thyroïde (KCHJ003) - d'une lésion de la glande mammaire (QEHJ001)	1	0	76,8	76,8			2	ATM
ZZHJ022	Biopsie d'organe superficiel sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : biopsie, par voie transcutanée avec guidage échographique - de plusieurs lésions de la glande thyroïde (KCHJ002) - de plusieurs lésions de la glande mammaire (QEHJ005)	1	0	115,2	115,2			2	ATM
ZZHJ013	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : biopsie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique - du foie (HLHJ006) - du rein (JAHJ006) (ZZLP025)	1	0	76,8	76,8			1	ATM
ZZHH001	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	104,15	76,8			1	ATM
ZZHH008	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique À l'exclusion de : biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique (HLHH006) (ZZLP025)	1	0	76,8	76,8			1	ATM
ZZHJ009	Biopsie d'un organe profond sur une cible, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	76,8	76,8			1	ATM
ZZHJ019	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : biopsie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique - du foie (HLHJ005) - du rein (JAHJ007) - de la prostate (JGHJ002) (ZZLP025)	1	0	115,2	115,2			1	ATM
ZZHH012	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	136,84	115,2			1	ATM
ZZHH010	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique À l'exclusion de : biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique (HLHH007) (ZZLP025)	1	0	115,2	115,2			1	ATM
ZZHJ017	Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	115,2	115,2			1	ATM
ZZHJ010	Biopsie d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique À l'exclusion de : biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique (JGHJ001) (ZZLP025)	1	0	75,78	62,7			1	ATM

17.02

EXAMEN ANATOMOPATHOLOGIQUE DES TISSUS

Par structure anatomique, on entend : élément du corps humain, unitissulaire ou pluritissulaire, topographiquement délimité, constituant un ensemble organisé destiné à remplir un rôle déterminé ou une fonction. Il peut s'agir par exemple :

- d'un organe : estomac, peau, muscle,
- d'une entité concourant à une finalité caractéristique : méninge, séreuse,
- d'une région anatomique : médiastin, région rétropéritonéale

Par prélèvements non différenciés [non individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, non distingués les uns des autres lors du prélèvement

Par prélèvements différenciés [individualisés], on entend : prélèvements multiples, quels que soient leur nombre et leurs modalités, distingués les uns des autres lors du prélèvement

L'examen cytopathologique d'un prélèvement inclut : la préparation de l'échantillon, sa fixation, la préparation microscopique avec une coloration standard, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu et le codage

Avec ou sans : coloration spéciale

Par biopsie, on entend : prélèvement sur une structure anatomique d'un fragment biopsique ou de fragments biopsiques multiples non distingués les uns des autres lors du prélèvement.

L'examen histopathologique de biopsie inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

Avec ou sans : - coloration spéciale

- coupes sériées
- empreinte par apposition cellulaire
- écrasis cellulaire

Par pièce d'exérèse, on entend : exérèse partielle ou totale, monobloc ou en plusieurs fragments non différenciés par le préleveur, pour chaque structure anatomique

Par marge, on entend : zone comprise entre les limites de la lésion et les limites de la résection [berges].

Par recoupe, on entend : exérèse supplémentaire effectuée par le préleveur, au-delà des berges de l'exérèse initiale

Avec ou sans : examen de berge

Par groupe lymphonodal [ganglionnaire lymphatique], on entend : ensemble de nœuds [ganglions] lymphatiques non différenciés par le préleveur au cours d'un curage lymphonodal [ganglionnaire]

L'examen anatomopathologique, inclut : l'examen macroscopique et microscopique de pièce d'exérèse

L'examen anatomopathologique d'un organe inclut : l'examen du feuillet viscéral de son éventuelle séreuse

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

L'examen anatomopathologique de pièce d'exérèse inclut : l'échantillonnage, la fixation, l'inclusion, la préparation microscopique avec une coloration standard à base d'hémalum ou d'hématoxyline-éosine ou de phloxine avec ou sans safran, avec ou sans photographie, l'interprétation, les éventuels réexamens aux divers stades de réalisation, le compte rendu, le codage

Avec ou sans : – coloration spéciale
– coupes sériées
– empreinte par apposition cellulaire
– écrasés cellulaires

Facturation :
– un seul acte peut être facturé que l'exérèse soit monobloc ou en fragments non différenciés par le préleveur, partielle ou totale, pour chaque structure anatomique

17.02.01 Examen cytopathologique

Par produit de ponction, on entend : prélèvement de lésion solide ou kystique, de structure anatomique

Par prélèvement de liquide, on entend : prélèvement de liquide d'aspiration, de ponction, d'émission ou de lavage, de structure anatomique

17.02.01.01 Examen cytopathologique de prélèvement

À l'exclusion de : examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] (cf. 17.02.01.02)

À l'exclusion de : examen cytopathologique de :
- de produit de lavage bronchioloalvéolaire, avec coloration spéciale (GEQX002, GEQX001)
- prélèvement du col de l'utérus (JKQX347, JKQX261, JKQX027)
- de l'étalement de produit de brossage, de grattage ou d'écouvillonnage de la peau ou de muqueuse (ZZQX107)

ZZQX128	Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide de structure anatomique	1	0	28	28			5	ATM
ZZQX103	Examen cytopathologique de l'étalement de 2 prélèvements différenciés de liquide de structure anatomique	1	0	46,42	46,42			5	ATM
ZZQX110	Examen cytopathologique de l'étalement de 3 prélèvements différenciés de liquide de structure anatomique	1	0	78,25	78,25			5	ATM
ZZQX117	Examen cytopathologique de l'étalement de 4 prélèvements différenciés ou plus de liquide de structure anatomique	1	0	75,79	75,79			5	ATM
ZZQX151	Examen cytopathologique de l'étalement d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique <i>Examen cytopathologique de l'étalement de produit de ponction de sein</i>	1	0	33,6	33,6			5	ATM
ZZQX139	Examen cytopathologique de l'étalement de 2 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique <i>Examen cytopathologique de l'étalement de 2 prélèvements différenciés de produit de ponction d'un sein ou des 2 seins</i>	1	0	41,94	41,94			5	ATM
ZZQX141	Examen cytopathologique de l'étalement de 3 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique	1	0	42,62	42,62			5	ATM
ZZQX133	Examen cytopathologique de l'étalement de 4 prélèvements différenciés ou plus de produit de ponction de structure anatomique	1	0	64,24	64,24			5	ATM
ZZQX116	Examen cytopathologique de culot cellulaire d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine <i>Examen cytopathologique d'un culot de centrifugation de liquide pleural</i>	1	0	36,62	36,62			5	ATM
ZZQX023	Examen cytopathologique de culot cellulaire de 2 prélèvements différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine	1	0	36,62	36,62			5	ATM
ZZQX098	Examen cytopathologique de culot cellulaire de 3 prélèvements différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine	1	0	36,62	36,62			5	ATM
ZZQX054	Examen cytopathologique de culot cellulaire de 4 prélèvements différenciés de liquide et/ou de produit de ponction de structure anatomique, avec inclusion en paraffine	1	0	36,62	36,62			5	ATM

17.02.01.02 Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche]

À l'exclusion de : examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement du col de l'utérus (JKQX147, JKQX426, JKQX015)

ZZQX153	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de prélèvements non différenciés de liquide, de structure anatomique	1	0	28	28			5	ATM
ZZQX145	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 2 prélèvements différenciés de liquide, de structure anatomique	1	0	42,57	42,57			5	ATM
ZZQX147	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 3 prélèvements différenciés de liquide, de structure anatomique	1	0	75,5	75,5			5	ATM
ZZQX155	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 4 prélèvements différenciés ou plus de liquide, de structure anatomique	1	0	104,7	104,7			5	ATM
ZZQX170	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] d'un prélèvement ou de plusieurs prélèvements non différenciés de produit de ponction de structure anatomique	1	0	33,6	33,6			5	ATM
ZZQX172	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 2 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique	1	0	47,46	47,46			5	ATM
ZZQX158	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 3 prélèvements différenciés de produit de ponction de structure anatomique	1	0	62,74	62,74			5	ATM
ZZQX174	Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 4 prélèvements différenciés ou plus de produit de ponction de structure anatomique	1	0	80,5	80,5			5	ATM

17.02.02 Examen histopathologique

Par biopsies étagées, on entend : prélèvement sur une structure anatomique de 2 à 4 fragments biopsiques distingués les uns des autres lors du prélèvement.

Par cartographie, on entend : biopsie de 5 fragments ou plus d'une structure anatomique, distingués les uns des autres lors du prélèvement.

ZZQX162	Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique	1	0	28	28			5	ATM
---------	--	---	---	----	----	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	A l'exclusion de : - examen histopathologique de biopsie de nœud [ganglion] lymphatique (FCQX028) - examen histopathologique de macrobiopsie de sein (QEQQ016, QEQQ037) - examen histopathologique de biopsie avec coloration spéciale : -- d'artère (ENQX011) -- de moelle osseuse (FDQX007) -- de poumon (GFQX020) -- de foie (HLQX013) -- de rein (JAQX006) -- de peau (QZQX021) -- d'ondale (QZQX014)								
ZZQX163	Examen histopathologique de biopsie de 2 structures anatomiques	1	0	54	54			5	ATM
ZZQX132	Examen histopathologique de biopsie de 3 structures anatomiques	1	0	80	80			5	ATM
ZZQX197	Examen histopathologique de biopsie de 4 structures anatomiques	1	0	100	100			5	ATM
ZZQX035	Examen histopathologique de biopsie de 5 structures anatomiques ou plus	1	0	110	110			5	ATM
ZZQX077	Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique <i>Examen anatomopathologique de biopsies étagées de la muqueuse de l'œsophage</i>	1	0	36,4	36,4			5	ATM
ZZQX200	Examen histopathologique de biopsies étagées de 2 structures anatomiques	1	0	73,1	73,1			5	ATM
ZZQX068	Examen histopathologique de biopsies étagées de 3 structures anatomiques	1	0	107,89	107,89			5	ATM
ZZQX047	Examen histopathologique de biopsies étagées de 4 structures anatomiques ou plus	1	0	126,55	126,55			5	ATM
ZZQX217	Examen histopathologique de biopsies d'une structure anatomique avec cartographie <i>Examen histopathologique de biopsies de prostate avec cartographie</i>	1	0	84,69	84,69			5	ATM
ZZQX012	Examen histopathologique de biopsies de plusieurs structures anatomiques avec cartographie de chaque structure anatomique	1	0	138,73	138,73			5	ATM

17.02.02.01 Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de structure anatomique

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM

17.02.02.02 Examen anatomopathologique de prélèvement biopsique de muqueuse

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM

17.02.02.03 Examen anatomopathologique extemporané

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM

17.02.03 Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané

Par examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané, on entend : examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané de prélèvement de structure anatomique réalisé pendant une intervention et susceptible d'en modifier le déroulement
Avec ou sans : écrasis cellulaire

Facturation :

– le contrôle cytopathologique et/ou histopathologique ultérieur par inclusion des prélèvements examinés extemporanément peut être facturé en sus de l'examen extemporané

ZZQX149	Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement	1	0	84	84			5	ATM
ZZQX119	Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané d'un prélèvement de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement	1	0	84	84			5	ATM
ZZQX175	Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement	1	0	84	84			5	ATM
ZZQX118	Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané de 2 à 4 prélèvements différenciés de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement	1	0	84	84			5	ATM
ZZQX146	Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané de 5 prélèvements différenciés ou plus de structure anatomique, hors du lieu du prélèvement	1	0	84	84			5	ATM
ZZQX104	Examen cytopathologique et/ou histopathologique extemporané de 5 prélèvements différenciés ou plus de structure anatomique, sur le lieu du prélèvement	1	0	84	84			5	ATM

17.02.03.01 Examen anatomopathologique de fragment de résection de structure anatomique

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM

17.02.03.02 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM

17.02.04 Examen histopathologique de fragment d'exérèse de structure anatomique

ZZQX123	Examen histopathologique de fragment d'exérèse endoscopique ou de curetage de structure anatomique, non différenciés par le préleveur <i>Examen histopathologique de l'endomètre, de muqueuse nasale</i> À l'exclusion de : examen histopathologique de fragment d'exérèse endoscopique : – de la vessie (JDQX002) – de la prostate (JGQX001)	1	0	33,6	33,6			5	ATM
ZZQX159	Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique ou de curetage d'une structure anatomique, différenciés par le préleveur <i>Examen histopathologique de la muqueuse de l'endocol et de la muqueuse de l'endomètre, prélevées séparément</i> À l'exclusion de : examen histopathologique de fragment d'exérèse endoscopique : – de la vessie (JDQX002) – de la prostate (JGQX001)	1	0	33,6	33,6			5	ATM
ZZQX177	Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique ou de curetage de plusieurs structures anatomiques, différenciés par le préleveur sur chaque structure	1	0	67,2	67,2			5	ATM

17.02.04.01 Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM

17.02.04.02 Autres examens particuliers de tissu

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM

17.02.05 Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

À l'exclusion de :

- examen anatomopathologique de pièce d'exérèse :
 - de nœud [ganglion] lymphatique (cf 05.01.08.02)
 - intestinale pour maladie inflammatoire chronique de l'intestin (HGQX003)
- examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse
 - du système nerveux (cf 01.01.14)
 - de l'œil et ses annexes (cf 02.01.10)
 - de tumeur du cœur (DZQX005)
 - des systèmes immunitaires et hématopoïétiques (cf 05.01.08.02, 05.01.08.03)
 - de l'appareil respiratoire (cf 06.01.11.03, 06.01.11.04)
 - de l'appareil digestif (cf 07.01.13.02, 07.01.13.03, 07.01.13.04)
 - de l'appareil urinaire et génital (cf 08.01.09.03, 08.01.09.04, 08.01.09.05, 08.01.09.06)
 - des glandes endocrines (cf 10.01.05)
 - de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire (cf 15.01.07.01, 15.01.07.02)
 - de la peau et des tissus mous (cf 16.01.06.03)
 - du sein (cf 16.02.06.02)
- examen anatomopathologique :
 - d'un placenta complet avec cordon et membranes (JPQX007)
 - de plusieurs placentas complets avec cordons et membranes (JPQX019)
 - de produit d'avortement avant la 14e semaine d'aménorrhée (ZZQX109)

ZZQX188	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique <i>Avec ou sans : examen des marges ou de recoupe</i> <i>Examen anatomopathologique d'une pièce d'appendicectomie, ou d'un kyste cutané fragmenté</i>	1	0	34,52	34,52			5	ATM
ZZQX127	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique <i>Avec ou sans : examen des marges ou de recoupe</i> <i>Examen anatomopathologique de plusieurs myomes utérins, différenciés</i>	1	0	40	40			5	ATM
ZZQX192	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés de plusieurs structures anatomiques <i>Avec ou sans : examen des marges ou de recoupe</i> <i>Examen anatomopathologique de plusieurs myomes utérins, différenciés, et de plusieurs kystes ovariens, différenciés.</i>	1	0	119,48	119,48			5	ATM
ZZQX180	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 structures anatomiques <i>Avec ou sans : examen des marges ou de recoupe</i> <i>Examen anatomopathologique pour affection bénigne d'une pièce d'hystérectomie et d'une pièce de cholécystectomie, ou d'une hystérectomie avec annexectomie unilatérale</i>	1	0	67,79	67,79			5	ATM
ZZQX178	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 3 structures anatomiques <i>Avec ou sans : examen des marges ou de recoupe</i> <i>Examen anatomopathologique pour affection bénigne d'une pièce d'hystérectomie avec annexectomie bilatérale</i>	1	0	93,45	93,45			5	ATM
ZZQX181	Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 4 structures anatomiques ou plus <i>Avec ou sans : examen des marges ou de recoupe</i>	1	0	86,7	86,7			5	ATM

17.02.06 Examens particuliers de tissu

17.02.06.01 Examen immunologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire

Facturation :

- le compte rendu d'un examen immunocytochimique ou immunohistochimique précise :
 - . la technique utilisée,
 - . le nom des anticorps utilisés,
 - . les résultats de l'examen,
 - . les conclusions
- un seul examen immunocytochimique ou immunohistochimique, sans quantification du signal peut-être facturé par acte quel que soit le nombre de structures anatomiques concernées pour cet acte
- un seul examen immunocytochimique ou immunohistochimique, avec quantification du signal, peut-être facturé par acte quel que soit le nombre de structures anatomiques concernées pour cet acte

ZZQX069	Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal	1	0	48	48			5-7	ATM
ZZQX081	Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps	1	0	56	56			5-7	ATM
ZZQX027	Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal	1	0	68	68			5-7	ATM
ZZQX045	Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps	1	0	83	83			5-7	ATM
ZZQX034	Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, sans quantification du signal	1	0	100	100			5	ATM
ZZQX122	Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps	1	0	130	130			5	ATM
ZZQX092	Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé, avec 10 anticorps ou plus, sans quantification du signal	1	0	160	160			5	ATM
ZZQX016	Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ou immunofluorescence avec 1 à 4 anticorps <i>Avec ou sans : quantification du signal</i>	1	0	84	84			5	ATM
ZZQX073	Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ou immunofluorescence avec 5 anticorps ou plus <i>Avec ou sans : quantification du signal</i>	1	0	84	84			5-7	ATM

17.02.06.02 Autres examens particuliers de tissu

- Par dépistage organisé, on entend dépistage défini dans un programme national de santé au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique et répondant au cahier des charges correspondant à la thématique publié par arrêté ministériel*
- Par dépistage individuel, on entend dépistage ne s'inscrivant pas dans un programme national de santé au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, mais dont la pertinence, la population cible, les indications et conditions de réalisation font l'objet de recommandations de la Haute Autorité de santé*

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZZQX029	Examen cytopathologique ou histopathologique par hybridation <i>in situ</i>, sans quantification du signal <i>Indication : selon les recommandations de bonne pratique</i> - détection de HER 2 neu dans le cancer du sein, en deuxième intention après examen immunohistochimique si celui-ci a un score de 2 +, - détection de oncogène N+ myc dans le neuroblastome de l'enfant, - détection de virus d'Epstein Barr dans les carcinomes de site primitif inconnu <i>Formation : spécifique :</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	140	140			5	ATM
ZZQX058	Examen cytopathologique ou histopathologique par hybridation <i>in situ</i>, avec quantification du signal <i>Indication : selon les recommandations de bonne pratique</i> - détection de HER 2 neu dans le cancer du sein, en deuxième intention après examen immunohistochimique si celui-ci a un score de 2 +, - détection de oncogène N+ myc dans le neuroblastome de l'enfant, - détection de virus d'Epstein Barr dans les carcinomes de site primitif inconnu <i>Formation : spécifique :</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0	190	190			5	ATM
ZZQX628	Test de détection du génome des papillomavirus humains oncogènes pour dépistage individuel <i>Indication : selon les recommandations de bonnes pratiques en vigueur</i> <i>Formation : spécifique à la biologie moléculaire</i> <i>Environnement : conforme aux conditions requises pour l'accréditation en biologie médicale pour la réalisation d'examens de biologie moléculaire</i>	1	0	24,3	24,3			5	ATM
ZZQX603	Test de détection du génome des papillomavirus humains oncogènes pour dépistage organisé <i>Indication : selon l'arrêté en vigueur relatif à l'organisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus</i> <i>Formation : spécifique à la biologie moléculaire</i> <i>Environnement :</i> - conformément au cahier des charges défini par l'arrêté en vigueur relatif à l'organisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus - conforme aux conditions requises pour l'accréditation en biologie médicale pour la réalisation d'examens de biologie moléculaire	1	0	24,3	24,3			5-7	ATM

17.02.07 Examen anatomocytopathologique expertal

Le pathologiste expert doit exercer en relation avec un centre de compétence ou de référence et disposer dans son environnement des moyens techniques nécessaires pour aboutir à un diagnostic et un pronostic dans le champ des pathologies relevant de son expertise

ZZQX065	Examen histopathologique ou cytopathologique pour second avis <i>A l'exclusion de : Examen histopathologique ou cytopathologique de cancer rare pour seconde lecture (ZZQX086)</i> <i>Coder éventuellement : la réalisation de techniques complémentaires d'anatomie et cytologie pathologiques nécessaires à l'avis expertal</i> <i>Par lésion de diagnostic difficile, on entend : une lésion dont l'interprétation de l'examen histopathologique ou cytopathologique, incluant la séquence de colorations standards et éventuellement spéciales, de l'immunocytochimie et autres techniques, ne permet pas à l'observateur d'aboutir à un diagnostic de certitude ou aboutit à des diagnostics différents suivant les observateurs ou encore ne permet pas d'aboutir à une évaluation complète des facteurs pronostiques et prédictifs</i> <i>Indication : le pathologiste confronté au problème d'une lésion de diagnostic difficile ayant une incidence pronostique ou thérapeutique, qu'il ne peut résoudre seul en respectant son obligation de moyens, adresse à son initiative, à un expert de son choix, le matériel nécessaire à cette expertise de seconde intention, conformément aux recommandations de bonne pratique en vigueur</i> <i>Environnement : Dans ou en relation avec un centre de compétence ou de référence, tels que définis par la Haute Autorité de santé dans son rapport d'évaluation technologique de décembre 2009</i> <i>Recueil prospectif de données : le pathologiste à l'initiative de la demande renseigne l'outil de suivi des demandes d'avis mis en place par l'Association Française d'Assurance Qualité en Anatomie et Cytologie Pathologiques [AFAQAP] sous l'égide du Conseil National Professionnel d'Anatomie et Cytologie Pathologiques (CNPath)</i> <i>Observation :</i> - par un pathologiste expert dans le domaine concerné, identifié dans l'outil de suivi des demandes d'avis mis en place par l'Association Française d'Assurance Qualité en Anatomie et Cytologie Pathologiques [AFAQAP] sous l'égide du Conseil National Professionnel d'Anatomie et Cytologie Pathologiques (CNPath) - ne peut pas être facturé pour : <i>l'envoi d'un compte rendu complémentaire au compte rendu initial</i> <i>un cancer rare relevant d'un circuit de double lecture systématique des prélèvements tumoraux mis en place par l'Institut national du cancer [INCa]</i> <i>des demandes de techniques supplémentaires seules</i> <i>la réalisation par le pathologiste expert d'une technique déjà réalisée en première intention par le pathologiste demandeur</i> - deux techniques complémentaires au plus peuvent être facturées par l'expert en lien avec cet examen de second avis	1	0	60	60			5	ATM
ZZQX086	Examen histopathologique ou cytopathologique de cancer rare pour seconde lecture <i>Examen histopathologique ou cytopathologique de cancer rare pour double lecture</i> <i>Indication : cancers entrant dans le champ des missions des réseaux nationaux anatomopathologiques pour cancers rares dont la liste est actualisée et publiée par l'Institut national du cancer [INCa]</i> <i>Environnement : dans le cadre d'un réseau labellisé comme réseau national de référence pour cancers rares</i>	1	0					5	ATM

17.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

17.03.01 Évacuation de collection, sans précision topographique

ZZJJ003 [F, P, S, U]	Évacuation d'une collection d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>À l'exclusion de : évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QEJH001) (ZZLP025)</i>	1	0	26,1	20,9			1	ATM
ZZJJ002	Évacuation de plusieurs collections d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	47,15	20,9			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[F, P, S, U]	À l'exclusion de : évacuation de collection de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QEJH001) (ZZLP025)								
ZZJJ013	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	68,2	41,8			1	ATM
ZZJH002	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	96,88	41,8			1	ATM
ZZJH001	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	43,68	41,8			1	ATM
ZZJJ011	Évacuation d'une collection d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	75,78	41,8			1	ATM
ZZJJ012	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	92,62	41,8			1	ATM
ZZJH004	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	152,59	41,8			1	ATM
ZZJH008	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	56,64	41,8			1	ATM
ZZJJ009	Évacuation de plusieurs collections d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	90,09	41,8			1	ATM
ZZJJ001	Évacuation de collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	41,8	41,8			1	ATM

17.03.02 Drainage de collection, sans précision topographique

ZZJJ007	Drainage d'une collection d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : drainage de collection du sein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QEJH002) (ZZLP025)	1	0	48,84	19,2			1	ATM
ZZJJ010	Drainage de plusieurs collections d'un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : drainage de collection du sein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (QEJH002) (ZZLP025)	1	0	65,68	19,2			1	ATM
ZZJJ008	Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	106,09	41,8			1	ATM
ZZJH007	Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	121,1	38,4			1	ATM
ZZJH003	Drainage d'une collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	60	41,8			1	ATM
ZZJJ004	Drainage de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	146,51	41,8			1	ATM
ZZJH006	Drainage de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLP025)	1	0	175,6	41,8			1	ATM
ZZJH005	Drainage de plusieurs collections d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage scanographique (ZZLP025)	1	0	76,32	41,8			1	ATM
ZZJJ006	Drainage de collection d'un organe profond, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] (ZZLP025)	1	0	41,8	41,8			1	ATM
ZZJJ005	Drainage de collection d'un organe profond, par voie intracavitaire avec guidage échographique (ZZLP025)	1	0	111,14	41,8			1	ATM

17.03.03 Injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec

ZZLJ002	Injection d'agent pharmacologique dans un organe superficiel, par voie transcutanée avec guidage échographique	1	0	10,1	9,6			1	ATM
ZZLJ001	Injection d'agent pharmacologique dans un organe profond, par voie transcutanée avec guidage échographique À l'exclusion de : - injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique (JLJ001) - sclérose d'un kyste intraabdominal par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZCNH001) - sclérose de plusieurs kystes intraabdominaux par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZCNH004) - sclérose de tumeur intraabdominale par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZCNH005) - sclérose d'un kyste du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH002) - sclérose de plusieurs kystes du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH001)	1	0	82,52	19,2			1	ATM

17.03.04 Administration d'agent pharmacologique anticancéreux

ZZLF000	Séance d'administration locorégionale intrartérielle d'agent pharmacologique anticancéreux par un dispositif implanté, sans CEC, sans hyperthermie	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ATM
ZZLF004	Administration locorégionale d'agent pharmacologique anticancéreux par voie artérielle, avec CEC, avec hyperthermie Indication : perfusion de membre isolé : traitement palliatif des mélanomes avancés localement inopérables, traitement adjuvant des sarcomes des tissus mous localement inopérables Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique ; chirurgiens cardiovasculaires et/ou chirurgiens oncologues, présence d'un médecin isotopiste, déclaration particulière de la salle.	1	0	173,71	165,26			1	ATM
[A]	anesthésie	4	0	122,06	122,06			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001)								
ZZNL016	Irradiation interne par injection intraveineuse transcutanée d'un agent pharmacologique radio-isotopique À l'exclusion de : irradiation interne - de la glande thyroïde par administration d'iode 131 (KCNL003, KCNL004) - d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique (PANL001)	1	0	180,44	180,44			1	ATM
[G]									

17.03.05 Transport intrahospitalier

Par surveillance médicalisée du transport d'un patient, on entend : préparation au transport et transport aller et retour d'un patient, avec surveillance médicalisée au cours de l'acte ayant motivé le transport.

ZZQP001	Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient non ventilé	1	0					1	ATM
ZZQP003	Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé	1	0					1	ATM

17.03.06 Autres actes thérapeutiques, sans précision topographique

ZZGP001	Mobilisation ou ablation de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	41,8	41,8			1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	70,74	70,74			1	ADA
	(GELE001)								
ZZKP001	Changement de dispositif de drainage, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[A, F, J, K, T, P, S, U, O, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	72,94	72,94			1	ADA
	(GELE001)								
QZGA010	Ablation d'un système diffuseur ou d'une pompe souscutané implanté	1	0	41,8	41,8			1	ADC
[F, P, S, U]	(ZZLP025)								
QZKA007	Changement d'un système diffuseur ou d'une pompe souscutané implanté	1	0	104,5	104,5			1	ADC
[F, J, K, T, P, S, U, O]	(ZZLP025)								

17.04 RADIOTHÉRAPIE EXTERNE

Facturation : établissement d'un protocole de traitement présentable au contrôle médical à sa demande

17.04.01 Préparation à une irradiation externe

Par repérage, on entend : détection des volumes-cibles et des organes à risque sur les images obtenues lors de l'acquisition des données anatomiques et délimitation de leurs contours.

Par acquisition des données anatomiques, on entend : obtention des informations anatomiques de la zone à irradier, en position de traitement, à l'aide d'un appareil d'imagerie :

- échographe
- scanographe
- remnographie [IRM]
- tépographe
- simulateur ou appareil à fonction simulateur

Par simulation d'irradiation externe, on entend : préparation balistique à une irradiation externe.

Par dosimétrie, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses.

Par dosimétrie tridimensionnelle, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses sur au moins 10 coupes de scanographie ou de remnographie.

Par fusion numérique multimodale (ZZQL021), on entend : mise en correspondance spatiale d'images acquises par des techniques différentes. Elle comporte deux étapes fondamentales : le recalage et la visualisation. Le recalage est la recherche de la transformation géométrique qui aligne les données.

Environnement : spécifique : concertation pluridisciplinaire

17.04.01.01 Préparation sans dosimétrie

ZZMK014	Préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation sous l'appareil de traitement À l'exclusion de : préparation à une radiothérapie de contact intracavitaire (ZZMP018) (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	133,6	133,6			1	ATM
ZZMK002	Préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	133,6	133,6			1	ATM
ZZMK013	Préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	133,6	133,6			1	ATM

17.04.01.02 Préparation avec dosimétrie bidimensionnelle

ZZMK026	Préparation à une irradiation externe avec repérage par simulateur-scanographe, dosimétrie bidimensionnelle et simulation à l'aide d'un simulateur-scanographe (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	257,55	257,55			1	ATM
ZZMK028	Préparation à une irradiation externe avec repérage par simulateur-scanographe, dosimétrie bidimensionnelle, simulation à l'aide d'un simulateur-scanographe et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	257,55	257,55			1	ATM
ZZMK001	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie bidimensionnelle et simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	257,55	257,55			1	ATM
ZZMK017	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie bidimensionnelle, simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	292,25	292,25			1	ATM

17.04.01.03 Préparation avec dosimétrie tridimensionnelle sans histogramme dose-volume [HDV]

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZZMK016	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle sans HDV, simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	501	501			1	ATM
ZZMK011	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle sans HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	668	668			1	ATM

17.04.01.04 Préparation avec dosimétrie tridimensionnelle avec histogramme dose-volume [HDV]

ZZMK018	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de filtre compensateur personnalisé ou de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame <i>À l'exclusion de : préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité (ZZMK024)</i> (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)	1	0	668	668			1	ATM
ZZMK024	Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité <i>Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du col de l'utérus ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voûte, à l'exclusion de gliome de haut grade ; irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie)</i> (YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)	1	0	668	668			1	ATM

17.04.01.05 Préparations spécifiques à une irradiation externe

ZZMP001	Préparation à une irradiation corporelle totale <i>À l'exclusion de : préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité (ZZMK024)</i> (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP017)	1	0	668	668			1	ATM
QZMP003	Préparation à une irradiation cutanée totale (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	668	668			1	ATM
AGMP001	Préparation à une irradiation externe du névaxe [irradiation craniospinale] (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	668	668			1	ATM
ZZMP018	Préparation à une radiothérapie de contact intracavitaire <i>Indication : cancer du rectum T1 à T3</i> <i>Facturation : 3 maximum par patient</i> (ZZML002, ZZMP017)	1	0	167	167			1	ATM
ZZMP012	Préparation à une irradiation intracrânienne en conditions stéréotaxiques en dose unique, avec pose de cadre effractif <i>Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (moins de 3) ; malformation artérioveineuse</i> <i>Environnement : spécifique ; présence, à des temps différents, des spécialités concernées : radiothérapeute, neurochirurgien, neuroradiologue et physicien</i> <i>Phase 1 : pose du cadre crânien de stéréotaxie</i> <i>Phase 2 : préparation à l'irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques en dose unique</i> (ZZLP025, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)	1 1	1 2	668	668			1 1	ATM ATM
ZZMP016	Préparation à une irradiation externe en conditions stéréotaxiques sans synchronisation avec la respiration avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV après repérage par fusion numérique multimodale et simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle <i>Avec ou sans : pose de cadre crânien non effractif</i> <i>Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (moins de 3) ; malformation artérioveineuse ; tumeur du rachis</i> (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	668	668			1	ATM
ZZMP013	Préparation à une irradiation externe en conditions stéréotaxiques avec synchronisation avec la respiration avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV après repérage par fusion numérique multimodale et simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle <i>Indication : tumeur bronchopulmonaire T1/T2 N0 M0, métastase bronchopulmonaire à croissance lente avec tumeur primitive contrôlée</i> (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	668	668			1	ATM

17.04.01.06 Autres actes de préparation à une irradiation externe

Ce sousparagraphe est vide dans cette version de la CCAM.

17.04.01.07 Reprises de préparation à une irradiation externe, en cours de traitement

Par reprise de préparation à une irradiation externe, on entend : réalisation d'une nouvelle préparation à une irradiation externe, en cours de traitement, 3 semaines au moins après son début. Elle peut être justifiée par :

- la modification de la morphologie du patient ;
- la modification du volume-cible irradié ;
- la nécessité de délivrer un complément de dose dans un volume réduit [surimpression] ;
- la nécessité d'une réduction de l'étendue des champs d'irradiation en raison de la présence ou de la proximité d'un organe à risque.

Facturation : 2 reprises maximum ; un délai de 15 jours doit être respecté entre la facturation de 2 reprises.

ZZMK019	Reprise de préparation à une irradiation externe sans dosimétrie, avec simulation sous l'appareil de traitement (ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	50,1	50,1			1	ATM
---------	---	---	---	------	------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZZMK027	Reprise de préparation à une irradiation externe, dosimétrie bidimensionnelle, simulation à l'aide d'un simulateur, d'un simulateur-scanographe ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	178,41	178,41			1	ATM
ZZMK022	Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle sans HDV, simulation à l'aide d'un simulateur ou d'un scanographe à fonction simulateur intégrée et fabrication de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017)	1	0	417,5	417,5			1	ATM
ZZMK020	Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de filtre compensateur personnalisé ou de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame À l'exclusion de : reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité (ZZMK025) (YYYY109, YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)	1	0	584,5	584,5			1	ATM
ZZMK025	Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité Indication : tumeur de la tête et du cou ou de la sphère ORL lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du col de l'utérus ; tumeur du rachis en fonction de la nature anatomo-pathologique ; tumeur de la base du crâne et de la voûte, à l'exclusion des gliomes de haut grade ; irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie). (YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)	1	0	584,5	584,5			1	ATM

17.04.02 Irradiation externe

17.04.02.01 Séances d'irradiation externe

Comprend : irradiation externe :

– par électrons

– par photons

À l'exclusion de : irradiation externe avec utilisation de collimateur multilame pour modulation d'intensité (cf 17.04.02.02)

Par collimateur multilame, on entend : système de lames parallèles dont chacune est commandée par un moteur et peut se déplacer de manière indépendante ; le déplacement est contrôlé par le système informatique de la machine.

Par imagerie portale, on entend : système d'imagerie numérique de contrôle permettant la vision de l'image d'un champ d'irradiation externe.

Par guidage par imagerie [image guided radiation therapy] [IGRT], on entend : système d'imagerie numérique permettant de vérifier le centrage des champs d'irradiation externe [contrôle balistique] et de corriger les positions des faisceaux.

ZZNL061	Séance d'irradiation externe par machine de puissance inférieure à 5 mégavolts [MV] Séance d'irradiation de contact de lésion cutanée À l'exclusion de : séance d'irradiation de contact endocavitaire (ZZNL066)	1	0					1	ATM
ZZNL053	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], sans système de contrôle du positionnement	1	0					1	ATM
ZZNL064	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'imagerie portale (ZZML001)	1	0					1	ATM
ZZNL048	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un collimateur multilame	1	0					1	ATM
ZZNL065	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un collimateur multilame et d'imagerie portale (ZZML001)	1	0					1	ATM
ZZNL062	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un système de repositionnement À l'exclusion de : séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un système de repositionnement guidé par imagerie [IGRT] (ZZNL063) (ZZML001)	1	0					1	ATM
ZZNL063	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un système de repositionnement guidé par imagerie [IGRT] (ZZML001, ZZML003)	1	0					1	ATM

17.04.02.02 Séances d'irradiation externe avec modulation d'intensité

Comprend : irradiation externe avec modulation d'intensité par collimateur multilame

ZZNL050	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire avec modulation d'intensité, sans contrôle de la position de la cible Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité [RCMI], sans guidage Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voûte, à l'exclusion de gliome de haut grade (ZZML001)	1	0					1	ATM
ZZNL054	Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire avec modulation d'intensité, avec contrôle de la position de la cible À l'exclusion de : séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons, avec modulation d'intensité par collimateur multilame et contrôle de la position de la cible par imagerie (ZZNL051) Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du col de l'utérus ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voûte, à l'exclusion de gliome de haut grade (ZZML001, ZZML003)	1	0					1	ATM
ZZNL051	Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT]	1	0					1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du col de l'utérus ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voûte, à l'exclusion de gliome de haut grade ; irradiation corporelle totale</i>								

17.04.02.03 Irradiation externe en conditions stéréotaxiques

ZZNL058	Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration <i>À l'exclusion de : séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration (ZZNL059) Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (de 1 à 3) ; malformation artérioveineuse ; tumeur spinale ou paraspinale Facturation : maximum de 10 séances</i>	1	0					1	ATM
ZZNL052	Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie, avec synchronisation avec la respiration <i>À l'exclusion de : séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, avec synchronisation avec la respiration (ZZNL060) Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : tumeur bronchopulmonaire T1/T2 NO M0 ; métastase bronchopulmonaire à croissance lente avec tumeur primitive contrôlée Facturation : maximum de 10 séances</i>	1	0					1	ATM
ZZNL059	Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration <i>Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (moins de 3) ; malformation artérioveineuse ; tumeur spinale ou paraspinale Facturation : maximum de 10 séances</i>	1	0					1	ATM
ZZNL060	Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, avec synchronisation avec la respiration <i>Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : tumeur bronchopulmonaire T1/T2 NO M0 ; métastase bronchopulmonaire à croissance lente avec tumeur primitive contrôlée Facturation : maximum de 10 séances</i>	1	0					1	ATM
ZANL001	Irradiation externe intracrânienne en conditions stéréotaxiques avec cadre effractif, en dose unique <i>Indication : selon la topographie et la taille de la lésion : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (moins de 3), malformation artérioveineuse intracrânienne Environnement : spécifique ; présence, à des temps différents, des spécialités concernées : radiothérapeute, neurochirurgien, neuroradiologue et physicien</i>	1	0					1	ATM
ZZNL049	Irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration, en dose unique <i>À l'exclusion de : irradiation externe intracrânienne en conditions stéréotaxiques avec cadre effractif, en dose unique (ZANL001) irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration, en dose unique (ZZNL055) Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (de 1 à 3) ; malformation artérioveineuse ; tumeur spinale et paraspinale</i>	1	0					1	ATM
ZZNL055	Irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration, en dose unique <i>À l'exclusion de : irradiation externe intracrânienne en conditions stéréotaxiques avec cadre effractif, en dose unique (ZANL001) Indication : selon le patient, la taille et la localisation de la tumeur : méningiome, gliome, neurinome du nerf vestibulocochléaire [acoustique] [VIII], métastase cérébrale (de 1 à 3) ; malformation artérioveineuse ; tumeur spinale ou paraspinale</i>	1	0					1	ATM

17.04.02.04 Techniques spéciales d'irradiation externe

AZNL001	Séance d'irradiation externe du névraxe [irradiation craniospinale]	1	0					1	ATM
ZZNL045	Séance d'irradiation externe par protons <i>Indication : tumeur primitive de l'œil, tumeur de l'enfant, chordome et chondrosarcome de la base du crâne et du rachis (ZZLP025)</i>	1	0					1	ATM
ZZNL046	Séance d'irradiation externe par neutrons <i>Indication : tumeur des glandes salivaires inopérable, sarcome inopérable de bas grade et cylindrome (carcinome adénoïde kystique) quelle que soit leur localisation Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	1	0					1	ATM
ZZNL047	Séance d'irradiation corporelle totale [ICT] <i>À l'exclusion de : séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie (ZZNL051)</i>	1	0					1	ATM
QZNL001	Séance d'irradiation cutanée totale	1	0					1	ATM
ZZNL066	Séance d'irradiation de contact endocavitaire <i>Indication : cancer du rectum T1 à T3 Facturation : 3 séances maximum par traitement</i>	1	0					1	ATM

17.05 CURIETHÉRAPIE

*Acquisition des données anatomiques comprend acquisition des données anatomiques - par simulateur ou appareil à fonction simulateur
- par scanographie
À l'exclusion de : acquisition des données anatomiques par - échographie
- remnographie [IRM]
Par dosimétrie, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses.
Par dosimétrie tridimensionnelle, on entend : calcul et tracé des courbes isodoses sur au moins 10 coupes de scanographie ou de remnographie.*

17.05.01 Curiethérapie intracavitaire utérovaginale

JKNL003	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64	53,64			1	ADA

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(GELE001, ZZMP004)								
JKNL005	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64	53,64			1	ADA
	(GELE001, ZZMP004)								
JKNL004	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64	53,64			1	ADA
	(GELE001, ZZMP004)								
JKNL001	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64	53,64			1	ADA
	(GELE001, ZZMP004)								
JKNL006	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64	53,64			1	ADA
	(GELE001, ZZMP004)								
JKNL002	Curiethérapie intracavitaire utérovaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64	53,64			1	ADA
	(GELE001, ZZMP004)								

17.05.02 Curiethérapie intracavitaire vaginale [Curiethérapie du fond vaginal]

JLNL001	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,4	367,4			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64	53,64			1	ADA
	(GELE001, ZZMP004)								
JLNL005	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	53,64	53,64			1	ADA
	(GELE001, ZZMP004)								
JLNL004	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,4	367,4			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)								
JLNL003	Curiethérapie intracavitaire vaginale à bas débit de dose avec projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)								
JLNL007	Curiethérapie intracavitaire vaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,4	367,4			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)								
JLNL006	Curiethérapie intracavitaire vaginale à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)								
JLNL008	Curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose avec dosimétrie dans un plan								
	<i>Environnement : spécifique</i>								
	<i>Phase 1 : préparation avec dosimétrie dans un plan</i>	1	1	200,4	200,4			1	ATM
	<i>Phase 2 : séance de curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose</i>	1	2	167	167			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)								
JLNL002	Curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose avec dosimétrie bidimensionnelle								
	<i>Environnement : spécifique : respect des normes ministérielles d'exécution</i>								
	<i>Phase 1 : préparation avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial</i>	1	1	217,1	217,1			1	ATM
	<i>Phase 2 : séance de curiethérapie intracavitaire vaginale à haut débit de dose</i>	1	2	167	167			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)								

17.05.03 Curiethérapie intraluminaire

À l'exclusion de : curiethérapie intracavitaire
- utérovaginale (cf 17.04.01)
- vaginale (cf 17.04.02)

ZZNL007	Curiethérapie intraluminaire à bas débit de dose sans projecteur de source	1	0	384,1	384,1			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)								
ZZNL010	Curiethérapie intraluminaire à bas débit de dose avec projecteur de source	1	0	384,1	384,1			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)								
ZZNL008	Curiethérapie intraluminaire à débit de dose pulsé	1	0	384,1	384,1			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)								
ZZNL019	Curiethérapie intraluminaire à haut débit de dose								
	<i>Phase 1 : préparation à une curiethérapie intraluminaire à haut débit de dose</i>	1	1	217,1	217,1			1	ATM
	<i>Phase 2 : séance de curiethérapie intraluminaire à haut débit de dose</i>	1	2	167	167			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP004)								

17.05.04 Curiethérapie interstitielle superficielle

Comprend : curiethérapie interstitielle
- de la peau
- du sein
- des lèvres

ZZNL001	Curiethérapie interstitielle superficielle à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,4	367,4			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP003)								
ZZNL006	Curiethérapie interstitielle superficielle à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP003)								
ZZNL011	Curiethérapie interstitielle superficielle à débit de dose pulsé, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,4	367,4			1	ATM
	(ZZLP025, ZZMP003)								

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
ZZNL002	Curiethérapie interstitielle superficielle à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial (ZZLP025, ZZMP003)	1	0	384,1	384,1			1	ATM

17.05.05 Curiethérapie interstitielle profonde

Comprend : curiethérapie interstitielle
- du canal anal
- des paramètres
- des voies aérodigestives supérieures

ZZNL005	Curiethérapie interstitielle profonde à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZMP003)	4	0	56,77	56,77			1	ADA
ZZNL009	Curiethérapie interstitielle profonde à bas débit de dose sans projecteur de source, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZMP003)	4	0	56,77	56,77			1	ADA
ZZNL015	Curiethérapie interstitielle profonde à débit de dose pulsé, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZMP003)	4	0	56,77	56,77			1	ADA
ZZNL018	Curiethérapie interstitielle profonde à débit de dose pulsé, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001, ZZMP003)	4	0	56,77	56,77			1	ADA

17.05.06 Techniques spéciales de curiethérapie

ZZNL012	Curiethérapie interstitielle à bas débit de dose sans projecteur de source après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,4	367,4			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	51,14	51,14			1	ADA
ZZNL013	Curiethérapie interstitielle à bas débit de dose sans projecteur de source après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	53,43	53,43			1	ADA
ZZNL017	Curiethérapie interstitielle à bas débit de dose sans projecteur de source après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	53,43	53,43			1	ADA
ZZNL014	Curiethérapie interstitielle à débit de dose pulsé après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie dans un plan	1	0	367,4	367,4			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	53,43	53,43			1	ADA
ZZNL004	Curiethérapie interstitielle à débit de dose pulsé après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie bidimensionnelle après acquisition des données anatomiques par clichés radiographiques de repérage spatial	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	53,43	53,43			1	ADA
ZZNL003	Curiethérapie interstitielle à débit de dose pulsé après mise en place de vecteur au cours d'une intervention chirurgicale, avec dosimétrie tridimensionnelle après acquisition des données anatomiques par scanographie et/ou remnographie [IRM]	1	0	384,1	384,1			1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	53,43	53,43			1	ADA
BHNL001	Curiethérapie transscclérale du bulbe [globe] oculaire								
[A, 7]	Phase 1 : préparation à une curiethérapie transscclérale du bulbe oculaire	1	1	167	167			1	ATM
	Phase 2 : implantation sur la sclère d'une source de rayonnement pour curiethérapie du bulbe oculaire	1	2	125,4	125,4			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	2	83,6	83,6			1	ADA
	Phase 3 : ablation d'une source de rayonnement implantée sur la sclère	1	3	104,5	104,5			1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	3	57,6	57,6			1	ADA
	(GELE001)								
JGNL001	Curiethérapie de la prostate par insertion permanente d'iode 125	1	0	334	334			1	ATM
[A, 7]	Indication : cancer localisé de la prostate avec une concentration sérique de PSA maximale de 15 ng/ml, score de Gleason maximal de 7, tumeur classée stade T2 au maximum (selon les critères de AUA) Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique <i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	48	48			1	ADA

18 ANESTHÉSIES COMPLÉMENTAIRES ET GESTES COMPLÉMENTAIRES

18.01 GESTES D'ANESTHÉSIE GÉNÉRALE OU LOCORÉGIONALE, COMPLÉMENTAIRE D'UN ACTE DIAGNOSTIQUE OU THÉRAPEUTIQUE ; ANESTHÉSIE RACHIDIENNE POUR ACCOUCHEMENT

Par anesthésie complémentaire, on entend : geste d'anesthésie générale ou locorégionale, réalisé dans certaines circonstances, au cours d'acte effectué habituellement sans anesthésie générale ou locorégionale

ZZLP025	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1	1	0					1	ADA
---------	---	---	---	--	--	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
[A, F, P, R, S, U, 7, 8]	À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte ni tarif propre à l'anesthésie ni indication d'un autre code d'anesthésie complémentaire au-dessous du libellé de l'acte anesthésie	4	0	48	48			1	ADA
ZZLP030 [A, F, P, R, S, U, 7]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte anesthésie	1	0					1	ADA
ZZLP054 [A, F, P, S, U, 7]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 3 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte anesthésie	4	0	57,6	57,6			1	ADA
ZZLP042 [A, F, P, S, U, 7]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte anesthésie	1	0					1	ADA
ZZLP008 [A, F, P, S, U, 7]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 5 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte anesthésie	4	0	83,6	83,6			1	ADA
ZZLP012 [A, F, P, S, U, 7]	Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 6 À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010) Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte anesthésie	1	0					1	ADA
AFLB010 [F, P, S, U, 7]	Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse Facturation : - ne peut pas être facturée avec anesthésie pour accouchement par césarienne du sousparagraphe 09.03.03.02 ; ne peut être facturée avec anesthésie locorégionale complémentaire niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 - ne peut pas être facturée avec les actes relatifs au traitement de la douleur inscrits au chapitre 1 de la liste des actes et prestations anesthésie	4	0	141,08	141,08			1	ADA
	(FELF001)	1	0					1	ADA
		4	0	209	209			1	ADA

18.02 GESTES COMPLÉMENTAIRES

18.02.01 Gestes complémentaires sur le système nerveux

18.02.01.01 Surveillances électroencéphalographique et électrocorticographique peropératoires

AAQP004	Surveillance électroencéphalographique peropératoire sur au moins 8 dérivations, pendant moins de 4 heures Avec ou sans : pose d'électrode sphénoïdale Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie	1	0					2	ATM
AAQP008	Surveillance électroencéphalographique peropératoire sur au moins 8 dérivations, pendant 4 heures ou plus Avec ou sans : pose d'électrode sphénoïdale Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie	1	0					2	ATM
AAQP005	Surveillance électrocorticographique peropératoire de l'activité encéphalique spontanée et/ou provoquée anesthésie	1	0					1	ATM
		4	0					1	ADA

18.02.01.02 Potentiels évoqués peropératoires

AGQP006	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques, pendant moins de 2 heures anesthésie	1	0					1	ATM
		4	0					1	ADA
AGQP005	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques pendant 2 à 4 heures anesthésie	1	0					1	ATM
		4	0					1	ADA
AGQP004	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques, pendant plus de 4 heures anesthésie	1	0					1	ATM
		4	0					1	ADA

18.02.01.03 Autres gestes complémentaires sur le système nerveux

AGQC001	Endoscopie intradurale peropératoire anesthésie	1	0					1	ATM
		4	0					1	ADA
ACQP002 [A, J, K, T]	Repérage de structure nerveuse et/ou osseuse et guidage peropératoires assistés par ordinateur [Navigation] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire anesthésie	1	0	203,04	125,4			1	ATM
		4	0					1	ADA
AHFA009	Prélèvement peropératoire d'autogreffe nerveuse sur un membre différent du membre opéré anesthésie	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA
AGMA001	Réparation de perte de substance dure de plus de 10 cm² par greffe ou substitut, au cours d'une intervention intracrânienne ou intrarachidienne anesthésie	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA
ZZLB004	Sédation et curarisation continues avec surveillance de la curarisation par stimulateur de nerf spinal, par 24 heures	1	0					1	ATM

18.02.02 Gestes complémentaires sur l'oeil et ses annexes

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
BFLA002	Insertion d'un anneau de contention intrasacculaire, au cours d'une extraction du cristallin	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
BFLA900	Insertion d'un deuxième système optique intraoculaire, au cours d'une extraction du cristallin	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
BGFA008	Vitrectomie mécanique complémentaire, par abord antérieur	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
BGBA002	Tamponnement intraoculaire provisoire par utilisation peropératoire de perfluorocarbone	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.03 Gestes complémentaires sur l'oreille

Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.

18.02.04 Gestes complémentaires sur l'appareil circulatoire

18.02.04.01 Échographie peropératoire du coeur et des vaisseaux intrathoraciques

DDQJ001	Échographie et/ou échographie-doppler intraartérielle coronaire, au cours d'un acte par voie vasculaire transcutanée <i>Indication : aide au diagnostic et au traitement en cas de coronarographie d'interprétation difficile Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale Environnement : spécifique Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	1	0					2	ADE
EDQJ900	Échographie et/ou échographie-doppler intraartérielle aortique ou rénale, au cours d'un acte par voie vasculaire transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADE
DZQM003	Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au cours d'un acte thérapeutique intracavitaire cardiaque par voie vasculaire transcutanée <i>Indication : valvuloplastie mitrale percutanée</i>	1	0					2	ADE
DZQJ012	Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, au cours d'un acte thérapeutique intracavitaire cardiaque par voie vasculaire transcutanée <i>Avec ou sans : échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</i>	1	0					2	ADE
DZQJ002	Échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, pour contrôle de la correction chirurgicale d'une cardiopathie congénitale ou d'une valvopathie [valvulopathie] <i>Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie</i>	1	0	122,85	122,85			2	ADE
DZQJ007	Échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, pour surveillance de défaillance cardiocirculatoire à l'issue d'une CEC <i>Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie</i>	1	0	122,85	122,85			2	ADE
DAQM900	Vidéodensitométrie pour analyse tissulaire du myocarde, au cours d'une échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADE
DAQM901	Échographie harmonique avec injection intraveineuse transcutanée d'un produit de contraste ultrasonore pour étude de la perfusion du myocarde, au cours d'une échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADE
DZQJ900	Restitution tridimensionnelle informatisée des structures cardiaques et des flux, au cours d'une échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADE
EZQJ900	Restitution tridimensionnelle informatisée, au cours d'une échographie-doppler des vaisseaux périphériques	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADE

18.02.04.02 Autres gestes complémentaires diagnostiques sur l'appareil circulatoire

EZQH004	Angiographie peropératoire	1	0					2	ADI
DEQP008	Restitution tridimensionnelle informatisée de l'activité électrophysiologique cardiaque [Cartographie cardiaque tridimensionnelle], au cours d'une intervention sur le système cardionecteur <i>Environnement : spécifique</i>	1	0					2	ATM
DDRH001	Épreuve pharmacodynamique de provocation de spasme coronaire, au cours d'une artériographie coronaire <i>Indication : suspicion d'angor de Prinzmetal sans preuve électrocardiographique ou survenue de douleurs angineuses au repos chez des patients avec des artères coronaires normales sur l'artériographie coronaire et pour lesquels le traitement médical a été inefficace Environnement : spécifique</i>	1	0					1	ATM
DDQF202	Mesure du flux de réserve coronarien [FFR] au cours d'une artériographie coronaire <i>Indications : en situation de coronaropathie stable, en cas de lésions pluri tronculaires ou en cas de lésion monotronculaire avec une sténose intermédiaire lorsque les tests d'ischémie myocardiques préalables n'ont pas été contributifs ou été contre indiqués selon avis de la HAS du 8 avril 2015.</i>	1	0	148,00	148,00			1	ATM

18.02.04.03 Prélèvement peropératoire d'autogreffe vasculaire

EPFA006	Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour pontage vasculaire <i>Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour pontage artériel des membres Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour anastomose portocave À l'exclusion de : prélèvement d'autogreffe veineuse pour revascularisation coronaire</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
ENFA003	Prélèvement peropératoire d'autogreffe artérielle pour pontage vasculaire	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.04.04 Assistance circulatoire peropératoire

EQCF002	Prolongation ou reprise d'assistance circulatoire par circulation extracorporelle au bloc opératoire à la fin d'une intervention cardiovasculaire, pendant plus d'une demi-heure <i>anesthésie</i>	1	0					1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
DGLA001	Pose d'un dispositif de contrepression diastolique intraaortique, au cours d'une intervention par thoracotomie avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
FELF001	Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine, au cours d'une intervention sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0					1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
DELA002	Pose peropératoire d'électrode épicaudique sans pose de générateur <i>Indication : indication probable d'une stimulation ultérieure avec impossibilité ou contre indication d'une stimulation par voie veineuse.</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
AALF002	Perfusion peropératoire de protection du parenchyme encéphalique, au cours d'une intervention avec CEC <i>Avec ou sans : arrêt circulatoire</i>	1	0					1	ATM
	<i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	5	0					1	ATM

18.02.04.05 Rétablissement peropératoire de la circulation

EAMA002	Réparation de plaie d'un sinus veineux de la dure-mère par suture ou angioplastie [patch], au cours d'une intervention intracrânienne <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EAMA001	Reconstruction d'un sinus veineux de la dure-mère ou d'une artère intracrânienne par autogreffe, au cours d'une intervention intracrânienne <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EDEA002	Réimplantation ou pontage de l'artère mésentérique inférieure, au cours d'une intervention sur l'aorte <i>anesthésie</i>	1	0	261,25	261,25			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,95	114,95			1	ADA
EDEA003	Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne, au cours d'une intervention sur l'aorte <i>anesthésie</i>	1	0	261,25	261,25			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	114,95	114,95			1	ADA
EDAA003	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque et/ou de l'artère fémorale, au cours d'une intervention restauratrice de l'aorte, de l'artère iliaque ou de l'artère fémorale <i>anesthésie</i>	1	0	156,75	156,75			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	47,03	47,03			1	ADA
EMMA001	Création d'une fistule artérioveineuse pour augmentation locale du débit, au cours d'un pontage artériel des membres inférieurs <i>anesthésie</i>	1	0	131,87	104,5			1	ADC
[A, J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	28,8	28,8			1	ADA
EPCA003	Suture complémentaire d'une veine de drainage sur un lambeau pédiculé <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EZCA005	Pontage artériel ou veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EZCA001	Pontages artériel et veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.04.06 Occlusion et résection peropératoires de vaisseau

ELCA002	Exclusion vasculaire totale, au cours d'une hépatectomie <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
EZSF001	Occlusion définitive peropératoire d'un tronc vasculaire par ballonnet ou embolisation <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
ELFA001	Résection du tronc de la veine porte, des vaisseaux mésentériques supérieurs et/ou de l'artère hépatique avec rétablissement de la continuité vasculaire, au cours d'une exérèse du foie ou du pancréas <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.04.07 Autres gestes complémentaires thérapeutiques sur l'appareil circulatoire

EZNF900	Irradiation intravasculaire, au décours d'une dilatation de vaisseau par voie vasculaire transcutanée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ATM
DZSA900	Suppression d'une anastomose palliative au cours d'une correction chirurgicale secondaire de cardiopathie congénitale, avec CEC <i>anesthésie</i>	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.05 Gestes complémentaires sur les systèmes immunitaire et hématopoïétique

FCFA017	Curage lymphonodal du hile du poumon et du médiastin, au cours d'une intervention pleuropulmonaire <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.06 Gestes complémentaires sur l'appareil respiratoire

18.02.06.01 Gestes complémentaires au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire

GERD001	Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire	1	0					2	ATM
GERD002	Épreuve de provocation par agent bronchoconstricteur ou facteur physique, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire <i>Environnement : spécifique</i>	1	0					2	ATM
GLQD003	Mesure des volumes pulmonaires non mobilisables par dilution ou rinçage d'un gaz indicateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire	1	0					2	ATM
GLQD001	Mesure de la capacité de transfert pulmonaire du monoxyde de carbone [TLCO] ou d'un autre gaz en apnée ou en état stable, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire	1	0					2	ATM

18.02.06.02 Lambeau intrathoracique au cours d'une intervention intrathoracique

GGBA001	Interposition ou apposition de lambeau pleural ou péricardique, au cours d'une intervention intrathoracique <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
LMBA001	Interposition ou apposition d'un lambeau de muscle thoracique ou abdominal sur un organe médiastinal, au cours d'une intervention intrathoracique <i>À l'exclusion de : interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique (LLBA002)</i> <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
LLBA002	Interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
HPBA002	Interposition ou apposition de grand omentum [grand épiploon], au cours d'une intervention intrathoracique	1	0					1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.06.03 Autres gestes complémentaires sur l'appareil respiratoire

GEHE001	Biopsie trachéale et/ou bronchique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies aériennes	1	0					2	ADC
GELE001	Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale	1	0					1	ADA
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
HEMA010	Création d'une fistule œsotrachéale avec pose d'implant phonatoire, au cours d'une pharyngolaryngectomie	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
GLLD005	Administration de monoxyde d'azote [NO] inhalé, chez un patient ventilé	1	0					2	ATM

18.02.07 Gestes complémentaires sur l'appareil digestif

18.02.07.01 Radiographie peropératoire de la bouche ou de l'appareil digestif

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d'implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :
- d'agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires

HBQK040	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires sur un secteur de 1 à 3 dents contiguës préinterventionnelle ou perinterventionnelle avec radiographie finale pour acte thérapeutique endodontique	1	0	11,97	11,97			2-7	ADI
[E,F,U]	<i>Facturation : forfaitaire quel que soit le nombre de clichés réalisés et de séances</i>								
HBQK303	Radiographies intrabucales rétroalvéolaires sur un secteur de 1 à 3 dents contiguës préinterventionnelle, perinterventionnelle et finale pour acte thérapeutique endodontique	1	0	15,96	15,96			2-7	ADI
[E,F,U]	<i>Facturation : forfaitaire quel que soit le nombre de clichés réalisés et de séances</i>								
HBQK061	Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contiguës, finale pour acte thérapeutique endodontique ou perinterventionnelle et/ou finale, en dehors d'un acte thérapeutique endodontique	1	0	3,99	3,99			2-7	ADI
[E,F,U]	<i>Facturation : quel que soit le nombre de clichés réalisés Non associable à : HBQK040 et HBQK303</i>								
HMQH008	Cholangiographie et/ou pancréaticographie [wirsungographie] peropératoire	1	0					1	ADI
	<i>anesthésie</i>	4	0						ADA

18.02.07.02 Endoscopie peropératoire de l'appareil digestif

HEQE004	Endoscopie œso-gastro-duodénale peropératoire	1	0					1	ATM
	<i>(HZHE001)</i>							1	ADA
	<i>anesthésie</i>	4	0						
HGQE004	Entéroscopie jéjunale et/ou iléale peropératoire	1	0					1	ATM
	<i>(HZHE001)</i>							1	ADA
	<i>anesthésie</i>	4	0						
HHQE001	Coloscopie peropératoire	1	0					1	ATM
	<i>(HZHE001)</i>							1	ADA
	<i>anesthésie</i>	4	0						
HMQA001	Endoscopie peropératoire des voies biliaires, par abord transcystique ou par cholédochotomie	1	0	116,38	41,8			1	ATM
[A, J, K, T]	<i>Cholédochoscopie peropératoire Cholédochofibroscopie peropératoire</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0	19,2	19,2			1	ADA
	<i>(HZHE001)</i>								

18.02.07.03 Prélèvement au cours d'une endoscopie du tube digestif

HZHE002	Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique	1	0	17,60	17,60			1	ATM
	<i>Facturation : la facturation est limitée aux biopsies effectuées dans le cadre de la surveillance des MICI [maladies inflammatoires chroniques de l'intestin] répondant aux critères médicaux d'une ALD ; facturation pour une surveillance correspondant aux recommandations de l'ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation], 4 biopsies minimum tous les 10 cm sur la totalité du côlon sans coloration de repérage, 5 biopsies minimum ciblées avec coloration de repérage (optique ou électronique).</i>								
HZHE005	Macrobiopsie de la paroi du tube digestif, au cours d'une endoscopie diagnostique	1	0					1	ADC
HZHE004	Coloration et/ou tatouage de la paroi du tube digestif, au cours d'une endoscopie diagnostique	1	0					1	ATM
HZHE001	Prélèvement pour analyse biologique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies digestives	1	0					1	ATM

18.02.07.04 Exploration peropératoire de la cavité abdominale

ZCQA002	Exploration de la cavité abdominale par phrénotomie, au cours d'une intervention par thoracotomie	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
ZCFA001	Exérèse de lésion d'un organe infradiaphragmatique par phrénotomie, au cours de l'exérèse de lésion intrathoracique par thoracotomie	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.07.05 Gestes complémentaires sur les dents et les arcades dentaires

HBDD008	Contention peropératoire des arcades dentaires par arc vestibulaire continu	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
HBDD007	Contention peropératoire des arcades dentaires par moyen autre qu'un arc vestibulaire continu	1	0					1	ADC
	<i>Pose peropératoire de ligature d'Ivy, de ligature périodentaire, de grille, de collage sur les arcades dentaires</i>								
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
HBDD014	Contention peropératoire des arcades dentaires par un arc vestibulaire continu sur l'une, par autre moyen sur l'autre	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
HBMD006	Reconstitution coronaire provisoire pour acte endodontique sur dent délabrée	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			1	END

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

À l'exclusion de : pansement provisoire en cours de traitement endodontique

18.02.07.06 Soins prothétiques - Gestes complémentaires en prothèse plurale fixée

HBMD490	Adjonction d'un 1er élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément métallique intermédiaire de bridge]	1	0	0,1	0,1	RC		5	PFM
HBMD342	Adjonction d'un 2e élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale [3e élément métallique intermédiaire de bridge]	1	0	0,1	0,1	RC		5	PFM
HBMD082	Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire métallique supplémentaire, au-delà du 3e	1	0	10,75	10,75	RC		5	PFM
HBMD479	Adjonction d'un 1er élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge]	1	0	0,1	0,1	RC		5	PFC
HBMD433	Adjonction d'un 2e élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [3e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge]	1	0	0,1	0,1	RC		5	PFC
HBMD072	Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux supplémentaire, au-delà du 3e	1	0	10,75	10,75	RC		5	PFC
HBMD081	Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge] <i>Facturation : quand la dent pilier ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation ; la ou les radiographies dont la nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservées dans le dossier du patient</i>	1	0	107,5	107,5	RC		5	PFM
HBMD087	Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [pilier de bridge] <i>Facturation : quand la dent pilier ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation ; la ou les radiographies dont la nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservées dans le dossier du patient</i>	1	0	107,5	107,5	RC		5	PFC
HBMD776	Adjonction d'un élément en extension métallique, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et 1 élément intermédiaire <i>Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire</i>	1	0	10,75	10,75	RC		5	PFM
HBMD689	Adjonction d'1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux, autre qu'une canine, à une prothèse plurale fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et un élément intermédiaire <i>Conditions de réalisation : la largeur de l'extension ne doit pas dépasser celle d'une prémolaire</i>	1	0	10,75	10,75	RC		5	PFC

18.02.07.07 Autres gestes complémentaires sur l'appareil digestif

HCNE083	Fragmentation intracanalair de calcul des glandes salivaires au cours d'une sialendoscopie <i>anesthésie</i>	1	0	50,05	50,05			1	ATM
[A, J, K, T]		4	0	11,38	11,38			1	ADA
HGCA004	Entérostomie ou colostomie cutanée de protection, au cours d'une résection intestinale avec rétablissement de la continuité <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA
HGMA003	Confection d'un réservoir iléal ou colique, au cours d'une anastomose iléoanale ou coloanale <i>anesthésie</i>	1	0	191,43	149,75			1	ADC
[A, J, K, T]		4	0	92,78	92,78			1	ADA
HPMA001	Épiploplastie intraabdominale par libération de la grande courbure gastrique avec pédiculisation sur un pédicule gastroépiploïque, au cours d'une intervention par laparotomie <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA
HMJE001	Drainage de conduit biliaire ou pancréatique par voie nasale, au cours d'une endoscopie œso-gastro-duodénale	1	0					1	ATM
HMJA001	Drainage transpariétal de conduit biliaire [Drainage biliaire externe], au cours d'une intervention intraabdominale <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADC
		4	0					1	ADA

18.02.08 Gestes complémentaires sur l'appareil urinaire et génital

HHFA032	Kystectomie ovarienne, par abord vaginal au cours d'une intervention par abord vaginal <i>Indication : kyste d'allure bénigne</i>	1	0	31,35	31,35			1	ADC
[J, K, T]		4	0	24	24			1	ADA

18.02.09 Gestes complémentaires liés à la grossesse et à l'accouchement

JNQD001	Monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et/ou du rythme cardiaque du fœtus, par voie utérine <i>Avec ou sans : monitoring transcutané</i>	1	0					2	ACO
JQQP900	Oxymétrie transcutanée du fœtus sur la présentation [Oxymétrie de pouls fœtal]	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ACO
JQHB001	Prélèvement de sang du fœtus sur la présentation	1	0					1	ACO
JMPA006	Épisiotomie <i>Réalisation et réparation d'épisiotomie</i>	1	0					1	ACO
JQED001	Version du fœtus par manœuvres obstétricales internes <i>Indication : naissance assistée d'un fœtus dans une grossesse multiple après naissance par voie basse du premier enfant. Il peut permettre l'accouchement par voie basse d'un fœtus unique mort in utero</i> <i>Environnement : salle d'opération proche et disponible de façon à pouvoir réaliser une césarienne dans les meilleurs délais</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ACO
JQED002	Réduction d'une dystocie sévère des épaules <i>Manœuvre de Jacquemier</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ACO
JQGD009	Extraction instrumentale au détroit moyen sur présentation céphalique <i>Application de forceps, spatules, ventouses obstétricales au détroit moyen</i> <i>Environnement : salle d'opération proche et disponible de façon à pouvoir réaliser une césarienne dans les meilleurs délais</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ACO
JQGD006	Extraction instrumentale au détroit inférieur sur présentation céphalique <i>Application de forceps, spatules, ventouses obstétricales au détroit inférieur</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ACO
JQGD011	Extraction instrumentale sur tête dernière, au cours d'un accouchement par le siège <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ACO
JPGD001	Extraction manuelle du placenta complet <i>Délivrance artificielle avec révision utérine</i> <i>(ZZLP025)</i>	1	0					1	ACO

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
JNMD002	Révision de la cavité de l'utérus après délivrance naturelle (ZZLP025)	1	0					1	ACO

18.02.10 Gestes complémentaires sur les glandes endocrines
Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.

18.02.11 Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire de la tête

LBLP001	Pose d'un guide positionnel, au cours d'une ostéotomie de la mâchoire	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.12 Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du cou et du tronc

LGDA001	Fixation sacrale ou sacro-iliaque par abord postérieur, au cours d'une arthrodèse lombale sur 6 vertèbres ou plus	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
LHDA003	Ligamentoplastie interépineuse de la colonne vertébrale, par abord postérieur	1	0					1	ADC
	<i>Indication : hernie discale récidivante</i>	4	0					1	ADA

18.02.13 Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du membre supérieur
Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.

18.02.14 Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du membre inférieur
Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.

18.02.15 Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

LAF008	Prélèvement d'autogreffe osseuse par dédoublement de la voûte du crâne	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
PAFA010	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
PAFA004	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur un site avec changement de position	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
PAFA003	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur plusieurs sites sans changement de position	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
PAFA009	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur plusieurs sites avec changement de position	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.16 Gestes complémentaires sur le système tégumentaire

QAFA001	Prélèvement d'autogreffe cutanée sur le cuir chevelu, pour brûlure	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA

18.02.17 Autres gestes complémentaires

18.02.17.01 Autres gestes complémentaires diagnostiques

ZZQA002	Échographie peropératoire	1	0	28,35	28,35			1	ADE
[A]	À l'exclusion de : échographie intraartérielle coronaire, au cours d'une intervention par voie vasculaire transcutanée (DDQJ001) aortique ou rénale, au cours d'une intervention par voie vasculaire transcutanée (EDQJ900)								
	<i>anesthésie</i>	4	0	24	24			1	ADA
ZZQA003	Échographie-doppler peropératoire	1	0					1	ADE
	À l'exclusion de : échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques (cf 18.01.04.01)								
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
ZZQM005	Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie	1	0					2	ADE
ZZQL010	Détection peropératoire de lésion après injection de produit radio-isotopique	1	0	44,22	44,22			1	ADI
[A, G]	Recherche peropératoire de ganglion sentinelle								
	<i>anesthésie</i>	4	0	48	48			1	ADA
ZZQL007	Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire	1	0	132,64	132,64			2	ADI
[G]									
ZZQL019	Images planaires scintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard	1	0	88,43	88,43			2	ADI
[G]									
ZZQL018	Images tomoscintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard	1	0	132,64	132,64			2	ADI
[G]									
ZZQL017	Quantification complexe d'une étude scintigraphique en dehors de l'examen de la glande thyroïde ou de la scintigraphie rénale corticale	1	0	26,53	26,53			2	ADI
[G]									
ZZQL900	Mise en œuvre d'une correction d'atténuation par transmission tomoscintigraphique	1	0	Non pris en charge	Non pris en charge			2	ADI
ZZQP004	Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie	1	0					2	ADI
ZZQN002	Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM]	1	0					2	ADI
ZZHA001	Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané	1	0					1	ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0					1	ADA
ZZQL021	Fusion numérique multimodale des images acquises par techniques d'imagerie en coupes ou imagerie fonctionnelle	1	0					2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
18.02.17.02 Autres gestes complémentaires thérapeutiques									
ZZMP015	Confection d'un système de contention personnalisé [individualisé] pour radiothérapie externe <i>Facturation : par chaque préparation justifiant leur utilisation</i>	1	0	50,1	50,1			1	ATM
ZZML001	Contrôle du centrage des champs d'irradiation externe [Contrôle balistique] par imagerie portale	1	0					1	ATM
ZZML003	Contrôle du centrage des champs d'irradiation externe [Contrôle balistique] au cours d'une irradiation externe guidée par imagerie [IGRT]	1	0					1	ATM
ZZML002	Contrôle de la dose d'irradiation externe reçue [Dosimétrie in vivo] <i>Facturation : lors de la première séance ainsi qu'à chaque modification de traitement</i>	1	0	33,4	33,4			1	ATM
ZZMP017	Enregistrement numérisé et vérification des paramètres d'un traitement par irradiation externe [Système record and verify] <i>Facturation : une seule fois par traitement</i>	1	0	50,1	50,1			1	ATM
ZZMP004	Fabrication d'un applicateur personnalisé pour curiethérapie	1	0					2	ATM
ZZMP003	Fabrication de protection plombée personnalisée pour curiethérapie	1	0					2	ATM
ZZNA002	Irradiation externe peropératoire en dose unique <i>Indication : récédive pelvienne du cancer du rectum, tumeur pelvienne primitive, tumeur rétropéritonéale anesthésie</i>	1	0					1	ATM
		4	0					1	ADA

18.02.17.03 Autres gestes complémentaires d'anesthésie									
AHQJ021	Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l'indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m2 <i>Par anesthésie rachidienne on entend :</i> - rachianesthésie, - anesthésie péridurale <i>Facturation : ne peut pas être facturé pour</i> - les anesthésies rachidiennes des patients dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m2, - les actes de prise en charge de la douleur chronique, - les actes de pose de cathéter veineux <i>anesthésie</i>	1	0					1	ADA
		4	0	28,44	28,44			1	ADA

19 ADAPTATIONS POUR LA CCAM TRANSITOIRE

19.01 FORFAITS ET ACTES TRANSITOIRES

19.01.01 Surveillance post opératoire

YYYY108	Surveillance post opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC, niveau 1 <i>Réanimation, comprend tous les actes de surveillance et de réanimation, notamment la surveillance continue des fonctions vitales, la mesure des gaz du sang et les tracés d'électrocardiographie nécessités par l'état du malade Facturation : pour l'équipe ; du jour de l'intervention [J0] à J3 inclus</i>	1	0	480	480			1	ATM
[F]									
YYYY118	Surveillance post opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC, niveau 2 <i>Réanimation, comprend tous les actes de surveillance et de réanimation, notamment la surveillance continue des fonctions vitales, la mesure des gaz du sang et les tracés d'électrocardiographie nécessités par l'état du malade pour un patient présentant une ou plusieurs défaillances vitales prolongées Facturation : pour l'équipe ; à compter de J4 ; 10 jours au plus peuvent être facturés</i>	1	0	96	96			1	ATM
[F]									
YYYY044	Assistance anesthésique au cours du travail, sur appel de l'obstétricien <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec des libellés des chapitres 1 à 19</i>	1	0	19,2	19,2			2	ADA
[F, P, S, U]									

19.01.02 Cardiologie

YYYY001	Forfait de cardiologie niveau 1 <i>Surveillance monitorée continue et traitement d'un ou 2 malades au maximum hospitalisés sous la responsabilité d'un médecin avec surveillance du tracé électrocardiographique, sur oscilloscope et du cardiofréquence-mètre y compris éventuellement les actes habituels d'électrocardiographie et de réanimation et les prises continues ou intermittentes de pression avec ou sans enregistrement et ce quelle que soit la technique. Facturation : par patient, par 24 h, par médecin ; 7 jours au plus peuvent être facturés. Facturation éventuellement en supplément :</i> - choc électrique externe quel qu'en soit le nombre, - pose ou changement de cathéter endocavitaire pour stimulation électrosystolique, - pose de cathéter endocavitaire pour prise de pression dans les cavités droites	1	0	26,88	26,88			1	ATM
[F]									
YYYY002	Forfait de cardiologie niveau 2 <i>Surveillance monitorée continue et traitement des malades hospitalisés au sein d'un centre de réanimation cardiaque par plusieurs médecins spécialistes dont l'un au moins présent de façon constante pour un max de 10 malades, par équipe, avec surveillance du tracé électrocardiographique, sur oscilloscope et du cardiofréquence-mètre y compris éventuellement les actes habituels d'électrocardiographie et de réanimation et les prises continues ou intermittentes de pression avec ou sans enregistrement et ce quelle que soit la technique Facturation : par patient, par équipe, par 24 h Facturation éventuellement en supplément :</i> - choc électrique externe quel qu'en soit le nombre, - pose ou changement de cathéter endocavitaire pour stimulation électrosystolique, - pose de cathéter endocavitaire pour prise de pression dans les cavités droites	1	0	57,6	57,6			1	ATM
[F]									

19.01.03 Chirurgie

YYYY062	Participation d'un 2ème chirurgien au cours d'un acte de chirurgie cardiaque <i>Figure sous les libellés des actes de chirurgie cardiaque auxquels il peut-être affecté Facturation :</i> - présence sur le champ opératoire pendant toute la durée de la CEC ou pendant la durée des anastomoses vasculaires pour les pontages à coeur battant - disponibilité exclusive pour l'intervention concernée au sein de l'unité de chirurgie cardiaque <i>Facturation : cet acte ne peut être facturé qu'une seule fois par intervention, quel que soit le nombre d'actes de chirurgie cardiaque réalisés.</i>	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[F, J, K, T, P, S, U, O]									
YYYY017	Injection secondaire souscutanée susfasciale de tissu adipeux autologue au niveau du visage <i>Comblement de dépression cutanée selon Coleman Indication : lipodystrophies iatrogènes du visage secondaires aux bi ou trithérapie antirétrovirales Facturation : prise en charge de l'injection initiale 2 injections secondaires au plus</i>	1	0	62,7	62,7			1	ADC

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(ZZLP025)								
YYYY059 [F, P, S, U]	Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule	1	0	249,6	249,6			2	ATM
YYYY027	Prélèvement de spermatozoïdes au niveau du testicule, de l'épididyme ou du conduit déférent, par abord direct <i>Facturation : une seule fois au cours de l'intervention</i> (ZZLP025)	1	0	125,4	125,4			1	ADC

19.01.04 Échographie

YYYY172 [F, P, S, U]	Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques <i>A l'exclusion de : échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique</i>	1	0	37,8	37,8			2	ADE
YYYY088 [F, P, S, U]	Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique fœtale ou maternelle au cours d'une grossesse unifœtale	1	0	30,24	30,24			2	ADE
YYYY075 [F, P, S, U]	Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique fœtale ou maternelle au cours d'une grossesse multifœtale	1	0	60,48	60,48			2	ADE
YYYY028 [F, P, S, U]	Guidage échographique	1	0	34,97	34,97			2	ADE

19.01.05 Médecine hyperbare

Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.

19.01.06 Médecine d'urgence

YYYY010 [F, M, P, S, U]	Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d'une perfusion, administration d'oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire...) et la présence prolongée du médecin (en dehors d'un établissement de soins) dans les situations suivantes : - détresse respiratoire ; - détresse cardiaque ; - détresse d'origine allergique ; - état aigu d'agitation ; - état de mal comitial ; - détresse d'origine traumatique. <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec des actes techniques des chapitres 1 à 17 à l'exception de : Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003)</i>	1	0	48	48			2	ATM
YYYY011 [F, P, S, U]	Prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculotendineuse ou des parties molles d'origine traumatique <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec des actes thérapeutiques ou diagnostiques d'autres lésions ostéo-articulaire, musculotendineuse ou des parties molles d'origine traumatique</i> (YYYY008)	1	0	20,16	20,16			2	ATM

19.01.07 Néonatalogie

YYYY095 [F, P, S, U]	Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte rendu <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec réanimation immédiate ou différée d'un nouveau-né en détresse vitale</i>	1	0	76,8	76,8			2	ATM
YYYY154 [F, P, S, U]	Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né en détresse vitale, comportant toute technique de ventilation, avec ou sans intubation, et les actes associés, avec établissement d'un compte rendu <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'assistance pédiatrique avant la naissance</i>	1	0	150	150			2	ATM
YYYY117 [F, P, S, U]	Mise en condition médicale et surveillance d'un nouveau-né pour transfert médicalisé vers un centre spécialisé, avec établissement d'un compte rendu	1	0	130	130			2	ATM
YYYY123 [F]	Surveillance en unité d'obstétrique d'un enfant dont l'état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée <i>Facturation : par 24 heures, selon les conditions du décret 98-900 du 9 octobre 1998</i>	1	0	23	23			2	ATM
YYYY009 [F]	Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie <i>Forfait de surveillance par 24 heures d'un nouveau-né en unité de néonatalogie autorisée</i> <i>Facturation : conditions du décret n°98-900 du 9 octobre 1998</i>	1	0	31	31			2	ATM

19.01.08 Pneumologie

YYYY006	Épreuve quantitative aux agents pharmacodynamiques ou de provocation aux allergènes comportant une mesure du seuil de réactivité <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec épreuve fonctionnelle respiratoire par pléthysmographie (GLQP009, GLQP011)</i> (YYYY186)	1	0	42,24	42,24			2	ATM
YYYY076	Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration (YYYY186)	1	0	37,24	34,56			2	ATM
YYYY089	Mesure du transfert de monoxyde de carbone, en état stable, en apnée, en inspiration unique ou en réinspiration, avec épreuve d'exercice (YYYY058)	1	0	51,84	51,84			2	ATM

19.01.09 Radiologie

19.01.09.01 Radiologie, scanographie, remnographie

YYYY163 [F, P, S, U, Y, Z]	Radiographie de l'hémisquelette ou du squelette complet chez l'adulte <i>Facturation : comprend au moins l'association de radiographies du crâne, du rachis entier, du bassin, d'un membre inférieur, quel que soit le nombre d'incidences</i>	1	0	159,6	159,6			2	ADI
YYYY024	Bilan radiologique veineux complet des membres inférieurs pour pathologie veineuse complexe nécessitant plusieurs voies d'abord, des poses de garrots éventuelles et des clichés dans différentes positions <i>Bilan radiologique veineux complet des membres inférieurs pour récurrence de varices</i>	1	0	290,4	290,4			2	ADI
YYYY029	Manœuvres intratubaires uni ou bilatérales après cathétérisme de trompe utérine avec guidage radiologique <i>Facturation : le tarif comprend les clichés de contrôle</i> (YYYY140, ZZLP025)	1	0	104,5	104,5			1	ATM
YYYY033 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Guidage radiologique <i>Radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance</i>	1	0	19,29	19,29			2	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un autre examen radiographique, à l'exception d'un acte diagnostique de radiologie conventionnelle réalisé sur un site anatomique distinct</i>								
YYYY115 [E, F, P, S, U, Y, Z]	Guidage scanographique	1	0	25,27	25,27			2	ADI
YYYY125 [F, P, S, U]	Guidage remnographique	1	0	69	69			2	ADI

19.01.09.02 Radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle

Facturation : ne peut pas être facturé avec :
- Guidage radiologique (YYYY033)
- Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire (YYYY300)

YYYY105 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 1, réalisée en salle d'imagerie	1	0	15,28	15,28			2	ADI
YYYY110 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 2, réalisée en salle d'imagerie	1	0	26,33	26,33			2	ADI
YYYY120 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 3, réalisée en salle d'imagerie	1	0	31,6	31,6			2	ADI
YYYY140 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 4, réalisée en salle d'imagerie	1	0	52,67	52,67			2	ADI
YYYY150 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 5, réalisée en salle d'imagerie	1	0	63,2	63,2			2	ADI
YYYY160 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 6, réalisée en salle d'imagerie	1	0	73,74	73,74			2	ADI
YYYY170 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 7, réalisée en salle d'imagerie	1	0	84,27	84,27			2	ADI
YYYY180 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 8, réalisée en salle d'imagerie	1	0	94,81	94,81			2	ADI
YYYY130 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 9, réalisée en salle d'imagerie	1	0	105,34	105,34			2	ADI
YYYY190 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 10, réalisée en salle d'imagerie	1	0	126,41	126,41			2	ADI
YYYY200 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 11, réalisée en salle d'imagerie	1	0	158	158			2	ADI
YYYY210 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 12, réalisée en salle d'imagerie	1	0	168,53	168,53			2	ADI
YYYY220 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 13, réalisée en salle d'imagerie	1	0	189,6	189,6			2	ADI
YYYY034 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 14, réalisée en salle d'imagerie	1	0	200,14	200,14			2	ADI
YYYY230 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 15, réalisée en salle d'imagerie	1	0	210,67	210,67			2	ADI
YYYY240 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 16, réalisée en salle d'imagerie	1	0	242,27	242,27			2	ADI
YYYY245 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 17, réalisée en salle d'imagerie	1	0	252,81	252,81			2	ADI
YYYY250 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 18, réalisée en salle d'imagerie	1	0	263,34	263,34			2	ADI
YYYY260 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 19, réalisée en salle d'imagerie	1	0	294,94	294,94			2	ADI
YYYY270 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 20, réalisée en salle d'imagerie	1	0	316,01	316,01			2	ADI
YYYY280 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 21, réalisée en salle d'imagerie	1	0	421,34	421,34			2	ADI
YYYY290 [F, P, S, U, Y]	Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 22, réalisée en salle d'imagerie	1	0	474,01	474,01			2	ADI

19.01.09.03 Tentative d'angioplastie

YYYY082 [F, P, S, U]	Tentative d'angioplastie d'un vaisseau coronaire, d'une artère subclavière, viscérale ou périphérique, en cas de non franchissement de la sténose (YYYY200, ZZLP030)	1	0	209	209			1	ADI
-------------------------	--	---	---	-----	-----	--	--	---	-----

19.01.10 Radiothérapie

19.01.10.01 Champs fixes de moins de 300 cm²

Facturation : la dose absorbée est comptée sur le rayon central au niveau maximum atteint au cours de la pénétration dans les tissus pour la totalité pour le traitement tel qu'il est établi dans le compte rendu de fin d'irradiation.

YYYY045 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
-------------------------	---	---	---	------	------	--	--	---	-----

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
YYYY099 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY101 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM
YYYY046 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY136 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY312 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM
YYYY047 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY152 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY323 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM
YYYY048 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY211 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY334 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM
YYYY049 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY197 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY345 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM
YYYY050 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY244 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY356 [H, Q, V, W]	Irradiation de moins de 300 cm² en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM

19.01.10.02 Irradiation segmentaire par champs fixes par faisceaux de 300 cm² ou plus à l'entrée

Environnement : deux caches protecteurs ou plus

Facturation : l'irradiation correspond à la sommation des doses maximales à l'entrée délivrées par chacun des faisceaux élémentaires habituels de la même zone d'irradiation (jusqu'à un maximum de quatre ; le facteur 4 ne doit pas être systématique).

la dose absorbée est comptée sur le rayon central au niveau maximum atteint au cours de la pénétration dans les tissus pour la totalité pour le traitement tel qu'il est établi dans le compte rendu de fin d'irradiation.

YYYY301 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY302 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY313 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	5,01	5,01			1	ATM
YYYY324 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	6,68	6,68			1	ATM
YYYY343 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY335 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY346 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	50,1	50,1			1	ATM
YYYY357 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	66,8	66,8			1	ATM
YYYY367 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM
YYYY368 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d'un facteur 2</i>	1	0	334	334			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
	(YYYY151, YYYY166)								
YYYY379 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	501	501			1	ATM
YYYY383 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	668	668			1	ATM
YYYY390 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY392 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY457 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	5,01	5,01			1	ATM
YYYY468 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	6,68	6,68			1	ATM
YYYY471 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY479 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY497 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	50,1	50,1			1	ATM
YYYY303 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	66,8	66,8			1	ATM
YYYY310 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM
YYYY314 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	334	334			1	ATM
YYYY325 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	501	501			1	ATM
YYYY336 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	668	668			1	ATM
YYYY307 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY347 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY358 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	5,01	5,01			1	ATM
YYYY369 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	6,68	6,68			1	ATM
YYYY380 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY387 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY391 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	50,1	50,1			1	ATM
YYYY458 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	66,8	66,8			1	ATM
YYYY460 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM
YYYY469 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	334	334			1	ATM
YYYY480 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	501	501			1	ATM
YYYY491 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i>	1	0	668	668			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	(YYYY151, YYYY166)								
YYYY299 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY304 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY315 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	5,01	5,01			1	ATM
YYYY326 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	6,68	6,68			1	ATM
YYYY331 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY337 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY348 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	50,1	50,1			1	ATM
YYYY359 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	66,8	66,8			1	ATM
YYYY370 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM
YYYY377 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	334	334			1	ATM
YYYY381 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	501	501			1	ATM
YYYY398 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	668	668			1	ATM
YYYY450 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY459 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY470 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	5,01	5,01			1	ATM
YYYY481 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	6,68	6,68			1	ATM
YYYY493 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY492 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY305 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	50,1	50,1			1	ATM
YYYY316 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	66,8	66,8			1	ATM
YYYY320 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV (YYYY151, YYYY166)	1	0	167	167			1	ATM
YYYY327 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	334	334			1	ATM
YYYY338 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	501	501			1	ATM
YYYY349 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² et plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	668	668			1	ATM
YYYY360 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus (YYYY151, YYYY166)	1	0	1,67	1,67			1	ATM
YYYY365 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2</i> (YYYY151, YYYY166)	1	0	3,34	3,34			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
YYYY371 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	5,01	5,01			1	ATM
YYYY382 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	6,68	6,68			1	ATM
YYYY451 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	16,7	16,7			1	ATM
YYYY393 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY500 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	50,1	50,1			1	ATM
YYYY511 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	66,8	66,8			1	ATM
YYYY520 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	167	167			1	ATM
YYYY522 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 2 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 2 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	334	334			1	ATM
YYYY533 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 3 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 3 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	501	501			1	ATM
YYYY544 [H, Q, V, W]	Irradiation de 300 cm² ou plus en champs fixes par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus, incluant 4 volumes <i>Facturation : le tarif prend en compte l'application d' un facteur 4 (YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	668	668			1	ATM

19.01.10.03

Cylothérapie partielle ou totale

Facturation : la dose absorbée est comptée à l'axe de rotation

YYYY051 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par télécobalt par fraction de 28 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY122 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par télécobalt par fraction de 2,8 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY555 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par télécobalt par fraction de 28 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	334	334			1	ATM
YYYY052 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 25 centigrays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY053 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 2,5 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY054 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 25 Grays pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	334	334			1	ATM
YYYY055 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 20 centigrays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY056 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 2 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY141 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 20 Grays pour les faisceaux de 5 à 7,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	334	334			1	ATM
YYYY175 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 14 centigrays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY223 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 1,4 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY256 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 14 Grays pour les faisceaux de 8 à 16,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	334	334			1	ATM
YYYY267 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 12 centigrays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY566 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 1,2 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY577 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 12 Grays pour les faisceaux de 17 à 24,9 MeV <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	334	334			1	ATM
YYYY588 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 9 centigrays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	3,34	3,34			1	ATM
YYYY599 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 0,9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	33,4	33,4			1	ATM
YYYY306 [H, Q, V, W]	Irradiation en cylothérapie par accélérateur par fraction de 9 Grays pour les faisceaux de 25 MeV ou plus <i>(YYYY151, YYYY166)</i>	1	0	334	334			1	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	---	---	------------------	------------------	---------	--------------

19.01.10.04 Autres actes de radiothérapie

YYYY023	Irradiation de contact pour affection maligne <i>Facturation : une seule fois pour l'ensemble du traitement</i>	1	0	83,5	83,5			1	ATM
---------	---	---	---	------	------	--	--	---	-----

19.01.11 Réanimation

YYYY015 [F]	Forfait de réanimation niveau A <i>Surveillance par 24 heures dans une unité de réanimation, de soins intensifs, de surveillance continue, telles que définies dans les décrets 2002-465 et 2002-466, pour 1 malade nécessitant des manœuvres de réanimation complexes éventuellement associées. A l'exclusion de : surveillance par 24 heures dans une unité de soins intensifs cardiologiques Facturation : par patient, par équipe, par 24 h Facturation : pour facturer le forfait de réanimation niveau A, le patient bénéficie au moins de l'un des actes de surveillance ou suppléance (chapitre 1 à 17 de la CCAM) suivants Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures (DEQP004) Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures (DEQP007) Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures (GLQP004) Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures (EQLF001) Facturation éventuellement en supplément : Épuration extrarénale pour insuffisance rénale aiguë (JVJF003, JVJF002, JVJF006, JVJF005, JVJF007, JVJB002), Séance d'ultrafiltration plasmatique (FEJF009), Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de Substitution [échange plasmatique] pour affection aiguë (FEJF002), Séance d'épuration semisélective de substance plasmatique par double filtration [épuration en cascade] (FEJF001)</i>	1	0	96	96			1	ATM
YYYY020 [F]	Forfait de réanimation niveau B <i>Surveillance par 24 heures dans une unité de réanimation, telle que définie dans les décrets 2002-465 et 2002-466, pour 1 malade nécessitant des manœuvres de réanimation complexes éventuellement associées Facturation : par patient, par équipe, par 24 h Facturation : pour facturer le forfait de réanimation niveau B, le patient bénéficie au moins de l'un des actes de suppléance (chapitre 1 à 17 de la CCAM) suivants : Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], d'adrénaline ou de noradrénaline en dehors de la période néonatale, par 24 heures (EQLF003) Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures chez l'adulte (EQLF002) Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine chez l'adulte ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures (FELF004) Suppléance hémodynamique par dispositif de contrepulsion diastolique intraaortique, par 24 heures (EQMP001) Suppléance hémodynamique et ventilatoire d'un patient en état de mort encéphalique, en vue de prélèvement d'organe (EQMF003) Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur antihémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie, par 24 heures (FELF003) Ventilation spontanée sur sonde d'intubation trachéale au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures (GLLD006) Ventilation spontanée sur trachéotomie au cours du sevrage d'une ventilation mécanique, par 24 heures (GLLD013) Ventilation mécanique discontinuée au masque facial ou par embout buccal pour kinésithérapie, par 24 heures (GLLD002) Ventilation mécanique continue au masque facial pour suppléance ventilatoire, par 24 heures (GLLD012) Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] inférieure ou égale à 6 et FIO2 inférieure ou égale à 60%, par 24 heures (GLLD015) Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FIO2 supérieure à 60%, par 24 heures (GLLD008) Ventilation mécanique intratrachéale avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FIO2 supérieure à 60%, avec technique de décubitus ventral alterné par 24 heures (GLLD004) Ventilation mécanique à poumons séparés, par 24 heures (GLLD007) Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures (GLLD009) Épuration extracorporelle du dioxyde de carbone [CO2], par 24 heures (GLJF010) Facturation éventuellement en supplément : Épuration extrarénale pour insuffisance rénale aiguë (JVJF003, JVJF002, JVJF006, JVJF005, JVJF007, JVJB002), Séance d'ultrafiltration plasmatique (FEJF009), Séance non programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produit de Substitution [échange plasmatique] pour affection aiguë (FEJF002), Séance d'épuration semisélective de substance plasmatique par double filtration [épuration en cascade] (FEJF001)</i>	1	0	160	160			1	ATM

19.01.12 Assistance médicale à la procréation (AMP)

YYYY032	Induction de l'ovulation par gonadotrophines suivie d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro <i>Avec ou sans : micromanipulation Facturation : par cycle le tarif comprend la prise en charge de toutes les consultations et du monitoring clinique (examens cliniques durant le cycle monitoré, réception et interprétation des dosages et des échographies, prescriptions adaptées) Facturation : - les actes d'assistance médicale à la procréation ne peuvent pas être facturés au delà du jour du 43ème anniversaire de la femme ; - une seule insémination artificielle par cycle peut être facturée avec un maximum de 6 pour l'obtention d'une grossesse ; - 4 tentatives de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulations peuvent être facturées pour l'obtention d'une grossesse ; on appelle tentative, toute ponction ovocitaire suivie de transfert embryonnaire ; - une demande d'entente préalable globale doit être déposée avant le début du traitement avec mention de la technique utilisée ; si cette technique change le contrôle médical doit être informé ; l'absence de réponse dans les 15 jours vaut accord ; le biologiste et l'échographiste sont informés de la date de dépôt de l'entente préalable</i>	1	0	61,44	61,44			2	ATM
---------	---	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

19.01.13 Anatomocytopathologie

Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.

19.01.14 Néphrologie

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
YYYY007	Forfait hebdomadaire de prise en charge d'un patient insuffisant rénal en dialyse péritonéale A l'exclusion de : - Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire (JVRP008) - Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée (JVRP007) - Séance d'épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale chronique (JVJB001) Facturation : - Forfait hebdomadaire unique par patient traité dans une unité autorisée pour la dialyse péritonéale, - pour facturer le forfait de dialyse péritonéale, le patient doit bénéficier des actes et prestations suivants : - consultation initiale de mise à domicile - consultations de suivi à un rythme au moins trimestriel, y compris les consultations pour affection intercurrente, la télésurveillance des constantes du patient et des paramètres de la dialyse - suivi biologique mensuel - continuité des soins dans le cadre de l'astreinte assurée par un néphrologue de l'équipe médicale mentionnée à l'article D6124-69 du code de Santé Publique - coordination de la prise en charge avec l'équipe paramédicale « Infirmière Diplômée d'État, diététicienne, psychologue », le médecin traitant et les équipes sociales - préparation du dossier en vue de l'inscription sur la liste des patients en attente de greffe, le cas échéant - Le forfait est facturé par semaine de traitement, y compris lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée inférieure à 2 jours. Lorsque le patient est hospitalisé 2 jours ou plus, dans un établissement de santé, le forfait ne peut pas être facturé. Le forfait ne peut pas être facturé lorsque le patient bénéficie d'une autre modalité de prise en charge de dialyse.	1	0	56	56			2	ATM

19.02 SUPPLÉMENTS

Facturation : les libellés de ce sous-chapitre ne peuvent pas être codés isolément ; ils doivent être codés en association avec des actes des chapitres 1 à 19 et sont facturés à taux plein.

19.02.01 Anesthésie

YYYY041	Supplément pour récupération peropératoire de sang Filtration et réinjection du sang épanché, avec lavage Facturation : récupération peropératoire ou postopératoire immédiate c'est à dire initialisée en salle d'opération et retransfusée dans les 6 heures suivantes ; volume récupéré supérieur ou égal à 15% de la volémie ; la récupération peropératoire ne peut pas être facturée avec la récupération postopératoire	1	0					1	ADA
	<i>anesthésie</i>	4	0	83,6	83,6			1	ADA
YYYY595	Supplément pour hémofiltration au cours d'une surveillance de CEC <i>circulation extracorporelle [CEC]</i>	1	0					1	ATM
		5	0	62,7	62,7			1	ATM

19.02.02 Cardiologie

YYYY490	Supplément pour électrocardiographie réalisée au domicile du patient Facturation : en dehors de tout établissement de soins	1	0	9,6	9,6			2	ATM
---------	---	---	---	-----	-----	--	--	---	-----

19.02.03 Chirurgie - Obstétrique

YYYY066	Supplément pour prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse saphène pour pontage fémoropoplité, pour pontage fémorotibial ou pontage fémoropéronier	1	0	164,49	83,6			1	ADC
[J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	31,35	31,35			1	ADA
YYYY013	Supplément pour prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse saphène A l'exclusion de : Supplément pour prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse saphène pour pontage fémoropoplité, pour pontage fémorotibial ou pontage fémoropéronier (YYYY066)	1	0	164,49	125,4			1	ADC
[J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	43,2	43,2			1	ADA
YYYY068	Supplément pour injection intravasculaire de produit de contraste radiologique au cours d'une intervention pour pontage des membres inférieurs	1	0	28,8	28,8			1	ATM
YYYY072	Supplément pour injection intracarotidienne peropératoire de produit de contraste radiologique pour artériographie	1	0	48	48			1	ATM
YYYY400	Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices bilio pancréatiques pour prises de clichés radiologiques	1	0	41,8	41,8			1	ATM
[J, K, T, 7]	Avec ou sans : manométrie <i>anesthésie</i>	4	0	19,2	19,2			1	ADA
YYYY405	Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques A l'exclusion de : supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour urétrocystographie rétrograde YYYY410	1	0	41,8	41,8			1	ATM
[J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	19,2	19,2			1	ADA
YYYY188	Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d'autogreffe osseuse à distance du foyer opératoire	1	0	85,08	78,38			1	ADC
[J, K, T, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	36	36			1	ADA
YYYY012	Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique Facturation : par le chirurgien	1	0	19,29	19,29			2	ADI
YYYY026	Supplément pour curage ganglionnaire médiastinal au cours d'une pneumonectomie ou d'une lobectomie	1	0	178,67	177,65			1	ADC
[J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	38,4	38,4			1	ADA
YYYY031	Supplément pour curage ganglionnaire médiastinal au cours d'un acte de chirurgie médiastinale	1	0	178,67	156,75			1	ADC
[J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	94,05	94,05			1	ADA
YYYY022	Supplément pour circulation extracorporelle au cours d'un acte de chirurgie pulmonaire	1	0	313,5	313,5			1	ADC
[J, K, T]	<i>anesthésie</i>	4	0	167,2	167,2			1	ADA
YYYY603 [F]	Supplément pour acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié (F) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme	1	0	20,94	20,94			1	ACO
YYYY740 [P]	Supplément pour acte réalisé en urgence de 20h à 00h (P) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme	1	0	15	15			1	ACO
YYYY285 [S]	Supplément pour acte réalisé en urgence entre 00h et 08h (S) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme	1	0	40	40			1	ACO
YYYY069	Supplément pour accouchement multiple par césarienne	1	0	104,5	104,5			1	ACO

19.02.04 Dermatologie

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
YYYY067	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur moins de 30 cm²	1	0	24,96	24,96			1	ATM
YYYY085	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 30 cm² à 60 cm²	1	0	37,94	37,94			1	ATM
YYYY077	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 60 cm² à 100 cm²	1	0	47,58	47,58			1	ATM
YYYY094	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 100 cm² à 200 cm²	1	0	69,14	69,14			1	ATM
YYYY063	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 200 cm² à 350 cm²	1	0	80,29	80,29			1	ATM
YYYY112	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 350 cm² à 500 cm²	1	0	93,7	93,7			1	ATM
YYYY222	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 500 cm² à 700 cm²	1	0	114,24	114,24			1	ATM
YYYY005	Supplément pour utilisation d'un laser à colorant pulsé pour destruction d'angiome plan sur 700 cm² et plus	1	0	150,93	150,93			1	ATM

19.02.05 Neurologie

YYYY146	Réalisation de potentiels évoqués somesthésiques au cours de la chirurgie rachidienne <i>Facturation : par un praticien différent de celui qui réalise l'acte d'anesthésie-réanimation</i>	1	0	186,62	134,4			2	ATM
YYYY189	Réalisation d'un acte d'électroencéphalographie au cours d'une intervention de chirurgie endo thoracique ou de neurochirurgie <i>Facturation : par un praticien différent de celui qui réalise l'acte d'anesthésie-réanimation</i>	1	0	186,62	134,4			2	ATM
YYYY456	Supplément pour réalisation d'un acte d'électroencéphalographie au domicile ou dans un établissement dépourvu d'appareillage électroencéphalographique <i>Facturation : pour un malade intransportable : - les frais de déplacement ne peuvent pas être facturés en plus - ne peut être facturé que pour un seul patient</i>	1	0	76,8	76,8			2	ATM

19.02.06 Pneumologie

YYYY058	Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire niveau 1 <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH (GLHF001, GLHF002)</i>	1	0	24,96	24,96			2	ATM
YYYY186	Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire niveau 2 <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH (GLHF001, GLHF002)</i>	1	0	26,88	26,88			2	ATM
YYYY232	Supplément pour réalisation de gaz du sang au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire niveau 3 <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH (GLHF001, GLHF002)</i>	1	0	28,8	28,8			2	ATM
YYYY025	Supplément pour mesure du volume résiduel de la ventilation maximale au cours d'une spirométrie standard	1	0	23,04	23,04			2	ATM

19.02.07 Radiologie

YYYY065	Supplément pour cathétérisme et injection de produit de contraste radiologique dans les voies lacrymales	1	0	19,2	19,2			2	ADI
YYYY425	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour sialographie	1	0	28,8	28,8			2	ADI
YYYY145	Supplément pour examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires et /ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec Guidage radiologique YYYY033</i>	1	0	57,19	57,19			2	ADI
YYYY212	Supplément pour étude mictionnelle au cours d'une urétrocystographie	1	0	27,93	27,93			2	ADI
YYYY410	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour urétrocystographie rétrograde	1	0	19,2	19,2			2	ADI
YYYY415	Supplément pour injection intra utérine de produit de contraste radiologique ou de substance médicamenteuse	1	0	38,4	38,4			2	ADI
YYYY070	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour discographie intervertébrale	1	0	38,4	38,4			2	ADI
YYYY318	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour discographie intervertébrale multiple	1	0	57,6	57,6			2	ADI
YYYY420	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie <i>A l'exclusion de : supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie de la hanche</i>	1	0	9,6	9,6			2	ADI
YYYY300	Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire <i>Facturation : amplificateur de brillance numérisée avec soustraction - ne peut être facturé avec les actes d'imagerie pour radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle du 19.01.09.02 - peut être facturé uniquement avec des actes de chirurgie vasculaire réalisés au bloc opératoire</i>	1	0	79,8	79,8			2	ADI
[F, P, S, U, Y]									
YYYY057	Supplément pour injection intrathécale de produit de contraste radiologique	1	0	15,36	15,36			2	ADI
YYYY039	Supplément pour utilisation de radiocinéma, en 35 mm au cours d'un examen de radiologie conventionnelle <i>Facturation : minimum de 30m de film ne peut pas être facturé avec YYYY064</i>	1	0	33,25	33,25			2	ADI
YYYY064	Supplément pour utilisation de magnétoscope, au cours d'un examen de radiologie conventionnelle <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec YYYY039</i>	1	0	33,25	33,25			2	ADI
YYYY073	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique, dans les conduits lactifères	1	0	28,8	28,8			2	ADI
YYYY037	Supplément pour injection sus pubienne de produit de contraste radiologique pour cystographie	1	0	28,8	28,8			2	ADI
YYYY019	Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie de la hanche	1	0	19,2	19,2			2	ADI
YYYY600	Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique	1	0	0,75	0,75			2-7	ADI

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	<p>Facturation :</p> <p>Ce supplément est pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour l'archivage numérique des images en vue de leur accès immédiat ou différé - pour les mammographies, dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein et du suivi des cancers du sein traités - sous réserve que soient respectées les conditions prévues dans le cahier des charges figurant à l'annexe 5 des livres I et III de la liste des actes et prestations 								

19.02.08 Radiothérapie

YYYY109	<p>Supplément pour utilisation de caches personnalisés et focalisés</p> <p>Facturation : forfait par préparation justifiant leur utilisation. Ne peut pas être facturé avec paramétrage d'un collimateur multilames</p>	1	0	66,8	66,8			1	ATM
YYYY128	<p>Supplément pour paramétrage d'un collimateur multilames</p> <p>Facturation : forfait par préparation justifiant leur utilisation ; ne peut pas être facturé avec utilisation de caches personnalisés et focalisés</p>	1	0	83,5	83,5			1	ATM
YYYY151	<p>Supplément pour contrôles balistiques de qualité en radiothérapie par gammagraphie</p> <p>Facturation : lors de la mise en route ou lors des séances d'irradiation, par faisceau. Les faisceaux symétriques ne sont facturables qu'une fois (sauf pour la première semaine lors de la mise en route du traitement : contrôle impératif de tous les champs, surtout si traitement par collimateur multilames pour détecter champ aberrant ou rotation collimateur inversée) ; maximum 41,75 euros par semaine de traitement et par faisceau</p>	1	0	8,35	8,35			1	ATM
[H, Q, V, W]									
YYYY166	<p>Supplément pour contrôles balistiques de qualité en radiothérapie par imagerie portale</p> <p>Facturation : lors de la mise en route ou lors des séances d'irradiation, un maximum par traitement complet de 240 suppléments pour la radiothérapie stéréotaxique et de 190 suppléments pour les autres techniques de radiothérapie</p>	1	0	25,05	25,05			1	ATM
[H, Q, V, W]									

19.02.09 Médecine d'urgence

YYYY008	<p>Supplément pour réalisation d'un examen radiologique par un médecin de montagne lors de la prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique</p>	1	0	11,52	11,52			2	ATM
---------	--	---	---	-------	-------	--	--	---	-----

19.02.10 Anatomocytopathologie

Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.

19.02.11 Soins prothétiques - Suppléments pour prothèse amovible et soins dentaires

YYYY176	<p>Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine</p>	1	0	21,5	21,5			5	SU0
YYYY275	<p>Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine</p>	1	0	43	43			5	SU0
YYYY246	<p>Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine</p>	1	0	64,5	64,5			5	SU0
YYYY478	<p>Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine</p>	1	0	86	86			5	SU0
YYYY426	<p>Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine</p>	1	0	107,5	107,5			5	SU0
YYYY389	<p>Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine</p>	1	0	129	129			5	SU0
YYYY159	<p>Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	32,25	32,25			5	SU1
YYYY329	<p>Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	64,5	64,5			5	SU1
YYYY258	<p>Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	96,75	96,75			5	SU1
YYYY259	<p>Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	129	129			5	SU1
YYYY440	<p>Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	161,25	161,25			5	SU1
YYYY447	<p>Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	193,5	193,5			5	SU1
YYYY142	<p>Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	225,75	225,75			5	SU1
YYYY158	<p>Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	258	258			5	SU1
YYYY476	<p>Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	290,25	290,25			5	SU1
YYYY079	<p>Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	322,5	322,5			5	SU1
YYYY184	<p>Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	354,75	354,75			5	SU1
YYYY284	<p>Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	387	387			5	SU1
YYYY236	<p>Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	419,25	419,25			5	SU1
YYYY353	<p>Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique</p>	1	0	451,5	451,5			5	SU1
YYYY465	<p>Supplément pour examen spécifique préalable et postérieur à l'acte de pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire dans le traitement du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil</p> <p>Ce supplément inclut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - interrogatoire - évaluation de la cinétique mandibulaire - examen de l'état buccal - séances multiples d'adaptation et de réglages complémentaires 	1	0	70	70	RC		5	ATM

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
YYYY183	Supplément pour actes buccodentaires pour un patient en situation de handicap sévère <i>Avec ou sans : sédation consciente</i> <i>Avec ou sans : utilisation du MEOPA</i> <i>Indication : patients atteints de handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, ou d'un polyhandicap</i> <i>Formation : pour MEOPA : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : selon les consignes d'utilisation de la « grille des adaptations pour la prise en charge en santé bucco-dentaire des patients en situation de handicap » prévues à l'annexe XX de l'avenant 3 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes.</i> <i>Une seule fois par séance quel que soit le nombre d'actes réalisés dans la séance.</i> <i>Non cumulable avec YYYY185</i>	1	0	100	100			1-7	ADC
YYYY185	Supplément pour actes bucco-dentaires réalisés en 2 séances ou plus pour prise en charge d'un patient en situation de handicap sévère <i>Avec ou sans : sédation consciente</i> <i>Avec ou sans : utilisation du MEOPA</i> <i>Indication : patients atteints de handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, ou d'un polyhandicap</i> <i>Formation : pour MEOPA : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : selon les consignes d'utilisation de la « grille des adaptations pour la prise en charge en santé bucco-dentaire des patients en situation de handicap » prévues à l'annexe XX de l'avenant 3 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes.</i> <i>A l'exclusion des actes diagnostiques, des actes de radiologie, de prévention, de restauration coronaire par matériau inséré en phase plastique et de chirurgie</i> <i>Une seule fois quel que soit le nombre d'actes réalisés au cours de ces 2 séances ou plus.</i> <i>Non cumulable avec YYYY183</i>	1	0	200	200			1-7	ADC
YYYY614	Supplément pour soins chirurgicaux dentaires pour un patient en ALD et traité par anticoagulants oraux directs [AOD] ou par antivitamine K [AVK] <i>Facturation : une seule fois par séance</i>	1	0	20	20			1-7	ADC
YYYY755	Supplément pour avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe réalisée en cabinet sous anesthésie locale <i>Facturation : associable à HBGD038, non associable à ZZLP042</i>	1	0	125	125			1-7	ADC

19.02.12 Gynécologie

YYYY071	Supplément pour réalisation d'une coloscopie <i>Facturation : informations et conseils donnés à la patiente ; explications sur la conduite à tenir ; transmission aux correspondants médicaux le cas échéant</i>	1	0	15	15			2	ATM
---------	--	---	---	----	----	--	--	---	-----

19.03 MODIFICATEURS

19.03.01 Urgence

Dans le cadre d'une affection ou la suspicion d'une affection mettant en danger la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles :

- Réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant et réalisé soit, entre 20 heures et 8 heures soit, le dimanche ou un jour férié.

- Réalisation d'un acte de 8 heures à 20 heures dans un délai maximum de 6 heures après l'admission du patient dans un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Facturation : à l'exclusion des forfaits de surveillance continue du sous chapitre 19.01

O	Acte chirurgical réalisé en urgence vitale ou en urgence d'organes, de 8h à 20 h, par les chirurgiens, ORL, ophtalmologue, stomatologue, anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens, dans un délai maximum de 6 heures après l'admission du patient : soit, dans un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant d'une autorisation de service d'urgence délivrée par l'ARS soit, pour un patient non transférable			80	80				
U	Acte réalisé en urgence par les médecins ou les chirurgiens-dentistes, la nuit entre 20 h et 08 h <i>A l'exclusion de :</i> <i>acte réalisé par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes ;</i> <i>acte réalisé par les pédiatres, par les médecins généralistes ou par les sages-femmes ;</i> <i>acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les médecins des autres spécialités, de 00h à 08h.</i>			25,15	25,15				
	Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes entre 20h et minuit <i>Inclut :</i> <i>acte réalisé en urgence par les ORL, stomatologues et ophtalmologues</i>			50	50				
P	Acte réalisé en urgence par les les médecins généralistes ou les sages-femmes de 20h à 00h Acte réalisé en urgence par les pédiatres, de 20h à 00h			35	35				
	Acte réalisé en urgence par les pédiatres, de 20h à 00h			50	50				
S	Acte réalisé en urgence par les médecins généralistes ou les sages-femmes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les médecins des autres spécialités, la nuit de 00h à 08h Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens, les anesthésistes, les pédiatres entre 00h et 08h <i>Inclut :</i> <i>acte réalisé en urgence par les ORL, stomatologues et ophtalmologues</i>			40	40				
	Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens, les anesthésistes, les pédiatres entre 00h et 08h <i>Inclut :</i> <i>acte réalisé en urgence par les ORL, stomatologues et ophtalmologues</i>			80	80				
F	Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié <i>A l'exclusion de :</i> <i>acte réalisé par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes</i>			19,06	19,06				
	Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens, les anesthésistes ou les pédiatres un dimanche ou un jour férié <i>Inclut :</i> <i>acte réalisé en urgence par les ORL, stomatologues et ophtalmologues</i>			40	40				
M	Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste, du pédiatre ou de la sage-femme, après examen en urgence d'un patient <i>Facturation :</i> <i>par exception, le modificateur s'applique pour la suture de plaie réalisée en urgence par un médecin généraliste ou un pédiatre, au domicile du patient</i>			26,88	26,88				

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM- CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regrou pement
------	-------	----------	-------	--	---	------------------------	---------------------	---------	------------------

19.03.02 Age du patient

A	Réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans			23	23				
E	Réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans			+49%	+49%				

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
	A l'exclusion de : - acte de radiographie du squelette entier, de l'hémisquelette, - actes de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle								
G	Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an Extraction d'un corps étranger œsophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans Réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans			+25%	+25%				
N	Majoration pour réalisation d'un acte de restauration des tissus durs de la dent et/ou d'endodontie sur des dents permanentes chez un enfant de moins de 13 ans			+15,7%	+15,7%				

19.03.03 Chirurgie itérative

6	Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; Intervention itérative sur les voies biliaires ; Intervention itérative sur les voies urinaires .			+25%	+25%				
8	Anesthésie d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un œil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; Anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires .			+20%	+20%				

19.03.04 Autres modificateurs

Par analgésie rachidienne on entend :
- rachianalgésie
- analgésie péridurale

4	Majoration pour la mise en œuvre peropératoire et le suivi d'une analgésie postopératoire locorégionale périphérique ou d'une analgésie rachidienne, sans cathéter périnerveux ou rachidien			+6%	+6%				
5	Majoration pour la mise en œuvre peropératoire et le suivi d'une analgésie postopératoire locorégionale périphérique ou d'une analgésie rachidienne, avec cathéter périnerveux ou rachidien			+8%	8%				
R	Réalisation d'un acte de chirurgie plastique des téguments de la face, du cou, de la main et des doigts, ou d'un acte sur des plaies ou brûlures de la face ou des mains			+50%	+50%				
L	Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte Facturation : - en supplément de l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse - la suture de plaie ne peut pas être facturée avec l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse bénéficiant de ce supplément			+20%	+20%				
J	Majoration transitoire de chirurgie			+6,50%	+6,50%				
K	Majoration forfaits modulables pour les actes d'accouchement réalisés par les sages-femmes. Majoration forfaits modulables pour les actes d'accouchement réalisés par les gynécologues-obstétriciens et pour les actes réalisés par les chirurgiens admettant la majoration transitoire de chirurgie, en secteur 1 ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique [OPTAM-CO] définie aux articles 49 et suivants de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 et par les chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale Concerne: - les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique [OPTAM-CO] définie aux articles 49 et suivants de la convention nationale précitée par dérogation, les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM] définie aux articles 40 et suivants de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, peuvent coder ce modificateur pour les actes dispensés à tarifs opposables aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ou disposant de l'attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé [ACS] définie à l'article L.863-3 du code de la sécurité sociale par dérogation, les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM] définie aux articles 40 et suivants de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, peuvent coder ce modificateur pour les actes dispensés en urgence, à tarifs opposables - les chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale conventionnés			+20%	+20%				
T	Majoration forfaits modulables pour les actes d'accouchement réalisés par les gynécologues-obstétriciens ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM] définie aux articles 40 et suivants de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 et pour les actes réalisés par les chirurgiens admettant la majoration transitoire de chirurgie, ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM] définie aux articles 40 et suivants de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 Concerne: - les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens conventionnés ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM] définie aux articles 40 et suivants de la convention nationale précitée			+11,50%	+11,50%				

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Tarif Hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO (en euro)	Remb. ss Cdtions	Accord Préalable	Exo. TM	Regroupement
7	Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste durant toute l'intervention			+6%	+6%				
D	Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide			+24%	+24%				
Y	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue, un pneumologue ou un rhumatologue <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec le modificateur Z</i>			+15,80%	+15,80%				
Z	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec le modificateur Y</i>			+15,9%	+15,9%				
B	Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec</i> <i>- acte de radiologie vasculaire et interventionnelle,</i> <i>- radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance</i> <i>- examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires et/ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique</i>			+49%	+49%				
H	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 1 <i>A mentionner avec le code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.</i>			+100%	+100%				
Q	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 2 <i>A mentionner avec le code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.</i>			+200%	+200%				
V	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 3 <i>A mentionner avec le code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.</i>			+300%	+300%				
W	Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau 4 <i>A mentionner avec le code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche. 4 modificateurs additifs au plus peuvent être codés.</i>			+400%	+400%				